



**Monumentnummer\*: 46869**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status **rijksmonument**  
Inschrijving register\* **30 mei 1985**  
Kadaster deel/nr **82966/160**

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Rotterdam		Rotterdam		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Van Nelleweg	44			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	45			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	46			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	47			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	48			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	49			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	50			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	51			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	52			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	43			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	344			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	345			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	346			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	348			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	350			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	343			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1405			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1404			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2327			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1208			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2125			3044 BC	Rotterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Van Nelleweg	1214			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1313			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2132			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1210			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	355			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1614			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1611			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1415			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	4059			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	4058			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1310			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2422			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6067			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6068			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6069			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6070			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6071			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6066			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5061			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5062			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5063			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5064			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5065			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5060			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2120			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	144			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	145			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	146			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	147			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	148			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	149			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	150			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	151			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	152			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	143			3044 BC	Rotterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Van Nelleweg	2428			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1707			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1704			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1607			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1604			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1902			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3140			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3138			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2229			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2230			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2231			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2232			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2233			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2228			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2018			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2329			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	357			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1003			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1411			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1507			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1504			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3042			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3236			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3234			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6167			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6168			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6169			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6170			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6171			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6166			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3136			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3134			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6267			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6268			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6269			3044 BC	Rotterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Van Nelleweg	6270			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6271			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	6266			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3240			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	3238			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1714			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1711			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2423			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1311			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2127			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	7073			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	7074			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	7075			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	7076			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	7072			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2328			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2420			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2523			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2527			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2520			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1308			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2220			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2130			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2319			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2426			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1111			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1305			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1304			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	244			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	245			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	246			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	247			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	248			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	249			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	250			3044 BC	Rotterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Van Nelleweg	251			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	252			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	243			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2429			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5261			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5262			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5263			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5264			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5265			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5260			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1204			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1315			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2123			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1206			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1514			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1511			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2424			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2425			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1104			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1215			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	353			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1207			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1108			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2119			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1017			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	356			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1211			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2330			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	354			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1413			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5161			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5162			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5163			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5164			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	5165			3044 BC	Rotterdam		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Van Nelleweg	5160			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1307			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2419			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1115			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1212			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	2427			3044 BC	Rotterdam		
Van Nelleweg	1408			3044 BC	Rotterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rotterdam	AC			1602

#### *Omschrijving\*\**

Fabriekscomplex van Nelle. Fabriekscomplex, bestaande uit een tabaks-, koffie- en theefabriek - aansluitend naast elkaar geplaatst, met een gezamenlijke lengte van circa 220 meter - alle drie plat-afgedekt, maar in hoogte telkens afnemend en bij de tabaks- en koffiefabriek voorzien van sheddaken; nabij de ingang een vrijstaand kantoorgebouw - met een concave en een haakse vleugel, verbonden met de tabaksfabriek door middel van een luchtbrug; midden tegenover de tabaksfabriek een ketelhuis met bijgebouwen en schoorsteen; tegenover de koffiefabriek een centraal expeditiegebouw; tegenover de theefabriek een L-vormig werkplaatsen-, annex garage-gebouw; het geheel is ontworpen door J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt in 1925-'30, in Nieuw-Zakelijke stijl, in opdracht van C.H. van der Leeuw.

De fabrieken zijn gebouwd met behulp van een gewapend beton-constructie waarbij - voor het eerst in Nederland - gebruik is gemaakt van achtzijdige, paddestoelvormige kolommen en waarbij de gevels niet-dragend zijn, doch over de gehele breedte voorzien van in zeer smalle stalen kozijnen gevatte draairamen van halve breedte ten opzichte van het kantoor waarbij de glasmaat is gebaseerd op het toenmalige tuindersglas; aan de lange zijden staan de ramen in een verhouding van 2 : 1 ten opzichte van de stalen borstweringen, ten behoeve van zoveel mogelijk uitzicht voor het personeel, aan de korte zijde is de verhouding vanwege de aldaar gesitueerde bijzondere ruimten andersom en zijn de borstweringen van steen. Op de hoeken zijn namelijk vooruitstekende trappehuizen in combinatie met liftschachten, toilet-, was- en kleedruimten, geplaatst, teneinde de eigenlijke fabrieksruimten ononderbroken te houden; tevens zijn de gebouwen daartoe gedeeltelijk onderkelderd.

De beganegrondverdieping is daarentegen hoger ten opzichte van de andere bouwlagen; de vensters zijn langer ten gunste van zoveel mogelijk daglicht, bovendien is nog een aparte halfondergrondse gang met zwart betegelde gevel aangebracht langs alle fabrieksgebouwen doorlopend aan de voorzijde ten behoeve van de directie. De fabrieksgebouwen bezitten een aparte fundering van betonnen heipalen ter plaatse van de weeginstallaties bij hun oorspronkelijke situering.

Voorts zijn de gebouwen m.u.v. het centrale expeditiegebouw voorzien van een omlopend, buisvormig hekwerk aan de bovenzijde, alsmede van een apart leidingbuizenstelsel in de kelders. De trappenhuizen bevatten stalen buisleuning, met roodgeverfde leuning; de meeste deuren zijn van staal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De tabaksfabriek (1926-'28) telt acht bouwlagen en bevat boven het oostelijk trappehuis een vrijwel rondom uitkragend uitzichtspaviljoen op een slakkehuisvormige plattegrond opgetrokken in staal en glas, waarvan de bovenramen een bijna kwartrond profiel bezitten met rond gegoten glasruiten. Dit trappehuis bezit overigens een geheel uit vensters bestaande voorgevel, welke om de hoeken wordt voortgezet, maar aan de Z.O.-zijde verder is gesloten met uitzondering van een cirkelvormig venster bij de begane grond, nabij de uitspringende kleedkamervleugel, die op de beganegrond open is gelaten waardoor de drie in de openlucht staande kolommen de ingang benadrukken.

Het noordelijk trappehuis is in vergelijkbare trant uitgevoerd, zij het dat de voortgezette N.W.-wand geheel van vensters is voorzien; de N.W.-wand van de eigenlijke fabrieksruimte is daarentegen geheel gesloten. Op de beganegrond is aan de N.O.-zijde een lage, geheel beglaasde schakelruimte uitgebouwd. De eigenlijke fabrieksruimte is veertien vakken breed en drie vakken diep. Aan de achterzijde zijn echter de droogruimten - ter hoogte van een bouwlaag en rondom in oorsprong voorzien van een lage reeks vensters - uitgebouwd en in oorsprong overhuifd door een twaalfstal afgeronde sheddaken.

De koffiefabriek (1928-'29) telt zes bouwlagen, waarbij wegens de voor het keuren van de koffie verlangde lichtinval, de vloer op de derde verdieping gedeeltelijk is weggelaten, met als gevolg dat de glazen N.W.-gevel hier niet wordt onderbroken; aan de achterzijde springen de drie bovenste bouwlagen iets minder dan een vak terug; voorts bezit de allerbovenste bouwlaag waar in oorsprong de sorteerafdeling was gesitueerd vierkante kolommen in het midden, naast paddestoel-kolommen; ten behoeve van een maximale en neutrale lichttoetreding zijn boven elk vak sheddaken aangebracht die vanwege de oriëntatie op het noorden scheef op de overige ruimten zijn geprojecteerd.

De eigenlijke fabrieksruimte is hier zestien vakken breed en drie, respectievelijk twee, vakken diep. Op het dak is ter reclame de naam van de fabrieken aangebracht door middel van losse letters, gesteund door een staalconstructie, naar ontwerp van de architecten. Het drie vakken brede trappehuis, met annexen, bezit grotendeels gesloten wanden met lage, horizontale vensterstroken, en is op de beganegrond opengelaten, ter benadrukking van de ingang aldaar; het is zodanig geplaatst dat aan de N.W.-zijde nog twee vakken van de fabrieksruimte daarachter doorlopen.

De theefabriek (1928-'29) telt drie bouwlagen en is voor het overige uitgevoerd als de tabaksfabriek; de eigenlijke fabrieksruimte is acht vakken breed en drie vakken diep. Hier bevinden zich nog twee oorspronkelijke mengmachines vervaardigd door Bartlett & Son Ltd,. Het terzijde aangebouwde trappehuis met bijruimten springt ten opzichte hiervan aan beide zijden in; de N.O.-wand is aan de linkerzijde geheel gesloten en aan de rechterzijde geheel van vensters voorzien; de Z.W.-wand is hieraan spiegelbeeldig; de korte eindgevel aan de N.W.-zijde is geheel van vensters voorzien.

Het kantoorgebouw (1928-'29) bevat een concave vleugel ter hoogte van drie bouwlagen en ter breedte van zeven vakken, een haakse vleugel met een vide waarin een insteek, en twee bouwlagen daarboven, ter breedte van acht vakken, en een spievormige verbindingsruimte ter hoogte van de vide.

Het geheel is opgetrokken met gebruikmaking van een skeletconstructie van betonnen kolommen en wat betreft de schuine 2-gevel van stalen kolommen en voor het overige in vergelijkbare trant uitgevoerd als de fabrieksgebouwen. Ook dit gebouw is onderkelderd en zoveel mogelijk van stalen draairamen voorzien. De twee bovenste bouwlagen van de concave vleugel hebben aan de ingezwenkte zijde een licht overstek; aan de linkerzijde bevinden zich een drietal garages, aan de rechterzijde de ingangspartij - met stoep - waarbij wederom de omsluitende wand achterwege is gelaten.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De in de openlucht staande steunkolommen zijn met zwarte tegels bekleed, evenals die bij de garages. Op de hoek van de concave en de haakse vleugel sluit aan de N.W.-zijde ter hoogte van de tweede bouwlaag de lichtbrug van staal en glas met de tabaksfabriek aan; daarachter is een licht uitspringend trappenhuis aangebracht met afgeronde zijde. Inwendig zijn de kantoorruimten zoveel mogelijk opengelaten; in de haakse vleugel wordt de gehele vide in beslag genomen door een kantoorzaal, waarin enkele in staal en glas uitgevoerde spreekkamers zijn afgescheiden; de insteekverdieping is bestemd voor de directie en bevat een ingezwenkte galerij die in open verbinding staat met de kantoorzaal. Hier bevindt zich nog ten dele het oorspronkelijke meubilair, bestaande uit stalen buisstoelen en -tafels met hardblauwe ronde bladen.

Het eigenlijke ketelhuis (1928-'29, uitgebreid 1930-'31) is in gewapend beton opgetrokken op een vierkante grondslag en wordt door twee bolronde asfaltdaken overdekt; de Z.O.-wand is geheel gesloten met uitzondering van de vensters in de ronde top; de N.O.-gevel bevat drie lage vensterreeksen; de uitgebouwde Z.W.-gevel bestaat daarentegen geheel uit vensters, evenals de lagere en nog meer naar voren uitgebouwde pompkamer die dan ook inwendig wordt gesteund door zich naar beneden verjongende stalen geklonken kolommen met I-profiel; de smalle en hoge hydrofooruimte, die aan de N.W.-zijde hiervan is gesitueerd en een drietal stalen geklonken watervaten bevat, vervaardigd door De Nayer te Willebroek, is geheel gesloten en ondersteunt tevens de nog verder naar achteren uitstekende kolenbergplaats, die aan de N.O.-zijde rust op een cilindervormige schacht. Voor de Z.W.-hoek van dit complex bevindt zich de taps toelopende, achzijdige schoorsteen, die op elke hoek met ribben is verzaaid, op een betegelde sokkel.

Het blokvormige expeditiegebouw (1929-'30) ter hoogte van drie bouwlagen bevat gesloten zijwanden en geheel van vensters voorziene lange gevels, en is opgetrokken volgens dezelfde bouwwijze als de tegenover liggende fabrieksgebouwen waarheen door middel van beglaasde, vier stalen lichtbruggen een rechtstreeks transport is mogelijk gemaakt.

De werkplaatsen en garages zijn ondergebracht in een L-vormig bedrijfsgebouw (1929-'30) ter hoogte van een bouwlaag, waarvan de gevels geheel uit vensters bestaan; de binnenruimten worden door kolommen verdeeld, waarbij elk vak extra wordt verlicht via een sheddak.

Dit fabriekscomplex geldt als schoolvoorbeeld van Nieuwe Zakelijke Stijl doordat het ontwerp is gebaseerd op een voorafgaande analyse van het toenmalige fabricageproces en wegens de verdere toepassing van algemene functionalistische principes zoals de nadruk op zoveel mogelijk toetreding van licht en lucht, op doelmatigheid, gunstige situering en flexibiliteit van de verschillende ruimten met inbegrip van uitbreidingsmogelijkheden, en wegens de met deze principes verbonden esthetiek - met nadruk op de transparantie der bouwvolumes zowel inwendig als uitwendig (ontmaterialisering) - door het gebruik van smalle staalprofielen in de vliesgevels en scheidingswanden, alsook door de toepassing van vele ononderbroken ruimten, op de eigen kwaliteiten van de toegepaste materialen en op gebruik van ritme en heldere verhoudingen. Tevens is dit een der eerste complexen met een paddestoelkolomconstructie en het merendeel der heipalen in gewapend beton en met toepassing van vliesgevels, bestaande uit staal en glas, en daardoor is het een baanbrekend werk in de ontwikkeling van de moderne architectuur en van internationale betekenis. Door de grote aandacht voor zo gunstig mogelijke arbeidsomstandigheden - maximale toetreding van licht en lucht, uitzicht, hygiëne, aanwezigheid van sportvelden en bibliotheek - is dit fabriekscomplex bovendien van belang in sociaal-historisch opzicht.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Industrie

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument