



Monumentnummer*: 508446

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status **rijksmonument**
Inschrijving register* **28 april 1998**
Kadaster deel/nr **82641/149**

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Heemstede		Heemstede		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Hageveld	104			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	2		TR	2102 LN	Heemstede		
Hageveld	2			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	4			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	6			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	8			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	10			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	12			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	14			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	16			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	18			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	20			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	22			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	24			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	26			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	28			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	30			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	32			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	34			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	36			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	102			2102 LN	Heemstede		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hageveld	38			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	40			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	42			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	44			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	46			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	48			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	50			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	52			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	54			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	56			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	58			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	60			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	62			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	64			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	66			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	68			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	70			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	72			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	74			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	76			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	78			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	80			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	82			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	84			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	86			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	88			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	90			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	92			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	94			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	96			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	98			2102 LN	Heemstede		
Hageveld	100			2102 LN	Heemstede		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Heemstede		A					9789

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heemstede	A	9798	A6	
Heemstede	A	9798	A140	
Heemstede	A	9798	A23	
Heemstede	A	9798	A18	
Heemstede	A	9798	A117	
Heemstede	A	9798	A49	
Heemstede	A	9798	A97	
Heemstede	A	9798	A75	
Heemstede	A	9798	A152	
Heemstede	A	9798	A5	
Heemstede	A	9798	A15	
Heemstede	A	9798	A136	
Heemstede	A	9798	A74	
Heemstede	A	9798	A156	
Heemstede	A			10009
Heemstede	A	9798	A24	
Heemstede	A	9798	A128	
Heemstede	A	9798	A29	
Heemstede	A	9798	A160	
Heemstede	A	9798	A37	
Heemstede	A	9798	A25	
Heemstede	A	9798	A68	
Heemstede	A	9798	A58	
Heemstede	A	9798	A86	
Heemstede	A	9798	A44	
Heemstede	A	9798	A72	
Heemstede	A	9798	A19	
Heemstede	A	9798	A77	
Heemstede	A	9798	A147	
Heemstede	A	9798	A90	
Heemstede	A	9798	A111	
Heemstede	A	9798	A34	
Heemstede	A	9798	A87	
Heemstede	A	9798	A138	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heemstede	A	9798	A107	
Heemstede	A	9798	A154	
Heemstede	A	9798	A124	
Heemstede	A	9798	A135	
Heemstede	A	9798	A28	
Heemstede	A	9798	A46	
Heemstede	A	9798	A20	
Heemstede	A	9798	A120	
Heemstede	A	9798	A105	
Heemstede	A	9798	A7	
Heemstede	A	9798	A139	
Heemstede	A	9798	A82	
Heemstede	A	9798	A4	
Heemstede	A	9798	A22	
Heemstede	A	9798	A88	
Heemstede	A	9798	A116	
Heemstede	A	9798	A149	
Heemstede	A	9798	A129	
Heemstede	A	9798	A85	
Heemstede	A	9798	A41	
Heemstede	A	9798	A31	
Heemstede	A	9798	A126	
Heemstede	A	9798	A151	
Heemstede	A	9798	A16	
Heemstede	A	9798	A50	
Heemstede	A	9798	A141	
Heemstede	A	9798	A76	
Heemstede	A	9798	A62	
Heemstede	A	9798	A9	
Heemstede	A	9798	A148	
Heemstede	A	9798	A91	
Heemstede	A	9798	A119	
Heemstede	A	9798	A26	
Heemstede	A	9798	A95	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heemstede	A	9798	A104	
Heemstede	A	9798	A92	
Heemstede	A	9798	A102	
Heemstede	A	9798	A48	
Heemstede	A	9798	A150	
Heemstede	A	9798	A53	
Heemstede	A	9798	A89	
Heemstede	A	9798	A21	
Heemstede	A	9798	A81	
Heemstede	A	9798	A137	
Heemstede	A	9798	A73	
Heemstede	A	9798	A65	
Heemstede	A	9798	A146	
Heemstede	A	9798	A61	
Heemstede	A	9798	A79	
Heemstede	A	9798	A8	
Heemstede	A	9798	A112	
Heemstede	A	9798	A35	
Heemstede	A	9798	A71	
Heemstede	A	9798	A94	
Heemstede	A	9798	A142	
Heemstede	A	9798	A115	
Heemstede	A	9798	A57	
Heemstede	A	9798	A133	
Heemstede	A	9798	A153	
Heemstede	A	9798	A145	
Heemstede	A	9798	A125	
Heemstede	A	9798	A45	
Heemstede	A	9798	A2	
Heemstede	A	9798	A84	
Heemstede	A	9798	A27	
Heemstede	A	9798	A52	
Heemstede	A	9798	A11	
Heemstede	A	9798	A130	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heemstede	A	9798	A98	
Heemstede	A	9798	A155	
Heemstede	A	9798	A42	
Heemstede	A	9798	A83	
Heemstede	A	9798	A51	
Heemstede	A	9798	A122	
Heemstede	A	9798	A118	
Heemstede	A	9798	A143	
Heemstede	A	9798	A121	
Heemstede	A	9798	A56	
Heemstede	A	9798	A100	
Heemstede	A	9798	A131	
Heemstede	A	9798	A106	
Heemstede	A	9798	A134	
Heemstede	A	9798	A59	
Heemstede	A	9798	A157	
Heemstede	A	9798	A12	
Heemstede	A	9798	A17	
Heemstede	A	9798	A69	
Heemstede	A	9798	A132	
Heemstede	A	9798	A38	
Heemstede	A	9798	A14	
Heemstede	A	9798	A10	
Heemstede	A	9798	A66	
Heemstede	A	9798	A33	
Heemstede	A	9798	A99	
Heemstede	A	9798	A39	
Heemstede	A	9798	A67	
Heemstede	A	9798	A161	
Heemstede	A	9798	A162	
Heemstede	A	9798	A80	
Heemstede	A	9798	A3	
Heemstede	A	9798	A108	
Heemstede	A	9798	A63	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heemstede	A	9798	A30	
Heemstede	A	9798	A123	
Heemstede	A	9798	A43	
Heemstede	A	9798	A40	
Heemstede	A	9798	A54	
Heemstede	A	9798	A64	
Heemstede	A	9798	A60	
Heemstede	A	9798	A103	
Heemstede	A	9798	A13	
Heemstede	A	9798	A55	
Heemstede	A	9798	A109	
Heemstede	A	9798	A101	
Heemstede	A	9798	A113	
Heemstede	A	9798	A114	
Heemstede	A	9798	A32	
Heemstede	A	9798	A127	
Heemstede	A	9798	A110	
Heemstede	A	9798	A47	
Heemstede	A	9798	A36	
Heemstede	A	9798	A144	
Heemstede	A	9798	A70	
Heemstede	A	9798	A96	
Heemstede	A	9798	A78	
Heemstede	A	9798	A93	

*Omschrijving***

Inleiding

Het omvangrijke HOOFDGEBOUW werd ontworpen in een formele stijl die getuigt van een heroriëntatie op de Hollands-Classicistische architectuur uit de 17de eeuw.

Omschrijving

Hoofdgebouw van het voormalige seminarie Hageveld, geheel symmetrisch gebouwd op in een in hoofdvorm H-vormig grondplan met oost-westelijke hoofdrichting. In de oostelijke helft van de H bevindt zich op de middenas (O-W) een voormalige koepelkerk op ovaal grondplan die het hart vormt van het gebouw. De bebouwing bestaat over het algemeen uit souterrain, beletage, tweede

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verdieping en kapverdieping. De koepelkerk is in oorsprong een ongedeelde ruimte onder een hoge koepel. Het muurwerk is steeds opgetrokken in rode baksteen boven een uitgemetselde plint in grijze breuksteen. Risalerende middenpartijen, gebosseerde hoeken en pilasters alsmede delen van hoofdgestellen en vensteromlijstingen zijn uitgevoerd in zandsteen. De bekapping is een uit schild-, zadel- en tentdaken samengestelde kap met lei in Maasdekking. De noklijnen van de hoekpaviljoens en de risalerende middenpartij aan de westzijde liggen steeds hoger. De noklijnen hebben zowel een oost-westelijke als een noord-zuidelijke hoofdrichting. Het gebouw wordt gedomineerd door de ovale koepel met ovale lantaarn boven de voormalige kerk. Het muurwerk van alle onderdelen van het gebouw wordt aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. De vensters zijn alle van hout en hebben meerruits ramen met roedenverdeling. De steeds direct boven de kapvoet geplaatste dakkapellen zijn alle getoogd en voorzien van meerruits ramen met overwegend vierkante en rechthoekige roedenverdeling. Een ruitvormige roedenverdeling is toegepast bij enige vensters in de kopse zijden van de vleugels aan de achterzijde (O). De representatieve U-vormige voorzijde (W) heeft een centraal geplaatste hoofdingang in het terugliggende gedeelte. De hoofdingang, met bordes in natuursteen, bevindt zich in een hoger opgetrokken, rijk gedecoreerde middenrisaliet. Deze middenrisaliet heeft gebosseerde hoeken en een zware kroonlijst die in het midden wordt doorbroken door een topgevel met hooggeplaatst rond venster onder spiegelboog. Centraal in de middenrisaliet bevindt zich de in zandsteen uitgevoerde ingangspartij. De ingangspartij bevat een dubbele paneeldeur met getoogd bovenlicht onder een voor de verdieping geplaatst en op twee consoles rustend balkon met op de voorzijde het woord HAGEVELD. Het balkon wordt vanaf de verdieping betreden via een groot meerruits venster met stolpdeur. Dit venster is rondom gedecoreerd. Aan de bovenzijde bestaat deze decoratie uit een zandstenen gevelsculptuur waarin onder meer een bisschopsstaf en een mijter zijn verwerkt. Boven deze gevelsculptuur bevinden zich de in brons uitgevoerde Romeinse cijfers MCMXXIII (1923). Links van deze gevelsculptuur staat in bronzen letters PORTA en rechts hiervan COELI. Aan weerszijden van de middenrisaliet bevindt zich een smal venster met meerruits roedenverdeling. Het muurwerk aan weerszijden van de middenrisaliet is acht vensterassen breed. Onder de vensters van de parterre bevinden zich lage, met natuursteen omlijste souterrainvensters.

De beide naar voren springende armen van de voorzijde hebben een lengte van zes en een breedte van drie vensterassen. Ook hier zijn in de plint van het gebouw met natuursteen omlijste souterrain-vensters geplaatst. De hoeken van de kopse zijden van de naar voren springende vleugels zijn net als de eerder genoemde middenrisaliet gebosseerd. De kroonlijst van deze kopse zijden wordt in het midden doorbroken door een met zandsteen gedecoreerde geveltop met meerruits venster. De kopse zijde van de zuidelijke arm heeft in de geveltop een gesculptureerd Andreaskruis en daaronder de Romeinse cijfers MDCCCXVII (1817). De kopse zijde van de noordelijke arm heeft in de geveltop een gesculptureerd lam met staf en daaronder dezelfde Romeinse cijfers.

De achterzijde (O) bestaat uit twee naar voren komende vleugels die de koepelkerk flankeren. De vleugels hebben een lengte van 17 vensterassen en worden op de uiteinden door hogere en dwars geplaatste paviljoens ter breedte van twee en ter lengte van vier vensterrassen beëindigd. In de noklijnen van de twee schilddaken bevinden zich in het midden identieke dakruiters onder kleine spitse tentdaken. De paviljoens hebben naast de gebosseerde hoekpilasters elk een tweede pilaster die de buitenste vensterassen in een travee plaatsen. De regelmatige plaatsing van de vensters wordt ter hoogte van de parterre - deze paviljoens hebben geen souterrain en beletage - doorbroken door twee trapsgewijs oplopende verticale vensters. Deze vensters zijn gekoppeld. Op de tweede verdieping bevinden zich aan de lengtezijde de eerder genoemde ramen met ruitvormige roedenverdeling. Deze paviljoens worden sinds 1961 door de eerder genoemde reeks houten noodlokalen van één bouwlaag met elkaar verbonden. De vleugels verbinden de paviljoens met een noord-zuidgericht volume dat de "middenbalk" van het H-vormige grondplan vormt (zie alinea noordzijde en zuidzijde). Vanaf de beide vleugels omarmen ovaalvormige galerijen het aangrenzende sportveld aan de oostzijde van het gebouw. De galerijen hebben een achterwand in rode baksteen en een in houtwerk uitgevoerde overkapping waarvan de bovenzijde plat is en met mastiek gedekt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De overkapping heeft een afhangende rand van verticaal beschot met golvende onderzijde.

De beide zijkanten (N en Z) zijn in hoofdvorm identiek. Genoemd zijn reeds de oost-west gerichte vleugels die de op het oosten gelegen paviljoens met een centraal dwarsvolume ("middenbalk") verbinden. Dit centrale dwarsvolume heeft twee bouwlagen met kap. Het heeft aan beide zijden uitstekende vleugels die elk door een vierkant paviljoen ter breedte van vier vensterassen worden afgesloten. Deze paviljoens zijn hoger dan de vleugels en worden afgesloten door een tentdak. Tegen het noordelijke paviljoen staat nog een lager rechthoekig volume met de functie van kapel. Aan de noordzijde bevindt zich ten oosten van het centrale dwarsvolume een hoge ronde en vrijstaande schoorsteen in rode baksteen op breder uitgemetselde voet. Ten westen van het dwarsvolume verbinden korte oost-westvleugels dit dwarsvolume met het eerder genoemde U-vormige blok aan de voorzijde (W). Deze korte oost-westvleugels, met een lengte van tien vensterassen, worden beëindigd door rechthoekige hogere paviljoens die tevens de beide vleugels van de U-vormige voorzijde (W) vormen. Deze paviljoens hebben een lengte van vier vensterassen aan weerszijden van grote vijfzijdige erkers over de totale gevelhoogte.

De in de middenas (O-W) geplaatste voormalige koepelkerk met crypte, staat met de westzijde tegen het eerder genoemde dwarsvolume ("middenbalk") vanuit de parterre waarvan de kerk ook wordt betreden. De ovaalvormige hoofdmasa van het muurwerk wordt afgesloten door een zwaar omgaand hoofdgestel dat rust op pilasters die het muurwerk aan noord- en zuidzijde in zes traveeën verdelen. Tegen elk van deze traveeën staat een half uitgebouwde kapel (absis) op half-cirkelvormig grondplan onder half koepelgewelf. Boven de kapellen bevindt zich in elke travee een groot rechthoekig venster. Aan de oostzijde is het hoofdvolume vergroot met een lagere beuk met rondgang die absidaal wordt beëindigd. De noklijn van de kap van deze beuk bevindt zich ter hoogte van de kroonlijst van het hoofdgestel van de hoofdmasa. Het muurwerk van de beuk wordt boven de rondgang ook door pilasters geleed. Tussen deze pilasters bevinden zich ronde vensters. De koepel wordt geleed door uitspringende ribben die corresponderen met de pilasters van het muurwerk. De constructie bestaat uit een binnen- en een buitenkoepel. In de dakvlakken van de koepel zijn ovaalvormige kapellen geplaatst. Deze kapellen verlichten de ruimte tussen de binnen- en buitenkoepel. De koepel wordt bekroond door een ovale lantaarn waarvan de wederom koepelvormige afsluiting rust op kleine rondomgaande zuilen. Het ovale interieur van de koepelkerk is behoudens de met de liturgie verband houdende zaken in structuur bewaard gebleven. De ruimte wordt echter sinds enige jaren horizontaal gedeeld door een houten vloer. De oorspronkelijke ongedeelde ruimte wordt geleed door twaalf korintische pilasters die een hoofdgestel dragen. In elk der kapitelen is de naam van een apostel aangebracht. De koepelvorm daarboven heeft een cassetteplafond dat op het hoogste punt overgaat in een religieuze plafondschildering. De ruimte werd in oorsprong alleen verlicht door de grote rechthoekige vensters. De na de plaatsing van de vloer ontstane parterre ontvangt thans daglicht door nieuw gemaakte vensters in de absiden. Ook in de overige delen van het gebouw is het interieur grotendeels bewaard gebleven. Delen zijn echter wel aan het oog onttrokken, zoals het gemetselde gewelf van de bibliotheek (voorzijde ZW) dat thans schuilgaat onder een systeemplafond.

Waardering

Vanuit architectuurhistorisch oogpunt is het hoofdgebouw van algemeen belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm en detaillering alsmede de plaats die het inneemt binnen het oeuvre van de architect Jan Stuyt. Het object is voorts van stedenbouwkundig belang vanwege het silhouet van de koepel in het bebouwingsbeeld van de gemeente Heemstede.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Cultuur, gezondheid en wetenschap
Religieuze gebouwen

Onderwijs en wetenschap
Kerk en kerkonderdeel

Opleidingscentrum
Seminarie(F)