



Monumentnummer*: 515421

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 04 september 2001
Kadaster deel/nr 82758/138

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Veendam Veendam Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving
Veendam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Veendam M 394

Omschrijving**

Inleiding

KANTOORWONING ontworpen in 1917 door architect N. Boiten Rzn. in opdracht van de heer B.J. Geling. Het pand dat is opgetrokken in een stijl, die een mengeling is van Overgangsarchitectuur en Rationalisme, is in 1966 verbouwd waarbij de woonkamer doorgetrokken is over de hele lengte van het huis. In de zuidwestgevel is toen een groot venster geplaatst. Tevens is in 1966 een betonnen garage naast het huis gebouwd, die buiten de bescherming valt.

Het pand is beeldbepalend gelegen op de hoek van het Pieter Sneeuwplein met de Stationsstraat, in het als beschermd gezicht aangewezen gebied Tusschendiepen.

Omschrijving

Geheel onderkelderde KANTOORWONING, twee bouwlagen hoog, opgetrokken in een bruine baksteen, die deels gepleisterd is, op een trasraam van roodbruine klinkers, afgezet met een rollaag. Het samengestelde schilddak, gedekt met een roodbruine Friese golfpan, heeft twee hoge gemetselde schoorstenen (een ervan is niet origineel) en een goot op klossen, waaronder een fries van bruine baksteen met een rand van muizentand. De gevels worden geleed door H-vensters met bovenlicht met roedenverdeling en gekleurd glas, onder een strek met gepleisterde aanzetstenen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De hoofdentree bevindt zich in de noordoostgevel in een uitgebouwd deel (één bouwlaag hoog) met twee afgesloten hoeken en een plat dak (oorspronkelijk met gemetselde borstwering). De entree bestaat uit een licht getoogde gelakte paneel deur met ovaal kijkgat, een boogvormig bovenlicht en twee zijlichten, alle met gekleurd glas-in-lood, onder een natuurstenen getoogde hanekam met een uitspringende gebogen bias; voor de entree een vijf treden hoge natuurstenen stoep met aan één zijde een ijzeren leuning met decoratieve stijlen en regels. Boven de entree een licht gebogen gemetselde bekroning waarin een natuurstenen gevelsteen met "1917", en twee kleine rondbogen met een ijzeren hekje erin. Eveneens in het uitgebouwd deel vier H-vensters met bovenlicht met roedenverdeling, onder een strek met gepleisterde aanzetstenen. In de gevel boven de uitbouw, in een doorgetrokken deel met plat dak met goot op klossen, (vernieuwde) openslaande deuren, gescheiden van twee drieruits bovenlichten onder een strek met gepleisterde aanzetstenen door een goot (niet origineel); een dichtgemetseld deel (zat oorspronkelijk een schoorsteen).

Links van de entree een risalerend gedeelte met in het dakvlak twee kleine dakkapellen met gebogen dak en rondboogvenster met roedenverdeling. Aan de noordoostzijde van het risalerende deel een drizijdige erker met aan elke zijde een raam met bovenlicht met geel glas en roedenverdeling, onder een plat dak met houten balkonhek. In de gevel erboven openslaande deuren met dubbel drieruits bovenlicht onder een strek met gepleisterde aanzetstenen. Aan de noordwestzijde op de begane grond een H-venster; op de verdieping twee openslaande vensters.

De noordwestgevel met wolfeind heeft een zijentree in een portiek met segmentboog, waarboven twee open rondboogjes, samengevat onder één rondboog. In het portiek een paneel deur met bovenlicht met roedenverdeling en rollaag; een gemetselde stoep (vijf treden); in de zijwand van de portiek een natuurstenen brievenbus. Rechts van de portiek een w.c. venster, een dubbel H-venster en een enkel en een dubbel tweeruits keldervenster; op de verdieping twee openslaande vensters; alle vensters hebben een strek met gepleisterde aanzetstenen.

In de zuidwestgevel een openslaand venster, een dubbel tweeruits keldervenster, en op de verdieping een vernieuwd venster. Aan de zuidwestgevel een uitgebouwd deel onder een steekkap met wolfeind; aan de zuidwestzijde een liggend venster (niet origineel), een dubbel tweeruits keldervenster en in de topgevel twee (vernieuwde) vensters; aan de noordwestzijde een staand zesruitsvenster en aan de zuidoostzijde een H-venster en een dubbel tweeruits keldervenster. Aan het uitgebouwd deel een aangebouwd portiek, met twee ijzeren hoekpilaren onder een plat dak op klossen; aan de noordwestzijde een paneel deur met achtruits deurlicht, rollaag en gemetselde stoep; aan de zuidoostzijde een kelderingang met betonnen stoep; aan de zuidwestzijde een H-venster.

In de zuidoostgevel, op de begane grond vier H-vensters en vier dubbele tweeruits keldervensters; op de verdieping vier openslaande vensters. Alle vensters hebben een strek met gepleisterde aanzetstenen.

Het INTERIEUR valt buiten de bescherming omdat het teveel verbouwd is.

Waardering

Kantoorwoning van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een kantoorwoning uit 1917
- vanwege de opvallende detaillering en het materiaalgebruik
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de beeldbepalende ligging aan het Sneeuwplein, in het als beschermd gezicht voorgedragen gebied Tusschendiepen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Kantoorwoning