



**Monumentnummer\*: 516109**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 27 november 2000  
Kadaster deel/nr 82995/198

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Lisse		Lisse		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Heereweg	124			2161 BN	Lisse		
Heereweg	126			2161 BN	Lisse		
Westerdreef	1			2161 EN	Lisse		
Heereweg	124 A	A		2161 BN	Lisse		
Heereweg	126 A	A		2161 BN	Lisse		
Heereweg	126 B	B		2161 BN	Lisse		
Heereweg	128			2161 BN	Lisse		
Heereweg	128 A	A		2161 BN	Lisse		
Heereweg	128 B	B		2161 BN	Lisse		
Westerdreef	1 A	A		2161 EN	Lisse		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Lisse	C	4224	A18				
Lisse	C	4224	A6				
Lisse	C	4224	A17				
Lisse	C	4224	A2				
Lisse	C	4224	A10				
Lisse	C	4224	A13				
Lisse	C	4224	A11				
Lisse	C	4224	A14				
Lisse	C	4224	A9				

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Lisse	C	4224	A7	
Lisse	C	4224	A12	
Lisse	C	4224	A16	
Lisse	C	4224	A8	
Lisse	C	4224	A1	
Lisse	C	4224	A5	
Lisse	C	4224	A3	
Lisse	C	4224	A15	
Lisse	C	4224	A4	

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

In 1938, naar een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Gratama en Dinger, in opdracht van de Incassobank gebouwd BANKGEBOUW. Het uit twee vleugels en een middenpartij samengestelde bestaande gebouw staat op een hoek aan de entree van de dorpskom en wordt gekenmerkt door een vrij traditionalistische, aan de Delftse School verwante vormgeving. Na verloop van tijd werd het gebouw het onderkomen van de Rotterdamse Bank en vervolgens van de AMRO Bank. Het inwendige van het in 1996 niet meer als bank in gebruik zijnde hoekpand is ingrijpend gewijzigd, waardoor de bescherming van rijkswege kan worden beperkt tot het exterieur.

#### Omschrijving

Op een V-vormige plattegrond, in schone baksteen met rollaag op trasraam en met granito en kunststenen accenten opgetrokken hoekpand met twee vleugels en verdieping onder met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten, de vensters ingevuld met glas-in-lood. Op de 'viering' van het gebouw staat een vierkante toren bestaande uit een met daktegeltjes beklede basis met afgeschuinde hoeken, daarop een uurwerk met in elk van de vier zijden een wijzerplaat tussen profiellijsten met overhoekse hoekstijlen en beëindigd door een eveneens geprofileerde kroonlijst. De bekroning wordt gevormd door een gewelfde, met leien (Maasdekking) gedekte spits met afgesnoten hoeken, bolbekroning en windwijzer met monogram (GB).

De overhoekse, hoger opgaande en licht risalerende symmetrische middenpartij heeft een trapgevel voor een dwarskap. Hierin een uitgebouwd ingangsportaal met kunststenen hoofdstel en hoekblokken rondom een zware vleugel deur onder een geprofileerd kalf en zesruits-bovenlicht; zijkanten met smalle, glas-in-lood ingevulde portaalvensters boven een kunststenen onderbouw. Aan weerszijden een venster met kruisraam onder dunne latei en strek. Op de verdieping eveneens een venster met kruisraam aan weerszijden van een openslaande balkondeur onder samengesteld bovenlicht. Vóór de balkondeuren het portaalplat met geprofileerde rand en ijzeren balustrade. Op de zolderverdieping drie vensters, waarvan de middelste met kruisraam onder een met baksteenmozaïek ingevulde, korfboogvormige boogtrommel. In de top van de gevel een rond oeuil de boeuf en een staafanker.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Geveltop met geprofileerde dekplaten op de horizontale geveldelen.

Korte linker (zuid)vleugel met links op de begane grond een ingangsportaal met de originele deur onder een geprofileerd kalf en een bovenlicht met stalen roeden en een invulling van glas-in-lood gevat in een hoofdstel met geprofileerde kroonlijst. Hierboven een smal zesruitsvenster met in overstand staand kozijn onder geprofileerde kroonlijst. Rechts van het portaal een vensteras met op de begane grond een groot, zesruits venster onder dunne latei en strek en op de verdieping een iets lager zesruits venster. Gevelbeëindiging in de vorm van een kroonlijst met geprofileerde, op klossen rustende dakgoot met een knik naar het middenrisaliet. In het dakschild hierboven een houten dakkapel met kruisraam, met leien beklede wangen en een fronton.

Langere rechter (west)vleugel met drie zesruits vensters per bouwlaag gelijk aan die in de linker vleugel en uiterst rechts een ingangsportaal eveneens als die in de linker vleugel, maar met één deur aan weerszijden van een op een neut staande middenstijl. Boven het portaal een op een uitmetseling rustende driehoekige erker met de overhoekse ramen onder een geprofileerde dekljst. De gevelbeëindiging en de drie dakkapellen zijn identiek aan die van de linker vleugel.

De kopgevel aan noorwestzijde is een trapgevel met slechts één, hooggeplaatst venster.

De kopgevel aan de zuidkant is eveneens een trapgevel, deze is grotendeels aan het oog onttrokken door het er tegenaan staande buurpand.

In de gevel aan de achterzijde van de westvleugel een trasraam met rollaag, een reeks van zes, vrij hoog in de gevel geplaatste vensters onder latei en rollaag op de begane grond. Op de verdieping een doorlopend balkon met houten balustrade en van links naar rechts in de gevel een deur met bovenlicht en rechts daarvan twee grote gevelopeningen met openslaande glasdeuren tussen zij- en bovenlichten, waartussen een houten (kolen?)hok. Uit het dakschild hierboven steekt een brede dakkapel met loggia (rechts) onder plat dak.

De achtergevel van de middenpartij heeft een groot, samengesteld venster op de begane grond, daarboven een balkon als die aan de westvleugel en twee verdiepingsvensters, waarvan één met kruisraam. Alle gevelopeningen aan achterzijde onder dunne latei en rollaag. De gevel wordt beëindiging door een kroonlijst met geprofileerde dakgoot op klossen.

Het inwendige van het pand is voor een belangrijk deel niet meer in oorspronkelijke staat en bevat geen monumnetale onderdelen. Het interieur van het pand valt derhalve buiten de bescherming van rijkswege.

Waardering.

- Het voormalige bankgebouw is cultuurhistorisch van algemeen belang vanwege de oorspronkelijke functie en als uitdrukking van de economische ontwikkeling van de streek.
- Het gebouw is architectuurhistorisch van algemeen belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke bouwstijl, detaillering en materiaalgebruik.
- Het gebouw heeft situationele waarde als beeldbepalend object met een markant silhouet. Vanwege de lokatie is het tevens van belang als representatieve entree tot de dorpskern.
- Het gebouw is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Handel en kantoor

Woonhuis(K)

*Functie*

Bankgebouw

Woonhuis