



**Monumentnummer\*: 516814**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 september 2000  
Kadaster deel/nr 82861/18

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Arnhem		Arnhem		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
1e Mussenstraat	1			6822 HN	Arnhem		
Mussenplein	11			6822 HP	Arnhem		
Mussenplein	12			6822 HP	Arnhem		
Mussenplein	13			6822 HP	Arnhem		
Mussenplein	14			6822 HP	Arnhem		
Mussenplein	15			6822 HP	Arnhem		
Mussenplein	16			6822 HP	Arnhem		
4e Mussenstraat	10			6822 HK	Arnhem		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Arnhem	R					5176	
Arnhem	R					5171	
Arnhem	R					5174	
Arnhem	R					5177	
Arnhem	R					5175	
Arnhem	R					5170	
Arnhem	R					5172	
Arnhem	R					5173	

*Omschrijving\*\**

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

WOONBLOK aan de westzijde van het Mussenplein, bestaande uit een rijtje van acht woningen. De zuidelijke eindwoning is ten opzichte van de overige woningen een kwartslag gedraaid en heeft de ingang aan de 1e Mussenstraat. De nagenoeg identieke noordelijke eindwoning heeft een hiervan afwijkende ingangspartij die hier bovendien aan de pleinzijde is gesitueerd. De tussenwoningen zijn twee aan twee geschakeld met gekoppelde topgevels afwisselend aan de voor- en achterzijde. De woningen met een topgevel aan de voorzijde hebben in het achterschild een brede platgedekte houten dakkapel met drie gekoppelde klapramen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het dak bestaat aldus uit een langgerekt schilddak met aankappingen ter plaatse van de topgevels aan de voor- en achterzijde. De schoorstenen op de nok worden afgesloten door enkele uitgemetselde lagen baksteen. De daken zijn belegd met rode verbeterde hollandse pannen en wateren af via houten bakgoten op klossen. De topgevels worden afgesloten door geprofileerde windveren. De rode bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld. Het trasraam wordt, evenals alle muuropeningen, afgesloten door een rollaag.

Met uitzondering van de gedraaide eindwoning hebben alle woningen in de VOORGEVEL een groot rechthoekig venster met twee gekoppelde schuiframen (oorspronkelijk met schuivende meerruits onder- en benedenramen) en een terugliggende ingangspartij met afgeschuinde zijde en afsluitende houten latei met geknipte loodslabben. De ingangen van de tussenwoningen zijn gekoppeld. Deze ondiepe portieken bezitten per woning een opgeklampte deur met klein zijlicht en een smal venster (draaiend onderraam, klappend bovenlicht) in de afgeschuinde zijde. De woningen met een topgevel aan de voorzijde hebben hier een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen (vijf in de topgevels van de eindwoningen). De zuidelijke eindwoning heeft voorts in deze gevel een rechthoekig kelderlicht in het trasraam en een groot rechthoekig venster met drie gekoppelde schuiframen in de eerste bouwlaag.

De LINKER ZIJGEVEL aan de 1e Mussenstraat heeft rechts de ingangspartij onder doorgetrokken dakschild van de zuidelijke eindwoning. Dit ondiepe portiek bezit een opgeklampte deur met drie flankerende raampjes. De lateibalk wordt ondersteund door een bewerkte houten hoekstijl. Deze hoekstijl is geplaatst op een lage bakstenen muurdam met hardstenen afdekking. Het geveldeel met topgevel links van het portiek heeft in de eerste bouwlaag een ingang (vernieuwde deur) en in de geveltop een rechthoekig enkelruits raam.

De RECHTER ZIJGEVEL is voorzien van een trappenhuisvenster en (oorspronkelijk) een ingang. Het gedeelte van de gevel boven de (oorspronkelijke) ingang is uitgevoerd als een kleine topgevel waarin een rechthoekig venster met enkelruits raam.

Elke woning bezit in de ACHTERGEVEL een groot rechthoekig vensters met twee of drie gekoppelde ramen (stolp- en/of schuiframen met bovenlichten). De uitbouwen met plat dak of doorgetrokken dakschild zijn niet oorspronkelijk. Boven de platgedekte uitbouwen bevinden zich reeksen enkelruits valraampjes. De gekoppelde topgevels (nummers 11;12 en 15;16) hebben elk een breed rechthoekig venster met vier gekoppelde enkelruits ramen. De overige woningen hebben een brede houten dakkapel.

## Waardering

WOONBLOK uit 1910-1911, bestaande uit een rij van acht woningen.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een rijtje arbeiderswoningen met een traditionele hoofdopzet en zorgvuldig gedetailleerde architectuur. De hoofdvorm en de gevelindeling zijn goed bewaard gebleven. Het object is een goed

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorbeeld van het werk van de architect J.H. DE ROOS (1875-1942) en W.F. OVEREYNDER (1875-1941) en van bijzondere betekenis voor het oeuvre van dit architectenbureau.

- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het woningbouwcomplex "Mussenberg", waarvan de kleinschalige opzet is geïnspireerd op de tuinstad-gedachte.

- Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de vooruitstrevende situatie in Arnhem op het gebied van de volkshuisvesting, welke verbonden is met de Woningwet van 1902 (aandacht voor de volkshuisvesting, ontstaan van woningbouwverenigingen), de bekendheid met de buitenlandse moderne stedenbouwkundige visies en het aantrekken van gekwalificeerde architecten.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis