



Monumentnummer*: 516855

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 18 september 2000
Kadaster deel/nr 82861/98

Woonplaats* Arnhem
Gemeente* Arnhem
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Arnhem
Locatieomschrijving hoek Papegaaigang, Centrum

Kadastrale gemeente* Arnhem
Sectie* O
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 5774

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, gebouwd ca. 1880 in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden, gelegen in de westelijke gevelwand van Bakkerstraat op hoek van de Papegaaigang, een smalle steeg links van het pand. Het pand was in de vorige eeuw een nieuwe invulling op een oud kavel. De begane grond is later naar achteren uitgebouwd, voorzien van een plat dak en beslaat nu het hele perceel. Deze achterbouw valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, bezit een rechthoekige plattegrond en drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak, gedekt met shingles.

De VOORGEVEL is opgetrokken in roodbruine baksteen, die in kruisverband is gemetseld en voorzien is van geknipte voegen. De voorgevel is drie traveeën breed, bezit een hoekrisaliet tussen pilasters aan de rechterzijde en een hoekpilaster aan de linkerzijde. De pilasters, die ter hoogte van de eerste en tweede verdieping van de kolossale orde zijn, bezitten gepleisterde basementen, diamantkoppen en rijke Ionische kapitelen. De horizontale geleding van de gevel wordt bepaald door een hoge plint, die bestaat uit een zwart geverfd gedeelte en een wit geverfde gepleisterde band met diamantkoppen, speklagen deels voorzien van diamantkoppen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



en een geprofileerde waterlijst. Tussen de onder- en bovenpui bevindt zich een gekornist hoofdgestel met in het fries triglief-achtige consoles en casementen. De bovenpui is verder voorzien van een drietal waterlijsten en wordt afgesloten door een zeer rijk uitgevoerd gekornist hoofdgestel, bestaand uit geprofileerde architraaf, een vlak fries en een geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde, rustend op rijk geornamenteerde kleine consoles en zes paarsgewijs geplaatste grote consoles.

Iedere bouwlaag bevat drie deur- of vensteropeningen, die op de begane grond en de eerste verdieping rondboogvormig zijn afgesloten en op de tweede verdieping segmentboogvormig. Op de begane grond hebben de openingen geen oorspronkelijke invulling meer. De ingangspartij bevindt zich in de risaliet. De deuropening wordt geflankeerd door brede pilasters met casementen en diamantkoppen. Ook in de binnenzijde van de boog bevinden zich casementen. In de boogzwikken bevinden zich gepleisterde reliëfs met halffiguren van vrouwen waarvan het naakte bovenlijf eindigt in bladloof. Boven de boog is een opening in de architraaflijst ter grootte van een sluitsteen, waarboven zich een verdiept veld bevindt met een cartouche-achtig element in reliëf. De andere twee rondboogvormig afgesloten openingen zijn voorzien van gepleisterde boogstenen met diamantkoppen die overgaan in de speklagen en een gepleisterde sluitsteen met maskerkop.

Op de eerste verdieping bevinden zich drie Franse balkons in een rijk geornamenteerde gepleisterde omlijsting voorzien van pilasters, diamantkoppen, geprofileerde boogomlijstingen met geboorte- en boogstenen met diamantkoppen, sluitstenen met maskerkoppen, zwikken met verdiepte velden en consoles. De openingen zijn voorzien van stolpdeuren met panelen en grote ruiten, rondboogbovenlichten en lage smeedijzeren hekjes. De omlijstingen worden afgesloten door een waterlijst, waarop de omlijsting van de vensters van de tweede verdieping direct aansluit, zodat de vensters van iedere travee, op de eerste en tweede verdieping, verticaal met elkaar zijn verbonden.

De vensters op de tweede verdieping zijn voorzien van rijk geornamenteerde pilasters, geboortestenen met rozetten, een sluitsteen met diamantkop, een hardstenen dorpel, waaronder een verdiept veld met casementen en diamantkopjes. Het houten kozijn in de segmentboogvormig afgesloten vensteropening bevat twee rondboogvormig afgesloten vensters met draairamen en rondboogbovenlichten.

De LINKER ZIJGEVEL, gelegen aan de Papegaaigang is geheel in baksteen uitgevoerd. In deze gevel bevinden zich enkele kleine vensteropeningen en een later aangebrachte deuropening. De gevel sluit aan de bovenzijde af met een geprofileerde kroonlijst.

De ACHTERGEVEL is gepleisterd en bevat twee getoogde vensteropeningen en later aangebrachte deur- en vensteropeningen.

Het INTERIEUR is vrijwel geheel gewijzigd. Op de wand rechts van de ingang is een restant van de stucversiering bewaard gebleven en ook de kozijnen op de eerste en tweede verdieping zijn nog oorspronkelijk.

Waardering

Voormalig BANKGEBOUW uit ca. 1880.

- Van architectuurhistorisch belang als een in exterieur goed en gaaf voorbeeld van een bankgebouw in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden met bijzondere esthetische kwaliteiten in de voorgevel, zoals gave verhoudingen en een zeer rijke ornamentiek.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een redelijk gave straatwand met hoofdzakelijk historische panden met 19de-eeuwse voorgevels.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Spaarbank