



Monumentnummer*: 517216

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 juni 2002
Kadaster deel/nr 82680/66

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Dongen	Dongen	Noord-Brabant					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Kardinaal van Rossumstraat	84			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	86			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	88			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	90			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	92			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	94			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	96			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	98			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	100			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	102			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	104			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	106			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	108			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	110			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	112			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	114			5104 HN	Dongen		
Kardinaal van Rossumstraat	116			5104 HN	Dongen		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Dongen	I	2405		A4			
Dongen	I	2405		A17			

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Dongen	I	2405	A5	
Dongen	I	2405	A23	
Dongen	I	2405	A6	
Dongen	I	2405	A24	
Dongen	I	2405	A30	
Dongen	I	2405	A7	
Dongen	I	2405	A29	
Dongen	I	2405	A11	
Dongen	I	2405	A2	
Dongen	I	2405	A33	
Dongen	I	2405	A25	
Dongen	I	2405	A13	
Dongen	I	2405	A18	
Dongen	I	2405	A19	
Dongen	I	2405	A28	
Dongen	I	2405	A3	
Dongen	I	2405	A15	
Dongen	I	2405	A10	
Dongen	I	2405	A31	
Dongen	I	2405	A16	
Dongen	I	2405	A21	
Dongen	I	2405	A8	
Dongen	I	2405	A1	
Dongen	I	2405	A26	
Dongen	I	2405	A32	
Dongen	I	2405	A20	
Dongen	I	2405	A14	
Dongen	I	2405	A27	
Dongen	I	2405	A9	
Dongen	I	2405	A12	
Dongen	I	2405	A22	

*Omschrijving***

Inleiding.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



N.V. STOOMSCHOENENFABRIEK G.L. SMITS & Cie. Het hoofdgebouw stamt uit ca. 1905 en 1915, oostelijk daarvan staat een tweelaagse aanbouw uit ca. 1935. In de hal is een plaquette ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan in 1928 aangebracht. Het pand is nog steeds in bedrijf als schoenenfabriek. De fabriek is vrijstaand en ligt op een terrein op de hoek van de Kerkstraat en de Kardinaal van Rossumstraat.

Omschrijving.

Fabrieksgebouw met een samengestelde bouwmassa. Het produktiegedeelte bestaat uit twee delen die in elkaars verlengde liggen. De hoofdmassa is een tweelaags gebouw onder een hoog mansardedak met een rechthoekige plattegrond van acht traveeën lang haaks op de straat. Daarachter ligt een oudere bouwmassa, iets lager en versprongen ten opzichte van de voorbouw. De vormgeving komt overeen met het voorliggende gedeelte. Deze bouwmassa telt eveneens twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een mansardedak. De daken zijn gedekt met kruispannen. Rechts van dit langgerekte produktiegedeelte ligt een later aangebouwd kantoorgedeelte. Het is tweelaags op een rechthoekige plattegrond onder plat dak. Tussen kantoor en fabriek is een verbindingstravee met onderdoorgang. Tegen de rechterzijgevel van het achterste deel van de productiehal is een tweelaagse aanbouw onder een plat dak aangebracht. Deze aanbouw heeft een geleding door pilasters welke boven de dakrand uitsteken. Per travee is de gevel voorzien van brede ramen met metalen kozijnen met een roedenverdeling. Tussen de ramen bevinden zich wit gepleisterde banden. Een smalle haakse éénlaagse aanbouw, achter het kantoorgedeelte, tot aan de Kardinaal van Rossumsstraat heeft een plat dak. In de kopse gevel aan de straatkant van deze voormalige garage bevindt zich een opgeklampte poort. De voor- en linkerzijgevel hebben speklagen in gele steen. De middentravee van de voorgevel van de hoofdmassa wordt geaccentueerd door lisenen en heeft een opbouw met bakstenen balustrade. Op de begane grond bevindt zich een na-oorlogse deur onder een segmentboog. Aan weerszijden zijn poorten, eveneens onder segmentbogen. De bogen zijn voorzien van wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen en hebben in het metselwerk een afwisseling van rode en gele stenen. Op de eerste verdieping en in de top zijn in het midden van de gevel twee smalle hoge ramen met kleine roedenverdeling aangebracht. Boven de ramen bevindt zich een gepleisterde latei. De ramen zijn per twee samengebracht onder één segmentboog, overeenkomstig de deur en poorten op de begane grond. Aan weerszijden van de middentravee bevinden zich rechthoekige ramen en deuren onder gepleisterde lateien. Linksbovenaan voorzien van een hijsrinrichting. De linkerzijgevel is zowel op de begane grond als op de verdieping voorzien van een reeks getoogde ramen met metalen kozijnen met een kleine roedenverdeling. In de bogen erboven zijn in het metselwerk afwisselend rode en gele stenen verwerkt. In de daarachter gelegen oudere bouwmassa zijn rechthoekige ramen aangebracht in verdiepte vlakken, tussen lisenen met segmentbogen. De achtergevel heeft een opbouw met balustrade. Het oudste gedeelte heeft een constructie met houten balken, het nieuwere deel is uitgevoerd in een betonconstructie. Op de begane grond stalen I-profielen op ronde smalle kolommen. De voormalige daklichten in de zijkant van het pand zijn dichtgemaakt. In het interieur zijn enkele elementen uit de oude toestand bewaard gebleven. Dit zijn onder meer een liftschacht met lift en een takelinstallatie. Ook de inrichting van de kantoorruimte (directiekamer) met houten lambriseringen, deuroplijstingen en schuifdeuren met gebrandschilderd glas-in-lood verkeren in originele staat.

Waardering.

De voormalige schoenenfabriek is van algemeen belang. Het object is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van de leerindustrie en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de schoenfabriek. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens vormgeving en materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde wegens de situering nabij de oudste kern van Dongen en is verbonden met de ontwikkeling van de streek. Het is van belang wegens de gaafheid van grote delen van het interieur en exterieur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Schoenenfabriek