



**Monumentnummer\*: 517670**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijkmonument  
Inschrijving register\* 27 december 2000  
Kadaster deel/nr 82795/182

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>									
Amersfoort	Amersfoort		Utrecht		<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Graaf Lodewijklaan	1				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	3				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	5				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	7				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	9				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	11				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	13				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	15				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	17				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	19				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	21				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	23				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	25				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	27				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	29				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	31				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	33				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	35				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	37				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	39				3818 DP	Amersfoort						
Graaf Lodewijklaan	41				3818 DP	Amersfoort						

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Graaf Lodewijklaan	43			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	45			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	47			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	49			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	51			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	53			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	55			3818 DP	Amersfoort		
Graaf Lodewijklaan	57			3818 DP	Amersfoort		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	C			4970
Amersfoort	C			4980
Amersfoort	C			4963
Amersfoort	C			4988
Amersfoort	C			4968
Amersfoort	C			4985
Amersfoort	C			4965
Amersfoort	C			4979
Amersfoort	C			4966
Amersfoort	C			4976
Amersfoort	C			4986
Amersfoort	C			4971
Amersfoort	C			4977
Amersfoort	C			4964
Amersfoort	C			4982
Amersfoort	C			4984
Amersfoort	C			4972
Amersfoort	C			4973
Amersfoort	C			4960
Amersfoort	C			4987
Amersfoort	C			4967
Amersfoort	C			4961
Amersfoort	C			4983
Amersfoort	C			4981
Amersfoort	C			4969

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	C			4978
Amersfoort	C			4962
Amersfoort	C			4975
Amersfoort	C			4974

### *Omschrijving\*\**

#### Object-omschrijving

Het aan de westzijde van het voormalige exercitieterrein gesitueerde, zuidelijk gelegen KAZERNEGEBOUW LODEWIJK werd in 1890 als tweede van vier bataljonskazernes gerealiseerd. Het gebouw wordt thans van het voorterrein gescheiden door kleine tuinen, begrensd door een haag. De opzet en indeling is identiek aan die van de Hendrikkazerne.

Het gebouw bezit een rechthoekige plattegrond met een lengte van ongeveer 135 meter. Twee bouwlagen worden besloten door een zadeldak van blauwe pannen. Deze kap, met de nok evenwijdig op de Leusderweg, wordt op vijf plaatsen onderbroken door drie grote en twee kleine steekkappen, die aansluiten op de topgevels. De schoorstenen, die op regelmatige afstand van elkaar op de nok zijn geplaatst, dateren uit 1985.

De geheel symmetrische voorgevel (zuidoostgevel), bestaande uit een lijstgevel van 47 traveeën, wordt door vijf risalieten geleed.

De horizontale opbouw van de voorgevel bestaat uit een plint, een doorlopende cordonlijst tussen de eerste en de tweede bouwlaag en een door de topgevels onderbroken cordonlijst tussen de tweede bouwlaag en de gemetselde daklijst. Deze lijst is rijk gedecoreerd met rechthoekige velden, waarin baksteenornamentiek is aangebracht. Hierin zijn ook natuurstenenelementen geplaatst, onder andere in de vorm van diamantkoppen.

De horizontale elementen in de gevel worden doorbroken door vijf keer vier pilasters, die de risalieten markeren. De pilasters worden ter hoogte van de eerste bouwlaag van reliëf voorzien door in de baksteen aangebrachte verspringingen. Ter hoogte van de tweede bouwlaag worden de pilasters geaccentueerd door gele bakstenen blokken. De pilasters worden bekroond door rechthoekige gele blokken met een rode bakstenen uitsparing. Deze pseudo-wachttorentjes worden tenslotte beeindigd door een kleine natuurstenen ezelsrug.

Naast deze rijke detaillering wordt het aanzicht van het kazernegebouw ook bepaald door het ritme van de vensters. Het meest voorkomende venstertype betreft een schuifvenster, al dan niet gekoppeld, met een vier-maal-vier roedenverdeling in het onderraam en een twee-maal-twee roedenverdeling in het bovenlicht. Op de begane grond worden de vensters overspannen door een segmentboog, in de tweede bouwlaag door een strek. Natuurstenen aanzet- en sluitstenen onderbreken de rode bakstenen bogen. De vensters hebben natuurstenen onderdorpels. In de licht risalerende topgevels bevinden zich vensters van afwijkend formaat en vorm.

De topgevels bevinden zich ter hoogte van de 2de t/m 4de travee, de 15de travee, de 24e t/m 26e travee, de 35e travee en tenslotte de 44e t/m 46e travee. De vijf topgevels zijn rijk gedecoreerd.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De middelste topgevel omvat een dubbele deur met daarboven een natuurstenen blakon. Dubbele openslaande deuren met roedenverdeling geven toegang tot dit balkon. De deuren worden omlijst door pilasters met hoofdstel, waarop in zwarte letters 'Lodewijkkazerne' staat. Op het hoofdstel is een gebogen fronton geplaatst, geflankeerd door obeliskes in halfreliëf. In het boogveld onder het halfronde fronton is in halfreliëf een cartouche met de letter W aangebracht, die refereert aan Koning Willem III. Recht boven het fronton bevindt zich een cartouche met het jaartal 1890. Een klimmend boogfries bestaande uit verschillend gekleurde bakstenen eindigt recht boven het jaartal in een brede makelaar, die door een smeedijzeren bloemornament wordt bekroond.

De twee topgevels van de hoekrisalieten zijn eenvoudiger gedecoreerd. In de topgevel bevindt zich een rond venster, rondom versierd door een bakstenen rollaag, op vier punten onderbroken door natuursteen. Een klimmend fries, bestaande uit lichtrode bakstenen met daarop decoraties van gele bakstenen, ondersteunt de natuurstenen afdekking van de topgevel. De gevel wordt bekroond door een makelaar, met daarop een smeedijzeren bloemornament.

De twee resterende topgevels zijn één travee breed en hebben de vorm van een tuitgevel. In deze travee zijn op de begane grond dubbele deuren aangebracht en op de eerste verdieping dubbele openslaande deuren achter een balkonhek. De twee pilasters, die deze travee omlijsten gaan in de topgevel over in een rondboog. In het spaarveld is een rondboogvenster aangebracht. De top van de gevel heeft een makelaar, waarboven een natuurstenen gebogen fronton is geplaatst.

De linker zijgevel, begrensd door hoekpilasters, is symmetrisch en bestaat uit twee bouwlagen met een topgevel. De twee vensters in iedere bouwlaag zijn relatief ver naar de buitenzijde geplaatst. Op de overgang van de tweede bouwlaag naar de topgevel bevindt zich in het midden een natuurstenen aanzet van een schoorsteen, die licht risaleert. Gele bakstenen blokken markeren dit vlak. De schoorsteen wordt bekroond door een natuurstenen gebogen fronton. Een klimmend fries, bestaand uit lichtrode baksteen met daarop aangebracht gele bakstenen decoratieve elementen ondersteunt de natuurstenen afdekking van de topgevel. Natuurstenen klauwstukken vormen de overgang van het fries naar de schoorsteen.

De symmetrische rechter zijgevel is vrijwel identiek aan de linker zijgevel met uitzondering van het rookkanaal, die hier over de gehele hoogte van de gevel is aangebracht en op dezelfde wijze als de hoekpilasters is gedecoreerd. Eveneens anders is het klimmend fries, dat hier slechts twee gele in plaats van vier decoratieve elementen kent.

De achtergevel is in 1985 volledig gewijzigd ten gevolge van de verbouwing tot 29 eengezinswoningen, waardoor deze van ondergeschikt belang is.

Het interieur is bij de verbouw van 1985 eveneens ingrijpend gewijzigd en is van ondergeschikt belang.

### Waardering

Het kazernegebouw 'Lodewijk' is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf onderdeel van een infanteriekazerne, uitgevoerd in een rijk gedetailleerde, eclectische bouwstijl. Het gebouw heeft een grote ensemblewaarde in relatie tot de andere onderdelen van de voormalige Juliana van Stolbergkazerne. Het gebouw is tevens van cultuurhistorische waarde als overblijfsel van een belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse krijgsmacht.

### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

### Functie

Kazerne

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument