Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monumentnummer*: 518322

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82912/136

*Woonplaats**	*Gemeente**	*Provincie**
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

*Straat**	*Nr**	*House letter**	*Toev.**	*Postcode**	*Woonplaats**	*Situering*	*Locatie*
Elandsstraat	162 A	A		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	164 A	A		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	166 A	A		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	168 A	A		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	170 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	172 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	174 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	176 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	178 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	180 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	182 A	A		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	160 A	A		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	160 B	B		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	160 C	C		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	162 B	B		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	162 C	C		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	164 B	B		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	164 C	C		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	164 D	D		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	166 B	B		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	166 C	C		1016 SJ	Amsterdam		

* *Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister*
** *Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument*
Datum van downloaden 28 march 2024

*Straat**	*Nr**	*House letter**	*Toev.**	*Postcode**	*Woonplaats**	*Situering*	*Locatie*
Elandsstraat	168 B	B		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	168 C	C		1016 SJ	Amsterdam		
Elandsstraat	170 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	170 C	C		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	172 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	174 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	176 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	176 C	C		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	178 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	178 C	C		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	180 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	180 C	C		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	180 D	D		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	182 B	B		1016 SK	Amsterdam		
Elandsstraat	182 C	C		1016 SK	Amsterdam		

*Kadastrale gemeente**	*Sectie**	*Kadastraal object**	*Appartement aanduiding*	*Grondperceel*
Amsterdam	E			7259
Amsterdam	E			7260
Amsterdam	E			7253
Amsterdam	E			8652
Amsterdam	E			7254
Amsterdam	E			8653
Amsterdam	E			7255

*Omschrijving***

Inleiding

Aan de evenzijde van de Elandsstraat, nabij de Lijnbaansgracht, gelegen en naar de straatzijde toe geopende HOF, genaamd 'Hof van Parijs', zo genoemd naar een voorheen op deze plek gesitueerd slop, dat in 1858 werd aangekocht en verbeterd door C.P. van Eeghen. In 1902 werd het geheel door Bouwmaatschappij Concordia gesloopt en het jaar daarop, in 1903, op dezelfde en door aankopen iets verruimde plaats in een regelmatige U-vorm herbouwd naar een ontwerp in neo-renaissance stijl van P.J. Hamer.

Het hofje bestond oorspronkelijk uit 36 woningen. Het thans genummerde en ter linkerzijde van de hof gelegen dubbelpand bestond oorspronkelijk uit 2 winkels met vier woningen. Dit dubbelpand behoort niet direct tot de hof (ook qua bouwstijl verschilt het) maar is, als gevolg van hierboven vermelde verruiming van de bouwgrond, wel gelijkertijd met de hof gebouwd, door dezelfde architect en in

opdracht van dezelfde bouwmaatschappij. Het is opgetrokken in een neo-classicistische stijl.

N.B. In 1984 is het geheel verbouwd en vernieuwd in opdracht van het Gemeentelijk Woningbedrijf West en vervolgens vernummerd.

Omschrijving

Op een U-vormige plattegrond tot stand gekomen hof, waarbij de gevelvlakken van de gestapelde woningen afwisselend zijn uitgevoerd in bruine en rode baksteen op een natuurstenen plint. Het geheel van drie bouwlagen wordt gedekt door schuinoplopende en daarna platte daken, waarbij de schuine delen bedekt zijn met shingles.

De in rode baksteen uitgevoerde en enigszins risalerende bouwblokken zijn beganegronds voorzien van de ingangen welke ook toegang verlenen tot de overige woningen. De toppen van deze bouwblokken zijn alle voorzien van eveneens in rode baksteen uitgevoerde dakkapellen die de gootlijst doorbreken. Deze dakkapellen worden bekroond door een rechte lijst, met uitsluiting van de dakkapel aan de kopse zijde van de hof: deze wordt afgesloten door een opengewerkte tuitgevel. De naar binnen geplaatste vensters in deze bouwblokken zijn rechthoekig en bijna allemaal voorzien van met tesserae-versiering opgevulde boogvelden.

De in donkerbruine baksteen uitgevoerde bouwdelen zijn voorzien van een van klossen voorziene gootlijst. De muurvlakken direct onder de dakgoot zijn voorzien van in metselselwerk uitgevoerde en gestileerde boogfriezen.

Voor het geheel geldt verder: alle vensters zijn voorzien van natuurstenen onderdorpels en gepleisterde hoek- en sluitstenen; de gevelwanden van horizontaal lopende en eveneens gepleisterde cordonbanden. Verder nog allerlei versieringen als gepleisterde voluten ter weerszijden van sommige dakkapellen en siermetselwerk eveneens ter hoogte van de dakkapellen. Aan de straatzijde wordt de hof afgesloten door aan beide zijden in de gevelwand opgenomen gemetselde posten bekroond door gepleisterde versieringen waartussen een in smeedijzeren sierwerk uitgevoerd hekwerk.

Het direct aan de Elandsstraat gelegen dubbelpand 180-182 bestaat uit twee in hout uitgevoerde winkelpuien op een natuurstenen plint, aan de zijkanten voorzien van lisenen. De twee puien worden van elkaar gescheiden door de ingang naar de bovengelegen woningen, eveneens geflankeerd door twee lisenen. De gehele beganegrondverdieping is voorzien van een breed fries waarboven een uitschragende lijst gedragen door met lofwerk versierde voluten. De twee erboven gelegen verdiepingen zijn opgetrokken in een lichtbruine baksteen. De middentravee wordt geaccentueerd door twee aan weerszijden gesitueerde kolossale en gepleisterde pilasters bekroond door twee voluten welke de erboven gelegen daklijst met segmentvormig open fronton dragen. Onder de gootlijst een breed fries. Alle vensters zijn aan de bovenzijde voorzien van gepleisterde en in de vorm van gestileerde koppen uitgehakte sluitstenen.

Boven de twee bovenste en meest naar buiten gelegen vensters een smeedijzeren hijsanker. De gevel is verder voorzien van rozetankers. In de kap twee dakkapellen.

Waardering

In neo-renaissance stijl vormgegeven hof, genaamd Hof van Parijs, tevens met inbegrip van het in neo-classicistische stijl opgetrokken dubbelpand, van cultuurhistorisch, typologisch alsmede van architectuurhistorisch belang.

Hoofdcategorie	*Subcategorie*	*Functie*

Cultuur, gezondheid en wetenschap | Sociale zorg, liefdadigheid | Hofje

** Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister*

*** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument*

Datum van downloaden 28 march 2024