



**Monumentnummer\*: 520128**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 oktober 2000  
Kadaster deel/nr 82845/165

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Heiloo		Heiloo		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
De Olvendijk	1			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	3			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	5			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	7			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	9			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	11			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	13			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	15			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	17			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	19			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	21			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	23			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	25			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	27			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	29			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	31			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	33			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	35			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	37			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	39			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	41			1851 VP	Heiloo		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
De Olvendijk	43			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	45			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	47			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	49			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	51			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	53			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	55			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	57			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	59			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	61			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	63			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	65			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	67			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	69			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	71			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	73			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	75			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	77			1851 VP	Heiloo		
De Olvendijk	2			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	4			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	6			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	8			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	10			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	12			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	14			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	16			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	18			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	20			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	22			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	24			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	26			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	28			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	30			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	32			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	34			1851 VN	Heiloo		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
De Olvendijk	36			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	38			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	40			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	42			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	44			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	46			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	48			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	50			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	52			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	54			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	56			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	58			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	60			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	62			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	64			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	66			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	68			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	70			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	72			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	74			1851 VN	Heiloo		
De Olvendijk	76			1851 VN	Heiloo		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heiloo	D	4741	A19	
Heiloo	D	4741	A54	
Heiloo	D	4741	A20	
Heiloo	D	4741	A67	
Heiloo	D	4741	A26	
Heiloo	D	4741	A64	
Heiloo	D	4741	A31	
Heiloo	D	4741	A48	
Heiloo	D	4741	A40	
Heiloo	D	4741	A65	
Heiloo	D	4741	A43	
Heiloo	D	4741	A21	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heiloo	D	4741	A15	
Heiloo	D	4741	A58	
Heiloo	D	4741	A47	
Heiloo	D	4741	A5	
Heiloo	D	4741	A52	
Heiloo	D	4741	A53	
Heiloo	D	4741	A9	
Heiloo	D	4741	A42	
Heiloo	D	4741	A35	
Heiloo	D	4741	A37	
Heiloo	D	4741	A62	
Heiloo	D	4741	A46	
Heiloo	D	4741	A24	
Heiloo	D	4741	A18	
Heiloo	D	4741	A11	
Heiloo	D	4741	A59	
Heiloo	D	4741	A61	
Heiloo	D	4741	A27	
Heiloo	D	4741	A2	
Heiloo	D	4741	A66	
Heiloo	D	4741	A4	
Heiloo	D	4741	A17	
Heiloo	D	4741	A36	
Heiloo	D	4741	A29	
Heiloo	D	4741	A51	
Heiloo	D	4741	A39	
Heiloo	D	4741	A13	
Heiloo	D	4741	A12	
Heiloo	D	4741	A63	
Heiloo	D	4741	A14	
Heiloo	D	4741	A10	
Heiloo	D	4741	A25	
Heiloo	D	4741	A28	
Heiloo	D	4741	A16	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Heiloo	D	4741	A49	
Heiloo	D	4741	A45	
Heiloo	D	4741	A55	
Heiloo	D	4741	A30	
Heiloo	D	4741	A50	
Heiloo	D	4741	A22	
Heiloo	D	4741	A56	
Heiloo	D	4741	A32	
Heiloo	D	4741	A34	
Heiloo	D	4741	A44	
Heiloo	D	4741	A60	
Heiloo	D	4741	A7	
Heiloo	D	4741	A57	
Heiloo	D	4741	A38	
Heiloo	D	4741	A3	
Heiloo	D	4741	A1	
Heiloo	D	4741	A23	
Heiloo	D	4741	A41	
Heiloo	D	4741	A6	
Heiloo	D	4741	A8	

## *Omschrijving\*\**

### Inleiding

Het ZIEKENPAVILJOEN 'Sint Cornelius' is gebouwd als onderdeel van het complex 'Sint Willibrordus', gelegen linksachter (NO) op het terrein en evenwijdig aan de lengte-as daarvan. De aanbesteding van dit, eveneens door Thunissen en Hendricks ontworpen, gebouw vond plaats in juli 1933 en aan het einde van het daaropvolgende jaar was het nagenoeg klaar. Dit vermoedelijk ook door aannemer Bot uit Heerhugowaard gebouwde paviljoen was bestemd voor de verpleging van epileptici. Met het oog hierop waren de trappen voorzien van extra bordessen om de risico's bij eventuele aanvallen zoveel mogelijk te beperken. Het paviljoen 'Sint Cornelius' verkeert uit- en inwendig nog vrijwel in de oorspronkelijke staat, ingericht voor patiëntenhuisvesting.

### Beschrijving

Op nagenoeg rechthoekig grondplan opgetrokken langwerpig gebouw van twee bouwlagen onder een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak dat ter plaatse van de risalerende hoekpartijen verhoogd is. Middenachter het gedeeltelijk onderkelderde pand bevindt zich een evenwijdige achtervleugel die door twee dwarsbouwen ter weerszijden van een kleine

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rechthoekige binnenplaats met het hoofdgebouw verbonden wordt. De achtervleugel heeft een met dezelfde pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels. De in kettingverband gemetselde gevels van het paviljoen zijn onder de benedenvensters uitgevoerd in rode genuanceerde machinale baksteen (formaat 19-20 x 5 cm) met licht achteroverhellende voeg en daarboven opgetrokken in gele genuanceerde machinale baksteen (hetzelfde formaat en voegwerk). Het muurwerk wordt afgesloten door een brede bakgoot op zware klossen. Onder de vensters zijn forse zwartgeglazuurde lekdorpeltegels toegepast. In het midden van de symmetrische voorgevel (N) is een betonnen luifel op grijsgranieten muurpijlers met daartussen een door smalle zijramen geflankeerde dubbele eikenhouten voordeur voorzien van glaspanelen en een kruismotief. Boven de luifel zijn zeven gekoppelde bovenlichten met pastelkleurig glas-in-lood, en ter weerszijden van de ingang is een twaalfruits staand vensters met bovenin een drieruits valraam. In bronzen letters staat boven de ingang "SINT CORNELIUS". Hierboven heeft de voorgevel een loggia bestaande uit drie rondbogen rustend op twee dubbele zuilen van grijs graniet. De loggia is toegankelijk via een door vensters omgeven eikenhouten deur in de achtermuur. Ter weerszijden van de loggia heeft de voorgevel twee smalle vensters waaronder op de begane grond één smal venster. Zowel links als rechts van het midden wordt de voorgevel geleed door twee, tot goothoogte opgetrokken driezijdige erkers met samengestelde vensters, betonnen hoekstijlen, en ter hoogte van de verdiepingsvloer een ingemetselde terracotta reliëftegels van een vogel. Tussen de erkers en de hoekpartijen zijn ook samengestelde vensters toegepast (eveneens met laag aangebrachte middendorpels, een roedenverdeling en lage achteroverhellende bovenlichten die aan de bovenzijde door een beweegbare ventilatieklep worden afgesloten). De hoekpartijen zelf zijn voorzien van drie vensterassen met zowel op de begane grond als de eerste verdieping een zesruits venster (met dito middendorpel en bovenlicht) en daartussen terugliggend siermetselwerk. De voorgevel telt verder zeven dakkapellen, alle met leigedekte zijden, een plat dak met overstek aan de voorzijde, en valramen bovenin de vensters: op de hoekpartijen en in het midden een bredere met respectievelijk een liggend zesruits en een vierruits venster (tussen moderne roosters) en daartussen vier smallere met een vierruits venster. De als tuitgevel uitgevoerde zijgevels hebben links en rechts eenzelfde vensteras als in de voorzijde van de hoekpartijen, en in het midden zowel op de begane grond als de eerste verdieping drie (een dubbele tussen twee enkele) samengestelde vensters als in de voorgevel. Bovenin de symmetrische zijgevels zijn twee smalle vensters aangebracht en daaronder, ter hoogte van de zolderverdieping, bevindt zich een breed samengesteld venster tussen twee zesruits vensters. De achtergevels (Z) van de risalerende hoekpartijen zijn identiek aan hun voorgevels. De symmetrische zuidgevel van de uitbouw rond de binnenplaats middenachter telt zowel op de begane grond als de eerste verdieping drie paar vensters - elk venster bestaat uit twee gekoppelde vierruits ramen - met tussen de twee vensters van ieder paar vier banden van liggende oranje tegels. In het midden van de als tuitgevel uitgevoerde zijgevels van de achtervleugel bevinden zich twee gekoppelde vierruits ramen waarboven ter hoogte van de eerste verdieping een eikenhouten deur (met vierruits bovenlicht) waarvoor een klein balkon met smeedijzeren hek. Bovenin de tuitgevels is een ruitvormig zoldervenster aangebracht. De terugliggende zijgevels van de uitgebouwde middenpartij hebben beneden eenzelfde deur (met luifel) waarnaast een zesruits venster en waarboven een samengesteld venster. De beide geveldelen tussen de middenuitbouw en de hoekpartijen tellen zowel op de begane grond als de eerste verdieping vijf grote vensterpartijen onder een doorgaande betonnen luifel. Deze door penanten waarin vijf banden van liggende oranje tegels van elkaar gescheiden vensterpartijen bestaan op de parterre uit vier gekoppelde zesruits ramen en op de verdieping uit een stalen dertigruits (10 breed x 3 hoog) schuifpui (met een vijftienruits vast gedeelte en daarnaast een dito schuifbaar deel waarvoor tralies). De achtergevel telt in totaal zes dakkapellen als voor waarvan vier met een zesruits venster en twee met een negenruits venster (boven het gevelddeel tussen de middenuitbouw en westelijke hoekpartij). Het interieur verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat. Zowel de centrale hal beneden als die op de eerste verdieping heeft een originele tegelvloer (o.a. rode, blauwe en gele tegels) en, evenals de vestibule, een authentieke tegellambrisering van geglazuurde gele tegels. De achtermuur (Z) van de hal beneden is voorzien van een driezijdige erker waarvan de stalen vensters uitkijken op de binnenplaats. Tegen de achtermuur bevindt zich een bordestrap die boven

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de genoemde erker door een tussenmuur waarin siersmeedwerk van de hal gescheiden wordt. Ter plaatse van het onderste trapbordes is in de oostmuur van de hal een kalkstenen hoogrelief ingemetseld voorstellend St. Cornelius ten voeten uit. De trap heeft treden van gepolijst crèmekleurig kalksteen en bordesvloeren als in de hal zelf. Vanuit de hal leidt een deur naar de onderliggende kelder. De gang rond de binnenplaats heeft eveneens een originele tegelvloer (rood en geel) en -lambrisering (als genoemd). Vanuit de centrale hal op de begane grond én de eerste verdieping leiden opvallend brede, langs de achtergevel gesitueerde gangen naar de diverse kamers en zalen. De brede gangen boden naar verluidt patiënten de mogelijkheid om hun motorische onrust kwijt te raken. Bij goed weer konden de genoemde glazen schuifpuien van de gang op de eerste verdieping geopend worden. De brede gangen, de kamers en zalen zijn voorzien van zeil (of tapijt), gepleisterde wanden en dito plafonds. Tussen de verschillende ruimten zijn glaspuien aangebracht. Nagenoeg alle oorspronkelijke deuren zijn nog aanwezig. Het merendeel heeft een opliggend paneel, bovenin drie ramen, en een gebombeerde deuromlijsting. Opvallend in enkele vertrekken zijn de blauwgeglazuurde vensterbanktegels. Naast de hoofdtrap in de hal zijn er nog twee in originele staat verkerende trappenhuisen. Beide hebben een tegelvloer van rode en gele tegels in schaakbordpatroon en een lambrisering van crèmekleurige tegels met rode accenten. De traptreden zijn uitgevoerd in gepolijst crèmekleurig kalksteen. ook enkele (betegelde) toiletruimten verkeren nog in de oorspronkelijke staat. In het midden van de zolderverdieping bevindt zich een hal voorzien van een granitovloer en gepleisterde wanden. De zolder heeft een beschoten gordingenkap.

#### Waardering

Het ziekenpaviljoen 'Sint Cornelius' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als zorgvuldig ontworpen en gaaf bewaard gebleven historisch-functioneel onderdeel van het complex 'Sint Willibrordus' als voorbeeld van bouwen in traditionalistische trant in de jaren 1930 naar ontwerp van J.H. Hendricks en M. Thunissen.

#### Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### Subcategorie

Gezondheidszorg

#### Functie

Ziekenpaviljoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument