



Monumentnummer*: 521753

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 18 december 2001
Kadaster deel/nr 82762/121

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Winschoten	Oldambt	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Winschoten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Winschoten	H			368

*Omschrijving***

Inleiding

VILLA gebouwd in 1898 in een Eclectische stijl. Aan de noordzijde is een carport aangebouwd, die wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking komt.

Het pand is beeldbepalend gelegen op een ruim perceel op de hoek van de Emmastraat en de Burg. Venemastraat en vormt met de eveneens beschermde buurpanden (Emmastraat 7 en 9) een fraai stedenbouwkundig ensemble. De diepe tuin wordt van de openbare weg gescheiden door een niet-origineel hekwerk.

Omschrijving

De deels één deels twee verdiepingen hoge, geheel onderkelderde VILLA op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een naar voren springend gepleisterd trasraam (achtergevel witgeschilderde baksteen, zuidzijde bruine baksteen) en wordt gedekt door een afgeplat schilddak met leidekking; hoge gemetselde schoorsteen; houten goot op gepleisterde consoles; houten boeibord; dakkapellen, met ingesnoerde zinken spits met piron en houten vleugels, waarin een staand venster, twee aan de zuidzijde, drie aan de achterzijde en één aan de noordzijde; gepleisterde gevelbanden en waterlijsten (uitgezonderd de achtergevel); fries van gekleurd metselmozaïek. De gevels worden geleed door H-vensters met in de bovenlichten deels glas-in-lood onder een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



segmentboog met gepleisterde sluit- en aanzetstenen en trommel opgevuld met gekleurd metselmozaïek.

In de voorgevel (oostzijde) bevindt zich rechts een vijfzijdige twee bouwlagen hoge uitbouw onder plat dak met op de begane grond drie H-vensters waaronder drie getoogde keldervensters. Op de eerste verdieping aan de voorzijde een vernieuwd balkon met gepleisterde balustrade rustend op decoratieve gepleisterde consoles; dubbele houten balkondeuren waarin glas met bovenlicht; in de schuine zijden een H-venster. In het geveldeel links van de uitbouw een H-venster waaronder een getoogd keldervenster. Op de linkerhoek een rechthoekige erker met aan de voorzijde een samengesteld tweedelig H-venster waaronder een tweedelig getoogd keldervenster; in de zijgevels een smal H-venster. Boven de erker, met plat dak, is de gevel boven de gootlijst doorgetrokken; vernieuwd balkon met gepleisterde balustrade waarachter twee houten balkondeuren waarin glas met halfronde bovenlichten onder één segmentboog.

In de zuidgevel een samengesteld driedelig H-venster en twee H-vensters waaronder een samengesteld driedelig keldervenster en twee keldervensters. De rechter hoek wordt geaccentueerd door de erker.

In de achtergevel (westzijde) een niet-originele deur (oorspronkelijk venster) met zijlichten en driedelig bovenlicht, waarvoor en niet-originele veranda en waaronder een driedelig keldervenster met diefijzers en een staand half rond venster met diefijzers onder rollaag. Rechts van de deur met zijlichten een houten paneeldeur waarin glas waarvoor gietijzeren panelen en met bovenlicht waarin gekleurd glas-in-lood; niet-originele trap; half rond keldervenster met diefijzers onder rollaag. Aan de rechterzijde bevindt zich een rechthoekige houten serre onder plat dak die rust op gemetselde witgeschilderde muurtjes en houten stijlen; H-vensters met gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten en houten panelen aan de onderzijde. Onder de serre een houten kelderdeur met vierruits venster onder strek.

De entree in portiek bevindt zich links in een aankapping aan de noordzijde en bestaat uit twee houten paneeldeuren waarin staande halfronde vensters waarvoor smeedijzeren panelen en met bovenlicht waarin gekleurd glas-in-lood onder een halfronde boog met trommel opgevuld met gekleurd metselmozaïek. Voor de entree een zeven treden hoge hardstenen stoep met aan de rechterzijde een leuning die bestaat uit een smeedijzeren hekwerk en een hardstenen pijler; tegelvloer met diamantkopmotief. Het portiek bestaat uit een gemetseld kruisgewelf met ribben van donkere baksteen en gepleisterde sluit- en aanzetstenen. Aan de voorzijde van de aankapping een H-venster waaronder een keldervenster onder strek en een houten kelderdeur onder strek onder een houten luifel opgehangen aan ijzeren stangen. Aan de rechterzijde van de noordgevel is een niet-originele carport aangebouwd (niet beschermd).

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de houten paneeldeuren met omlijsting, de plafonds met gestucte decoraties, in de hal de gekleurde tegelvloer en de houten trap met leuning van ijzer en hout, de beschoten kap, in de kelder de gekleurde tegelvloer, de houten schouw, de houten trap met leuning van ijzer en hout en het deels balkenplafond en deels gewelfde plafond.

Waardering

Villa van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een villa uit 1898 in de provincie Groningen in Eclectische stijl
- vanwege de opvallende vormgeving en rijke detaillering
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de beeldbepalende ligging op een hoek
- vanwege de hoge ensemblewaarde in combinatie met de buurpanden Emmastraat 5 en 7

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument