



**Monumentnummer\*: 522962**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 10 mei 2002  
Kadaster deel/nr 82962/42

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Nijmegen		Nijmegen		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Molenveldlaan	10			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	12			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	14			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	16			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	18			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	20			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	22			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	24			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	26			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	28			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	30			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	32			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	34			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	36			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	38			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	40			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	42			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	44			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	46			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	48			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	50			6523 RM	Nijmegen		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Molenveldlaan	52			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	54			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	56			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	58			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	60			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	62			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	64			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	66			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	68			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	70			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	72			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	74			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	76			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	78			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	80			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	82			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	84			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	86			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	88			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	90			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	92			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	94			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	96			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	98			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	100			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	102			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	104			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	106			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	108			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	110			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	112			6523 RM	Nijmegen		
Molenveldlaan	114			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	116			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	118			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	130			6523 RN	Nijmegen		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Molenveldlaan	132			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	120			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	122			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	124			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	126			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	128			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	134			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	136			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	138			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	140			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	142			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	144			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	146			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	148			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	150			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	152			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	154			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	156			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	158			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	160			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	162			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	164			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	166			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	168			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	170			6523 RN	Nijmegen		
Molenveldlaan	2			6523 RM	Nijmegen		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	H	2447	A20	
Hatert	H	2447	A3	
Hatert	H	2447	A8	
Hatert	H	2447	A16	
Hatert	H	2447	A17	
Hatert	H	2447	A11	
Hatert	H	2447	A2	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	H	2447	A5	
Hatert	H	2447	A13	
Hatert	H	2447	A18	
Hatert	H	2447	A12	
Hatert	H	2447	A19	
Hatert	H	2447	A10	
Hatert	H	2447	A4	
Hatert	H	2447	A15	
Hatert	H	2447	A9	
Hatert	H	2447	A6	
Hatert	H	2447	A7	
Hatert	H	2447	A14	

#### *Omschrijving\*\**

##### 1. HOOFDGEBOUW KRAYENHOFFKAZERNE.

#### Omschrijving

De kazerne heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is tegen de achtergevel een manege met paardestallen gebouwd. De voorgevel van de kazerne is ca. 130 m. lang en heeft een hoger middendeel van drie bouwlagen en zijvleugels met hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Middendeel en hoekpaviljoens zijn voorzien van middenrisalieten met trapgevels, waarbij de trapgevels van de middendeel wordt bekroond door een gebeeldhouwde leeuw. De voorbouw heeft een hoge zolderverdieping met plat dak en omlopende dakschilden die bij een renovatie zijn voorzien van betonpannen. De dakkapellen hebben een trapgevel met overhoekse pinakel met zandstenen bekroning, afdekplaten, speklagen en een rondboogvenster met een omlijsting van rode profielstenen, een hardstenen dorpel, een boogtrommel met metselmozaïek en een tweedelig kozijn met meerruits draairamen.

De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van de voorbouw hebben een met hardsteen afgedekte plint, zandstenen speklagen en worden afgesloten met achtereenvolgens een rollaag, een staafprofiellijst van rode verblendsteen, een bloktandlijst van gele verblendsteen en een lijst met witte kraagsteentjes, waarop de klossen van de houten bakgoot rusten. De vensters, rondboogvormig afgesloten in de risalieten, segmentboogvormig afgesloten in de midden- en hoekpaviljoens en op de begane grond van de vleugels, recht gesloten op de verdieping van de vleugels, hebben een omlijsting van rode profielstenen, afgewisseld met zandstenen tand-, geboorte- en sluitstenen. De vensters zijn voorzien van afzaten van rode verblendsteen, boogtrommels met metselmozaïek en tweedelige veelruits ramen, die deels zijn vernieuwd. De recht gesloten vensters hebben zandstenen lateien. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. De middenrisaliet heeft boven de deur telkens twee gekoppelde vensters. De risaliet heeft aan weerszijden drie vensterassen. De vleugels hebben ieder veertien vensterassen en de hoekpaviljoens hebben vier vensterassen, waarvan twee in de middenrisalieten.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het midden bevindt zich de hoofdingang, die bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur met ruiten en sierbeslag in een geprofileerde zandstenen omlijsting met een sluitsteen die is versierd met een beeldhouwde kop van de oorlogsgod Mars. Hierboven bevindt zich een zandstenen veld met het inschrift: "KRAYENHOFFKAZERNE". Aan weerszijden van de boog bevinden zich zandstenen kraagstenen met de beeldhouwde wapens van Gelderland en Nijmegen met de opschriften: "GELRIA" en "NOVIOMAGUM". Op de wapens rusten de uitkragende lisenen die het spaarveld met de vensters van de tweede en de derde bouwlaag omsluiten. Het spaarveld wordt afgesloten met rode profielstenen. In de topgevel, die is afgedekt met zandstenen platen en versierd met overhoekse pinakels met zandstenen bekroningen, een boogfries van rode verblendsteen en een beeldhouwde leeuw van twee meter hoog, bevindt zich een venster met stolpraam, 8-ruits bovenlicht, rondboogtrommel en luiken met zandlopermotief. De risalieten van de hoekpaviljoens zijn, afgezien van de bekroning met kantelen, op dezelfde wijze gedetailleerd. Iedere vleugel heeft twee secundaire ingangen met moderne dubbele deuren.

De ZIJGEVELS en de ACHTERGEVEL van de voorbouw zijn op dezelfde wijze gedetailleerd als de voorgevel. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een uitgemetselde, geornamenteerde schoorsteen. De achtergevel heeft geen speklagen maar sierbanden van rode en gele verblendsteen. Tegen de achtergevel van de hoekpaviljoens bevinden zich rechthoekige tweelaags uitbouwen met platte daken. De achterbouw bestaat uit een manege onder een gebogen dak, aan weerszijden geflankeerd door aangebouwde stallen onder flauw hellende zadeldaken met bitumineuze dakbedekking. Deze worden weer geflankeerd door haaks op de achtergevel van de voorbouw staande tweelaags vleugels met zolderverdieping, deels onder een plat dak met omlopende dakschilden die zijn gedekt met betonpannen (noordelijke vleugel) en deels onder een zadeldak met bitumineuze dakbedekking (zuidelijke vleugel). De tweede bouwlaag van deze vleugels is later toegevoegd.

De gevels van de achterbouw hebben een met hardstenen platen afgedekte plint en sierbanden van gele en rode verblendsteen. De vensters, waarvan de meeste per drie zijn gekoppeld, worden recht gesloten door lateien of strekken met zandstenen geboortestenen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en tweedelige veelruits ramen. De kopgevels van de achtervleugels hebben segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. De VOORGEVELS van de manege en de stallen zijn symmetrisch ingedeeld. De gevel van de manege wordt afgesloten door een gebogen geprofileerde hardstenen rand met uitkragende schouderstukken. De gevel heeft in het midden een met kantelen afgesloten risaliet tussen twee boven de gevel uitstekende steunberen, die aan weerszijden worden geflankeerd door een lagere steunbeer. De steunberen zijn voorzien van met hardsteen afgedekte versnijdingen. In de risaliet bevindt zich een deels dichtgemetselde segmentboogvormig afgesloten deuropening. Hierboven bevinden zich twee lange smalle vensters en een rond venster onder de kantelen. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich twee lange tweedelige vensters. De vensters, die overigens zijn dichtgezet, hebben hardstenen onder-, boven- en middendorpels en segmentvormige of halfronde ontlastingsbogen. De gevels van de stallen hebben vier of vijf segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. In de linker topgevel bevindt zich een dubbel hooiluk met ruitjes, een hardstenen dorpel en een segmentboogtrommel met metselmozaïek.

## Waardering

HOOFDGEBOUW KRAYENHOFFKAZERNE, infanteriekazerne uit 1905, gebouwd in opdracht van het ministerie door het Nijmeegse aannemersbedrijf Thunnissen & Kropman.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als een goed en in exterieur vrij gaaf voorbeeld van een kazerne in neorenaissance-stijl met een rijke ornamentatie.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van de 130 meter lange voorgevel aan de Groesbeekseweg. De kazerne heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

*Hoofdcategorie*

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

*Subcategorie*

Militair verblijfsgebouw

*Functie*

Kazerne