



**Monumentnummer\*: 522963**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 10 mei 2002  
Kadaster deel/nr 82929/80

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Nijmegen		Nijmegen		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Molenveldlaan	180			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	182			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	184			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	186			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	188			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	190			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	192			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	194			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	196			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	198			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	200			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	202			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	204			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	206			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	208			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	210			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	212			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	214			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	216			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	218			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	220			6523 RP	Nijmegen		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Molenveldlaan	222			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	224			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	226			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	228			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	230			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	232			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	234			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	236			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	238			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	240			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	242			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	244			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	246			6523 RP	Nijmegen		
Molenveldlaan	248			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	250			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	252			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	254			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	256			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	258			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	260			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	262			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	264			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	266			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	268			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	270			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	272			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	274			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	276			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	278			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	280			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	282			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	284			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	286			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	288			6523 RR	Nijmegen		
Molenveldlaan	290			6523 RR	Nijmegen		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Molenveldlaan	292			6523 RR	Nijmegen		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Hatert		H					2352
Hatert		H	2362		A25		
Hatert		H	2362		A48		
Hatert		H	2362		A26		
Hatert		H	2362		A62		
Hatert		H	2362		A65		
Hatert		H	2362		A69		
Hatert		H	2362		A30		
Hatert		H	2362		A58		
Hatert		H	2362		A40		
Hatert		H	2362		A49		
Hatert		H	2362		A59		
Hatert		H	2362		A51		
Hatert		H	2362		A56		
Hatert		H	2362		A64		
Hatert		H	2362		A14		
Hatert		H	2362		A19		
Hatert		H	2362		A66		
Hatert		H	2362		A77		
Hatert		H	2362		A44		
Hatert		H	2362		A76		
Hatert		H	2362		A67		
Hatert		H	2362		A20		
Hatert		H	2362		A38		
Hatert		H	2362		A53		
Hatert		H	2362		A11		
Hatert		H	2362		A45		
Hatert		H	2362		A73		
Hatert		H	2362		A13		
Hatert		H	2362		A34		
Hatert		H	2362		A29		
Hatert		H	2362		A60		

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	H	2362	A35	
Hatert	H	2362	A33	
Hatert	H	2362	A28	
Hatert	H	2362	A63	
Hatert	H	2362	A3	
Hatert	H	2362	A70	
Hatert	H	2362	A68	
Hatert	H	2362	A78	
Hatert	H	2362	A18	
Hatert	H	2362	A21	
Hatert	H	2362	A71	
Hatert	H	2362	A52	
Hatert	H	2362	A75	
Hatert	H	2362	A74	
Hatert	H	2362	A23	
Hatert	H	2362	A47	
Hatert	H	2362	A50	
Hatert	H	2362	A4	
Hatert	H	2362	A61	
Hatert	H	2362	A72	
Hatert	H	2362	A43	
Hatert	H	2362	A54	
Hatert	H	2362	A31	
Hatert	H	2362	A55	
Hatert	H	2362	A32	
Hatert	H	2362	A46	

### *Omschrijving\*\**

## 2. HOOFDGEBOUW GENERAAL SNIJDESKAZERNE Omschrijving

De kazerne heeft een U-vormig grondplan met de binnenhof aan de achterzijde. Hier is tegen de achtergevel een manege met paardestallen gebouwd. De voorgevel van de kazerne is ca. 130 m. lang en heeft een hoger middendeel van drie bouwlagen en zijvleugels met hoekpaviljoens van twee bouwlagen. Middendeel en hoekpaviljoens zijn voorzien van middenrisalieten met trapgevels, waarbij de trapgevels van de middendeel wordt bekroond door een gebeeldhouwde leeuw. De voorbouw heeft een hoge zolderverdieping met plat dak en omlopende dakschilden die bij een renovatie zijn voorzien van betonpannen. Iedere zijvleugel heeft

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



drie gemetselde dakkapellen. De dakkapellen hebben een trapgevel met overhoekse pinakel met zandstenen bekroning, afdekplaten, speklagen en een rondboogvenster met een omlijsting van rode profielstenen, een hardstenen dorpel, een boogtrommel met metselmozaïek en een tweedelig kozijn met meerruits draairamen.

De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels van de voorbouw hebben een met hardsteen afgedekte plint, zandstenen speklagen en worden afgesloten met achtereenvolgens een rollaag, een staafprofiellijst van rode verblendsteen, een bloktandlijst van gele verblendsteen en een lijst met witte kraagsteentjes, waarop de klossen van de houten bakgoot rusten. De vensters, rondboogvormig afgesloten in de risalieten, segmentboogvormig afgesloten in de midden- en hoekpaviljoens en op de begane grond van de vleugels, recht gesloten op de verdieping van de vleugels, hebben een omlijsting van rode profielstenen, afgewisseld met zandstenen tand-, geboorte- en sluitstenen. De vensters zijn voorzien van afzaten van rode verblendsteen, boogtrommels met metselmozaïek en tweedelige veelruits ramen, die deels zijn vernieuwd. De recht gesloten vensters hebben zandstenen lateien. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld. De middenrisaliet heeft boven de deur telkens twee gekoppelde vensters. De risaliet heeft aan weerszijden drie vensterassen. De vleugels hebben ieder veertien vensterassen en de hoekpaviljoens hebben vier vensterassen, waarvan twee in de middenrisalieten.

In het midden bevindt zich de hoofdingang, die bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur met ruiten en sierbeslag in een geprofileerde zandstenen Florentijnse rondboogomlijsting met een sluitsteen die is versierd met een gebeeldhouwde kop van de oorlogsgod Mars. Hierboven bevindt zich een zandstenen veld met het inschrift: "SNIJDESKAZERNE". Aan weerszijden van de boog bevinden zich zandstenen kraagstenen met de gebeeldhouwde wapens van Gelderland en Nijmegen met de opschriften: "GELRIA" en "NOVIOMAGUM". Op de wapens rusten de uitkragende lisenen die het spaarveld met de vensters van de tweede en de derde bouwlaag omsluiten. Het spaarveld wordt afgesloten met rode profielstenen. In de topgevel, die is afgedekt met zandstenen platen en versierd met overhoekse pinakels met zandstenen bekroningen, een boogfries van rode verblendsteen en een gebeeldhouwde leeuw van drie meter hoog, bevindt zich een venster met stolpraam, 8-ruits bovenlicht, rondboogtrommel. De risalieten van de hoekpaviljoens zijn, afgezien van de bekroning, kantelen in plaats van een leeuw, op dezelfde wijze gedetailleerd. Iedere vleugel heeft twee secundaire ingangen met moderne dubbele deuren.

De ZIJGEVELS en de ACHTERGEVEL van de voorbouw zijn op dezelfde wijze gedetailleerd als de voorgevel. Tegen de linker zijgevel bevindt zich een uitgemetselde, geornamenteerde schoorsteen. De achtergevel heeft geen speklagen maar sierbanden van rode en gele verblendsteen. Tegen de achtergevel van de hoekpaviljoens bevinden zich rechthoekige tweelaags uitbouwen met platte daken. De achterbouw bestaat uit een manege onder een gebogen dak, aan weerszijden geflankeerd door aangebouwde stallen onder flauw hellende zadeldaken met bitumineuze dakbedekking. Deze worden weer geflankeerd door haaks op de achtergevel van de voorbouw staande tweelaags vleugels met zolderverdieping, deels onder een plat dak met omlopende dakschilden die zijn gedekt met betonpannen (zuidelijke vleugel) en deels onder een zadeldak met bitumineuze dakbedekking (noordelijke vleugel). De tweede bouwlaag van deze vleugels is later toegevoegd.

De gevels van de achterbouw hebben een met hardstenen platen afgedekte plint en sierbanden van gele en rode verblendsteen. De vensters, waarvan de meeste per drie zijn gekoppeld, worden recht gesloten door lateien of strekken met zandstenen geboortestenen. De vensters hebben hardstenen lekdorpels en tweedelige veelruits ramen. De kopgevels van de achtervleugels hebben segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De VOORGEVELS van de manege en de stallen zijn symmetrisch ingedeeld. De gevel van de manege wordt afgesloten door een gebogen geprofileerde hardstenen rand met uitkragende schouderstukken. De gevel heeft in het midden een met kantelen afgesloten risaliet tussen twee boven de gevel uitstekende steunberen, die aan weerszijden worden geflankeerd door een lagere steunbeer. De steunberen zijn voorzien van met hardsteen afgedekte versnijdingen. In de risaliet bevindt zich een deels dichtgemetselde segmentboogvormig afgesloten deuropening. Hierboven bevinden zich twee lange smalle vensters en een rond venster onder de kantelen. Aan weerszijden van de risaliet bevinden zich twee lange tweedelige vensters. De vensters, die overigens zijn dichtgezet, hebben hardstenen onder-, boven- en middendorpels en segmentvormige of halfronde ontlastingsbogen. De gevels van de stallen hebben vijf segmentboogvormig afgesloten vensters met geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met metselmozaïek. De vensters zijn deels dichtgemetseld en deels dichtgezet met plaatmateriaal. In de topgevels bevinden zich dubbele hooiluiken met ruitjes, hardstenen dorpel en segmentboogtrommels met metselmozaïek.

#### Waardering

HOOFDGEBOUW GENERAAL SNIJDERSKAZERNE, infanteriekazerne uit 1906, gebouwd in opdracht van het ministerie door aannemersbedrijf Wassink uit Velp

- Van architectuurhistorische waarde als een goed en in exterieur vrij gaaf voorbeeld van een kazerne in neorenaissance-stijl met een rijke ornamentatie.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging van de 130 meter lange voorgevel aan de Gelderselaan. De kazerne heeft ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het LIMOS-kazernecomplex.

#### Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

#### Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

#### Functie

Kazerne

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument