



Monumentnummer*: 523008

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 april 2002
Kadaster deel/nr 82877/193

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Nijmegen		Nijmegen		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Groesbeekseweg	351			6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	5	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	111	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	119	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	122	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	120	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	114	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	108	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	331	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	117	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	12	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	315	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	19	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	118	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	1	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	207	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	112	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	121	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	105	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	304	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	314	6523 PB	Nijmegen		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Groesbeekseweg	351 A	A	130	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	132	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	233	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	131	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	329	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	218	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	127	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	302	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	109	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	328	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	234	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	303	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	313	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	18	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	229	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	327	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	3	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	317	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	226	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	326	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	13	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	136	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	107	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	224	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	322	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	333	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	332	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	235	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	16	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	334	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	102	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	318	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	215	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	223	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	222	6523 PB	Nijmegen		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Groesbeekseweg	351 A	A	312	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	134	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	15	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	137	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	236	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	338	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	321	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	21	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	103	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	129	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	101	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	309	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	208	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	20	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	217	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	204	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	214	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	203	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	231	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	225	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	17	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	336	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	319	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	216	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	308	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	337	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	324	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	335	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	6	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	110	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	201	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	212	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	123	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	210	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	125	6523 PB	Nijmegen		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Groesbeekseweg	351 A	A	311	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	202	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	128	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	9	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	209	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	301	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	307	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	104	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	323	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	306	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	401	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	106	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	8	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	4	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	230	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	221	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	310	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	113	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	325	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	22	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	11	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	211	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	135	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	305	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	205	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	213	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	501	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	126	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	316	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	7	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	220	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	14	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	330	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	227	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	219	6523 PB	Nijmegen		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Groesbeekseweg	351 A	A	10	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	232	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	320	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	206	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	116	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	115	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	228	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	2	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	133	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	138	6523 PB	Nijmegen		
Groesbeekseweg	351 A	A	124	6523 PB	Nijmegen		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A1	
Hatert	I	977	A2	
Hatert	I	977	A3	
Hatert	I	977	A4	
Hatert	I	977	A5	
Hatert	I	977	A6	
Hatert	I	977	A7	
Hatert	I	977	A8	
Hatert	I	977	A9	
Hatert	I	977	A10	
Hatert	I	977	A11	
Hatert	I	977	A12	
Hatert	I	977	A13	
Hatert	I	977	A14	
Hatert	I	977	A15	
Hatert	I	977	A16	
Hatert	I	977	A17	
Hatert	I	977	A18	
Hatert	I	977	A19	
Hatert	I	977	A20	
Hatert	I	977	A21	
Hatert	I	977	A22	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A23	
Hatert	I	977	A24	
Hatert	I	977	A25	
Hatert	I	977	A26	
Hatert	I	977	A27	
Hatert	I	977	A28	
Hatert	I	977	A29	
Hatert	I	977	A30	
Hatert	I	977	A31	
Hatert	I	977	A32	
Hatert	I	977	A33	
Hatert	I	977	A34	
Hatert	I	977	A35	
Hatert	I	977	A36	
Hatert	I	977	A37	
Hatert	I	977	A38	
Hatert	I	977	A39	
Hatert	I	977	A40	
Hatert	I	977	A41	
Hatert	I	977	A42	
Hatert	I	977	A43	
Hatert	I	977	A44	
Hatert	I	977	A45	
Hatert	I	977	A46	
Hatert	I	977	A47	
Hatert	I	977	A48	
Hatert	I	977	A49	
Hatert	I	977	A50	
Hatert	I	977	A51	
Hatert	I	977	A52	
Hatert	I	977	A53	
Hatert	I	977	A54	
Hatert	I	977	A55	
Hatert	I	977	A56	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A57	
Hatert	I	977	A58	
Hatert	I	977	A59	
Hatert	I	977	A60	
Hatert	I	977	A61	
Hatert	I	977	A62	
Hatert	I	977	A63	
Hatert	I	977	A64	
Hatert	I	977	A65	
Hatert	I	977	A66	
Hatert	I	977	A67	
Hatert	I	977	A68	
Hatert	I	977	A69	
Hatert	I	977	A70	
Hatert	I	977	A71	
Hatert	I	977	A72	
Hatert	I	977	A73	
Hatert	I	977	A74	
Hatert	I	977	A75	
Hatert	I	977	A76	
Hatert	I	977	A77	
Hatert	I	977	A78	
Hatert	I	977	A79	
Hatert	I	977	A80	
Hatert	I	977	A81	
Hatert	I	977	A82	
Hatert	I	977	A83	
Hatert	I	977	A84	
Hatert	I	977	A85	
Hatert	I	977	A86	
Hatert	I	977	A87	
Hatert	I	977	A88	
Hatert	I	977	A89	
Hatert	I	977	A90	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A91	
Hatert	I	977	A92	
Hatert	I	977	A93	
Hatert	I	977	A94	
Hatert	I	977	A95	
Hatert	I	977	A96	
Hatert	I	977	A97	
Hatert	I	977	A98	
Hatert	I	977	A99	
Hatert	I	977	A100	
Hatert	I	977	A101	
Hatert	I	977	A102	
Hatert	I	977	A103	
Hatert	I	977	A104	
Hatert	I	977	A105	
Hatert	I	977	A106	
Hatert	I	977	A107	
Hatert	I	977	A108	
Hatert	I	977	A109	
Hatert	I	977	A110	
Hatert	I	977	A111	
Hatert	I	977	A112	
Hatert	I	977	A113	
Hatert	I	977	A114	
Hatert	I	977	A115	
Hatert	I	977	A116	
Hatert	I	977	A117	
Hatert	I	977	A118	
Hatert	I	977	A119	
Hatert	I	977	A120	
Hatert	I	977	A121	
Hatert	I	977	A122	
Hatert	I	977	A123	
Hatert	I	977	A124	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A125	
Hatert	I	977	A126	
Hatert	I	977	A127	
Hatert	I	977	A128	
Hatert	I	977	A129	
Hatert	I	977	A130	
Hatert	I	977	A131	
Hatert	I	977	A132	
Hatert	I	977	A133	
Hatert	I	977	A134	
Hatert	I	977	A135	
Hatert	I	977	A136	
Hatert	I	977	A137	
Hatert	I	977	A138	
Hatert	I	977	A139	
Hatert	I	977	A140	
Hatert	I	977	A141	
Hatert	I	977	A142	
Hatert	I	977	A143	
Hatert	I	977	A144	
Hatert	I	977	A145	
Hatert	I	977	A146	
Hatert	I	977	A147	
Hatert	I	977	A148	
Hatert	I	977	A149	
Hatert	I	977	A150	
Hatert	I	977	A151	
Hatert	I	977	A152	
Hatert	I	977	A153	
Hatert	I	977	A154	
Hatert	I	977	A155	
Hatert	I	977	A156	
Hatert	I	977	A157	
Hatert	I	977	A158	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A159	
Hatert	I	977	A160	
Hatert	I	977	A161	
Hatert	I	977	A162	
Hatert	I	977	A163	
Hatert	I	977	A164	
Hatert	I	977	A165	
Hatert	I	977	A166	
Hatert	I	977	A167	
Hatert	I	977	A168	
Hatert	I	977	A169	
Hatert	I	977	A170	
Hatert	I	977	A171	
Hatert	I	977	A172	
Hatert	I	977	A173	
Hatert	I	977	A174	
Hatert	I	977	A175	
Hatert	I	977	A176	
Hatert	I	977	A177	
Hatert	I	977	A178	
Hatert	I	977	A179	
Hatert	I	977	A180	
Hatert	I	977	A181	
Hatert	I	977	A182	
Hatert	I	977	A183	
Hatert	I	977	A184	
Hatert	I	977	A185	
Hatert	I	977	A186	
Hatert	I	977	A187	
Hatert	I	977	A188	
Hatert	I	977	A189	
Hatert	I	977	A190	
Hatert	I	977	A191	
Hatert	I	977	A192	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A193	
Hatert	I	977	A194	
Hatert	I	977	A195	
Hatert	I	977	A196	
Hatert	I	977	A197	
Hatert	I	977	A198	
Hatert	I	977	A199	
Hatert	I	977	A200	
Hatert	I	977	A201	
Hatert	I	977	A202	
Hatert	I	977	A203	
Hatert	I	977	A204	
Hatert	I	977	A205	
Hatert	I	977	A206	
Hatert	I	977	A207	
Hatert	I	977	A208	
Hatert	I	977	A209	
Hatert	I	977	A210	
Hatert	I	977	A211	
Hatert	I	977	A212	
Hatert	I	977	A213	
Hatert	I	977	A214	
Hatert	I	977	A215	
Hatert	I	977	A216	
Hatert	I	977	A217	
Hatert	I	977	A218	
Hatert	I	977	A219	
Hatert	I	977	A220	
Hatert	I	977	A221	
Hatert	I	977	A222	
Hatert	I	977	A223	
Hatert	I	977	A224	
Hatert	I	977	A225	
Hatert	I	977	A226	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A227	
Hatert	I	977	A228	
Hatert	I	977	A229	
Hatert	I	977	A230	
Hatert	I	977	A231	
Hatert	I	977	A232	
Hatert	I	977	A233	
Hatert	I	977	A234	
Hatert	I	977	A235	
Hatert	I	977	A236	
Hatert	I	977	A237	
Hatert	I	977	A238	
Hatert	I	977	A239	
Hatert	I	977	A240	
Hatert	I	977	A241	
Hatert	I	977	A242	
Hatert	I	977	A243	
Hatert	I	977	A244	
Hatert	I	977	A245	
Hatert	I	977	A246	
Hatert	I	977	A247	
Hatert	I	977	A248	
Hatert	I	977	A249	
Hatert	I	977	A250	
Hatert	I	977	A251	
Hatert	I	977	A252	
Hatert	I	977	A253	
Hatert	I	977	A254	
Hatert	I	977	A255	
Hatert	I	977	A256	
Hatert	I	977	A257	
Hatert	I	977	A258	
Hatert	I	977	A259	
Hatert	I	977	A260	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A261	
Hatert	I	977	A262	
Hatert	I	977	A263	
Hatert	I	977	A264	
Hatert	I	977	A265	
Hatert	I	977	A266	
Hatert	I	977	A267	
Hatert	I	977	A268	
Hatert	I	977	A269	
Hatert	I	977	A270	
Hatert	I	977	A271	
Hatert	I	977	A272	
Hatert	I	977	A273	
Hatert	I	977	A274	
Hatert	I	977	A275	
Hatert	I	977	A276	
Hatert	I	977	A277	
Hatert	I	977	A278	
Hatert	I	977	A279	
Hatert	I	977	A280	
Hatert	I	977	A281	
Hatert	I	977	A282	
Hatert	I	977	A283	
Hatert	I	977	A284	
Hatert	I	977	A285	
Hatert	I	977	A286	
Hatert	I	977	A287	
Hatert	I	977	A288	
Hatert	I	977	A289	
Hatert	I	977	A290	
Hatert	I	977	A291	
Hatert	I	977	A292	
Hatert	I	977	A293	
Hatert	I	977	A294	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A295	
Hatert	I	977	A296	
Hatert	I	977	A297	
Hatert	I	977	A298	
Hatert	I	977	A299	
Hatert	I	977	A300	
Hatert	I	977	A301	
Hatert	I	977	A302	
Hatert	I	977	A303	
Hatert	I	977	A304	
Hatert	I	977	A305	
Hatert	I	977	A306	
Hatert	I	977	A307	
Hatert	I	977	A308	
Hatert	I	977	A309	
Hatert	I	977	A310	
Hatert	I	977	A311	
Hatert	I	977	A312	
Hatert	I	977	A313	
Hatert	I	977	A314	
Hatert	I	977	A315	
Hatert	I	977	A316	
Hatert	I	977	A317	
Hatert	I	977	A318	
Hatert	I	977	A319	
Hatert	I	977	A320	
Hatert	I	977	A321	
Hatert	I	977	A322	
Hatert	I	977	A323	
Hatert	I	977	A324	
Hatert	I	977	A325	
Hatert	I	977	A326	
Hatert	I	977	A327	
Hatert	I	977	A328	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hatert	I	977	A329	
Hatert	I	977	A330	
Hatert	I	977	A331	
Hatert	I	977	A332	
Hatert	I	977	A333	
Hatert	I	977	A334	
Hatert	I	977	A335	
Hatert	I	977	A336	
Hatert	I	977	A337	
Hatert	I	977	A338	
Hatert	I	977	A339	
Hatert	I	977	A340	
Hatert	I	977	A341	
Hatert	I	977	A342	
Hatert	I	977	A343	
Hatert	I	977	A344	
Hatert	I	977	A345	
Hatert	I	977	A346	
Hatert	I	977	A347	
Hatert	I	977	A348	
Hatert	I	977	A349	
Hatert	I	977	A350	
Hatert	I	977	A351	
Hatert	I			954

*Omschrijving***

Inleiding

Het voormalig KLOOSTER en PENSIONAAT MARIËNBOSCH, is gebouwd in 1923-1924 door Charles Estourgie in opdracht van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd). Het pensionaat was verbonden aan de eerste katholieke M.M.S. in Nederland. Ten tijde van de aanwijzing is het gebouw in gebruik als bejaardenhuis.

Het gebouw bestaat uit vier vleugels rondom een binnenplaats en is ontworpen op een vierkantraster van 3m. op het hart der kolommen en muren. In 1929 bouwde Estourgie een kapel tussen de voor- en de achtereuleugel van het klooster, waardoor de binnenplaats werd gereduceerd tot twee smalle stroken aan weerszijden van de kapel. In 1925 was het gebouw aan de achterzijde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



reeds uitgebreid met een apart schoolgebouw, dat d.m.v. een gang met de achtervleugel in verbinding staat. Het schoolgebouw, dat in 1951 een extra verdieping kreeg, valt niet onder de bescherming. Oorspronkelijk werd het torendak bekroond door een kruis in het midden en zestien beeldhouwde uilen op de hoeken. Deze zijn bij een verbouwing verwijderd.

De compositie van het zware gesloten gebouw met de massieve, 29m. hoge middentoren lijkt beïnvloed door het werk van Oscar Leeuw uit diens tweede periode en door de zenderzaal van Radio Kootwijk, die is gebouwd tussen 1920 en 1922 door Jules Luthmann. Luthmann is evenals Estourgie werkzaam geweest op het bureau van Ed. Cuypers in Amsterdam. Estourgie vermengt in het gebouw traditionele elementen (hoofdvorm van het gebouw, afgeplatte schilddaken, kruisvensters) met modernere motieven (vorm van de traptorens, siermetselwerk, vensters achtergevel), die zijn ontleent aan de Amsterdamse School. De kapel is een goed voorbeeld van baksteenexpressionisme.

Het burchachtige karakter van het gebouw wordt versterkt door de hoge ligging op een heuvelrug aan de oostzijde van de Groesbeekseweg. Hierdoor domineert het klooster samen met het Neboklooster en het complex van de Heilig-Landstichting het stadssilhouet in het zuidoosten van Nijmegen.

Omschrijving

De plattegrond van het KLOOSTER Mariënbosch bestaat uit vier vleugels die samen een binnenhof omsluiten. De binnenhof wordt in twee rechthoekige stroken verdeeld door een driebeukige kapel, die is gebouwd tussen de voorvleugel (west) en de achtervleugel (oost). De westvleugel heeft een tweemaal vooruitspringende middenpartij, de zuid- en de noordvleugel hebben licht vooruitspringende traptorens en op de noordoosthoek van het gebouw bevindt zich een uitspringend bouwvolume op rechthoekig grondplan, terwijl de noordwest-, de zuidwest- en de zuidoosthoek licht inspringen.

Het klooster heeft een souterrain en afgezien van de middentoren, de traptorens en de inspringende hoeken, drie bouwlagen onder platte daken met bitumineuze dakbedekking. De traptoren heeft vijf bouwlagen onder een gebroken, met koper bekleed tentdak, waarvan het onderste gedeelte concaaf is. De traptorens hebben vier bouwlagen onder halfronde, overstekende tondaken met bitumineuze dakbedekking, windveren en bakgoten op gesneden, getrapte klossen. De drie inspringende hoeken hebben twee bouwlagen en een zolderverdieping onder platte daken met gebroken, omlopende dakschilden, gedekt met rode tuiles du Nord. De dakschilden zijn voorzien van dakkapellen met platte daken, geprofileerde goten en twee draairamen. Getuige oude bouw- en presentatietekeningen waren de ramen oorspronkelijk 6-ruits. Beide westhoeken hebben vier dakkapellen en de zuidoosthoek heeft er twee.

Het klooster is opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband op een trasraam, dat ter hoogte van de onderdorpels van de vensters van de eerste bouwlaag wordt afgesloten met een rollaag. Het metselwerk wordt verlevendigd door natuurstenen accenten zoals lijsten, blokken en dorpels van graniet en geboorte- en sluitstenen en gevelbeeldhouwwerk van zandsteen. De gevels worden behalve bij de torens en de hoeken, verticaal geleed door gemetselde, tweemaal uitspringende lisenen tussen de vensterassen, die de eerste en de tweede bouwlaag bestrijken. De lisenen zijn bekroond met zandstenen gevelbeeldhouwwerk, afwisselend in de vorm van een gestileerd motief en twee gekoppelde vogels. Tussen de vogels zijn telkens de hemelwaterafvoeren aangelegd, die aan de bovenzijde zijn voorzien van zinken, polygonaal uitspringende vergaarbakken. De lisenen worden boven de vensters van de tweede bouwlaag onderling verbonden door hanekammen van drie-en-halve steen hoog, die zich tussen de zandstenen elementen bevinden. De lisenen hebben overigens bij de achtergevel en bij de binnenhofgevels een iets afwijkende vorm.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De gevels zijn verder versierd met kleine vierkante veldjes, waarin zich telkens één rode of zwarte tegel bevindt. De vensters worden afgesloten met hanekammen, waarvan de bovenzijde trapsgewijs oploopt of gebogen is, strekken of rollagen. De gevels worden afgesloten met twee uitgemetselde randen, een houten lijst en een bakgoot, die bij de drie inspringende hoeken een groter overstek heeft en rust op gesneden, getrapte klossen. Boven de goten bevindt zich de borstwering van het platte dak in de vorm van een gemetselde, in- en uitzwenkende attiek, die is voorzien van siermetselwerk en een afsluitende rollaag. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is zeventien vensterassen breed en heeft een vooruitspringende middenpartij met een wederom vooruitspringende toren. In de toren is de ingangspartij gesitueerd. De ingangspartij is opgebouwd uit een éénlaags vooruitspringend bouwvolume, waaruit op de hoeken twee torenachtige vijfzijdige erkers met balkons oprijzen. Tussen de erkertorens bevindt zich eveneens een balkon. De balkons hebben gesloten, gemetselde balustrades. De ingangspartij bestaat uit een enkele malen inspringend rondboogportiek, dat wordt geflankeerd door twee zijlichten. In het portiek bevindt zich een vijfdelig rondboogvormig bovenlicht en twee zijlichten. De deur is vervangen door een modern tochtportaal.

In de tweede bouwlaag van de toren bevinden zich drie balkondeuren met gedeelde bovenlichten en tweemaal drie smalle vensters in de erkertorens. De erkerbalkons zijn toegankelijk via diepliggende, rondboogvormig afgesloten openingen waarin zich deuren en rondboogtrommels met siermetselwerk bevinden. In de derde bouwlaag bevinden zich boven de balkondeuren drie vensters met gedeelde bovenlichten. Hierboven bevindt zich een gemetseld veld, waar oorspronkelijk de naam van het klooster was aangebracht. In de zijgevels van de toren bevinden zich drie vensters met 8-ruits ramen en in de achtergevel is een deur aangebracht, die wordt geflankeerd door twee raampjes en toegang geeft tot het platte dak. De vijfde bouwlaag heeft aan alle vier de zijden drie, d.m.v. natuurstenen afzaten, gekoppelde vensters met 3- of 6-ruits ramen. Hierboven wordt de gevel afgesloten met siermetselwerk. Vanaf de vierde bouwlaag springen de hoeken van de toren driemaal licht in. Iedere inspringing is geaccentueerd met natuurstenen blokken.

Het middenblok heeft aan weerszijden van de toren in de eerste en de tweede bouwlaag twee vensters met houten kruiskozijnen met draairamen en 6-ruits bovenlichten. In de derde bouwlaag bevinden zich drie kleinere, gekoppelde vensters met draairamen en 4-ruits bovenlichten.

De terugspringende hoekpartijen hebben in de eerste en de tweede bouwlaag vier vensters met houten kruiskozijnen met draairamen en 6-ruits bovenlichten.

De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL heeft rechts de inspringende, tweelaags hoekpartij, die op dezelfde wijze is gedetailleerd als aan de voorzijde. Uiterst links bevindt zich de uitbouw op de noordwesthoek. Tussen beide bouwvolumes ligt de symmetrisch ingedeelde kloostergevel, die tien vensterassen breed is en ligt ingeklemd tussen de één travee brede traptorens. In de eerste bouwlaag bevinden zich brede vensters met driedelige kozijnen en bovenlichten. De tweede bouwlaag heeft vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. In de derde bouwlaag bevinden zich boven elke twee vensters drie kleinere vensters met draairamen en 4-ruits bovenlichten. De torens hebben een drie bouwlagen bestrijkend driedelig spaarveld, waarin zich van onder naar boven drie kleine en tweemaal drie smalle langwerpige vensters bevinden. Tussen de vensters is siermetselwerk aangebracht. De halfronde beëindiging van de torens wordt geaccentueerd door een viermaal inspringend, rondboogvormig afgesloten spaarveld, waarin zich achter een gemetselde balustrade een deur bevindt. Boven de deur is verticaal metselwerk aangebracht en in de top van het spaarvelden zijn kleurige tableaux van gele, lichtblauwe, witte en grijze tegels geplaatst met voorstellingen: rechts een kruis en links een wereldbol ('de kerk en de wereld').

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De uitbouw op de noordoosthoek heeft één vensteras aan de westzijde, vier aan de noordzijde, drie aan de oostzijde en twee aan de zuidzijde. In de eerste bouwlaag bevinden zich vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. De vensters van de tweede en de derde bouwlaag zijn expressiever vormgegeven. In de tweede bouwlaag bevinden zich liggende vensters tussen iets uitspringende, schuin geplaatste dagkanten. De vensters hebben zware natuurstenen boven en- onderdorpels en driezijdige, inpandige, ijzeren erkerramen. Boven de middenramen bevinden zich bovenlichten in de vorm van Florentijnse boogvensters. De bovenlichten hebben 3-ruits ijzeren ramen met glas-in-lood. De vensters van de derde bouwlaag zijn T-vormig, waarbij een vierkant onderraam gecombineerd is met twee naast elkaar geplaatste, vierkante bovenlichten van dezelfde afmetingen. De onderramen zijn gemoderniseerd. De bovenlichten zijn 2-ruits met een horizontale roedenverdeling. De onderramen zijn onderling verbonden d.m.v. een brede fries van uitspringende baksteenstroken.

De asymmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL heeft links de verbindingsgang met het later gebouwde schoolgebouw, rechts een licht uitspringend bouwvolume (trappenhuis) en uiterst rechts de hierboven besproken uitbouw. De achtergevel heeft tussen de gang en het trappenhuis acht vensterassen, die worden gescheiden door lisenen die rechthoekig zijn ter hoogte van de eerste bouwlaag en overhoeks geplaatst ter hoogte van de tweede bouwlaag. De afdekplaten van het onderste deel van de lisenen liggen op dezelfde hoogte als de onderdorpels van de vensters van de tweede bouwlaag. De lisenen worden beëindigd met een wigvormig, in het vlak van de muur opgenomen, natuurstenen element en een uitspringend natuurstenen blok. De vensters van de eerste en de tweede bouwlaag hebben kruiskozijnen van vrijwel hetzelfde type als in de voorgevel. De vensters zijn breder en de bovenlichten zijn 9-ruits i.p.v. 6-ruits. De bovenlichten in de tweede bouwlaag zijn voorzien van glas-in-lood in geometrische patronen. De vensters van de derde bouwlaag zijn van hetzelfde type als de vensters in de derde bouwlaag van de uitbouw op de noordoosthoek.

De RECHTER ZIJGEVEL is afgezien van de zuidoosthoek en het souterrain op dezelfde wijze vormgegeven als de linker zijgevel. Door de glooiing van het terrein ligt het souterrain aan de zuidzijde vrijwel geheel boven het maaiveld. Het souterrain springt t.o.v. de gevel enkele meters naar voren. De bovenkant is plat en voorzien van een balustrade. In de gevel van het souterrain bevinden zich vensters met natuurstenen onderdorpels en 6-ruits ramen. Enkele vensters zijn later gewijzigd of vergroot. De balustrade is versierd met gemetselde vierkante veldjes.

De zuidoosthoek is op dezelfde wijze vormgegeven als de zuidwest- en de noordwesthoek.

De bouwvolumes met de tonvormige daken hebben in de spaarvelden tegeltableaus met voorstellingen van een zonnwijzer en een windwijzer. Bij de linker 'traptoren' zijn alle bouwlagen voorzien van dezelfde kleine vensters.

Aan de BINNENPLAATS hebben de GEVELS van de west-, de zuid- en de noordvleugel dezelfde opzet. Voor de oostvleugel geldt dit enkel bij de eerste bouwlaag. De eerste bouwlaag van de vier vleugels is voorzien van een arcade van grote rondboogvensters met gemetselde lekdorpels en natuurstenen geboortestenen. De rondboogvensters, die zorgen voor de lichttoetreding van de omlopende kloostergang, hebben driedelige ramen en bovenlichten. De eerste bouwlaag van de westvleugel is deels aan het oog onttrokken door de kapel en door een later gebouwde invalidentoegang tot de kapel. De tien vensterassen van de noord- en de zuidvleugel worden van elkaar gescheiden door gemetselde lisenen die om en om één en twee bouwlagen bestrijken. De lisenen zijn afgesloten met siermetselwerk.

De gevel van de oostvleugel wordt deels aan het zicht onttrokken door de kapel. Aan weerszijden van de kapel is i.p.v. een rondboogvenster een dubbele deur met driedelig rondboogvormig bovenlicht aangebracht. Voor het overige is de binnenplaatsgevel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van de oostvleugel op dezelfde wijze vormgegeven als de buitengevel van de oostvleugel.

In de tweede bouwlaag van de drie andere vleugels bevinden zich vensters met kruiskozijnen van hetzelfde type als in de voorgevel. De derde bouwlaag heeft afwisselend vensters met kruiskozijnen en twee 4-ruits bovenlichten, vensters met 4-ruits bovenlichten, al dan niet per drie gekoppeld of vensters met driedelige kozijnen en drie 4-ruits bovenlichten.

De noordoost en de zuidoosthoek van de binnenplaats zijn voorzien van een vooruitspringende, afgeschuinde hoekpartij, die drie bouwlagen bestrijkt. In de eerste bouwlaag hebben deze hoekpartijen een rondboogvormig afgesloten portiek, waarop twee rondboogvensters uitkomen. De portieken hebben driedelige ribgewelven. In de tweede en de derde bouwlaag zijn resp. drie en twee kleine vensters met 6- en 4-ruits ramen geplaatst.

De binnenhof is bedekt met grint. In het linker gedeelte zijn in het grint enkele perken uitgespaard in de vorm van de letters J M J. Boven de letter M bevindt zich tegen een steunbeer van de kapel, een hardstenen sokkel met een hardstenen kruis. Het kruis is tijdelijk op het vooruitspringende gedeelte van de steunbeer geplaatst

De driebeukige KAPEL heeft een basilicale opbouw, een rechthoekig grondplan, een kelder en één bouwlaag onder een schilddak, dat is gedekt met rode betonpannen. Op de oostelijke nokpunt is een houten dakruiter geplaatst met een vierkante gepotdekselde voet met vier galmgaten. De dakruiter is gedekt met een met koper bekleed tulpdak, bekroond met een wereldbol en een kruis. Het dak, dat binnen de omtrek van de gevels valt, is voorzien van een met zink beklede goot. De daken van de smalle zijbeuken zijn plat en gedekt met bitumineuze dakbedekking. De gevels van de kapel zijn opgetrokken in rode (plint) en gele baksteen, gemetseld in resp. kruisverband en staand verband. Graniet en rode zandsteen zijn gebruikt op plaatsen, die uit constructief oogpunt gezien belangrijk zijn. De plint en de lichtbeuk worden afgesloten met rollagen.

De LINKER (noord) en de RECHTER (zuid) ZIJGEVEL zijn op dezelfde wijze uitgevoerd. De ZIJGEVELS zijn zeven traveeën breed. De traveeën worden gescheiden door steunberen, die ter plekke van de plint een uitspringend gedeelte hebben, dat vermoedelijk oorspronkelijk diende als sokkel voor een standbeeld. De steunbeer is ter hoogte van de zijbeukvensters versneden. Deze versnijding is gemarkeerd met een granieten blok. De steunberen steken iets boven het muurvlak van de zijbeuken uit en worden afgesloten met een rollaag in rode baksteen en een zinken plaat. Op het platte dak van de zijbeuken worden de steunberen voortgezet met één versnijding en afgestoten met een granieten blok. Tegen het muurvlak van de lichtbeuk hebben de steunberen een uitsparing voor een doorlopende goot.

De traveeën hebben in de plint een rechthoekig keldervenster met twee ramen. Boven de plint is in het metselwerk een rechthoekig veld aangebracht, dat wordt afgestoten met een rollaag. Hierboven bevinden zich in iedere travee vijf gekoppelde, keperboogvormig afgesloten vensters. Tussen de keperbogen bevinden zich, bij wijze van geboortestenen, blokken van rode zandsteen, die van elkaar worden gescheiden door telkens één verticaal geplaatste gele baksteen. De vensters zijn voorzien van gemetselde afzaten en glas-in-loodramen. De gevels van de zijbeuken worden afgesloten met een rand van zwarte grestegels. In de gevels van de lichtbeuk bevinden zich in iedere travee vijf rechthoekige vensters met glas-in-loodramen. De gevels worden afgesloten met houten bakgoten.

De RUIMTELIJKE INDELING en verscheidene onderdelen in het INTERIEUR van het hoofdgebouw zijn bewaard gebleven. Het gebouw heeft een heldere plattegrond, op basis van vier vleugels rond een oorspronkelijk open binnenplaats waarin in 1929 de kapel werd geplaatst. De gangen liggen op de begane grond en op de eerste verdieping aan de binnenplaatszijde en zijn op de tweede verdieping aan weerszijden voorzien van moderne kamers ten behoeve van de ouderenhuisvesting. In de gangen is het aan het ontwerp ten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



grondslag liggende raster zichtbaar aan de op regelmatige afstand van elkaar geplaatste rondbogen. Oorspronkelijke rondboogvormige kozijnen met moderne invullingen geven soms nog toegang tot de aan de gang gesitueerde ruimten. In elke hoek van het gebouw bevond zich oorspronkelijk een trappenhuis. Drie van deze trappenhuisen zijn bewaard gebleven, het vierde in de zuidwesthoek, is vervangen door een moderne liftschaft. De bewaard gebleven trappenhuisen zijn elk voorzien van in verschillende decoratieve patronen uitgevoerde smeedijzeren trapbalusters met houten trapeleuningen. De stenen trappen en de verdiepingvloeren in de trappenhuisen zijn in granito uitgevoerd en in sommige van de trappenhuisen bevinden zich nog oorspronkelijke glas-in-loodramen. De trappenhuisen eindigen in de rechthoekige dakopbouwjes met een half rond dak. Ook in de oostvleugel bevindt zich nog een trappenhuis met in smeedwerk uitgevoerde trapbalusters. De uitbouw in de noordoosthoek van het gebouw heeft op de verdieping een ruimte die nu 'Boshoek' wordt genoemd. In deze ruimte bevinden zich nog 10 oorspronkelijke stalen ramen, waarvan de rondboogvormig afgesloten bovenlichten met glas-in-lood zijn gevuld. In de kamer bevinden zich tevens nog oorspronkelijke zitbanken en kasten die tussen de vensteropeningen tegen de wand zijn bevestigd. Ook de kantine in de oostvleugel is nog voorzien van glas-in-loodramen in de bovenlichten. In de grote verdiepingruimte in de westvleugel bevinden zich nog enkele oorspronkelijke kapitelen.

Ook de ruimtelijke indeling en het interieur van de kapel zijn bewaard gebleven. De oorspronkelijke entree aan de westkant bestaat uit een rondboogvormige dubbele deur met een kruismotief en enkele kleine glas-in-loodstroken. Rond de deur bevinden zich in baksteen gevatte glas-in-loodramen in een halve cirkelvorm. De kapel heeft een basilicale opzet en een symmetrische indeling. De interieurgevels zijn uitgevoerd in schoon metselwerk en het schip wordt geleed door op regelmatige afstand van elkaar geplaatste rechthoekige kolommen met blokvormige kapitelen van zandsteen. In de lengterichting van de kapel zijn de kolommen met elkaar verbonden door keperboogvormige arcaden met siermetselwerk en natuurstenen blokken. In het verlengde van de kolommen kragen in baksteen uitgevoerde consoles uit. Ze dragen een in het zicht gelaten houten kap met deels beschilderde en geprofileerde Philibertspanten. De vlakke zoldering is voorzien van houten profiellijsten in een rasterpatroon. Het iets verhoogd gelegen en recht afgesloten koor van de kapel bestaat uit twee, in hoogte iets verspringende, gemetselde spitsbooggewelven waarin sleufvormige spitsboogramen zijn aangebracht. Ook de per vijf gekoppelde rechthoekige glas-in-loodramen in de lichtbeuk zijn sleufvormig, evenals de per vijf gekoppelde en spitsboogvormig afgesloten ramen in de zijbeuk. In de kapel ligt nog de oorspronkelijke tegelvloer en bevinden zich nog de oorspronkelijke banken, deuren en biechtstoelen (westgevel). De trap naar de orgelgalerij aan de westzijde is nog voorzien van tegelwerk en houten betimmeringen. In de zijbeuken bevinden zich tegen de buitenmuren een kruiswegstatie (Oberboesch, 1921) en een aantal beelden uit de bouwtijd, voorstellende Maria, Jozef, Theresia, Agnes, Ignatius en het Heilig Hart met Maria Margaretha Alacoque en de Kruisafneming. Deze beelden zijn, evenals de beeltenissen van de vier evangelisten in het koor, gemaakt door C.A. Smout (1929).

Waardering

In 1923-1924 gebouwd KLOOSTER en PENSIONAAT MARIËNBOSCH met in 1929 bijgebouwde KAPEL, allen ontworpen door architect Charles Estourgie.

- Van architectuurhistorische en typologische waarde als goed, vrij gaaf voorbeeld van een klooster met pensionaat op een strak en regelmatig grondplan, waarin een binnenplein is opgenomen. Het klooster en de iets later bijgebouwde kapel zijn ontworpen in een mengstijl waarin traditionele elementen zijn vermengd met moderne elementen, ontleend aan de stijl van de Amsterdamse School. De kapel vormt een goed en zeldzaam voorbeeld van een gebouw waarin stijlverwantschap met het baksteenexpressionisme zichtbaar is. Het gebouw heeft esthetische kwaliteiten in het ontwerp, zoals de markante hoofdvorm, de goede verhoudingen en de bijzondere

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



detaillering van de gevels, de torenachtige opbouwen; markante interieuronderdelen als de trappenhuizen, raamvormen, glas-inloodramen, alsmede een bijzonder gaaf bewaard gebleven kapel. Het gebouw speelt een representatieve rol binnen het oeuvre van architect Ch. Estourgie.

- Van stedenbouwkundige waarde als oorspronkelijk en zeer beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan deze uitvalsweg van Nijmegen. Het grote, burchtachtig ogende gebouw bevindt zich op een dominante, hoge plek op een heuvelrug aan de oostzijde van de Groesbeekseweg. Het kloostercomplex vormt een belangrijk onderdeel van een cluster (grootschalige) r.k. stichtingen in de directe omgeving, zoals het sanatorium Dekkerswald, het Nebo-klooster en de Heilig-Land-Stichting.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming, welke nauw verbonden is met de ontwikkeling van het onderwijs en het katholiek-religieuze leven Nederland. Het klooster heeft lange tijd de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd) gehuisvest en het pensionaat was verbonden met de eerste katholieke M.M.S. van Nederland.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Klooster, kloosteronderdl

Onderwijs en wetenschap

Functie

Kloosterhof

Schoolgebouw