



Monumentnummer*: 524800

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 17 september 2001
Kadaster deel/nr 82807/109

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Naarden		Gooise meren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sandtmannlaan	14			1412 GC	Naarden		
Sandtmannlaan	16			1412 GC	Naarden		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Naarden		D				1192	
Naarden		D				1193	

Omschrijving**

Inleiding

Aan de westzijde van de Sandtmannlaan gelegen DUBBEL WOONHUIS uit 1910 (bouwaanvraag d.d. 1-8-1910), deel uitmakend van het villacomplex Sandtmannlaan.

Omschrijving

Op onregelmatig grondplan opgetrokken dubbel woonhuis van twee bouwlagen onder een samengestelde kap bestaande uit twee evenwijdige en aan de voorzijde afgewolfde zadeldaken waartussen achteraan een plat dak en vooraan twee kleine dwarsgeplaatste zadeldaken waarvan de linker haaks insnijdt in het linker zadeldak en de rechter schuin in het rechter zadeldak. Alle schuine dakvlakken hebben een ruim overstek en een dekking van bruineglazuurde kruispannen. Van de twee woningen is de rechter ten opzichte van de linker enigszins naar voren geplaatst en voorzien van een gerende voorgevel. De buitengevels zijn boven een voeting van rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg samengesteld uit brede rabatdelen. De geveltoppen zijn bekleed met staande kraalschroten die onderaan afwisselend half rond in- en uitspringen. Rond het bovenlicht van het zoldervenster in deze geveltoppen is

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een tweede laag kraalschroten aangebracht met een dito onderrand. Links en rechts heeft de voorgevel (O) een brede erker met in de voorzijde een dubbele glasdeur met bovenlicht geflankeerd door zijlichten met bovenlicht, en in de afgeschuinde hoeken eveneens een venster met bovenlicht. De bovenlichten van de rechter erker zijn voorzien van blank glas in lood. In het schuin naar links uitgebouwde linker deel van de rechter woning (nr. 16) bevindt zich van beneden naar boven een terugliggende voordeur met een bovenlicht waarin blank glas-in-lood, een schuifvenster met ter weerszijden een muuranker, en halverwege het voorschild een kleine dakkapel met een openslaand raam en een lessenaarsdak gedekt met bruingeglazuurde kruispannen. De voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur met bovenin een liggend achtruits raam dat voorzien is van een getoogde onder- en bovenzijde en, evenals de twee getoogde raampjes eronder, van geel glas. In de schuine zijde links van de deur bevindt zich een wc-raampje. Het minder uitgebouwde rechter deel van de linker woning (nr. 14) heeft een dito dakkapel, verdiepingsvenster en voordeur. Rechts van de laatste bevindt zich een valraampje. De balkons boven de twee erkers zijn toegankelijk via een dubbele glasdeur met drieruits bovenlicht. Het zoldervenster hierboven is uitgevoerd als schuifvenster. De twee wolfseinden worden bekroond door een vierkante zinkgedekte piron. In de linker woning zijn zowel de bovenlichten van de serre als van het zoldervenster en het schuifvenster op de eerste verdieping voorzien van glas-in-lood.

De zijgevels zijn op drie naderhand aangebrachte ramen na gesloten. Het ruime dakoverstek boven de zijgevels rust op geprofileerde klossen. Op het linkerdakschild van de linker woning staat middenonder een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. De rechter woning heeft halverwege het linkerdakschild een gecementeerde schoorsteen.

De ten opzichte van elkaar verspringende achtergevels (W) van beide woningen zijn allebei voorzien van een serre met opzij twee ramen met bovenlicht en in de voorzijde een dubbele glasdeur met bovenlicht. In het midden van de genoemde bovenlichten van de rechter serre bevindt zich een smal (val)raam. De rechter serre heeft ter weerszijden van de deur een raam met bovenlicht, de serre links ter weerszijden een smal raam met bovenlicht en een afgeschuinde hoek waarin een breder raam met bovenlicht. De bovenlichten in de linker serre zijn voorzien van blank glas-in-lood. Links van de rechter serre bevindt zich een originele achterdeur met bovenlicht geflankeerd door een stolpraam met bovenlicht. De achterdeur is uitgevoerd als een paneeldeur met in de bovenste helft twee smalle ramen naast elkaar. De balkons boven beide serres zijn toegankelijk via een dubbele balkondeur met bovenlicht. Ter weerszijden van de gevelsprong halverwege de eerste verdieping bevindt zich, evenals in de driehoekige topgevel links- en rechtsboven, een schuifvenster. De topgevels worden bekroond door een doorhangende makelaar met een gepunte top en een geprofileerde onderzijde die door een dwarsbalk verbonden wordt met de windveren. De laatste hebben een geprofileerde bovenrand die onderaan licht uitzwenkt.

Het interieur van de rechter woning is nog gedeeltelijk oorspronkelijk en onder meer voorzien van paneeldeuren op beide bouwlagen, op de eerste verdieping een ruime overloop met omliggende vertrekken, en een via een rechte steektrap met bovenaan een kwart bereikbare zolder voorzien van een beschoten gordingenkap. De linker woning verkeert nog grotendeels in de originele staat en bevat onder meer twee door een dubbele schuifdeur gescheiden kamers-en-suite, beide met een zwartmarmeren hoekschouw en visgraatparket, tussen de achterkamer en de serre een dubbele schuifdeur met in elke deurhelft een staand raam en een bovenlicht voorzien van een smal middenraam, links hiervan een kast met paneeldeur, in de keuken rechtsachter een witbetegelde keukenschouw en een servieskast met een zestienruits stolpdeur waaronder paneeldeurtjes. In de hal een wc met paneeldeur en een scheluwe trap waaronder een opgeklampte deur met afgeschuinde bovenhoek naar de onder de keuken gesitueerde kelder. De eerste verdieping heeft een ruime overloop van waaruit paneeldeuren toegang geven tot de omliggende kamers en tot een rechte steektrap met bovenaan een kwart leidend naar de zolder. De laatste heeft een beschoten gordingenkap en onder het dwarsgeplaatste zadeldak rechtsvoor een afgeschoten dienstbodenkamertje toegankelijk via een paneeldeur. In het achterste gedeelte van de zolder is

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



naderhand een tweede kamer afgeschoten voorzien van een paneeldeur met drieruits bovenlicht.

Waardering

Het pand is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het villacomplex Sandtmannlaan en als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een houten dubbel woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis