



Monumentnummer*: 526740

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijkmonument
Inschrijving register* 24 juni 2003
Kadaster deel/nr 82907/93

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Amsterdam	Amsterdam		Noord-Holland				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nova Zemblastraat	2 A	A		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	4 A	A		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 A	A		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 B	B		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 C	C		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 D	D		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 E	E		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 F	F		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 G	G		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 H	H		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 I	I		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 J	J		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	2 K	K		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	4 B	B		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	4 C	C		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	4 D	D		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	4 E	E		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 B	B		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 C	C		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 D	D		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 E	E		1013 RK	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nova Zemblastraat	6 F	F		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 G	G		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 H	H		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 J	J		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 K	K		1013 RK	Amsterdam		
Nova Zemblastraat	6 L	L		1013 RK	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	X	2078	A22	
Amsterdam	X	2078	A9	
Amsterdam	X	2078	A18	
Amsterdam	X	2078	A21	
Amsterdam	X	2078	A6	
Amsterdam	X	2078	A7	
Amsterdam	X	2078	A20	
Amsterdam	X	2078	A16	
Amsterdam	X	2078	A1	
Amsterdam	X	2078	A13	
Amsterdam	X	2078	A12	
Amsterdam	X	2078	A14	
Amsterdam	X	2078	A2	
Amsterdam	X	2078	A23	
Amsterdam	X	2078	A5	
Amsterdam	X	2078	A3	
Amsterdam	X	2078	A19	
Amsterdam	X	2078	A17	
Amsterdam	X	2078	A11	
Amsterdam	X	2078	A24	
Amsterdam	X	2078	A10	
Amsterdam	X	2078	A15	
Amsterdam	X	2078	A4	
Amsterdam	X	2078	A8	

*Omschrijving***

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Inleiding

Drie geschakelde voormalige PAKHUIZEN, genaamd "Medan", "Bindjeij", "Laboean", aan de westzijde van de Houtmankade, gebouwd in 1895, in opdracht van P.W. Janssen, de directeur van de Delimaatschappij. Architect is W. Hamer. De pakhuizen zijn uitgevoerd in een Neo-renaïssancestijl met elementen als trapgevels (met driehoekige en halfronde frontons), consoles en gele gemetselde sierbanden. In type sluit dit opslaggebouw aan bij de pakhuizen uit de Gouden Eeuw. De drie pakhuizen liggen met de linker zijgevel vrij aan de Nova Zemblastraat. De pakhuizen zijn in 1898-1900 uitgebreid met de Nova Zemblastraat 4-6.

N.B. In de op onderdelen gewijzigde pakhuizen zijn tegenwoordig kleine bedrijven gehuisvest.

Omschrijving

Het pand heeft vier bouwlagen en een zolderverdieping ter hoogte van bijna een hele bouwlaag en is in baksteen kruisverband opgetrokken op een (afgeschuind) rechthoekig grondplan onder drie zadeldaken met trapgevels. De gevels worden door gele verblendstenen banden (drie metsellagen) geleed ter hoogte van de hardstenen lekdorpels van de vensters. De achtergevel heeft zes vensterassen, de voorgevel negen. De kleine vensters in de voor- en achtergevels worden door een steens toog afgesloten en zijn voorzien van een uit gele verblendstenen bestaande sluitsteen en hebben hardstenen lekdorpels. De voorgevel heeft op de begane grond hardstenen sluit- en aanzetstenen. De hijsluikopeningen, in de centrale as van de drie gekoppelde topgevels, op de eerste tot en met de derde verdieping zijn rechtgesloten en hebben boven en onder hardstenen gevelementen met daarin, boven de eerste verdieping, de Indonesische pakhuisnamen. Aan weerszijden van de hijsluiken bevindt zich een klein venster. De bovenste, getoogde opening bevindt zich onder een hijsbalk en heeft aan weerszijden een rond venster. De linker zijgevel bevat vensters onder een rollaag. Ter plaatse van verdiepingvloeren en dakgordingen komen in alle gevels staafankers voor. De linker en rechter voorgevel zijn identiek. De trapgevels hebben natuurstenen ezelsruggen en deklijsten. De toppilaster wordt ondersteund door een bewerkte, brede console. De middenas met de hijsluikopeningen, met hardstenen blokken ter plaatse van de duimen, risalerend. Het middelste pand, met maar één trap -op consoles-, heeft een halfrond fronton met bolornament als bekroning. In de plint, afgesloten door een gecementeerde band komt geheel links een gevelsteen voor: 'DE EERSTE STEEN GELEGD / DOOR / DEN HEER P.W. JANSSEN / DIRECTEUR DER DELI MAATSCHIJ / DEN 14 SEPT. 1895'.

De linker zijgevel heeft negen traveeën; de rechter is op het begane grondvenster na geheel blind. In de tweede en voorlaatste vensteras bevinden zich de hijsluikopeningen waarvan de bovenste, als platgedekte aankapping in het dakschild, de daklijst doorbreekt. De traveeën zijn geplaatst tussen met afzaten afgedekte lisenen, die rusten op het uitgemetselde afgeschuinde trasraam. De lisenen onderbreken de omlopende gele verblendstenen sierband. De achtergevel heeft op de verdiepingen telkens twee getoogde vensters en een omlopende sierband. Op de zolderverdieping bevindt zich een enkel venster. De inwendige draagconstructie bestaat uit zich verjongende gietijzeren kolommen waarop de houten vloeren rusten.

Waardering

De drie geschakelde pakhuizen "Medan", "Bindjeij" en "Laboean" uit 1895 zijn van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarden als karakteristiek voorbeeld van een traditioneel geconstrueerd opslaggebouw met eigentijdse detaillering; tevens van belang wegens situationele- en ensemblewaarde wegens de nog herkenbare relatie met de naburige pakhuizen en de Houthaven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Pakhuis