



Monumentnummer*: 527286

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 31 oktober 2003
Kadaster deel/nr 82699/146

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Weert Weert Limburg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Weert P 6466

Omschrijving**

Inleiding

KANTINEGEBOUW deel uitmakend van het 'Van Horne' KAZERNECOMPLEX, gelegen binnen de bebouwde kom van Weert. Het kantinegebouw staat aan de noordwest zijde van het terrein, met de achtergevel naar het exercitieterrein gericht, links van het bureelgebouw. Het pand deed dienst als kantine en verblijfsruimte en heeft tegenwoordig nog de functie als verblijfsruimte en eetzaal voor de officieren. In het exterieur zijn de vensters vernieuwd. In het interieur zijn de plafonds vernieuwd, grotendeels de deuren met hang- en sluitwerk en de vloeren. Nog aanwezig is de trap. De interne structuur is nauwelijks gehandhaafd. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is er een flinke verbouwing geweest in het interieur. Aan de achtergevel bevinden zich drie aanbouwen uit latere tijd.

Omschrijving

KANTINEGEBOUW, met samengestelde plattegrond, bestaande uit een tweelaags hoofdvolume met een eenlaags entree-uitbouw. In de oksel van het hoofdvolume en de entree-uitbouw bevindt zich een volume van twee bouwlagen met een aankappend volume van één bouwlaag. De volumes, onder schilddaken en aankappende schilddaken met overstekende houten bakgoten zijn gedekt met Hollandse pannen. Ze hebben een opstand van bruingele baksteen met metselwerk in klezorverband, plint en rollaag in gemêleerde baksteen, afgesloten door een kunststenen band. Alle kunststof vensters hebben roedenverdeling en zijn geschakeld door kunststenen vensterdorpels en lateien. De vensters zijn rechthoekig tenzij anders vermeld.

De voorgevel is asymmetrisch van opzet, met van links naar rechts de volgende gevelindeling. Links twee vensters, daarnaast zes langwerpige vensters, die over de hele gevel lopen tot onder de daklijst. Daarnaast springt de gevel enigszins naar voren. In het naar

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voren gelegen gedeelte bevindt zich een stalen deur met bovenlicht, daarnaast bevinden zich elf vensters. Daarnaast springt de gevel fors naar voren. De dwars gelegen gevel is blind. Daarna bevinden zich onder de daklijst vijf rechthoekige liggende smalle vensters. De rechtergevel heeft rechts een dubbele houten deur met glas erin en bovenlicht. Links van de deur bevindt zich een verhoogde plint. De plint loopt van links tot aan de entree over in een gemetselde bakstenen bloembak. De achtergevel heeft verscheidene aanbouwen en overkappingen. Van links naar rechts is de gevel als volgt ingedeeld. Uiterst links een houten deur met glas, daarnaast een venster. In het dakschild bevindt zich een dakkapel van na 1940. Daarnaast bevinden zich drie aanbouwen, van links naar rechts. Een middelgrote aanbouw, een kleine aanbouw en een grote aanbouw. In de middelgrote aanbouw zijn, in de achtergevel, de gevelopeningen deels nog aanwezig. Links een rond venster met daarnaast een deuropening met een nieuwe deur. De overige gevelopeningen zijn dichtgezet. Rechts van de grote aanbouw bevinden zich een deur en twee vensters. De linkergevel heeft een rondboogvormige serre-uitbouw met elf vensters.

De voorgevel, en tevens kopgevel, van het tweede volume heeft in de eerste bouwlaag drie vierkante vensters. In de tweede bouwlaag bevinden zich een rond venster en drie vensters. De plint gaat rechts van de gevel over in een bloembak die zich doorzet over de hele rechtergevel.

De rechtergevel heeft van links naar rechts drie smalle langwerpige vensters, daarnaast bevindt zich een gemetselde kolom die zich doorzet tot de daklijst. Daarnaast bevinden zich in de eerste bouwlaag zes vensters. Daarboven bevindt zich een eensteens uitkragende serre-uitbouw met zes vensters en een balkon met ijzeren balustrade. Boven de serre-uitbouw bevinden zich, teruggelegen, zes smalle rechthoekige liggende vensters. Daarnaast bevindt zich in de eerste bouwlaag een rondboogvormige houten deur met glas en kunststenen trap, en in de tweede bouwlaag een rond glas in lood venster. Uiterst links in de kopgevel van het tweelaags volume bevindt zich in de tweede bouwlaag een rond venster. Hiernaast bevinden zich in het aankappende eenlaags volume bevinden zich elf vensters, twee stalen deuren en nog een venster, alle met bovenlicht. De bloembak loopt voor het hele volume en eindigt in een halfrond gemetselde bak. Hierna springt het volume terug, waarin zich nog een dubbele houten deur met glas bevindt en een twee kleine vierkante vensters. De achtergevel heeft drie kleine vierkante vensters, waarvan de middelste het smalst is. De linkergevel heeft van links naar rechts twee kleine vensters. Hiernaast bevindt zich een serre-uitbouw. De voorgevel heeft drie vensters. De rechtergevel heeft vier vensters. De achtergevel staat tegen het grote volume aan en de linkergevel heeft van links naar rechts een houten deur met glas en drie vensters. Naast de serre-uitbouw bevinden zich in het grote volume zeven vensters en een deur met glas, alle met bovenlicht. Daarnaast gaat het volume weer over in het tweelaags volume en bevinden zich in de eerste bouwlaag een rond venster, een rondboogvormige deur en twee vensters. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee ronde vensters en twee vensters.

In het kantinegebouw zijn in de jaren zeventig van de twintigste eeuw wijzigingen gepleegd: plafonds, vloeren en deuren zijn vernieuwd; authentieke trap en een granieten gangvloer. De interne structuur is in herkenbare zin in tact gebleven.

Waardering

Het KANTINEGEBOUW, complexonderdeel van het Van Horne KAZERNECOMPLEX, naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost, gerealiseerd in 1939, is van algemeen belang. Het object bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van een goed voorbeeld van de militair-historische ontwikkeling van de stichting van kazernementen in of nabij steden, verbonden met de ontwikkeling van de stad, en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Situationele waarde heeft het object vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de andere complexonderdelen die rond het centrale exercitieterrein zijn gegroepeerd in een symmetrische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



opzet.

Architectuurhistorisch is het van belang als goed en gaaf voorbeeld van een ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. Boost voor een complex onderdeel van een infanteriekazerne met regtstaf voor twee bataljons gebouwd in een traditionalistische stijl met elementen van zakelijk Expressionisme.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Officiersmess

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument