



Complexnummer: 46619

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Papaverhof

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

46620, 46621, 46622, 46623, 46624, 46625

Woonplaats

's-Gravenhage

Gemeente

's-Gravenhage

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Klimopstraat 1, 2565 VE te 's-Gravenhage

Complexomschrijving

PAPAVERHOF. Op ingenieuze wijze rondom een verdiept plantsoen gegroepeerd complex van 68 eengezins-middenstandswoningen volgens systeembouw-principe opgetrokken in korrelbeton en een reeks van 24 en een van 36 etagewoningen uitgevoerd in baksteen naar ontwerp van J. Wils in een rechtstreeks op het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright geïnspireerde trant in 1920-21, ten behoeve van de coöperatieve woningbouwvereniging tuinstadwijk "Daal en Berg".

Het complex heeft de volgende, samenstellende onderdelen: 1. EENGEZINSWONINGEN (Klimopstraat 1, Irisstraat 98-126, Papaverhof 1-31), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46620.

2. EENGEZINSWONINGEN (Klimopstraat 3-31, Papaverhof 2-30), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46621.

3. EENGEZINSWONINGEN (Magnoliastraat 7, 9, Papaverhof 32, 34, 33, 35), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46622.

4. PLANTSOEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46623.

5. ETAGEWONINGEN (Klimopstraat 2-48), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46624.

6. ETAGEWONINGEN (Klimopstraat 58-128), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46625.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Complex middenstandswoningen van zeer met het werk van F.L. Wright verwante architectuur wegens de sterke horizontale accenten - zoals de erkers, balconen en gootlijsten met licht overstek - de variatie in blokvormige, open en gesloten bouwvolumes en de subtiele reliefvorming door toepassing van horizontale en verticale banden, de betrokkenheid tussen exterieur en interieur en de variatie in niveaus van de verschillende ruimten, alsook de aandacht voor de groenvoorziening zoals de tuinaanleg, de bloembakken en de klimop-begroeiing - alsmede aansluitend bij de principes van "De Stijl" door de uitgebalanceerde compositie met gebruik van uitsluitend rechthoekige vormen en bij die van de Nieuw Zakelijke stijl door welbewuste beperking van decoratie, samengebracht rondom een gemeenschappelijk, verdiept plantsoen in een uiterst ingenieuze, originele schikking waarbij op subtiele wijze de overgang van de openbare naar de mede door eigen tuinen en toegangspaden bepaalde particuliere ruimten en van lage naar hoge bebouwing tot stand is gebracht en uit dien hoofde van algemeen belang wegens bijzondere architectuur-historische waarde en uit oogpunt van de ontwikkeling van volkshuisvesting en stedenbouw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 46620

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 augustus 1985
Kadaster deel/nr 82953/162

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Klimopstraat	1			2565 VE	's-Gravenhage		
Irisstraat	98			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	100			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	102			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	104			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	106			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	108			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	110			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	112			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	114			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	116			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	118			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	120			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	122			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	124			2565 TN	's-Gravenhage		
Irisstraat	126			2565 TN	's-Gravenhage		
Papaverhof	1			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	3			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	5			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	7			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	9			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	11			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	13			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	15			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	17			2565 CA	's-Gravenhage		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Papaverhof	19			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	21			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	23			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	25			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	27			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	29			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	31			2565 CA	's-Gravenhage		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Gravenhage	AN			1210

*Omschrijving***

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring, waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met varierend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveaunderschillen, omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balkon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt de scheidslijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balcon.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie van vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie



Monumentnummer*: 46621

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 augustus 1985
Kadaster deel/nr 82953/165

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Klimopstraat	3			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	5			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	7			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	9			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	11			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	13			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	15			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	17			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	19			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	21			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	23			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	25			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	27			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	29			2565 VE	's-Gravenhage		
Klimopstraat	31			2565 VE	's-Gravenhage		
Papaverhof	2			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	4			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	6			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	8			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	10			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	12			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	14			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	16			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	18			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	20			2565 CB	's-Gravenhage		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Papaverhof	22			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	24			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	26			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	28			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	30			2565 CB	's-Gravenhage		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Gravenhage	AN			1207

*Omschrijving***

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met variërend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveaunderschillen, omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balkon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt de scheidlijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balkons.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie van vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie



Monumentnummer*: 46622

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 augustus 1985
Kadaster deel/nr	82953/155

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Magnoliastraat	7			2565 BX	's-Gravenhage		
Magnoliastraat	9			2565 BX	's-Gravenhage		
Papaverhof	32			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	34			2565 CB	's-Gravenhage		
Papaverhof	33			2565 CA	's-Gravenhage		
Papaverhof	35			2565 CA	's-Gravenhage		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
's-Gravenhage	AN				1209		

Omschrijving**

EENGEZINSWONINGEN. De eengezinswoningen zijn telkens twee aan twee en gedeeltelijk rug aan rug spiegelbeeldig aan elkaar gegroepeerd met gebruik van een binnen- en een buitenring waarbij telkens de open binnenruimten, waaraan de uitgebouwde toegangsportalen zijn gesitueerd, ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zodat de van vensters voorziene achtergevels van de woningen aan de buitenring uitzien op de binnenring van de Papaverhof en andersom. De binnenring is slechts aan de korte zijde toegankelijk; via twee doorgangen vanaf de Magnoliastraat en een doorgang vanaf de Klimopstraat, waar door de bakstenen bebouwing van de etagewoningen aan de oost- en noordzijde de buitenring als het ware verdubbeld is, met uitzondering van de afgeschuinde NO-zijde.

Het uiterlijk van deze woningen, waarbij door toepassing van een verschillend aantal typen met variërend aantal kamers en door de situering op een hoek welbewust enige variatie is ontstaan, wordt desondanks in hoofdzaak door eenzelfde vormgeving bepaald, namelijk het gebruik van blokvormige bouwvolumes met in- en uitspringende hoeken, telkens op symmetrische wijze geschikt, waarbij ook de schoorstenen een rol spelen, en van rechte gootlijsten met licht overstek en voor zover mogelijk door de niveaoverschillen, omlopend. De as waarlangs de tweelingpanden telkens zijn gespiegeld, verloopt ofwel midden door het gesloten aandoende gedeelte (Magnoliastraat 7-9 en Klimopstraat 5-7) ofwel midden door het vanwege de toepassing van een balkon op de verdieping boven de erker aan de straatzijde meer open aandoende gedeelte; in laatstgenoemd geval - het meest voorkomend - wordt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de scheidslijn telkens gemarkeerd door de betonnen schutting haaks op de borstwering van de balcon.

De vensters bezitten houten kozijnen in verschillend formaat en zijn in de open gedeelten precies in het midden en volkomen symmetrisch geplaatst - met lage, in oorsprong van glas-in-lood voorziene bovenlichten bij de aansluiting van de erkers - en in de gesloten gedeelten op een meer uitgebalanceerde wijze over de gevelvlakken verdeeld. De toegangsdeuren zijn eveneens van hout en voorzien van horizontale verdiepte panelen, een koperen deurknop en een bijna vierkant venstertje in het midden.

De grote variatie in bouwvolumes van het uitwendige wordt inwendig weerspiegeld in de variatie vloer- en plafondniveau, bereikt door de toepassing van een halfhoge, tot bergruimte ingerichte bouwlaag tussen de hal en de verdieping en van een lage erker, grenzend aan een hoge woonkamer op de begane grond, alsmede door een hogere situering van de slaapvertrekken ten opzichte van de gang op de verdieping.

De woningen hebben elk een eigen tuin, omgeven door een houten hek op een lage sokkel tussen blokvormige pijlers van beton; aan de erkers zijn telkens gemetselde bloembakken aangebouwd.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie



Monumentnummer*: 46623

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 augustus 1985
Kadaster deel/nr 82953/158

Woonplaats* 's-Gravenhage
Gemeente* 's-Gravenhage
Provincie* Zuid-Holland

Locatiennaam 's-Gravenhage
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* 's-Gravenhage
Sectie* AN
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1208

Omschrijving**

PLANTSOEN. Het gemeenschappelijk plantsoen heeft een trapeziumvormige aanleg, waarbij de gemetselde en met bouwgaten verlevendigde ommuring inspringende hoeken bezit, en aan de lange zijde wordt doorbroken door lage trappen.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie Plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 46624

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 augustus 1985
Kadaster deel/nr 82953/148

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Klimopstraat	2			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	4			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	6			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	8			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	10			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	12			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	14			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	16			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	18			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	20			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	22			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	24			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	26			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	28			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	30			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	32			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	34			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	36			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	38			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	40			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	42			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	44			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	46			2565 VK	's-Gravenhage		
Klimopstraat	48			2565 VK	's-Gravenhage		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Gravenhage	AN			1204

*Omschrijving***

ETAGEWONINGEN. De twee reeksen bakstenen etagewoningen zijn in vergelijkbare trant gebouwd met drie bouwlagen onder platte afdekking, telkens gegroepeerd in blokken van twaalf woningen, die weer per zes zijn onderverdeeld met gezamenlijke ingangsportiek en trappenhuis, onderling door naar het achterterrein leidende poorten verbonden, en voorzien van voor- en achtertuinten.

De woningen zijn steeds aan elkaar gespiegeld, met afwisselend een blinde zijmuur aan de poortzijde, aan de voorzijde bij de hoek en in het midden een teruggerooide gevelpartij ten behoeve van balcon op de verdiepingen, steunend op bakstenen pijlers of muurdammen en met een lichtuitspringende schoorsteenpartij in de hoek met het rechte gevelvlak waarin de centrale ingangspartij en driedelige vensters; aan de achterzijde telkens gedeeltelijk teruggerooid ten behoeve van balcon op de verdiepingen. Bij de ingangsportiek, raamdorpels, balcon en daklijsten is telkens de toegepaste beton in het zicht gelaten.

De voortuinen worden omheind door lage bakstenen pijlers met houten hekken.

De blokken zijn aan de noordzijde per vier gegroepeerd en aan de oostzijde per zes, waarbij telkens een groter dwarsblok (nrs 2-12 en 118-128) met langsevel - in het midden teruggerooid, met balcon op de verdiepingen - evenwijdig aan de dwarsstraat (Irisstraat en Magnoliastraat) het blok afsluit.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Woonhuis(K)	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 46625

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 augustus 1985
Kadaster deel/nr	82953/151

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Klimopstraat	58			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	60			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	62			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	64			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	66			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	68			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	70			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	72			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	74			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	76			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	78			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	80			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	82			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	84			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	86			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	88			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	90			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	92			2565 VL	's-Gravenhage		
Klimopstraat	94			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	96			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	98			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	100			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	102			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	104			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	106			2565 VM	's-Gravenhage		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Klimopstraat	108			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	110			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	112			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	114			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	116			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	118			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	120			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	122			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	124			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	126			2565 VM	's-Gravenhage		
Klimopstraat	128			2565 VM	's-Gravenhage		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Gravenhage	AN			1205

*Omschrijving***

ETAGEWONINGEN. De twee reeksen bakstenen etagewoningen zijn in vergelijkbare trant gebouwd met drie bouwlagen onder platte afdekking, telkens gegroepeerd in blokken van twaalf woningen, die weer per zes zijn onderverdeeld met gezamenlijke ingangsportiek en trappenhuis, onderling door naar het achterterrein leidende poorten verbonden, en voorzien van voor- en achtertuinen.

De woningen zijn steeds aan elkaar gespiegeld, met afwisselend een blinde zijmuur aan de poortzijde, aan de voorzijde bij de hoek en in het midden een teruggerooide gevelpartij ten behoeve van balcon op de verdiepingen, steunend op bakstenen pijlers of muurdammen en met een lichtuitspringende schoorsteenpartij in de hoek met het rechte gevelvlak waarin de centrale ingangspartij en driedelige vensters; aan de achterzijde telkens gedeeltelijk teruggerooid ten behoeve van balcon op de verdiepingen. Bij de ingangsportiek, raamdorpels, balcon en daklijsten is telkens de toegepaste beton in het zicht gelaten.

De voortuinen worden omheind door lage bakstenen pijlers met houten hekken.

De blokken zijn aan de noordzijde per vier gegroepeerd en aan de oostzijde per zes, waarbij telkens een groter dwarsblok (nos 2-12 en 118-128) met langsgewel - in het midden teruggerooid, met balcon op de verdiepingen - evenwijdig aan de dwarsstraat (Irisstraat en Magnoliastraat) het blok afsluit.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Woonhuis(K)	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument