



Complexnummer: 344573

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Vesting Hellevoetsluis

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
13	344574, 344575, 344576, 344577, 344578, 344579, 344580, 344581, 344582, 344583, 344584, 344585, 344586

Woonplaats	Gemeente	Provincie
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

Locatie van het hoofdoject

BY Molenstraat 2a, Hellevoetsluis

Complexomschrijving

VERDEDIGINGSWERKEN HELLEVOETSLUIS. De historische Nieuw-nederlandse riviervesting, gebouwd om een Marinehaven, later tevens hoekpunt in de Stelling van de Maasmonden en het Haringvliet, alsmede in het Zuidfront van de Vesting Holland, begrensd volgens een stippellijn op de bijbehorende kadastrale kaart, get. april 1987, gewijzigd september 1992, en waarvan de hierna aangegeven samenstellende onderdelen zijn aangeduid op de bijbehorende situatiekaart, get. april 1987, gewijzigd mei 1994, heeft de volgende kenmerken:

A. Locatie en functie.

De verdedigingswerken zijn aangelegd om een haven met sluis, gesitueerd aan de noordoever van de monding van het Haringvliet. De primaire functie was van 1665 tot 1957 de bescherming van de Marinehaven met dok, alsmede de bijbehorende gebouwen c.a. Vanaf het midden van de 19e eeuw vormde de Vesting Hellevoetsluis tevens een steunpunt in de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet (kustverdediging). Gedurende de periode 1922-1940 was de vesting voorts als steunpunt opgenomen in het Zuidfront van de Vesting Holland.

Het oostelijk deel van de vesting werd als vestingwerk opgeheven bij KB van 28 mei 1926, stbl. 156. Het westelijk deel bij KB van 20 februari 1957, stbl.55.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



B. Bouwjaren en bouwers.

De verdedigingswerken zijn in hun huidige verschijningsvorm voornamelijk aangelegd in de periode 1697-1715.

Enkele elementen van de vesting, zoals die in 1667 werd aangelegd (t.w. de bastions IV en V en de courtine IV-V met Brielse Poort), werden in het nieuwe ontwerp ingepast. Voor het ontwerp (gedateerd 1695) was verantwoordelijk kolonel-ingenieur Du Puy de l'Espinasse (overleden in 1695).

Zie overigens de opschriften van de gedenkstenen, vermeld onder monumentnummer 344574 (front I-II) en monumentnummer 344585 (bastion VIII).

De belangrijkste wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen nadien betreffen:

- De aanleg, in de loop van de 18e eeuw, van katten op de bastions I, II, III, V en VIII (inmiddels geamoveerd).
- De aanleg van een gedekte weg met wapenplaats voor het westfront in de 18e eeuw.
- De bouw van een kruitmazijn op het bastion V in 1772.
- De bouw van een wachthuis bij de voormalige Briellerpoort in 1823.
- De verruiming van het bastion IV in 1802 ten behoeve van de bouw van het door Jan Blanken Jz ontworpen droogdok.
- De aanleg van de Lunet ten oosten van de Koopvaardijhaven in 1827-'29 (inmiddels geamoveerd).
- De bouw van een aantal munitiemagazijnen, remises en schuilplaatsen op diverse bastions, alsmede van een bomvrij logiesgebouw op bastion VI in de jaren 1855-1880.
- De verbouwing van de bastions I en II tot een grote kustbatterij in 1880-'82: het zogenaamde front I-II.
- De bouw van een poterne door de hoofdwal en een caponniere in de saillant van front I-II in 1880-'82.
- De bouw van een bomvrije kazerne en een bomvrij kruit- en projectielenmagazijn op het terreplein van front I-II in 1880-'82.
- Het vervangen van de Brielse Poort door een open doorgang met wachthuis omstreeks 1880.
- De bouw van enkele meetstations, waarnemingsposten en groepsstations op de bastion I, III en VIII in de jaren 1890-1902.
- De bouw van enkele Duitse verdedigingswerken op het front I-II in de periode 1940-'45, die nog slechts ten dele resteren.

De aanvullende werken zijn, met uitzondering van de laatstgenoemde voorbereid en uitgevoerd door de Dienst der Genie of de onder uiteenlopende benamingen daarvoor bestaande diensten of directies der fortificatien.

C. Verschijningsvorm en hoofdonderdelen.

Onregelmatig zeshoekige gebastioneerde vesting om de Marinehaven met dok, alsmede daarop aansluitende hoornwerken ter weerszijden van de havenmond (nader aan te duiden als bastions I en VIII); het geheel omgeven door een hoofdgracht. De vesting is in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoofdzaak aangelegd volgens het Nieuwnederlandse stelsel met een aantal holgebogen bastionsflanken. De hoofdwal sluit met behulp van de West- en Oostbeer aan op de zeedijk.

De vesting bestaat thans in hoofdzaak uit:

- Een hoofdwal met zes bastions en twee hoornwerken; de bastions III t/m VI zijn normale, de bastions II en VII zijn onregelmatig van vorm en min of meer vergroeid met de hoornwerken I, resp. VIII; op en achter de hoofdwal een groot aantal geschutsemplacementen met traversen.
- Een hoofdgracht met een binnen- en buitendijks deel, gescheiden door twee beren.
- Binnen de enceinte bevindt zich een aantal tot de vesting behorende bomvrije gebouwen, alsmede een versterkt wachthuis bij de Brielse Poort.
- Voor het westfront tussen Westbeer en Haven een gedekte weg met wapenplaats.

Van de vesting zijn de volgende toegangen van belang:

- Aan de rivierzijde de haveningang met ter weerszijden een kade.
- Aan de noordzijde een brug en een coupure door courtine IV-V (de voormalige Brielse Poort).

D. Technische bijzonderheden.

De meest kenmerkende technische bijzonderheden zijn:

- De hoofdwal heeft het oorspronkelijk profiel globaal behouden, i.h.b. de kruinhoogte. Slechts op bastion VII is nog een goed herkenbare walgang aanwezig. Het buitendijkse deel is, m.u.v. een deel van de rechterface van front I-II, gerevetteerd. De wal heeft een waterkerende functie vanaf de Westbeer, zuidomgaand tot de Oostbeer.
- De bastions III, IV, V en VI zijn holle aarden bastions; de bastions III en V hebben een holgebogen en een rechte flank, bastion IV twee rechte flanken en bastion VI twee holgebogen flanken.

Het voormalige hoornwerk I en het voormalige bastion II vormen thans een front I-II. Het voormalige hoornwerk VIII en het bastion VII lopen in elkaar over. De holgebogen flanken aan de noordzijde van II en VII zijn bewaard gebleven.

- De open geschutsopstellingen zijn voorzien van traversen en soms van rugdekkingen. De geschutsopstellingen achter de linkerface van front I-II zijn voorzien van vijf aarden- en zes holtraversen. In de gerevetteerde borstweringen van de geschutsopstellingen bevinden zich gemetselde munitienissen; in de flanken van een aantal traversen van het front I-II bevinden zich gemetselde overwelfde nissen voor spreekbuisbedienden.
- De tot de vesting behorende bomvrije gebouwen zijn opgetrokken van zwaar metselwerk (in enkele gevallen baksteen) en van een zware gronddekking voorzien. De lokalen zijn overwelfd; de tongewelven staan doorgaans haaks op de buitengevel, de enige gevel, die in het zicht komt. Raam- en deuropeningen zijn veelal van ontlastingsbogen voorzien en kunnen geblindeerd worden, d.w.z. worden afgesloten met zware houten of stalen luiken. Ter weerszijden van de gevel rechte of gebogen, schuin aflopende vleugelmuren

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tot kering van de gronddekking. Het door de gronddekking van de bomvrije gebouwen sijpelende regenwater wordt opgevangen op de gemetselde gewelven; deze zijn zodanig van vorm, dat het water wordt geleid naar de buitenzijde van het gebouw of naar druipkokers; via die kokers naar ingemetselde reinwaterreservoirs in de kelder of riolen.

M.b.v. handpompen (thans nog aanwezig) kan het water naar behoefte worden opgepompt.

-De voormalige Duitse kanonbunker is van zwaar gewapend beton en bevat, terzijde van de kanonopstelling, munitienissen.

- De holtraversen zijn grondlichamen, die als traverse functioneren, met daarin langwerpige rechthoekige ruimten, welke als schuilplaats, tevens munitiemagazijn dienen. De overige bomvrije kleine schuilplaatsen, tevens munitiemagazijnen, alsmede remises bestaan uit een a twee vierkante of rechthoekige overwelfde ruimten en zijn opgetrokken uit bakstenen.

- De groepsstations zijn van bakstenen gemaakte vierkante, overwelfde gebouwtjes, gebouwd op de gronddekking van de holtraversen, voorzien van een toegang aan de stadszijde en een richtsleuf aan de veldzijde. In de post bevindt zich een betonnen meettafelvoet t.b.v. de opstelling van meetinstrumenten, welke apart gefundeerd is op het gewelf van de onderliggende schuilplaats.

- De hoofdgracht heeft de oorspronkelijke vorm en afmeting goeddeels behouden. Zij staat via afsluitbare duikers in de beide havenkaden (courtine I-VIII) en in de Oostbeer in verbinding met de rivier; bovendien d.m.v. een duiker in de courtine IV-V door middel van een duiker met de achterliggende polderboezem.

- De beren zijn gemetselde massieve beren met een ongeveer gelijkzijdige driehoekige doorsnede. De bovenkant ezelsrug ligt op kruinhoogte van de aansluitende zeedijk.

De beren sluiten aan de stadszijde aan op de bekledingsmuren der bastions en zijn bij de aansluiting aan de zeedijk voorzien van twee vleugelmuren. Op de Oostbeer staat een gemetselde monnik met vierkante doorsnede.

- De bekledingsmuren zijn zware keermuren, globaal reikend tot halverwege kruinhoogte van de wal, afgedekt met rollagen.

E. Samenstellende onderdelen.

De historische vesting Hellevoetsluis heeft de volgende, samenstellende onderdelen: 1. FRONT I-II MET BOMVRIJE KAZERNE, MAGAZIJNEN, KAZEMATTEN, POTERNE, SCHUILPLAATSEN EN EEN V/M DUITSE KANONBUNKER; zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344574.

2. COURTINE II - III, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344575.

3. BASTION III MET WESTBEER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344576.

4. COURTINE III - IV, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344577.

5. BASTION IV MET REMISE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344578.

6. COURTINE IV-V MET BRIELLER POORT EN WACHTHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344579.

7. BASTION V MET KRUIHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344580.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



8. COURTINE V-VI, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344581.
9. BASTION VI MET WACHTHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344582.
10. COURTINE VI-VII, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344583.
11. BASTION VII MET OOSTBEER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344584.
12. BASTION VIII, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344585.
13. GEDEKTE WEG MET WAPENPLAATS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344586.

NB: De hoornwerken en bastions hebben ook de volgende benamingen gehad: I - West-hoornwerk II - Haarlemsbolwerk III - Koningsbolwerk, Fransbolwerk, Marinebolwerk IV - Hollands bolwerk V - Ridderschapsbolwerk, Revolutiebolwerk VI - Uniebolwerk VII - Rotterdams bolwerk VIII - Oost-hoornwerk.

Hoewel hier en daar delen verloren zijn gegaan of zijn gewijzigd is het geheel, gevormd door een hoofdwal, zes bastions en twee hoornwerken, een hoofdgracht, twee beren, enkele bomvrije gebouwen, enkele gedeeltelijk bomvrije geschutsopstellingen, een gedekte weg met wapenplaats alsmede sluiswerken,

- wegens het grotendeels gave karakter als voormalige onregelmatig zeshoekige, vnl. volgens het Nieuwnederlandse stelsel gebouwde, vesting;

- wegens het gave karakter als riviervesting met een haven en droogdok binnen de omwalling en een m.b.v. hoornwerken verdedigbare haveningang;

- wegens de unieke opzet van de kustbatterijen op het westelijk front; een goed en gaaf voorbeeld van een zeventiende-eeuws complex van verdedigingswerken om een marinehaven, hetwelk na negentiende- en twintigste-eeuwse aanpassingen een uitgebreider en meervoudiger functie in het negentiende- en twintigste-eeuwse verdedigingsstelsel kon blijven vervullen; welk geheel van algemeen belang is op grond van zijn architectuurhistorische, krijgsgeschiedkundige en oudheidkundige waarde.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344574

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 1994
Kadaster deel/nr	82882/163

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
BY Molenstraat 2a, Hellevoetsluis	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2456
Hellevoetsluis	A			3025
Hellevoetsluis	A			3024
Hellevoetsluis	A			1655

Omschrijving**

FRONT I-II MET BOMVRIJE KAZERNE, MAGAZIJNEN, KAZEMATTEN, POTERNE, SCHUILPLAATSEN EN EEN V/M DUITSE KANONBUNKER.

Complex van verdedigingswerken, ontstaan uit hoornwerk I en bastion II, bestaande uit:

- grotendeels gerevetteerde wal;
- achter de facen 11 geschutsopstellingen met munitienissen in de borstweringmuur; voorts 10 nissen voor spreekbuisbedienden in de taluds der traversen;
- idem tussen en naast die opstellingen 6 holtraversen en 7 voltraversen;
- achter de rechter (gebogen) flank een geschutsopstelling met traverse en parados;
- achter de rechterflank een klein bomvrij rechthoekig kruitmagazijn met afzonderlijk geventileerde rondgaande spouw (gebouw p):
- achter de linkerface een groot bomvrij kruit- en projectielenmagazijn, bevattende twee werkruimten en vijf kruitkamers, waaromheen een rondgaande gang. De binnenwand is voorzien van een aantal afzonderlijk geventileerde lichtnissen (lantaarnplaatsen), welke alleen vanuit de gang bereikbaar zijn; de kruitkamerzijde is afgeschermd door een dikke glasplaat. De gronddekking van het gebouw laat slechts de ingang en de gevel der twee werkruimten in het zicht komen; in die gevel twee deuren en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 27 july 2024



drie te blinderen ramen (gebouw b);

- een bomvrije kazerne achter het front I-II met drie verdiepingen, toegankelijk via een centraal gelegen trappenhuis. De begane grond en eerste verdieping omvattende elk acht overwelfde ruimten voor legering, verzorging en berging; de kelderverdieping bevat vijf lokalen. Van het gebouw komt alleen de voorgevel in het zicht; dit is een vlakke gemetselde gevel, waarin de (inwendige) gewelven zijn doorgezet en herkenbaar zijn. Per lokaal zijn er een of meer te blinderen raam- en deuropeningen. (gebouw a).

- een bomvrij gebouw in de saillant van front I-II bevattende twee kazematten met munitienissen en (door een gemetselde oreillon gedekte) schietgaten, een torpedomagazijn en een poterne. Deze verschaft toegang tot het gebouw vanaf het terreplein (gebouw c);

- Op drie holtraversen een groepsstation.

- voorliggende gracht ter breedte van:

- aan de zuidzijde pl.m. 15 meter;

- aan de zuidwestzijde pl.m. 30 meter, naar het noordwesten oplopend tot pl.m. 70 meter;

- aan de westzijde pl.m. 40 meter

- in de bekledingsmuur aan de rivierzijde ingemetseld een natuurstenen in reliëf beeldhouwde gedenksteen met opschrift:AUSPICIO
ETCURADDIACHEERT et IOH MEERMANREIP LANDIA CONSILIARAMPLISSI MCNAVICMBELEICRECEPTACLORETIMCENTIBUSCA
TARACTISMUNIMENEIRMATANUROQUE CXCLXANNOCD

Beeldhouwer: D. Drifculptet te Amsterdam

vertaling: onder opzicht en bestuur van de heren Iac. Haeften en Joh. Meerman, gecommiteerde raden van de Hollandse Republiek zijn deze batterijen hierbij gebouwd en met een muur versterkt tot een veilige bergplaats van de oorlogschepen en onder hetzelfde toezicht de grote sluizen alhier onlangs vernieuwd en hersteld in het jaar 1699;

- in de bekledingsmuur aan de havenzijde een (recent vernieuwde) duikersluis.

-voorts op het zuidelijk deel van dit complexdeel een voormalige Duitse kanonbunker (gebouw K).

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Fort, vesting en -onderdelen	Fort



Monumentnummer*: 344575

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82882/109

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatienaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Hellevoetsluis
Sectie*: A
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 2456

Omschrijving**

COURTINE II-III. Lichtgebogen gerevetteerde wal met: - midden achter de wal twee geschutsopstellingen met drie traversen;
- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 60 meter
- nabij de flanken pl.m. 75 meter.

Hoofdcategorie: Verdedigingswerken en militaire gebouwen
Subcategorie: Omwalling
Functie: Courtine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 27 juli 2024



Monumentnummer*: 344576

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 1994
Kadaster deel/nr	82882/113

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hellevoetsluis	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hellevoetsluis	A			2389
Hellevoetsluis	A			2456
Hellevoetsluis	A			2726
Hellevoetsluis	A			2696

*Omschrijving***

BASTION III MET WESTBEER. Bastion met:

- holgebogen, teruggetrokken, gerevetteerde linkerflank en rechte rechterflank;
- gerevetteerde linkerface;
- een kleine schuilplaats, tevens munitiemagazijn; links en rechts daarvan een open geschutopstelling met traverse;
- voor de saillant de Westbeer ter lengte van pl.m. 47 meter;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 40 meter.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Fort, vesting en -onderdelen	Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344577

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82882/118

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatiennaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Hellevoetsluis
Sectie*: A
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 2389

Omschrijving**

COURTINE III-IV. Rechte wal met:

- twee geschutopstellingen met drie traversen nabij bastion III;
- voorliggende gracht ter breedte van: in het midden pl.m. 60 meter; nabij de flanken pl.m. 70 meter.

Hoofdcategorie: Verdedigingswerken en militaire gebouwen
Subcategorie: Omwalling
Functie: Courtine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344578

Status rijksmonument
Inschrijving register* 06 december 1994
Kadaster deel/nr 82882/130

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Hellevoetsluis Hellevoetsluis Zuid-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving
Hellevoetsluis bij droogdok

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Hellevoetsluis A 2389

Omschrijving**

BASTION IV MET REMISE. Bastion met rechte flanken en voorts:

- achter de saillant een dubbele remise (gebouw r);
- achter de linkerflank een geschutsopstelling met traversen en een parados;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 27 july 2024



Monumentnummer*: 344579

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 1994
Kadaster deel/nr	82882/89

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2966
Hellevoetsluis	A			2389

Omschrijving**

COURTINE IV-V MET BRIELLER POORT EN WACHTHUIS. Rechte wal met:

- nabij het midden een recent vernieuwde duikersluis (voorheen inundatiesluis);
- nabij bastion V een open doorgang door de wal, geflankeerd door keermuren (voorheen Brieller Poort); aan stads- en veldzijde aansluitende vleugelmuren;
- nabij de doorgang aan de Opzoomerlaan 126 een gemetseld rechthoekig wachthuis uit 1823, voorzien van met pannen gedekt schilddak waarop hoekschoorstenen; aan de voorzijde een open arcadenrij op eenvoudige gemetselde pijlers (gebouw II);
- voorliggende gracht ter breedte van:
- nabij bastion IV pl.m. 70 meter;
- nabij bastion V pl.m. 55 meter.

Dit complexdeel wordt v.w.b. perceel nr 2257 aan de zuidzijde begrensd door een lijn evenwijdig aan de noordgrens van het perceel op een afstand van 115 meter van die noordgrens.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Omwalling	Courtine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 27 july 2024



Monumentnummer*: 344580

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 1994
Kadaster deel/nr	82882/20

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Hellevoetsluis	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			1654
Hellevoetsluis	A			2271
Hellevoetsluis	A			2737
Hellevoetsluis	A			1275
Hellevoetsluis	A			2736
Hellevoetsluis	A			2610
Hellevoetsluis	A			1515

Omschrijving**

BASTION V MET KRUITHUIS. Bastion met:

- rechte linkerflank;
- holgebogen, teruggetrokken rechterflank;
- op het terreplein een gemetseld vierkant kruithuis, uit 1772 voorzien van kruisgewelf; daaroverheen een hoog, met leien gedekt schilddak; voorts een te blinderen deur en twee kleine raamopeningen; voor de ingang een vierkant portaal met een met leien gedekt zadeldak en te blinderen deur (gebouw q);
- nabij de saillant een schuilplaats met munitiemagazijn (gebouw m);
- voorliggende gracht ter breedte van plm. 30.

Dit complexdeel wordt v.w.b. perceel nr 1515 begrensd door een lijn evenwijdig aan de westgrens van dat perceel op een afstand van 25 meter van die westgrens.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 27 july 2024



Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344581

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82882/26

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatienaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2610
Hellevoetsluis	A			1275
Hellevoetsluis	A			2449
Hellevoetsluis	A			2448

Omschrijving**

COURTINE V-VI. Lichtgebogen wal met:

- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 50 meter;
- nabij de flanken pl.m. 70 meter.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Omwalling	Courtine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 27 july 2024



Monumentnummer*: 344582

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82881/191

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatienaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			1275
Hellevoetsluis	A			2610

Omschrijving**

BASTION VI MET WACHTHUIS. Bastion met:

- holgebogen, teruggetrokken flanken;
- op het terreplein gemetseld bomvrij wachthuis met drie overwelfde lokalen, een zware gronddekking en te blinderen raam- en deuropeningen (gebouw s);
- om het wachthuis een afzonderlijke wal ter hoogte van het wachthuis, die het wachthuis aan drie zijden (noord, west en zuid) omgeeft;
- achter de flanken een geschutopstelling met traversen en een parados;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Fort, vesting en -onderdelen	Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344583

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82881/198

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatiennaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2610
Hellevoetsluis	A			1275

Omschrijving**

COURTINE VI-VII. Lichtgebogen wal met:

- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 50 meter
- nabij de flanken pl.m.70 meter.

Dit complexdeel wordt, v.w.b. perceel nr 2272, aan de stadszijde begrensd door een lijn evenwijdig aan de oostgrens ter plaatse op een afstand van 25 meter van die oostgrens.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Omwalling	Courtine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 27 july 2024



Monumentnummer*: 344584

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82882/3

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatienaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2610
Hellevoetsluis	A			2840
Hellevoetsluis	A			1275

Omschrijving**

BASTION MET OOSTBEER. Bastion met:

- holgebogen, teruggetrokken linkerflank;
- achter die flank een geschutsopstelling met traversen en parados;
- een gerevetteerde rechterface welke - nagenoeg loodrecht - direct aansluit op de linkerface van bastion VIII;
- achter de rechterface een kleine schuilplaats, tevens munitiemagezijn;
- rechts daarvan een geschutsopstelling met traversen;
- voor de saillant de Oostbeer ter lengte van pl.m. 43 meter; daarin een recent vernieuwde duikersluis (voorheen inundatiesluis); op de beer een gemetselde monnik;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.

Dit complexdeel wordt aan de stadszijde begrensd door de grenzen met de percelen 957, 1299, 370, 1277 en 2030.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Fort, vesting en -onderdelen	Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344585

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 december 1994
Kadaster deel/nr	82882/9

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Zuid-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Hellevoetsluis	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2840
Hellevoetsluis	A			2098
Hellevoetsluis	A			2837
Hellevoetsluis	A			2839

Omschrijving**

BASTION VIII. Bastion met:

- Gerevetteerde facen;
- In de bekledingsmuur aan de rivierzijde ingemetseld een natuurstenen in reliëf beeldhouwde gedenksteen met opschrift:auspicDDCurisDiddickxAc Laur BackerCOSS REIP HOLL CONCILMOLES MAEC AOGUSTASTATIONSECUR FORT AMPLISSMERCENTPROEUCTOBELLANT RECEPINCHOATA ANNO MDCLXXXVIBeeldhouwer:D. Drifculptet te Amsterdam.

vertaling:Onder opzicht en bestuur van de heren Did. Dicken en Laurens Bakker gecommiteerde raden der Staten van Holland is dit grote werk schietgevaarte of grote batterij tot een veilige reede voor deze grote zeehaven ten dienst der koopvaardij, begonnen in het jaar 1696.

- In de bekledingsmuur aan de havenzijde een (recent vernieuwde) duikersluis.
- voorliggende gracht ter breedte van:
- aan de oostzijde pl.m. 35 meter;
- aan de zuidzijde pl.m. 12 meter.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 27 july 2024



Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Bastion

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 344586

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 06 december 1994
Kadaster deel/nr: 82881/173

Woonplaats*: Hellevoetsluis
Gemeente*: Hellevoetsluis
Provincie*: Zuid-Holland

Locatiennaam: Hellevoetsluis
Locatieomschrijving: Bij nieuwe Zeedijk, Gedekte weg met wapenplaats

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Hellevoetsluis	A			2004
Hellevoetsluis	A			2005
Hellevoetsluis	A			2778
Hellevoetsluis	A			2779
Hellevoetsluis	A			2777
Hellevoetsluis	A			2045
Hellevoetsluis	A			2248

Omschrijving**

GEDEKTE WEG MET WAPENPLAATS. Dijklichaam tussen het westelijk havenhoofd en de Westbeer met wapenplaats tegenover het midden van courtine II-III. Tussen kruin en vestinggracht een gedekte weg halverwege kruinhoogte.

Hoofdcategorie: Verdedigingswerken en militaire gebouwen
Subcategorie: Omwalling
Functie: Wapenplaats

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument