



Complexnummer: 409823

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Akerendam

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

409824, 409825, 409826, 409827, 409828, 409829, 409830

Woonplaats

Beverwijk

Gemeente

Beverwijk

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Velserweg 20, 1942 LD te Beverwijk

Complexomschrijving

BUITENPLAATS AKERENDAM. De geschiedenis van de historische buitenplaats Akerendam gaat terug tot in de jaren '30 van de 17e eeuw, toen Jan Bicker (1591-1653) ter plekke diverse percelen grond verwierf voor de stichting van een nieuwe buitenplaats. In ca. 1640 liet hij het huidige rechthoekige classicistische huis bouwen, dat nog steeds door twee monumentale bakstenen schoorsteenpijpen met siersmeedijzeren bovenstukken wordt bekroond. Van de ruim opgezette tuin- en parkaanleg, die hij liet realiseren, is een kaart uit 1648 bewaard gebleven. Van deze aanleg is de rechthoekige huisplaats en de hieromheen gelegen rechthoekige gracht bewaard gebleven. Ook de toegangsbrug met postamenten aan de hoeken en de brug met de tegen de buitenzijde van de gracht gelegen keermuur aan de achter(NW-)zijde van het huis dateren wellicht uit deze tijd, zo deze niet later in de 17e eeuw zijn opgetrokken. Omstreeks 1730, toen Akerendam in het bezit was van Jean Lucas Pels (1688-1741), gehuwd met Susanna de Wildt (1695-1739) werden er diverse verfraaiingen op Akerendam tot stand gebracht. De achterzijde van het huis werd van een nieuwe en hogere gevel voorzien, waarin centraal de door rijk gesneden lijstwerk in Lodewijk XV-stijl omgeven ingangspartij werd geplaatst. Voorts werden in het inwendige van het huis gestucte wanden en plafonds in dezelfde stijl aangebracht. Ook in de tuin- en parkaanleg kwamen in deze tijd vernieuwingen tot stand. Achter het huis werd de formele kom met uitgeschulpte randen aangelegd. De kom, waarvan de oevers in de jaren '60 van deze eeuw opnieuw zijn opgemetseld, ligt net buiten de as van het huis, een geometrische onnauwkeurigheid, die door enkele nog bestaande tussen huis en kom gelegen rijen met linden in vierkants-verband geplaatst werd verbloemd. Ook voor het huis werden ter weerszijden van de toen rechte oprit linden geplant, waarvan er nog een bestaat. Omstreeks 1790, toen Akerendam in het bezit was van Gerrit Hooft, werd er op Akerendam, dat in deze tijd qua oppervlakte veel groter was als tegenwoordig, een park in landschapstijl aangelegd. Van deze aanleg zijn een slingerpad ten noorden van de formele kom en een slingerpad in de ZW-hoek van de aanleg bewaard gebleven. Laatst genoemde pad voert naar de 6-zijdige empire tuinkoepel, die

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vermoedelijk omstreeks 1800 werd gebouwd. In de eerste helft van de 19de eeuw kwam er wederom een verandering in de aanleg tot stand. De bestaande aanleg in landschapsstijl werd deels vergraven. Aan de voorzijde van het huis werd een nieuwe halfcirkelvormige oprit aangelegd. De oorspronkelijke borstwering op de erfafscheiding aan de ZO-zijde werd deels afgebroken en werd opnieuw met twee ingangen ter hoogte van de oprit opgebouwd; deze borstwering werd omstreeks de laatste eeuwwisseling van nieuwe smeedijzeren hekken voorzien. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam de omgrenzing van de parkaanleg tot stand zoals deze nog steeds bestaat. Aan de ZO-zijde wordt de buitenplaats begrensd door de Velsersweg. Aan de ZW-zijde gaat deze grens op de rooilijn van het pand en erf Velsersweg nr. 18 (kadastraal perceel Beverwijk nr. A6901) haaks om en voert langs het erf van het Ziekenhuis (kadastrale percelen Beverwijk nrs. A5793 en A8124) tot aan het kadastrale perceel Beverwijk nr. A7914, waar de grens in curven langs de erven van de kadastrale percelen Beverwijk nrs. A8079, A8078, A6488, A7572, A7571, A6490, A9150, A9152 en A9153 tot aan de Velsersweg verloopt. De historische buitenplaats Akerendam is uit de volgende onderdelen samengesteld: 1. Hoofdgebouw (Huis Akerendam), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409824; Historische tuin- en parkaanleg, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409825; Bakstenen toegangsbrug, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409826; 4. Bakstenen brug en keermuur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409827; 5. Keermuur van de formele kom, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409828; 6. Tuinkoepel, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409829; 7. Borstwering met hekken, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 409830. De historische buitenplaats Akerendam is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege: - het rechthoekige hoofdgebouw uit ca. 1640, dat een vroeg voorbeeld is van een classicistisch hoofdgebouw in het centrum van een historische tuin- en parkaanleg; - de rijke en gaaf bewaarde stucdecoraties van de hal en het trappenhuis in Lodewijk VX-stijl en de rijke betimmering met behangsels van de eetkamer in dezelfde stijl, uit ca. 1730 en 1740; - de formele uitgesculpte kom aan de achterzijde van het huis, die tot een van de weinige bewaard gebleven 18e-eeuwse barokke kommen in Nederlandse tuinen en parken behoort; - de aan de Velsersweg gelegen empire tuinkoepel uit ca. 1800, die een markant preludium op de historische buitenplaats vormt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409824

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 december 1991
Kadaster deel/nr	82751/133

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Beverwijk	A			7811

Omschrijving**

HOOFDGEBOUW: rechthoekig onderkelderd in rode baksteen opgetrokken hoofdgebouw op rechthoekige grondslag, overkapt door een met grijze pannen gedekt schilddak met twee monumentale gemetselde schoorstenen. Het classicistische huis is in ca. 1640 door de Amsterdamse regent Jan Bicker (1591-1653) naar ontwerp van een onbekend gebleven architect gebouwd. In ca. 1730, toen Akerendam werd bewoond door Jean Lucas Pels en zijn echtgenote Susanna de Wildt werd het huis van een nieuwe achtergevel voorzien, die iets meer naar achteren werd geplaatst en iets hoger werd opgetrokken. Centraal werd een monumentale met in Lodewijk XV-stijl gesneden omlijsting omgeven ingangspartij aangebracht. Aan de zijgevels werd het hoogteverschil ten aanzien van de achtergevel door een kwartcirkelvormige uitgemetselde boog overbrugd. De aan de achterzijde van het huis ontstane nieuwe ruimte werd door een met rode pannen gedekt schild overkapt. Uit deze tijd dateren voorts de rijke stuc-decoraties in Lodewijk XV-stijl in de hal, het trappenhuis en de eetzaal. Omstreeks 1800, wellicht in de tijd, dat Akerendam in het bezit was van Mr. Gerrit Hooft, werden de vensters aan de voorzijde en ten dele aan de zijgevels door empire-vensters vervangen. De twee monumentale schoorstenen op de nokeinden van het schilddak dateren uit de 17e eeuw en bestaan uit een hoge cilindervormige pijp op een vierkant voetstuk met 8-zijdig overgangslid. De pijp wordt door twee stenen banden geleed en wordt door een peerspitsvormige smeedijzeren bekroning met windvaan afgesloten. Voor(NW-)gevel: in zeven traveeën gelede gevel met centraal de ingangspartij bestaande uit een dubbele houten deur met 2-ruits bovenlicht, die omlijst is door samengestelde houten pilasters met kapitelen met triglyfen en regula met guttae en door een uitspringende kroonlijst. Voor de ingang een 5-zijdig hardstenen bordes van zes treden met aan weerszijden een smeedijzeren balustrade. Aan de rechter zijde van de gevel een dubbel houten kelderluik. Ter weerszijden van de ingangspartij drie empire schuifvensters met 6-ruitsindeling. Op de eerste verdieping zeven empire schuifvensters met 4-ruitsindeling. De gevel wordt door een kroonlijst afgesloten, waarvan het fries naar boven boogsgewijs uitzwenkt. De kroonlijst gaat naar de zijgevels om. Tussen de venstertraveeën is in de gevel een slanke verticale verdieping uitgespaard, die zich beganegronds langs de gehele vensterhoogte uitstrekt en die op de eerste verdieping tot acht steenlagen onder de kroonlijst rijkt. Deze verdiepingen scheppen de suggestie, dat de vensters door pilasters worden geflankeerd, een indruk, die nog wordt versterkt door de natuurstenen cordonlijsten aangebracht ter hoogte van de onderzijden van de venster op de bel-etage en eerste verdieping en ter hoogte van de bovenzijden van de vensters op de beletage en door de kroonlijst. In de loodlijn van deze schijnpilasters zijn op het fries van de kroonlijst triglyfen aangebracht. Op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tweede verdieping centraal een dakkapel met tympaan en eenvoudige wangen met dubbel 6-ruits venster. Ter weerszijden een kapel met 4-ruitsindeling. Aan de zijkanten van de voorgevel een iets terugspringende door vier pilasters in drie vakken gelede bakstenen muur met een hardstenen afdekplaat. In het centrale vak een halfronde houten deur. Op een tekening van Jan de Beyer uit ca. 1740 is te zien, dat het centrale vak oorspronkelijk hoger opgetrokken was dan de vakken aan weerszijden. Linker gevel: in twee traveeën gelede gevelpartij met op de beganegrond links een 15-ruits schuifvenster en rechts een empire schuifvenster met 6-ruitsindeling. Op de eerste verdieping links een 9-ruits schuifvenster en rechts een blind venster. Rechter zijgevel: een dakkapel met dubbel 6-ruits venster. Centraal aan de gevel een aanbouw onder met grijze pannen gedekt half schilddak met aan voor(NO-)zijde een centraal gelegen kelderdeur met aan weerszijden twee luiken. Beganegronds twee 6-ruits vensters en op de eerste verdieping een dakkapel met 6-ruits venster waarboven een klok in houten hengel. Linker zijgevel: op beganegrond twee 6-ruits vensters. Rechter zijgevel: twee luiken op kelder-niveau en op de beganegrond een dubbel 6-ruits venster. In de aanbouw was wellicht een dienstwoning gevestigd. Achtergevel: Een ten aanzien van de overige gevels iets hogere in zeven traveeën gelede gevel met middenrisaliet van drie traveeën, afgesloten door een monumentale kroonlijst. De centrale travee wordt door een rijk gesneden omlijsting in Lodewijk XV-stijl, waarin ingangspartij en venster op de eerste verdieping, benadrukt. De ingangspartij is samengesteld uit een deur met 12-ruitsindeling en met een 2-ruits bovenlicht en wordt omlijst door pilasters met Ionische kapitelen tegen geblokte lisenen en door een kroonlijst; hierboven een vak met gesneden krullen en een rocaille-ornament. Het venster op de eerste verdieping is van voluutvormige zijstukken en van een bekroning van een rocaille-ornament voorzien. Aan weerszijden van de ingangspartij drie 15-ruits schuifvensters en op de eerste verdieping zeven schuifvensters met 12-ruitsindeling. Op kelderniveau twee vensters met 6-ruitsindeling. Inwendig: centrale op de as van het huis gelegen hal met rijke stucdecoraties uit ca. 1730 in Lodewijk XV-stijl. Aan rechter zijde van de hal even voorbij het midden het trappenhuis met rijk gestucte wanden en plafond in Lodewijk XV-stijl. De balustrade van de bordestrap is van rijk gesneden spijlen in genoemde stijl voorzien. De fraaie betimmeringen van de in de NW-hoek van het huis gelegen eetzaal dateren uit dezelfde tijd; de behangsels in olieverf op doek, die door deze betimmeringen omlijst worden en die de vier door rococo cartouches omgeven jaargetijden voorstellen, zijn waarschijnlijk omstreeks 1740 vervaardigd. Boven de drie deuren laat 18e- of begin 19e-eeuwse dessus-de-portes met Italianiserende gezichten. Centraal aan de lange ZO-zijde van de zaal de schoorsteenpartij met 18e-eeuwse marmeren schouw en schoorsteenboezem in late Marot-stijl. Het plafond met guirlandes in stuc in Lodewijk XV-stijl dateert eveneens uit ca. 1730. Ten noordoosten van het trappenhuis de huidige keuken met aan de ZO-zijde een 19e- of wellicht 17e-eeuwse fresco met architectuur-gezicht in de trant van Adriaan de Vries. Het huis staat vanouds centraal op een rechthoekig omgrachte plaats rondom met rode bakstenen keermuren, uitrijzend uit de omlopende gracht. De plaats is aan de voor(ZO-)zijde met gele klinkers bestraat, die aan de zijkanten en achterzijde als klinkerpad omgaan. De klinkers zijn aan de voorzijde in een patroon van twee rechthoeken gelegd.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409825

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 december 1991
Kadaster deel/nr	82751/121

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Beverwijk	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beverwijk	A			7811

*Omschrijving***

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische tuin- en parkaanleg van Akerendam gaat terug tot in circa 1640, toen Jan Bicker rond het huis een formele aanleg tot stand liet brengen. Uit deze tijd is de rechthoekige huisplaats en haar rechthoekige omgrachting bewaard gebleven. Omstreeks 1730 werd de aanleg van Akerendam verfraaid. Ter weerszijden van de oprit, die toen nog recht op de as van het huis verliep, werden twee linden geplant. Een van de linden op het huidige voorplein kan waarschijnlijk aan deze fase in de ontwikkeling van de aanleg worden toegeschreven. Aan de achter(NW-)zijde van het huis werd een ruime formele uitgeschulpte kom aangelegd, die iets geert ten aanzien van de as van het huis. Deze geometrische onnauwkeurigheid werd verbloemd door enkele in vierkant-verband geplante rijen linden (huidige linden 19e eeuw) tussen kom en huis, die nog steeds bestaan. Het formele beloop van de oevers van deze kom met bakstenen muurwerk, die men in de 19e eeuw wellicht bewust liet verzanden, is in de jaren '60 van deze eeuw hersteld. Omstreeks 1790, toen Akerendam in het bezit was van Gerrit Hooft, werd er op de buitenplaats een park in landschapsstijl aangelegd. Van deze aanleg is het pad, dat vanaf de spiegelboogvormige omgrenzing aan de NO-zijde van de vijver in curven in noordelijke richting verloopt, bewaard gebleven. Ook het slingerpad in de ZW-hoek van de aanleg, dat naar de tuinkoepel voert, dateert waarschijnlijk uit deze tijd. Voorts werden in deze periode ter afsluiting van het gezicht op de kom aan NO-zijde van de kom de huidige halfcirkelvormige rij met linden geplant. Het overige deel van de aanleg in landschapsstijl kwam in de eerste helft van de 19de eeuw tot stand. Toen werd de halfcirkelvormige oprit aangelegd. De huidige omgrenzing van het park van Akerendam is als zodanig waarneembaar op de Topografische en Militaire kaart uit 1892, zij het dat de omgrenzing toen aan de NO-zijde door een bomenrij werd gemarkeerd. In het begin van deze eeuw werd de aan ZW-zijde van het huis het rechthoekige gazon aangelegd, dat aan de ZW-zijde door een hoge beukenhaag is afgeschermd. Vanaf het huis biedt deze partij het enige gezicht in het park, dat niet door aangrenzende stedelijke bebouwing wordt verstoord. In het begin van deze eeuw werd waarschijnlijk de 5-zijdige moestuin in het bosgedeelte ten noordwesten van de kom aangelegd. De houten barakken en het elektriciteitshuisje in dit bosgedeelte zijn voor de historische aanleg niet van betekenis. Dit geldt ook voor de betonnen sokkel met zonnwijzer in Lodewijk XV-stijl op het gazon ten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zuidwesten van het huis, die van recente datum is.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 409826

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 december 1991
Kadaster deel/nr 82751/106

Woonplaats* Beverwijk
Gemeente* Beverwijk
Provincie* Noord-Holland

Locatiennaam Beverwijk
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Beverwijk
Sectie* A
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 7811

Omschrijving**

BAKSTENEN TOEGANGSBRUG. Driebogige 17e-eeuwse rode bakstenen toegangsbrug, waarvan de keermuren uit een centraal gelegen recht vlak en twee naar de uiteinden uitzwenkende vlakken bestaat. Aan de vier buitenste hoeken is de brug van een rechthoekig zandstenen postament met geprofileerde afdekplaat en voet en vakken aan de zijden voorzien. In de postamenten zijn aan weerszijden van de brug de twee regels van een eenvoudige smeedijzeren balustrade gevat. De brug is met gele klinkers bestraat. Het patroon van rechthoeken van deze bestrating sluit aan bij het patroon van de bestrating van de plaats. Ter hoogte van de balustrade wordt de bestrating door een hardstenen lijst beëindigd.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409827

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 december 1991
Kadaster deel/nr 82751/80

Woonplaats* Beverwijk
Gemeente* Beverwijk
Provincie* Noord-Holland

Locatiennaam Beverwijk
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Beverwijk
Sectie* A
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 7811

Omschrijving**

BAKSTENEN BRUG EN KEERMUUR. Eenbogige 17e-eeuwse bakstenen brug met eenvoudige smeedijzeren balustrade van stijlen en twee regels. De brug is bestraat met gele klinkers, gelegd in een patroon van vierkanten met in het hart rode klinkers. Ter hoogte van de balustrade wordt de bestrating door een hardstenen lijst beëindigd. Aan de NW-zijde gaat de brug haaks om in de 17e-eeuwse rode bakstenen keermuren van de buitenste NW-zijde van de gracht.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409828

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 december 1991
Kadaster deel/nr 82751/64

Woonplaats* Beverwijk
Gemeente* Beverwijk
Provincie* Noord-Holland

Locatiennaam Beverwijk
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Beverwijk
Sectie* A
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 7811

Omschrijving**

KEERMUREN VAN DE FORMELE KOM. Uitgeschulpte keermuren in rode baksteen van de formele kom uit ca. 1730. Vanuit het huis gezien heeft deze kom een beëindiging in de vorm van een ruime spiegelboog; aan weerszijden van deze boog zwenken de keermuren haaks, voluutvormig en rechthoekig in en uit tot de grotendeels rechte voorzijde van de kom, die alleen in het centrum een kleine spiegelboogvormige uitstulping heeft. De kom wordt geheel door een bestrating van rode klinkers omgeven. Aan de zij(ZW- en NO-)kanten van de kom bevindt zich een bakstenen trap met laag muurwerk aan weerszijden. De ligging van de kom geert iets ten aanzien van de as van het huis, een geometrische onnauwkeurigheid, die door enkele 18e-eeuwse rijen linden tussen huis en kom wordt verbloemd. De keermuren zijn omstreeks 1960 voor een groot deel opnieuw opgemetseld, nadat de fundamenteën bij een opknappbeurt van de kom weer bloot kwamen te liggen. De muren werden in 1990 wederom gerestaureerd.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409829

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 december 1991
Kadaster deel/nr	82751/44

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beverwijk	A			7811

Omschrijving**

TUINKOEPSEL. Witgepleisterde tuinkoepel op 6-zijdige grondslag uit ca. 1800 op onderbouw van rode baksteen. De koepel is overkapt met een aan de straatzijde tot drie schilden uitgebouwd schilddak met leien gedekt en door een ronde stenen bol bekroond. De drie naar de straat gekeerde zijden en de naar de tuin gerichte ingangs(NW-)zijde zijn van dubbele empire deuren met 4-ruitsindeling en 2-ruits bovenlichten voorzien. Aan de onderzijden van de deuren een paneel met ruitvormig vak. De dubbele ingangsdeur van de koepel gaat vooraf van een bakstenen bordes met bordestrap van twee treden, met hardstenen platen afgedekt. Vermoedelijk heeft er zich aan de koepel oorspronkelijk een aan de drie naar de straat gekeerde zijden omgaand balkon bevonden.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 409830

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 december 1991
Kadaster deel/nr	82751/10

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Beverwijk	A			7811

Omschrijving**

BORSTWERING MET HEKKEN. Rode bakstenen borstwering, die de erfafscheiding van Akerendam naar de ZO-zijde en deels naar de NW-zijde vormt. De borstwering wordt aan de ZW-zijde door de 3-zijdig vooruitspringende koepel doorbroken, verloopt aan de ZW-zijde van de koepel nog een stukje en gaat dan haaks in noordwestelijke richting om. De muur wordt door koud gemetselde pilasters in vakken geleed. Aan de bovenzijde is de borstwering door elkaar alternerend terug- en vooruitspringende kop-stenen in enkele lagen waarboven een naar voren springende strekkenlaag afgesloten en wordt bekroond door een ezelsrug. De muur is vermoedelijk in de 19e en begin 20e eeuw tot stand gekomen, maar bevat eveneens fragmenten van 18e-eeuws en wellicht 17e-eeuws muurwerk. De borstwering wordt door een eenvoudig smeedijzeren spijlenhek van omstreeks de laatste eeuwwisseling beëindigd. Aan beide aanzetten van de halfcirkel-vormige oprit wordt de muur onderbroken door een dubbel smeedijzeren spijlenhek met vleugelstukken met spijlen. De hekken worden geflankeerd door twee boogsgewijs uitzwenkende bakstenen muren met hardstenen afdekplaat, die aan weerszijden door bakstenen pijlers worden begrensd. De pijlers zijn van een hardstenen pyramide-vormige bekroning met ingezwenkte vlakken voorzien. Als zodanig dateren de smeedijzeren hekken, boogvormige muren en de pijlers vermoedelijk uit het begin van deze eeuw. Op de dagkant van de hardstenen afdekplaat van het linker hek op de rechter boogvormige muur de inscriptie: AKERENDAM. Het gedeelte van de borstwering tussen beide inrijhekkens wordt door enkele samengestelde pijlers met hardstenen pyramide-vormige bekroning onderbroken. Wellicht markeren deze pijlers de ligging van de kleine bouwhuizen, die oorspronkelijk ter weerszijden van de vroeger op de as van het huis gelegen oprijlaan waren gelegen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument