



## Complexnummer: 413014

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Goudestein

### Aantal complexonderdelen

9

### Monumentnummers van complexonderdelen

413133, 413134, 413135, 413136, 413137, 413138, 413139, 413140, 470906

### Woonplaats

Maarsssen

### Gemeente

Stichtse Vecht

### Provincie

Utrecht

### Locatie van het hoofdobject

Diependaalsedijk 19, 3601 GH te Maarsssen

### Complexomschrijving

De geschiedenis van de historische buitenplaats Goudestein gaat terug tot 1618, toen Jan Jacobsz. Bal, die zich later Huydecoper noemde, op de plaats waarop zich "het huysinge metten hoffstede genoemt de Gouden Hoeff" bevond, het huis Goudestein liet bouwen. Het huidige in rode baksteen opgetrokken blokvormige huis Goudestein werd omstreeks 1755 gebouwd, in opdracht van de toenmalige eigenaresse Sophia Maria Agatha van der Muelen, weduwe van Mr Jan Huydecoper. Een plakette links van de naar de Vecht gerichte door lijstwerk in Lodewijk XV-stijl omgeven monumentale ingangspartij - een van de weinige ornamentele onderdelen van het sobere classicistische gebouw - vermeldt de eerste steenlegging op 5 oktober 1754. Het koetshuis, dat ten noordwesten van huis Goudestein aan de Vecht is gelegen, is van oorsprong de hofstede Silversteyn en werd in 1732 door Jan Elias Huydecoper verworven; in de 18e eeuw werd deze voormalige hofstede tot een koetshuis met dienstwoningen verbouwd. Eveneens uit de 18e eeuw dateert de oranjerie, die aan de NW-zijde van de historische aanleg is gelegen. Ten noorden van de NW-hoek van het koetshuis ligt het bij het jaagpad gesitueerde deels smeedijzeren en deels houten hek, dat naar het kleine erf aan de achterzijde van het koetshuis leidt. Het hek is geplaatst op een bakstenen keermuur, aan de walkant van de sloot ten oosten van het jaagpad. Aan de overzijde van deze sloot het pendant van deze keermuur. Vanouds vertoont het gedeelte van de sloot ten zuiden van genoemde keermuren tot de entree naar goudestein een oeververdediging van gestapelde dakpannen. De westgrens van de historische aanleg wordt door het genoemde jaagpad gemarkeerd, dat ter hoogte van het koetshuis over een kleine bakstenen rondboogbrug voert. Deze 18e-eeuwse brug is gebouwd als doorsteek voor het water van de sloot aan de oostzijde van het jaagpad naar de Vecht. Aan de noordzijde eindigt het gedeelte van het jaagpad, dat tot de historische aanleg behoort, op het punt waar de sloot ten oosten van het jaagpad een bocht in oostelijke richting maakt. Aan de zuidzijde eindigt het tot de historische aanleg van Goudestein behorende gedeelte van het jaagpad

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ter hoogte van de ZW-hoek van de woning op het kadastrale perceel gemeente Maarsseveen nr. A 4803. Aan de in de as van het huis gelegen ingang van de buitenplaats vanaf het jaagpad werd omstreeks de tijd van de bouw van het huis het monumentale smeedijzeren hek in Lodewijk XV-stijl op bakstenen dam geplaatst. Aan de oostzijde van de historische aanleg, die door de Diependaalsedijk wordt begrensd, werd in dezelfde tijd eveneens een monumentaal smeedijzeren hek in Lodewijk XV-stijl met bakstenen dam geplaatst. De pijlers ter weerszijden van het hek dateren uit de 19e eeuw. Vanwege het beeldbepalende karakter van het hek en de hekpijlers wijkt de grens van de historische aanleg op deze plaats tot aan de overzijde van de Diependaalsedijk.

In het begin van de 19e eeuw werd op Goudestein het huidige park in landschapsstijl aangelegd met een parkbos (eik, beuk, es, iep, kastanje) met vijverpartij met eilandje aan de zuid- en zuidwestzijde, een parkbos (eik, beuk, kastanje) in de noordoosthoek van de historische aanleg, enkele solitaire (plataan, eik, kastanje, beuk) aan de noordzijde van de oprijlaan van de Diependaalsedijk naar het huis en met een open ruimte met enkele solitaire eiken aan de westzijde van het huis. De architect van deze aanleg in landschapsstijl is niet bekend. In deze eeuw werd het gezicht van het huis in oostelijke richting door onzorgvuldige aanplantingen dichtgemaakt, waardoor de compositorische relatie van het huis en de aanleg ten oosten hiervan met een ruim gazon aan de Diependaalsedijk werd verbroken. Na de Tweede wereldoorlog werden aan de noordzijde van de aanleg enkele barakken gebouwd en is de grens tussen deze buitenplaats en de plaats waar tot in recente tijd het huis Endelshoven stond diffuus geworden. De grens van de historische aanleg aan de noordzijde wordt gemarkeerd door de oranjerie en door de beukenhaag aan de zuidzijde van de barakken; aan de oostgevel van de oranjerie, waar een kassencomplex tegenaan is gebouwd, gaat de grens in zuidelijke richting om en eindigt bij de beukenhaag ten zuiden van het erf van de genoemde barakken. De huidige inrichting van het erf tussen het koetshuis en de oranjerie, dat in recente tijd tot parkeerplaats is ingericht en waar voordien de moestuin was gelegen, is voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. Aan de zuidzijde van de historische aanleg reikt de grens tot halverwege de Timmermanslaan, met uitzondering van het kadastrale perceel gemeente Maarsseveen nr. A 4803, alwaar de grens van de historische aanleg in noordelijke richting terugbuigt. De aan weerszijden door een scheidingsloot omgeven en curven verlopende Timmermanslaan heeft in compositorisch opzicht een belangrijke waarde voor het landschapspark van zowel Goudestein als het ten zuiden hiervan gelegen landschapspark van De Doornenburgh. Voorts is het perceel Gemeente Maarsseveen nr. A 4809 voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis.

De historische buitenplaats Goudestein bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen: 1. HOOFDGEBOUW, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413133; 2. HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413134; 3. KOETSHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413135; 4. SMEEDIJZEREN HEK OP BAKSTENEN DAM, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413136; 5. SMEEDIJZEREN HEK AAN DE VECHT OP BAKSTENEN DAM, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413137; 6. HEK NAAR HET ERF VAN HET BOUWHUIS MET BAKSTENEN KEERMUREN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413138; 7. BAKSTENEN BRUG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413139; 8. ORANJERIE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 413140.

9. BAKHUISJE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470906.

De historische buitenplaats Goudestein is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege: - het classicistische hoofdgebouw uit circa 1755, dat een gaaf bewaard voorbeeld is van een 18e-eeuws hoofdgebouw van een buitenplaats aan de Vecht; - het koetshuis, dat oorspronkelijk in de 17e eeuw als hofstede was gebouwd; - de beide monumentale 18e-eeuwse smeedijzeren hekken in Lodewijk XV-stijl, die het beeld van een 18e-eeuwse buitenplaats aan de Vecht completeren; - de vroeg 19e-eeuwse aanleg in landschapsstijl.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413133

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 1991
Kadaster deel/nr	82788/104

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Maarszen	Stichtse Vecht	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Maarszen	A			6931

### Omschrijving\*\*

HOOFDGEBOUW. In rode baksteen opgetrokken hoofdgebouw op vierkante grondslag, overkapt met een omgaand zadeldak, dat een centraal gelegen zadeldak omgeeft, met grijze pannen gedekt. Op elk der hoeken van het omgaande zadeldak een vierkante bakstenen schoorsteen met rookkap. Aan elk der hoeken van de gevels van het hoofdgebouw bevindt zich een bakstenen blokpilaster. De gevels zijn van een kroonlijst voorzien waarboven aan de Vecht (west-)zijde en oostzijde een attiek is geplaatst, bestaande uit elkaar afwisselende vakken met paneelvormige betimmering en vakken met balustervormige spijlen.

Het huis werd in de jaren '50 van de 18e eeuw gebouwd in opdracht van Sophia Maria Agatha van der Muelen, weduwe van Mr. Jan Huydecoper. Een hardstenen plakette aan de linker onderzijde van de Vechtgevel vermeldt de volgende tekst: "Willem Huydecoper Oudt 10 jaar en 8 MAANDEN. heeft de eerste steen van dit gebouw gelegd. Op den 5e October DES jaars 1754". Omstreeks 1800 werd het huis van empire-schuifvensters voorzien. Deze zijn tijdens de restauratie van het huis, die in 1960 plaats vond (waarna het huis sedert 1961 in gebruik is genomen als gemeentehuis), vervangen door kopieën van 18e-eeuwse schuifvensters.

Vechtzijde: gevelpartij met middenrisaliet met aan weerszijden twee venstertraveeën. Op de bel-etage in de middenrisaliet de ingangspartij, die via een hardstenen bordes van 10 treden, waarvan de zijkanten naar voren boogsgewijs uitzwenken, wordt bereikt. Het bordes is aan weerszijden door een smeedijzeren balustrade met balustervormige spijlen in Lodewijk XVI-stijl afgesloten. De ingangspartij bestaat uit een dubbele vierruits-deur met geboste panelen (deur aangebracht tijdens restauratie in 1960) met halfrond bovenlicht met twee diagonale roeden, omlijst door pilasters met Ionische kapitelen - geplaatst tegen een strook met blokmotief - en een kroonlijst. Centraal in het bovenlicht een half uitgebouwde lantaarn. Ter accentuering van de middenpartij is het venster op de eerste verdieping omlijst door een rijk gesneden koof in Lodewijk XV-stijl, twee naar onderen uitzwenkende zijstukken en een paneelvormige betimmering, die een verbinding vormt met het lijstwerk van de ingangspartij en de omlijsting van het venster op de eerste verdieping. Op deze betimmering een in de 19e eeuw aangebracht alliantiewapen van Jhr Mr J. Huydecoper (1821-1890) en Jkvr J.L.R.A. Ram.

Ter weerszijden van het bordes op souterrain-niveau twee dubbele vensters met luiken (thans) met 16-ruitsindeling. Ter weerszijden

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van de ingangspartij twee schuifvensters (thans) met 45-ruitsindeling. Op de eerste verdieping 5 schuifvensters (thans) met 35-ruitsindeling. In de kroonlijst 5 mezzanino-vensters met verticale 5-ruitsindeling.

Oostzijde: in 5 venstertraveeën gelede gevel met centraal op souterrain-niveau de ingangspartij bestaande uit een paneeldeur met 4-ruits venster omlijst door blokpilasters en kroonlijst, toegang biedend tot het onderhuis. Rechts hiervan twee dubbele vensters met luiken (thans) met 16-ruitsindeling en links een paneeldeur met 9-ruits bovenlicht (links) en een dubbel venster met luiken (thans) met 16-ruitsindeling (rechts). Bel-etage: 5 schuifvensters (thans) met 45-ruitsindeling. Eerste verdieping: 5 schuifvensters (thans) met 35-ruitsindeling. Tweede verdieping in de kroonlijst 5 mezzanino-vensters met 5-ruitsindeling. Zuidgevel: in 3 venstertraveeën gelede gevelpartij met op souterrain-niveau 3 dubbele vensters met luiken (thans) met 16-ruitsindeling. Het linker venster op onderhuis-niveau is tijdens de restauratie in 1960 in plaats van een blind venster aangebracht. Bel-etage: twee schuifvensters (thans) met 40-ruitsindeling en links een blind venster. Eerste verdieping: 3 schuifvensters (thans) met 24-ruitsindeling. Tweede verdieping: 3 mezzanino-vensters met verticale 5-ruitsindeling. Zolderverdieping: een half ronde dakkapel (thans) met een dubbel venster met 16-ruitsindeling, met twee kwartcirkelvormige bovenlichten en aan weerszijden een naar onderen uitzwenkende wang.

Noordgevel: een centraal gelegen venstertravee met op souterrain-niveau een dubbel venster met luiken (thans) met 16-ruitsindeling, op de bel-etage een schuifvenster (thans) met 20-ruitsindeling en op de eerste verdieping een schuifvenster (thans) met een 30-ruits schuifvenster. Rechts hiervan een venster met identieke ruitsindeling. Op de tweede verdieping 3 mezzanino-vensters met 5-ruitsindeling. Op de zolder een dakkapel als aan de zuidzijde van het huis. Inwendig: op de bel-etage op de as een gang met gestucte wanden en plafond in Lodewijk XV-stijl en waarvan de vloer bedekt is met wit marmeren platen. Aan de rechterzijde hiervan twee kamers met paneel-lambrizeringen en omlijstingen van voormalige behangsels uit de 18e eeuw en met stuc-plafonds, schouw en schoorsteenmantels in Lodewijk XV-stijl. De vensters van de kamer aan de Vechtzijde is van raamluiken met panelen voorzien. Centraal aan de linkerzijde van de gang het trappenhuis met leuning van taxus. Qua detaillering van de diensttrap in de ZO-hoek van het huis een afgeleide van de hoofdtrap. De vloer in de centrale hal van het onderhuis is belegd met meerdere soorten natuursteenzerken uit de bouwtijd van het huis; in deze hal twee eikehouten 17e-eeuwse paneeldeuren.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Kasteel, buitenplaats

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413134

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 1991
Kadaster deel/nr	82788/89

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Maarsssen	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Maarsssen	A			6931
Maarsssen	A			4809

### *Omschrijving\*\**

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In de aanleg van Goudestein is nog een belangrijk element bewaard, dat aan de tijd van het park in landschapsstijl op Goudestein voorafgaat; aan de Vechtzijde bevindt zich het gaaf bewaarde jaagpad, dat vanouds tot de aanleg van Goudestein behoort. De sloot tussen het jaagpad en de plaats vertoont deels een oeververdediging van gestapelde dakpannen.

De geschiedenis van het park in landschapsstijl op Goudestein gaat terug tot in de eerste helft van de 19e eeuw. Mogelijk kwam deze aanleg tot stand in de periode 1808-1836, toen Goudestein in het bezit was van Jhr Mr Joan Huydecoper. Aan de Vechtzijde van het huis werd een open ruimte geschapen waarin solitaires in een landschappelijk verband werden geplant. Als zodanig zijn twee eiken langs de zuidgevel van het bouwhuis, twee eiken op het jaagpad even ten zuiden van het smeedijzeren hek naar de Vecht en een solitaire eik aan de zuidgrens van deze open ruimte ten noordwesten van een vijverpartij in landschapsstijl belangrijke elementen van de 19e-eeuwse aanleg in landschapsstijl van dit gedeelte. Voorts is deze bewaard gebleven ruimte ten westen van het huis aan de Vecht als historische groenzone van belang; de invulling van deze ruimte met een rozarium en met diverse heesters en bomen vond in recente jaren plaats en is voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Aan de zuid- en zuidoostzijde van het huis werd het nog bestaande door slingerpaden doorsneden parkbos aangelegd met eik, es, beuk, iep en kastanje, deels als solitair en deels in 'parkbos-verband'. Aan de noordwestzijde van dit deel van de aanleg werd de huidige vijverpartij in landschapsstijl met eilandje uitgegraven.

Oorspronkelijk was er vanuit het huis een gezicht over een ruim gazon naar het oosten gecreeerd, naar de Diependaalsedijk, waar de entree over land van Goudestein is gelegen. Het genoemde parkbos, dat aan de zuidoostzijde van het ovaalvormige voorplein naar het noorden toe neigt, werkte hierbij als coulisse, evenals de nog bestaande 19e-eeuwse solitaires (eik, kastanje, beuk, plataan) aan de noordzijde van het gazon. In oostelijke richting eindigde dit gezicht op het in de noordoosthoek van Goudestein aan de Diependaalsedijk gelegen door slingerpaden doorsneden kleine parkbos in landschapsstijl (eik, beuk, kastanje), dat deel uitmaakt van

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de 19e-eeuwse aanleg. Dit gezicht vanuit het huis in oostelijke richting werd in deze eeuw met coniferen dichtgeplant, waardoor de structuur van het park in landschapsstijl aan deze zijde werd ontwricht. Als zodanig is deze beplanting van coniferen, die het voorplein geheel van de ten oosten hiervan gelegen partij isoleert, voor de historische aanleg van ondergeschikte betekenis. Dit geldt ook voor de boom- en heesterbeplanting ten westen van parkbos in de noordoosthoek van Goudestein, die na de Tweede Wereldoorlog plaats vond, voor het kleinschalige patroon van slingerpaden, dat deze beplanting doorsnijdt en voor het rechte verloop van de oprijlaan van het aan de Diependaalsedijk gelegen smeedijzeren hek naar het voorplein; op de Topografische en Militaire kaart uit 1898 is te zien, dat de oprit in die tijd nog in een flauwe curve verliep.

Tegen de zuidgevel van het hoofdgebouw bevindt zich een monumentale 19e-eeuwse moerbeiboom.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

Historische aanleg



## Monumentnummer\*: 413135

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 1991
Kadaster deel/nr	82788/95

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Maarsssen	Stichtse Vecht	Utrecht					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Diependaalsedijk	19 B	B		3601 GH	Maarsssen		
Diependaalsedijk	19 C	C		3601 GH	Maarsssen		
Zandpad	2			3601 AN	Maarsssen		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Maarsssen	A			6931			

### Omschrijving\*\*

KOETSHUIS in rode baksteen (kruisverband) op langwerpig rechthoekige grondslag met de noordelijke helft onder een met grijze pannen gedekte schilddak en de zuidelijke helft onder een deels schilddak (west) en deels zadeldak (oost); de aan de Vechtzijde gelegen dakschilden zijn omgaand. Het omgaande gedeelte overkapt aan de noordwestzijde een topgevel.

Van oorsprong is dit bijgebouw de 17e-eeuwse hofstede Silversteyn. Deze hofstede werd in 1732 door de toenmalige eigenaar van Goudestein Jan Elias Huydecoper gekocht en tot een koetshuis met enkele dienstwoningen verbouwd. Voorgevel; centraal gelegen twee brede omlijstingen, waarin oorspronkelijk de dubbele deuren naar het achter gelegen koetshuis waren geplaatst, met 6-ruits bovenlichten. Aan weerszijden hiervan een deur met een 6-ruits bovenlicht en een omlijsting van blokpilasters met kroonlijst. Aan de uiteinden van deze gevel een schuifvenster met 12-ruitsindeling. Op de eerste verdieping 7 schuifvensters met 9-ruitsindeling, waarvan 3 centraal gelegen en de overige boven genoemde deuren en schuifvensters zijn gesitueerd.

Achtergevel; een onregelmatige gevelindeling met beganegronds van links naar rechts: twee 16-ruits schuifvensters, een deur met 8-ruits bovenlicht omlijst door pilasters en kroonlijst, een 16-ruitsschuifvenster, een getoogd kozijn -waarin oorspronkelijk een dubbele deur naar het koetshuis- met 6-ruits bovenlicht, een 16-ruits schuifvenster, een deur als voornoemd en een 12-ruits schuifvenster. Op de eerste verdieping van links naar rechts: 5 op regelmatige afstand van elkaar geplaatste schuifvensters met 9-ruitsindeling, twee naast elkaar gelegen 9-ruits schuifvensters en een 9-ruits schuifvenster in de topgevel aan de noordwesthoek van het bijgebouw. Op de tweede verdieping twee dakkapellen met 6-ruitsindeling. Westgevel; in 3 traveeën gelede gevelpartij met beganegronds 3 schuifvensters met 12-ruitsindeling en op de eerste verdieping links en rechts een 9-ruits schuifvenster.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Oostgevel; onder het linker zadeldak beganegronds 2 schuifvensters met 8-ruitsindeling en op de eerste verdieping aan de linker zijde een 6-ruits schuifvenster. Aan een bouwnaad aan deze gevel is te zien, dat de twee gedeelten van het bouwhuis onder zadeldak koud tegen elkaar en derhalve niet tegelijkertijd zijn gebouwd.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*





## Monumentnummer\*: 413136

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 december 1991  
Kadaster deel/nr 82788/71

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Maarsssen Stichtse Vecht Utrecht

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Maarsssen A 6931

### Omschrijving\*\*

SMEEDIJZEREN HEK OP BAKSTENEN DAM. Dubbel smeedijzeren hek uit ca. 1755 omgeven door een getoogde smeedijzeren omlijsting met voluutvormige krullen in Lodewijk XV-stijl met aan de bovenzijde in vergulde sierletters: GOUDESTEIN. Aan weerszijden van het hek twee vleugelstukken, die evenals het hek van tralies zijn voorzien.

In de 19e eeuw werd aan weerszijden van het hek en vleugelstukken een bakstenen pijler geplaatst, bekleed met hardstenen geprofileerde platen en bekroond door hardstenen siervazen op een samengestelde geprofileerde afdekplaat. Op de vazen de wapens van Mr Jan Huydecoper (links) en Sophia van der Muelen (rechts). De vleugelstukken en pijlers rusten op een bakstenen sokkel en bakstenen met een natuurstenen plaat afgedekt muurwerk; de sokkel, die zich ter hoogte van de pijlers bevindt, zwenkt aan drie zijden naar onderen uit.

Het metselwerk van de pijlers maakt een geheel uit met het metselwerk van de 18e-eeuwse bakstenen dam, waarvan het boogsgewijze verloop van de keermuren vanaf de Diependaalsedijk naar de oprijlaan zich verjongt.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Efscheiding(D)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413137

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 1991
Kadaster deel/nr	82788/79

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Maarsse	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Maarsse	A			6931

### Omschrijving\*\*

SMEEDIJZEREN HEK AAN DE VECHT OP BAKSTENEN DAM. Centraal op een dam opgemetseld met rode baksteen geplaatst smeedijzeren hek uit ca. 1755, dat toegang naar het huis aan de Vechtzijde biedt, bestaande uit een getoogd dubbel draaihek omlijst door twee vleugelstukken en een getoogd bovenstuk met voluutvormige krullen en bladranken in Lodewijk XV-stijl en met in het bovenstuk in verguld smeedijzeren letters: GOUDESTEIN.

De beide vleugelstukken aan weerszijden worden aan de zijkanten en aan de bovenzijde door smeedijzeren voluutvormige krullen en bladranken beëindigd. Het hek en vleugelstukken zijn van tralies voorzien.

De vleugelstukken zijn geplaatst op een hardstenen sokkel, die op een aan weerszijden van de dam gemetselde bakstenen fundament rust. Aan de zijkanten zwenkt dit fundament, dat met het metselwerk van de dam een geheel uitmaakt, naar onderen uit.

De keermuren van de 18e-eeuwse dam hebben een half-cirkelvormig verloop.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheiding(D)	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413138

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 december 1991
Kadaster deel/nr	82788/152

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Maarszen	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Maarszen	A			6931

### Omschrijving\*\*

HEK NAAR HET ERF VAN HET BOUWHUIS MET BAKSTENEN KEERMUREN. Ter hoogte van het erf achter het bouwhuis aan de Vecht geplaatst dubbel smeedijzeren traliehek (pijlpuntvormige bekroning) uit ca. 1800 met smeedijzeren tussenstuk, bestaande uit een sierlijk patroon in Lodewijk XVI-stijl van voluutvormige krullen. Aan de bovenzijde wordt het hek door een smeedijzeren half rond profiel afgesloten, dat evenals het hek in twee vierkante houten pijlers is bevestigd.

Ter weerszijden van deze pijlers twee vleugelstukken met houten tralies (pijlpuntvormige bekroning), die in lengte naar de zijkanten geleidelijk afnemen. Aan de buitenzijden zijn de vleugelstukken in een kleine vierkante houten pijler bevestigd.

Het hek is geplaatst op een 18e-eeuwse bakstenen keermuur in de sloot aan de oostzijde van het jaagpad. Aan de overzijde van de sloot het pendant van deze keermuur. Beide keermuren torsen een plankier van recente datum, dat als brug dienst doet.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413139

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 december 1991  
Kadaster deel/nr 82788/161

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Maarsssen Stichtse Vecht Utrecht

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Maarsssen A 6931

### Omschrijving\*\*

BAKSTENEN BRUG. Bakstenen rondboogbrug uit de 18e eeuw gelegen aan het jaagpad over een doorsteek van de sloot ten oosten van het jaagpad naar de Vecht. De haaks op het verloop van het jaagpad gesitueerde bakstenen pijlers, die tegelijkertijd als keermuren dienst doen, zwenken aan de zijkanten naar onderen iets uit.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 413140

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 december 1991  
Kadaster deel/nr 82788/199

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Maarsssen Stichtse Vecht Utrecht

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Maarsssen A 6931

### Omschrijving\*\*

ORANJERIE. In rode baksteen opgetrokken 18e-eeuwse oranjerie op rechthoekige grondslag, onder met grijze pannen gedekt schilddak.

Voor(zuid-)gevel: in 4 traveeën gelede gevelpartij met per travee een dubbele 6-ruitsdeur met 2-ruits bovenlicht. Aan weerszijden wordt de gevel door een ter breedte van een halve steen uitgemetselde bakstenen pilaster begrensd. De gevel wordt afgesloten door een Kroonlijst (met simaaslijst), die aan de overige gevels omgaat en die ter hoogte van de genoemde pilasters naar voren springt.

Linker zijgevel: een centraal gelegen kozijn van een dubbele deur met bovenlicht (huidige bovenlicht is dichtgetimmerd; de huidige dubbele deur is van recente datum). Op de eerste verdieping een dakkapel (venster dichtgetimmerd). De linker gevel vertoont resten van een witte pleisterlaag.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 470906

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 december 1991  
Kadaster deel/nr 82625/141

Woonplaats\* Maarsssen  
Gemeente\* Stichtse Vecht  
Provincie\* Utrecht

Kadastrale gemeente\* Maarsssen  
Sectie\* A  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 6931

### Omschrijving\*\*

Rode bakstenen 18e-eeuws BAKHUISJE op rechthoekige grondslag onder met blauwe pannen gedekt zadeldak. Centraal aan de oostzijde de ingang deur. Centraal aan de noordzijde een kozijn met twee gekoppelde 6-ruitsvensters. De noord- en zuidgevel zijn als tuitgevel opgetrokken. Inwendig: tegen de westmuur restanten van een bakoven.

Het bakhuisje, dat in 1992 is gerestaureerd, is opgetrokken op het erf direct aan de noordzijde van het koetshuis.

Hoofdcategorie Boerderijen, molens en bedrijven  
Subcategorie Boerderij (M)  
Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument