



Complexnummer: 469890

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Vliek

Aantal Monumentnummers van complexonderdelen
complexonderdelen

19 470140, 470141, 470142, 470143, 470144, 470145, 470146, 470147, 470148, 470149, 470150, 470151,
470152, 470153, 470154, 470155, 470156, 470157, 470158

Woonplaats

Ulestraten

Gemeente

Meerssen

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdoject

Vliek 1, 6235 NR te Ulestraten

Complexomschrijving

BUITENPLAATS KASTEEL VLIK. De oudste sporen van de historische buitenplaats Kasteel Vliek zijn in schriftelijke bronnen terug te vinden. Bekend is, dat in 1374 ridders uit het geslacht Vliek ter plekke van de huidige buitenplaats een versterkt huis bezaten. In het veld is dit middeleeuwse verleden van Vliek niet meer te herkennen en komen ontwikkelingsfasen uit de 18e en 19e eeuw en een fase rond 1900 naar voren.

Omstreeks 1725 liet ene De Lennaerts, de toenmalige burgemeester van Maastricht, op Vliek een nieuw huis bouwen, bestaande uit een breed paviljoen met symmetrische gevelindeling en wellicht voorzien van twee zijvleugels, zo deze laatste niet naderhand in de 18e eeuw werden toegevoegd. Toen kwam vermoedelijk ook de thans nog bestaande hoofdas van de parkaanleg tot stand, bestaande uit de oprijlaan, die vanaf de op de Biessenberg gelegen Nieuw Vlikerweg naar beneden voert en die aan de over(ZO-)zijde van het dal, alwaar het hart van de parkaanleg is gelegen, als doorzicht-as over de Wijngaardsberg omhoog voert. Op de Topografische en Militaire kaart uit ca. 1850 is de 18e-eeuwse aanleg, die uit een eenvoudige tot in de tweede helft van de 19e eeuw bewaard gebleven formele aanleg bestond, globaal aangegeven. Naast de genoemde as geeft de kaart de plattegrond van de ommuurde nog steeds bestaande rechthoekige moestuinen weer, die tegenover het kasteel in de hoek tussen de oprijlaan en de straatweg 'Vliek' zijn gelegen. Deze kaart laat voorts aan de voet van de Wijngaardsberg het patroon van zeven achter elkaar gelegen rechthoekige waterbassins zien, waarvan het formele grondplan van twee aan de NO-zijde gelegen parterres bewaard is gebleven; de vijvers zijn evenwel in de loop der tijden dichtgeslibd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de tweede helft van de 18e eeuw werd het huis inwendig verbouwd, zoals blijkt uit de ovale hal met stuc-decoraties in Lodewijk XVI-stijl. Rond 1800 werd aansluitend aan de achter(NO-)zijde van het huis de rechthoekige hof aangelegd, die omsloten wordt door het toen gebouwde westelijke en oostelijke bouwhuis en de tiendschuur. Deze bouwhuizen, die haaks op de tiendschuur aansluiten, herbergden oorspronkelijk een dienstwoning en een stal- en koetshuis. Aan de ZO-zijde van het oostelijke bouwhuis is het in mergelsteen opgetrokken bakhuis gelegen, dat uit de tweede helft van de 18e eeuw dateert. Tegen de lange ZO-zijde van dit bakhuis werd in de 19e eeuw de nog bestaande druivenkas gebouwd. Voorts werden in de tweede helft van de 18e eeuw op de hoofdas en op de as van de oprijlaan de twee monumentale mergelstenen hekpijlers in Lodewijk XVI-stijl met smeedijzeren hekken geplaatst. Toen werden, eveneens op de hoofdas, aan de ZO-zijde van de straatweg 'Vliek' twee monumentale mergelstenen hekpijlers in dezelfde stijl geplaatst. Het dubbele smeedijzeren hek, dat toegang tot de oprit aan de voorzijde van het kasteel verschaft, alsmede het hekwerk met bakstenen onderdorpel langs 'Vliek' dateren uit de 19e eeuw.

Omstreeks 1850 werd het bakhuis met een gekanteelde muur in neo-gotische trant met het kasteel verbonden, zodat de ruimte tussen het bakhuis en het oostelijke bouwhuis vanuit het park aan het oog werd onttrokken.

In de tweede helft van de 19e eeuw, werd op Vliek een aanleg in landschapsstijl gerealiseerd. Toen werden de twee waterbassins ter weerszijden van de hoofdas tot een eenvoudige vijver (NO- zijde) en tot een ruime vijver in landschapsstijl met eilandje aan de (ZW-)zijde vergraven. Op een foto van voor 1900 is deze ruime vijver in landschapsstijl zichtbaar (Coll. Jhr van Meeuwen), alsmede een slingerpad, dat vanaf de oprit in de richting van de Wijngaardsberg verliep en een brug, die naar het eiland in de vijver in landschapsstijl voert. Het gedeelte van dit slingerpad aan de noordoost-oever van de vijver in landschapsstijl bestaat tot op heden. In de tweede helft van de 19e eeuw werd waarschijnlijk de Wijngaardsberg in zijn geheel bebost en van een eenvoudig tracé van slingerpaden voorzien, zo dit niet in het begin van de 20e eeuw is geschied. De aan de NW-zijde van het dal gelegen Biessenberg werd waarschijnlijk omstreeks dezelfde periode gedeeltelijk bebost. Aansluitend aan de oprijlaan werd omstreeks 1930 een dwarslaan aangelegd (thans dubbele beuk, ca. 1900), die haaks op de ZW-zijde van de oprijlaan aansluit, in zuidwestelijke richting voert en in genoemde bospartij overgaat; de laan staat nog niet op de Topografische en Militaire kaart van 1924 maar wel op die van 1935 aangegeven. Op deze wijze werden de coulissen, die het dal van nature omgeven, gestoffeerd, waardoor het contrast tussen de openheid van het weids naar beide zijden zachtglooiend oplopende dal en de beslotenheid van de beboste heuvels aan weerszijden werd vergroot. In de jaren 1907-1908 werd door de tuinarchitect Dirk Tersteeg op Vliek een aanleg ontworpen, die nog deels bestaat. Hij ontwierp de huidige brug met andreaskruis-vormige balustrade, die naar het eilandje in de vijver in landschapsstijl voert. Hij ontwierp ook het bruggetje in neo-empire stijl met getoogde handlijsten over de waterloop, die aan de zuidzijde van de vijverpartij in landschapsstijl vertakt. Ook stelde hij wellicht het ontwerp samen van het rustieke badhuisje aan de zuidoever van het eilandje, zo dit niet reeds uit de tweede helft van de 19e eeuw dateert. Oorspronkelijk stond op het eilandje eveneens een ornamentele stenen tafel opgesteld, die in ca. 1900 werd vervaardigd. Deze staat tegenwoordig in een neo-formele parterre aan de ZO-zijde van het huis, naast een zonnewijzer op hardstenen sokkel uit dezelfde tijd. Deze parterre maakt deel uit van een compositie van drie parterres aan de ZO-zijde van het kasteel, die in de jaren 1907-1908 door Tersteeg zijn ontworpen (ontwerp in coll. Jhr v. Meeuwen), en die in 1915 door de tuinarchitect Leonard Springer enigszins werden gewijzigd (ontwerp in Afdeling Speciale collecties, Landbouwniversiteit Wageningen). De parterres zijn door middel van bakstenen trappen met elkaar verbonden. De lange NW-zijde van de dichtst bij het kasteel gelegen parterre wordt door een bakstenen keermuur met centraal gelegen trap begrensd. Aan de ZO-zijde van de oprit van de voorgevel van het huis geschiedt de overgang naar het lager gelegen landschapspark door middel van drie bakstenen trappen, die onderdeel uitmaken van de genoemde parterre-aanleg. Ter vergroting van de beslotenheid van de parterres werd de westzijde van de parterre naar de openbare weg toe vanaf de entree tot ongeveer halverwege de afstand tot het huis door een smalle boom-coulisse afgesloten. Het gedeelte van de westzijde van deze parterre-aanleg vanaf het noordeinde van deze boomcoulisse tot het huis werd met enkele boom- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



heestergroepen beplant, zodat aan de ene kant de beslotenheid van de parterre-aanleg naar de openbare weg werd vergroot en aan de andere kant doorzichten vanuit deze tuin en vanuit het huis naar de Biessenberg werden geschapen.

Oorspronkelijk gaf de Wijngaardsberg aan de NO-zijde de grens van de historische aanleg aan, maar het gezicht in deze richting is door recente bebouwing enigszins verstoord. Thans vormt alhier de ZW-zijde van de Klein Berhemmerweg de grens van de historische aanleg. In noordoostelijke richting voert deze weg omhoog en biedt een blik op de grillige en steile beboste taluds van de Wijngaardsberg. Aan de NW-zijde gaat deze weg haaks over in de Catharinastraat, die alhier de grens van de historische aanleg markeert. Meer naar het zuidwesten, waar de Catharinastraat overgaat in de straat 'Vliek', buigt de grens ter hoogte van de rechthoekige moestuinen haaks om in noordwestelijke richting, om aan het einde van deze moestuinen samen te vallen met de NO-zijde van de oprijlaan.

Aan de ZW-zijde van de oprijlaan wordt de grens door de al eerder genoemde dwarslaan op de Biessenberg aangegeven, die aan de ZW-zijde overgaat in de eveneens reeds eerder aangeduide bospartij. Aan de ZW-zijde wordt de bospartij begrensd door de Putstraat, die vrijwel haaks op de straatweg 'Vliek' is gelegen en die alhier de grens van de historische aanleg aangeeft. Het op de Biessenberg gelegen weiland en de bospartij aan de ZW-zijde van de Putstraat behoren weliswaar niet tot de historische aanleg van Vliek, maar spelen hierin als zicht, als groene wand en als coulisse een belangrijke rol.

Aan de ZW-zijde eindigt de historische aanleg bij de grens van het erf van de boerderij op het kadastrale perceel Meersen nr. A2057. Alhoewel deze boerderij geen onderdeel uitmaakt van de historische aanleg, is dit vanuit historisch oogpunt belangwekkende gebouw als een vanuit het park en het kasteel bewust als gezichtspunt in de aanleg opgenomen compositorisch element van groot belang. Aan de ZO-zijde van het erf van de boerderij wordt de grens van de historische aanleg door de NO-zijde van het rechte stuk van de straatweg 'Waterval' aangeduid en door het pad in het verlengde hiervan, tot het punt waar dit pad het slingerpad aan de bovenzijde van de Wijngaardsberg ontmoet.

De historische buitenplaats Kasteel Vliek bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen: 1. Hoofdgebouw (Kasteel Vliek), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470140; 2. Historische tuin- en parkaanleg, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470141; 3. Westelijk bouwhuis, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470142; 4. Tiendschuur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470143; 5. Oostelijk bouwhuis, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470144; 6. Bakhuis annex druivenkas en muur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470145; 7. Pijlers, hek en balustrade, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470146; 8. Pijlers en hek, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470147; 9. Moestuinmuren, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470148; 10. Badhuisje, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470149; 11. Brug, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470150; 12. Bruggetje, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470151; 13. Stenen tafel, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470152; 14. Drie trappen, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470153; 15. Trap, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470154; 16. Trap met keermuur, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470155; 17. Trap, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470156; 18. Trap, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470157; 19. Zonnewijzer op sokkel, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 470158.

De historische buitenplaats Kasteel Vliek is in cultuurhistorisch opzicht van groot algemeen belang vanwege:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- het hoofdgebouw, dat een goed voorbeeld is van 18e- en 19e-eeuwse classicistische bouwkunst in Limburg is;
- het ensemble van hoofdgebouw, bouwhuizen en tiendschuur, dat een gesloten rechthoek met centraal gelegen hof vormt en dat als zodanig een gaaf en voor Limburg typerend voorbeeld is van de architecturale historische eenheid van een buitenplaats en bijbehorende nutshuizen;
- de aanleg van het park in landschapsstijl met vijverpartijen, waarbij op zeer geraffineerde wijze gebruik is gemaakt van de aantrekkelijke gegevens van het natuurlijke landschap ter plekke, zoals de aanwezigheid van de Wijngaardsberg, Biessenberg en het ertussen gelegen dal, en van de reeds bestaande waterbassins in formele stijl;
- de hoofdas van de aanleg, die als formeel element in de aanleg in landschapsstijl de herinnering aan de hiervoor gaande 18e-eeuwse aanleg levend houdt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470140

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82657/92

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

HOOFDGEBOUW. In rode witgeschilderde baksteen opgetrokken onderkelderd hoofdgebouw van twee verdiepingen op rechthoekige grondslag, bestaande uit een middenpaviljoen onder met grijze leien gedekt mansardedak, waarvan de onderste korte dakschilden zijn afgeknot en twee iets lager opgetrokken zijvleugels onder een in de lengte gehalveerd met grijze leien gedekt mansardedak.

In grote lijnen dateert het middenpaviljoen uit ca. 1725, toen de toenmalige burgemeester van Maastricht De Lennaerts te Vliek een nieuw huis liet bouwen; wellicht dateert het grondplan van de zijvleugels eveneens uit deze tijd, zo deze vleugels niet later zijn opgetrokken.

In de tweede helft van de 18e eeuw werd Vliek inwendig verbouwd, zoals blijkt uit de ovale hal met stuc-decoraties in Lodewijk XVI-stijl. Toen kwam wellicht ook deels de huidige classicistische gevelordonnantie van de voor(ZW-)gevel tot stand, zo dit niet in het begin van de 19e eeuw is geschied.

Omstreeks 1900 werd Vliek wederom verbouwd. Toen werd het tympaan, dat de middenrisaliet afsloot, vervangen door de huidige halve rondboog met centraal gelegen ronde 5-ruitsvenster met guirlande-omlijsting en met vaasvormige bekroning. Voorts werden de zijvleugels verhoogd en met een half mansardedak overkapt. Zo werd tevens het middenpaviljoen van halfronde dakkapellen voorzien en werd er aan de ZO-zijde de loggia met balustrades en pedestals aangebouwd.

De vier samengestelde mergelstenen schoorstenen, die zich op de nokeinden van het mansardedak en op het hart van de voormalige zijgevels (nu scheidingsmuren tussen middenpaviljoen en zijvleugels), dateren wellicht nog uit de 18e eeuw, evenals de houten klokkestoel met bel midden op de nok van het middenpaviljoen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorgevel: in 9 venstertraveeën gelede gevel, waarvan de twee traveeën aan de uiteinden, ter hoogte van de zijvleugels, breder zijn dan de overige traveeën. De drie centrale traveeën, alsmede de zijkanten van het middenpaviljoen zijn van mergelstenen verkropte blokpilasters voorzien. Aan de uiteinden van de zijvleugels wordt de voorgevel door mergelstenen omgaande hoekplokken beëindigd. Voorts wordt de verticale geleding van deze gevel door een omstreeks 1900 aangebrachte sokkelvormige betimmering benadrukt, die onderdeel uitmaakt van een eveneens omstreeks 1900 boven de kroonlijst geplaatste naar de zijgevels omgaande balustrade met balustervormige spijlen. De balustrade wordt ter hoogte van de venstertraveeën door de in ca. 1900 geplaatste dakkapellen met 2-ruitsvensters en 3-ruits bovenlichten onderbroken.

In de centrale travee van het middenpaviljoen is de ingangspartij gelegen, die voorafgegaan wordt door een ovaal bordes met een trap van twee treden hoogte en met een balustrade met balustervormige spijlen. Ter weerszijden van de bordestrap wordt de balustrade door een stenen sokkel met kelkvormige vaas afgesloten.

De ingangspartij bestaat uit een dubbele 8-ruits deur (4 ruiten per deur) met getoogd enkel-ruits bovenlicht. Deze toegang wordt omgeven door een stenen omlijsting met paneelvormig bovenstuk, dat naar boven enigszins inzwent en overgaat in de stenen omlijsting van het erboven gelegen getoogde 8-ruitsvenster. Aan weerszijden van de ingang deur en het venster op de eerste verdieping vier 8-ruitsvensters. Deze vensters zijn van een stenen omlijsting voorzien, waarvan de verticale lijsten over de gehele gevelbreedte vanaf de grond tot de kroonlijst zijn doorgetrokken, hetgeen de verticale werking van de blokpilasters en hoekblokken versterkt.

Linker gevel: in drie traveeën gelede gevelpartij met op de begane grond drie door mergelstenen omlijste 8-ruitsvensters. Op de verdieping, ter hoogte van de aan de zijkanten gelegen venstertraveeën, twee door mergelstenen omlijste 6-ruitsvensters. Op de tweede verdieping, boven laatstgenoemde vensters, twee dakkapellen als aan de voorzijde. De gevel wordt aan weerszijden door mergelstenen hoekblokken beëindigd.

Rechter gevel: in drie traveeën gelede gevelpartij met op de begane grond drie dubbele 42-ruits terrasdeuren (21 ruiten per deur) met 14-ruits bovenlichten. Op de verdieping ter hoogte van de twee aan de zijkanten gelegen traveeën links een dubbele terrasdeur met 20-ruitsindeling (10 ruiten per deur) en rechts een venster met 6-ruitsindeling. De indeling van de terrasdeuren met bovenlichten dateert uit ca. 1900, toen aan deze zijde een rechthoekige geheel overdekte loggia werd aangebouwd, die op de eerste verdieping van een hardstenen balkon-balustrade met balustervormige spijlen is voorzien. De overkapping wordt gestut door zeven hardstenen pijlers op rechthoekige sokkels, waarvan twee er zich aan de zijkant bevinden en een op de linker hoek en waarvan een halve pijler op halve sokkel aan de rechter zijde tegen het bouwhuis is geplaatst. De loggia is toegankelijk vanuit het park via een centraal gelegen hardstenen bordestrap van drie treden. Aan weerszijden van deze trap is de loggia van een hardstenen balustrade met balustervormige spijlen voorzien, die door genoemde sokkels onderbroken wordt.

De gevel wordt aan weerszijden beëindigd door mergelstenen hoekblokken. Op de tweede verdieping links en rechts een aan de voorzijde identieke dakkapel.

Achtergevel: van de achtergevel vertoont het middenpaviljoen een indeling in zeven traveeën. Centraal op de eerste verdieping een half rond in ca. 1900 geplaatst neo-empire trappenhuis-venster met 22-ruitsindeling. Aan de linkerkant een onlangs geplaatste 6-ruitsdeur met 2-ruits bovenlicht met aan weerszijden een 8-ruitsvenster en op de eerste verdieping drie 8-ruitsvensters. Rechts van de centrale travee beganegronds en op de eerste verdieping drie 8-ruitsvensters. Op de tweede verdieping ter hoogte van de eerste,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



derde, vijfde en zevende travee een eenvoudige dakkapel met dubbele luiken onder zadeldak.

Rechter vleugel: beganegronds een deur met 2-ruits bovenlicht en rechts hiervan een 2-ruitsvenster. Op de eerste verdieping boven de deur een 6-ruitsvenster.

Linker vleugel: centraal op de eerste verdieping een 6-ruitsvenster. Afgezien van het trappenhuis-venster zijn alle genoemde vensters en deuren aan deze zijde van het huis van een mergelstenen omlijsting voorzien.

Aansluitend aan de linkerkzijde van deze vleugel een verbindingsmuur met het bouwhuis, waarin een deur met visgraatmotief naar de loggia aan de linkerkzijde van het huis.

Inwendig: centraal aan de voorzijde een ovale hal met vier reliefs in stuc met allegorische voorstellingen en drie reliefs in stuc als dessus de portes in Lodewijk XVI-stijl, uit de tweede helft van de 18e eeuw. De indeling van de rechthoekige hal aan de achterzijde met het trappenhuis, alsmede de indeling van de lange gang aan de achterzijde op de eerste verdieping met de eraan grenzende vertrekken dateren uit ca. 1900.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470141

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82656/144

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			209
Meerssen	K			222
Meerssen	K			212
Meerssen	K			242
Meerssen	K			216
Meerssen	K			218
Meerssen	K			217
Meerssen	K			135
Meerssen	K			134
Meerssen	K			215
Meerssen	K			213

*Omschrijving***

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In het park van de historische buitenplaats Vliek zijn nog enkele elementen bewaard gebleven, die uit de 18e eeuw dateren, toen op Vliek een eenvoudige formele aanleg werd geschapen. Deze aanleg, die in grote lijnen tot in de tweede helft van de 19e eeuw bewaard bleef, is globaal weergegeven op de Topografische en Militaire kaart uit ca. 1850. De hoofdas van deze aanleg bestaat nog steeds en wordt deels door de met enkele laanbomen (thans Amerikaanse eik, 20e-eeuws) beplante laan gevormd, die vanaf de op de Biessenberg gelegen Nieuw Vliekerweg naar beneden voert en eindigt bij de in het dal gelegen straatweg 'Vliek'. Ter hoogte van de kruisende wegen werden enkele rechthoekig ommuurde moestuinen aangelegd, die als zodanig nog steeds bestaan en die aansluiten aan de NO-zijde van de oprijlaan. Als as zet de laan aan de overzijde van het dal zich langs de helling voort en gaat zo een stukje in de richting van de top van de aan de NO-zijde van het dal gelegen Wijngaardsberg door. Deze as werd in de tweede helft van de 19e eeuw, of aan het begin van deze eeuw, toen Vliek in het bezit was van de familie Van Meeuwen tot de kam

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



doorgetrokken en is aan deze zijde nog steeds door laanbomen gemarkeerd, thans deels door een dubbele en deels door een enkele rij met bomen (thans eiken ca. 1900). Het is niet duidelijk of dit gedeelte van de as ooit als waterloop of als laan dienst heeft gedaan.

Op de kaart uit circa 1850 is te zien, dat zich aan de voet van de Wijngaardsberg een reeks van zeven rechthoekige waterbassins bevond, die deels in de tweede helft van de 19e eeuw werden vergraven. De twee waterbassins ter weerszijden van de hoofdas werden in deze periode tot een eenvoudige ovaalvormige vijver (NO-zijde) en tot een ruime vijver in landschapsstijl met eilandje (ZW-zijde) vergraven. Laatstgenoemde vijver in landschapsstijl is zichtbaar op een foto van voor 1900 (coll. jhr v. Meeuwen), alsmede een slingerpad, dat van de oprit voor het huis naar de Wijngaardsberg voerde. Het gedeelte van dit slingerpad ten noordoosten van de grote vijver in landschapsstijl bestaat nog steeds. Ook de waterbassin ten zuidwesten van laatstgenoemde vijver werd in een vijver in landschapsstijl vergraven, maar deze vijver is in de loop der tijd dichtgeslibd. Aan de NO-zijde van de ovaalvormige vijver bevinden zich eveneens twee in de loop der tijd dichtgeslibde vijvers; bij deze vijvers is de formele vorm van aanleg nog te herkennen. Voorts werden aan de ZW-zijde van het gedeelte van de hoofdas op de Wijngaardsberg enkele vijvers aangelegd zo dit niet in de jaren 1907-1908 is geschied, toen de tuinarchitect Dirk Frederik Tersteeg op Vliek een aanleg realiseerde. Op de Topografische en Militaire kaart uit 1935 is op deze plaats een drietal vijvers aangeduid. Van deze vijvers bestaat nog een ronde kom aan de voet van de Wijngaardsberg, die op het ontwerp van Tersteeg staat aangegeven (coll jhr. v. Meeuwen) en een kleine iets hoger gelegen hartvormige door rhododendrons en bebossing omgeven vijverpartij even ten noordoosten hiervan, die door een natuurlijke kwel ter plekke gevoed wordt en er van oorsprong af aan ligt. Even ten noordoosten van de ovale vijver is aan de voet van de beboste Wijngaardsberg nog de structuur van een inmiddels dichtgeslibde stuwvijver zichtbaar, die via een buizensysteem met het huis en met de grote vijverpartij in landschapsstijl in verbinding stond. Deze stuw leverde (een deel van) de watervoorziening voor het huis en zorgde voor de waterdruk van een fontein in genoemde vijver in landschapsstijl; onder water en ondergronds is nog een deel van de fontein en het buizensysteem aanwezig. In de tweede helft van de 19e eeuw werd aan de voet van de Wijngaardsberg meer in zuidwestelijke richting verder een neogotisch tuinhuis gebouwd, waarover tevens een kunstmatige waterval stroomde. Het water werd via een buizensysteem van een klein stuwmeer naar het tuinhuis geleid en vloeide via een kunstmatige waterval over het tuinhuis. Van het tuinhuis zijn slechts de fundamenten bewaard gebleven. De ligging van het stuwmeer is in het bos nog herkenbaar.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd de Wijngaardsberg in zijn geheel bebost (thans eik, beuk, acacia, plataan, naaldhout, 19e eeuw, circa 1900 en 20e eeuw) - zo deze bebossing niet grotendeels aan het begin van deze eeuw heeft plaatsgevonden - en van een eenvoudig tracé van slingerpaden voorzien. Voorzover de aan de NW-zijde van het dal gelegen Biessenberg nog niet was beplant werd ook deze voor een deel bebost (thans beuken en gemengd loofhout, circa 1900). Aansluitend aan de oprijlaan werd omstreeks 1930 een dwarslaan aangelegd (thans dubbele beuk, circa 1900), die haaks op de ZW- zijde van de oprijlaan aansluit, in zuidwestelijke richting voert en in genoemde bospartij overgaat. De dwarslaan staat nog niet aangegeven op de Topografische en Militaire kaart uit 1924 maar wel op die uit 1935. Op deze wijze werden de coulissen, die het dal van nature omgeven, gestoffeerd, waardoor het contrast tussen de openheid van het dal en de beslotenheid van de heuvels aan weerszijden werd vergroot. Het natuurlijke bochtige verloop van de voet van de Wijngaardsberg en de Biessenberg brengt met zich mee dat het ertussen gelegen dal in ruime bogen verloopt. Een voor de aanleg van een park in landschapsstijl in Nederland wel haast ideale situatie.

Hoofdmotief van deze aanleg is het dal aan de ZW- en NO-zijde van het kasteel, waarvan de contouren door een slingerende waterloop aan de voet van de Wijngaardsberg en door het kronkelende verloop van de straatweg (Vliek, Catharinastraat) wordt bepaald. Het kasteel vormt het 'piece de resistance'. Oorspronkelijk waren de rechthoekige waterbassins in het dal met een waterloop aan de NW-zijde hiervan met elkaar verbonden, die in de tweede helft van de 19e eeuw werden gedempt; aan de ZO-zijde werd toen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de genoemde slingerende waterarm aangelegd, die het verloop in curven van de voet van de Wijngaardsberg benadrukt en die het gezicht vanuit het kasteel in deze richting verlevendigd. Naast de 'natuurlijke' afbakening van het dal door de Biessenberg en de Wijngaardsberg worden de gezichten vanuit het kasteel in het in het dal gelegen deel van de parkaanleg en de gezichten in het park zelf door diverse boomgroepen geleed en van perspectief voorzien, zoals door de groep 19e-eeuwse eiken aan de NO-zijde van de bouwhuizen, de boomgroepen ten zuidwesten van het huis (plataan, eik, robinia, es, beuk, kastanje, noot, circa 1900), meer in zuidwestelijke richting in het dal door een groep met plataan en beuk (circa 1900) en een groep met eik en beuk (circa 1900).

In de jaren 1907-1908 stelde Tersteeg een plan samen voor het park in de nabije omgeving van het kasteel (coll. jhr v. Meeuwen), dat werd uitgevoerd en dat in 1915 deels door de tuinarchitect Leonard Springer werd vereenvoudigd (ontwerp in Afdeling Speciale Collecties, Landbouwwuniversiteit Wageningen). Direct grenzend aan de ZW- en ZO-zijde van het kasteel werd een terrassen-aanleg in verschillende niveau's gerealiseerd, die door middel van bakstenen trappen met elkaar in verbinding staan. De terrassen aan de ZW-zijde van het kasteel zijn op de as van de oprijlaan geprojecteerd en benadrukken de schuin weglopende oprijlaan ten opzichte van de voorgevel van het kasteel. Een situatie, die in het ontwerp van Tersteeg voor het eerst naar voren komt en voordien waarschijnlijk niet in het oog viel. Aan de ZO-zijde van het bakhuis ontwierp Tersteeg een neo-formele parterre, die thans geheel is verdwenen. Voorts beplante waarschijnlijk Springer of Tersteeg ten behoeve van de privacy van de terrassen-aanleg de zoom aan de ZO-rand van de straatweg 'Vliek', die uit paardekastanje, beuk, conifeer, ceder en jeneverbes bestaat. Aan de noordzijde bestaat deze zoom uit boom- en heestergroepen waardoor vanuit de terrassen-aanleg en vanuit het huis gezichten op de Biessenberg mogelijk zijn. Tersteeg ontwierp de toegangsbrug naar het eiland en wellicht het rustieke badhuisje, dat de zuidzijde van het eiland in de vijver in landschapsstijl siert, zo dit huisje niet in de tweede helft van de 19e eeuw hier werd geplaatst. Springer liet de brug, die door Tersteeg haaks op de parterre direct aan de ZW-zijde van het huis was geprojecteerd, naar haar huidige positie aan de noordzijde van het eiland verplaatsen. In de loop der tijd is het assortiment van de terrassen- beplanting aan de ZW-zijde van het kasteel sterk vereenvoudigd geraakt.

Oorspronkelijk gaf de Wijngaardsberg aan de NO-zijde de grens van de historische aanleg aan, maar het gezicht in deze richting is door recente bebouwing enigszins verstoord geraakt. Thans vormt alhier de ZW- zijde van de Klein Berhemmerweg de grens van de historische aanleg. In noordoostelijke richting voert deze weg omhoog en biedt een blik op de grillige en steile beboste (eik, beuk en naaldhout, 19e-eeuws en ca. 1900) hellingen van de Wijngaardsberg. Aan de NW-zijde gaat deze weg haaks om in de Catharinastraat, die alhier de grens van de historische aanleg markeert. Meer naar het zuidwesten, waar de Catharinastraat overgaat in de straatweg 'Vliek', buigt de grens ter hoogte van de rechthoekig ommuurde moestuinen haaks om in noordwestelijke richting, om aan het einde van deze moestuinen samen te vallen met de NO-zijde van de oprijlaan. Aan de ZW-zijde van de oprijlaan wordt de grens door de al eerder genoemde laan aangegeven, die aan de ZW-zijde overgaat in de eveneens reeds aangeduide bospartij. Aan de ZW-zijde wordt de bospartij begrensd door de Putstraat, die recht op de straatweg 'Vliek' is gelegen en die alhier de grens van de historische aanleg aangeeft. Het op de Biessenberg gelegen weiland en de bospartij aan de ZW-zijde van de Putstraat behoren weliswaar niet tot de historische aanleg van Vliek, maar spelen hierin als gezicht, groenbuffer en als coulisse een belangrijke rol. Aan de ZW-zijde eindigt de historische aanleg bij de grens van het erf van de boerderij op het kadastrale perceel Meersen nr. A2057. Alhoewel deze boerderij geen onderdeel van de historische aanleg uitmaakt, is dit vanuit historisch oogpunt belangwekkende gebouw als een vanuit het park en het kasteel bewust als gezichtspunt in de aanleg opgenomen compositorisch element voor de aanleg van groot belang. Aan de ZO-zijde van het erf van de boerderij wordt de grens van de historische aanleg door de NO-zijde van het rechte stuk van de straat 'Waterval' aangeduid en door het pad in het verlengde hiervan, tot het punt waar dit pad het slingerpad aan de bovenzijde van de Wijngaardsberg ontmoet.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 470142

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82656/190

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

WESTELIJK BOUWHUIS. Rechthoekig in witgeschilderde rode baksteen opgetrokken bouwhuis uit ca. 1800, met zwart geschilderde onderdorpel, onder met zwarte pannen gedekt wolfsdak. Het bouwhuis is aan de ZW-zijde door middel van een aan de straatweg 'Vliek' gelegen korfboog-vormige poort, waarin dubbele deuren met visgraatmotief in zwart-wit, met het hoofdgebouw verbonden. De naar de straat gerichte gevel aan de NW-zijde van dit bouwhuis vertoont een onregelmatige vensterindeling; ongeveer halverwege de gevel op de eerste verdieping een 6-ruitsvenster. Links hiervan beganegronds drie 6-ruitsvensters en op de eerste verdieping recht erboven drie identieke vensters. Evenals de overige vensters en deuren van het westelijke bouwhuis zijn deze vensters van hardstenen kozijnen voorzien. Voorts zijn er recentelijk enkele nieuwe vensters aangebracht.

De naar het hoofdgebouw gerichte ZW-gevel vertoont in de topgevel een liggende ovale vensteropening. Eronder twee rechthoekige vensters met ovale openingen. Beganegronds een onlangs geplaatst vensterkozijn.

De naar de binnenplaats gerichte gevel wordt onderbroken door de haaks erop geplaatste muur met het gebouw van het rentmeesterskantoor en de hondehokken. Links van de muur beganegronds drie dubbele deuren met visgraatmotief in zwart-wit met smaller centraal gelegen half rond 3-ruits bovenlicht. Boven de linker en middelste deur respectievelijk een 6-ruitsvenster en een dubbel luik met visgraat-motief in zwart-wit. Rechts van de muur een in vier traveeën gelede gevelpartij met aan de rechterzijde een 8-ruitsvenster, links hiervan een deur met 2-ruits bovenlicht, die wordt voorafgegaan door een hardstenen stoep van twee treden, links hiervan wederom een 8-ruitsvenster en uiterst links en klein 6-ruitsvenster.

Tegen de topgevel van de naar de tiendschuur gerichte gevel een bel, waarvan het hangsel in twee horizontale haaks in de muur gestoken balken is gehangen. Het westelijke bouwhuis is door middel van een aan de straat (Vliek) gesitueerde korfboog-vormige poort met dubbele deuren met het oostelijke bouwhuis verbonden.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 470143

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82656/174

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

TIENDSCHUUR. Rechthoekige in witgeschilderde rode baksteen opgetrokken tiendschuur met zwart geschilderde onderdorpel onder met grijze pannen gedekt wolfsdak, waarvan de dakschilden naar onderen iets uitzwenken. De tiendschuur dateert uit ca. 1800. Aan de ZO-zijde, waar de tiendschuur haaks omgaat in het oostelijke bouwhuis, bevindt zich een aanbouw onder lessenaarsdak, die onlangs ingrijpend is verbouwd. De kap van de twee-beukige tiendschuur bestaat uit dekbalkjukken met voetschoren.

De NW-gevel van de schuur vertoont aan de rechterzijde een korfboog-vormige poort met dubbele deuren en in de topgevel een rond venster. In de NO-gevel aan de linker zijde op de eerste verdieping een getoogd vensterkozijn. In de topgevel aan de ZO- zijde een rond venster. In de naar het huis en de binnenplaats gekeerde ZW- gevel van links naar rechts een venster, een deur, vier vensters en wederom een deur; genoemde vensters zijn van nieuwe ruitsindelingen voorzien.

Alle genoemde venster- en deurkozijnen van de teindschuur hebben hardstenen kozijnen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470144

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82657/18

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

OOSTELIJK BOUWHUIS. Rechthoekig in witgeschilderde rode baksteen opgetrokken bouwhuis uit ca. 1800 onder met grijze pannen gedekte wolfsdak, waarvan de dakschilden naar onderen iets uitzwenken.

De naar de binnenplaats gekeerde NW-zijde van het bouwhuis wordt door de haaks erop geplaatste muur met rentmeesterskantoor en hondhokken onderbroken. Aan de linkerzijde van het linker gedeelte, alwaar zich oorspronkelijk een runderstal bevond, een onlangs aangebrachte ingangspartij. Rechts hiervan vier deuren, waarvan centraal een groep van twee dubbele halve deuren met half rond bovenlicht met 4-ruitsindeling. De twee deuren symmetrisch aan weerszijden van deze groep zijn eveneens van een dubbel bovenlicht voorzien; het bovenlicht van de rechter dubbele halve deur vertoont ook een indeling in vier ruiten. In het bovenlicht van de dubbele deur aan de linkerzijde is thans een indeling in twee ruiten. Op de eerste verdieping ongeveer in het midden van dit gedeelte een luik. In het rechter gedeelte van de NW-gevel van het oostelijke bouwhuis, dat als koetshuis in gebruik was, van links naar rechts een 6-ruitsvenster, halverwege de gevelbreedte een dubbel luik, een korfboog-vormige poort met dubbele deuren, een enkele deur en wederom een korfboog-vormige poort met dubbele deuren. Het luik en de deuren zijn van een visgraatmotief in zwart-wit voorzien.

Het dakschild aan de ZO-zijde van het bouwhuis is als lessenaarsdak doorgetrokken ter overkapping van een aanbouw aan deze zijde, waar zich oorspronkelijk een runder- en zeugenstal bevond. Deze aanbouw is onlangs ingrijpend verbouwd. Aan de ZW-zijde van het bouwhuis drie in driehoeks-verband in de topgevel geplaatste ovale vensters.

Alle genoemde venster-, deur-, en luik-kozijnen van het oostelijke bouwhuis zijn van hardstenen omlijstingen voorzien.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470145

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82656/197

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

BAKHUIS ANNEX DRUIVENKAS EN MUUR. In mergelsteen opgetrokken bakhuis uit de tweede helft van de 18e eeuw op rechthoekige grondslag onder met grijze pannen gedekt schildak, waarvan de schilden aan de onderzijden licht uitzwenken en waarvan het zuidwestelijke dakschild is afgewolfd.

De evenwijdig aan de ZO-vleugel van het bouwhuis gesitueerde ingangs (NW-)zijde is aan een kleine binnenplaats gelegen; centraal aan deze in vijf venstertraveeën gelede gevel een dubbele ingang deur met erboven in een in de muur uitgespaarde nis op de hartlijn van de deur een 4-ruitsvenster. Aan de linker zijde op het niveau van het bovenlicht een halfronde in de muur uitgespaarde nis en links hiervan een dubbel 4-ruitsvenster met 3-ruits bovenlicht. Rechts van de ingang deur op het niveau van het bovenlicht een dubbel 4-ruitsvenster met half rond 3-ruits bovenlicht. Op de verdieping vijf halfronde ontluichtings- of vensteropeningen.

Linker (NO-)vleugel: centraal een bouwspoor van een mergelstenen kozijn van een rondboogvenster.

Rechter (ZW-)gevel: halverwege de gevel twee ronde ontluichtingsopeningen.

Achter (ZO-)gevel: langs de gehele lengte van de achtergevel een 19e-eeuwse druivenkas, met glazen lessenaars, rustende op rode bakstenen onderdorpel en zij-muren. De onderdorpel is vanouds van een aantal op gelijke afstand van elkaar geplaatste openingen voorzien, die als doorlaat van de druivenloten dienst doen; in verband met de natuurlijke toevoer van grondstoffen naar het wortelgestel werden de planten buiten de fundamente van de kas gepoot om vervolgens via de openingen in de kas geleid te worden. Boven de kas bevinden zich twee rijen van vijf halfronde ontluichtings- of voormalige vensteropeningen. De rechter drie openingen van de bovenste rij alsmede de twee openingen links van de aan het rechter eind gesitueerde opening van de onderste rij zijn met mergelstenen dichtgemetseld.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het bakhuis is door een deels mergelstenen en deels rode bakstenen door mergelstenen kantelen afgesloten muur uit circa 1850 met de ZO-vleugel van het bouwhuis verbonden. Aan de linker (NW-)zijde van de muur een deur met half rond door drie roeden in een 4-ruitsvenster geleed bovenlicht. In het centrum van het muurveld een op de hoogte van het genoemde bovenlicht geplaatst half rond venster met overeenkomstige roedenverdeling. Aan de rechter zijde een rechthoekige doorgang.

Inwendig: in de NO-hoek van de grootste aan de ZW-zijde van het bakhuis gelegen ruimte de bepleisterde bakstenen bakoven met rookkanaal. Op de verdieping de bakovenzolder.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 470146

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/49

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

PIJLERS, HEK EN BALUSTRADE. Twee vierkante witgeschilderde rode bakstenen hekpijlers in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de 18e eeuw, afgesloten door een monumentale geprofileerde mergelstenen bovenstuk met afdekplaat en bekroond door een vaasvormig ornamentstuk. De noordoostelijke pijler is door een korte witgeschilderde rode bakstenen muur met het hoofdgebouw verbonden. De pijlers omlijsten een 19e-eeuws dubbel smeedijzeren hek met spijlen met pijlpuntvormige bekroning. Aansluitend aan de zuidwestelijke pijler een 19e-eeuws spijlenhek op een onderdorpel van witgeschilderde rode baksteen, die het tracé van de straat Vliet volgt en die het parkgedeelte aan deze zijde naar de openbare weg afsluit.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Efscheiding(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470147

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82657/32

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

PIJLERS EN HEK. Dubbel smeedijzeren op de as van de oprijlaan gesitueerd hek, dat geflankeerd wordt door mergelstenen pijlers in Lodewijk XVI-stijl uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het spijlenhek wordt door een dubbele regel iets onder het midden in twee velden geleed. Het onderste veld is van een extra reeks spijlen voorzien, die tussen de twee genoemde regels in een ruitvormig motief met ingezwenkte zijden wordt beëindigd. De geleiding in twee velden door een dubbele regel is doorgetrokken in de vleugelstukken ter weerszijden van het hek; deze vleugelstukken zijn over hun gehele lengte van dubbele spijlen voorzien. Aan de bovenzijde worden het hek en de vleugelstukken eveneens door een dubbele regel afgesloten. Hek en vleugelstukken worden door een bovenstuk met voluten, guirlandes en traliewerk bekroond.

De pijlers aan weerszijden bestaan uit een vierkante sokkel op een iets breder vierkant voetstuk; de sokkel wordt door een kroonlijst, waarboven een mergelstenen trappyramide, afgesloten.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470148

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82656/112

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten BY Vliet 1

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Meerssen	K			134
Meerssen	K			242

Omschrijving**

MOESTUINMUREN. Rechthoekige 19e- of laat 18e-eeuwse moestuinmuren, die twee aan de ZO-zijde van de oprijlaan en aan de NW-zijde van de straat Vliet grenzende rechthoekige voormalige moestuinen gedeeltelijk omlijsten. Van de westelijke moestuin zijn de muren aan de NW- en NO-zijde door bakstenen pijlers met mergelstenen afdekplaten geleed, terwijl de scheidingsmuur tussen deze en de oostelijke moestuin vlak is afgewerkt. Aan de zijde van de oostelijke moestuin is deze scheidingsmuur van enkele steunpijlers voorzien. De muur aan de NO-zijde van de oostelijke moestuin is vlak afgewerkt. Van de muur aan de ZO-zijde van deze tuin is alleen het gedeelte, dat de tuin naar de Catharinastraat keert bewaard gebleven; deze keermuur zet zich aan de NO-zijde van de moestuinen nog een stukje langs de straatweg "Vliet" voort.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470149

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 januari 1994
Kadaster deel/nr	82656/103

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Ulestraten	Meerssen	Limburg

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Ulestraten	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Meerssen	K			222

*Omschrijving***

BADHUISJE. Rustiek ornamenteel badhuisje op polygonaal grondplan uit de tweede helft van de 19e of het begin van de 20e eeuw. Wellicht werd het badhuisje in de jaren 1907-1908 door de tuinarchitect D. Tersteeg ontworpen. Het huisje, dat aan de zuidzijde van het eiland in de vijverpartij in landschapsstijl is geplaatst, bestaat uit een over het water uitgebouwd op twee houten pijlers rustend gedeelte op rechthoekig grondplan, overkapt door een rieten zadeldak en uit een hierop aansluitend 6-zijdig uitgebouwd centraalbouw op rode bakstenen onderdorpel onder rieten puntdak. De voorzijde is aan de over het water uitgebouwd zuid-gevel gesitueerd en is ingedeeld door een centraal aan deze zijde gelegen rechte deur met aan weerszijden een keperboog-vormig venster. In de beide zijgevels van dit gedeelte twee keperboog-vormige vensters.

In de twee naar het noorden gerichte zijden van de centraalbouw van het badhuisje een keperboog-vormig venster. In de hierop aansluitende zijden een recht deurkozijn. De gevels van het huisje zijn nog deels met verticale balkjes en met balkjes in visgraatmotief bezet.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470150

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82656/86

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

BRUG. Rechte houten brug met balustrades, die door rechte spijlen in 10 vakken met andreaskruis-vormige spijlen zijn geleed.

De recentelijk hestelde brug, die in oorsprong uit de jaren 1907-1908 dateert en die door de tuinarchitect D. Tersteeg is ontworpen, was oorspronkelijk haaks op de parterre aan de ZW-zijde van het huis geprojecteerd en werd door de tuinarchitect L. Springer in 1915 naar de noordzijde van het eiland in de vijverpartij in landschapsstijl verplaatst.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470151

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/117

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

BRUGGETJE. Houten bruggetje in neo-empire stijl over de waterloop, die aan de zuidzijde van de vijverpartij in landschapsstijl vertakt. De handlijsten van de balustrades van het bruggetje zijn naar het midden toe getoogd. De balustrades zijn door een patroon van 11 zich straalsgewijs uit het hart aan de onderzijde van de balustrades ontspringende rechte stijlen geled.

Het bruggetje, dat oorspronkelijk door de tuinarchitect D. Tersteeg werd ontworpen, dateert uit de jaren 1907-1908 en werd enkele jaren geleden gerestaureerd.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470152

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/103

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

STENEN TAFEL. Hardstenen tafel met 8-zijdig blad, rustende op een 8-zijdige sokkel op vierkante voet. De verklimming van voet naar sokkel geschied via 4 omgedraaide dubbele Turkse driehoeken aan de bovenzijden der hoeken van het voetstuk.

Op elk der 8 zijden van het blad een hardstenen rozet in reliëf.

Oorspronkelijk stond de tafel, die uit ca. 1900 dateert, op het eiland in de vijver in landschapsstijl.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470153

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/157

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

DRIE TRAPPEN. Drie rode bakstenen trappen aan de ZO-zijde van het huis, die een onderdeel zijn van de door D. Tersteeg of L. Springer in de jaren 1907-1908 of 1915 aangelegde neo-formele parterres. De centrale trap, die op de hoofdas van de historische aanleg is gelegen telt 8 treden en leidt de wandelaar van de oostzijde van de door Tersteeg of Springer aangelegde partijen naar het park in landschapsstijl.

De twee trappen aan weerszijden hiervan, die elk 6 treden tellen en die en niveau hoger zijn gelegen, verbinden de neo- formele partij aan deze zijde met de oprit naar het huis aan de tuinzijde.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470154

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/138

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

TRAP. Een centraal op de lengte-as van de door D. Tersteeg of L. Springer in de jaren 1907-1908 of 1915 aangelegde neo-formele parterres en van de oprijlaan gesitueerde rode bakstenen trap van 6 treden, die deze partij met de aan de tuinzijde gelegen naar het huis voerende oprit verbindt.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470155

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/191

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

TRAP MET KEERMUUR. Centraal aan de lange NW-zijde van de door D. Tersteeg of L. Springer in de jaren 1907-1908 of 1915 aangelegde neo-formele parterre gelegen rode bakstenen trap van 6 treden met aan weerszijden een rode bakstenen keermuur, die zich langs de gehele lengte van deze parterre uitstrekt. Naar het midden buigt de keermuur spiegelboogvormig naar buiten om haaks in de keermuur van de trap over te gaan.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470156

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82657/173

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

TRAP. Centraal op de lengte- as aan de NO-zijde van de meest zuidelijke door D. Tersteeg in de jaren 1907-1908 of L. Springer in ca. 1915 aangelegde neo-formele parterre gelegen rode bakstenen trap van 6 treden.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470157

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82658/22

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

TRAP. Centraal op de lengte-as aan de ZW-zijde van de meest zuidelijke door D. Tersteeg of L. Springer in de jaren 1907-1908 of 1915 aangelegde neo-formele parterre gelegen rode bakstenen trap van 6 treden.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 470158

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 januari 1994
Kadaster deel/nr 82658/7

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Ulestraten Meerssen Limburg

Locatiennaam Locatieomschrijving
Ulestraten

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Meerssen K 222

Omschrijving**

ZONNEWIJZER OP SOKKEL. Equatoriale zonnwijzer op hardstenen voluutvormige sokkel in neo-Lodewijk XV stijl. Sokkel en zonnwijzer dateren waarschijnlijk uit ca. 1900.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument