



**Complexnummer: 496647**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Schoolgebouwcomplex

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

496650, 496656

*Woonplaats*

Burgh-Haamstede

*Gemeente*

Schouwen-Duiveland

*Provincie*

Zeeland

*Locatie van het hoofdobject*

Kerkstraat 3, 4328 LH te Burgh-Haamstede

*Complexomschrijving*

**Inleiding**

Voormalige openbare lagere school en hoofdmeesterswoning. Schoolgebouw oorspronkelijk in 1845 gebouwd aan de dorpsrand en in 1916 verbouwd. De woning is vermoedelijk 19e eeuws en aan het begin van de 20ste eeuw verbouwd. Beide panden zijn in traditionele stijl uitgevoerd. Het schoolgebouw is een halfvrijstaand hoekpand en de aan de rechterzijde hiervan aangrenzende meesterswoning is in de gevelwand opgenomen.

**Waardering**

Complex van cultuurhistorische waarde. Van belang vanwege zeldzaamheid van de combinatie van school en meesterswoning in een dergelijke gave toestand. Van waarde voor het historische dorpsbeeld, als onderdeel van de gevelwand van de Kerkstraat.



## Monumentnummer\*: 496650

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 januari 1996
Kadaster deel/nr	82655/76

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Burgh-Haamstede	Schouwen-Duiveland	Zeeland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Westerschouwen	C			3154

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalige openbare lagere school zonder verdieping op L-vormige plattegrond onder een omgezet, met pannen gedekt schilddak; oorspronkelijk in 1845 gebouwd aan de rand van de bebouwing van het dorp Burgh, in 1916 naar plannen van architectenbureau Hoogenboom & Heule uit Renesse verbouwd tot een 3-klassige school. Het traditionele, 7-vensterassen brede pand is onderdeel van een betrekkelijk gave gevelwand met traditionele bebouwing die de noordelijke begrenzing van de 9e eeuwse burg volgt.

#### Omschrijving

De school bezit 2 lokalen aan de straat en 1 lokaal aan de achterzijde, met elkaar verbonden door een haaks omgezette gang in de linker achterhoek waarin o.a. de toiletten zijn opgenomen; tegen de oostelijke gangbeëindiging bevindt zich een vierkante entree-uitbouw onder een apart tentdakje.

De voorgevel en de entree-uitbouw zijn opgetrokken uit machinale gele baksteen in kruisverband, de zijgevel van de hoofdbouw (uit de eerste bouwperiode) uit gele handvorm baksteen (ijsselsteen), de achtergevels uit rode machinale baksteen. Geprofileerde ijzeren goten, aan voor- en zijgevel op houten klossen, aan de achtergevel bij het lokaal op gietijzeren steunen. De goten van de entree-uitbouw zijn recent vervangen en uitgevoerd als houten bakgoten op klossen, langs de ganguitbouw op ijzeren steunen.

Het L-vormig omgezette schilddak boven de lokalen bezit een aankapping boven de gang. Het voorschild en het tentdak van de entree-uitbouw zijn gedekt met gesmoorde hollandse pannen, overigens met een mengeling van rode en gesmoorde hollandse pannen. Op het tentdakje een restant van een keramische nokpiron.

De lokalen zijn voorzien van forse 3x5 ruits schuiframen, waarvan er in de voorgevel 3 en in de achtergevel 1 verbouwd zijn tot stolpramen in de ondervlakken en valramen in de bovenzakken. Boven de achterdeur een rond venster; in de gangaanbouw een reeks rechthoekige vensters waarvan een gedeelte t.b.v. de toiletten. De entree-uitbouw is voorzien van 6-ruits vensters en een sobere

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



houten deur in de oostelijke gevel.

In de voorgevel, tussen de lokalen, bevindt zich een gedenkplaat voor de eerste steenlegging; in de linker-benedenhoek van de voorgevel zijn de architectnaam en de verbouwdatum ingehakt in baksteen.

De lokalen zijn ondermeer voorzien van oker geschilderde houten plafonds met gebogen aanzetten waardoor het effect van koepelplafonds is ontstaan. In de lokalen aan de voorzijde is een deel van de kapconstructie als samengestelde trek balk in het zicht, in het lokaal aan de achterzijde zijn kruiselings aangebrachte ijzeren trekstangen voor de kapconstructie zichtbaar. Op de plafonds van de lokalen zijn in zwart geschilderde windrozen aangebracht. Alle deuren in het interieur zijn als sobere paneeldeuren uitgevoerd.

In de entree in het uitbouw tje bevindt zich een gietijzeren waterpomp in een door oranje, geglazuurde bakstenen omlijste nis boven een, in dito baksteen uitgevoerde, opvangbak. Op de houten kapconstructie van dit bouwdeel staat boven de doorgang naar de gang geschilderd: "Als kleine burghers hier geleid tot goede burgers voorbereid" In de hierop aansluitende, iets hoger gelegen gang een reeks toiletten. Dicht bij de achteruitgang bevindt zich in de gang een waterput, afgedekt door een hardstenen plaat voorzien van een rond, ijzeren deksel.

#### Waardering

Gave en zeer herkenbare, in oorsprong 19e eeuwse dorps school, met nog enkele interessante interieurdelen, als zodanig van typologische en cultuurhistorische waarde en met visuele waarde voor het historische dorpsbeeld, met name in samenhang met de aangrenzende bebouwing aan de Kerkstraat. De school bezit een historisch-functionele relatie met de aangrenzende, voormalige meesterswoning.

Verhoudingen, detaillering en materiaalgebruik zijn daarbij van belang voor de architectuur.

#### Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

#### Functie

Schoolgebouw



## Monumentnummer\*: 496656

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 januari 1996
Kadaster deel/nr	82655/142

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Burgh-Haamstede	Schouwen-Duiveland	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Westerschouwen	C			3153

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Woonhuis met traditionele, verdiepingloze, 4 traveeën brede lijstgevel, gebouwd als hoofdmeesterswoning bij de naastgelegen school. Het schilddak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Het vermoedelijk 19e eeuwse pand is aan het begin van de 20ste eeuw verbouwd.

#### Omschrijving

De gevel is opgetrokken uit rode machinale baksteen in kruisverband en voorzien van gietijzeren rozetankers.

De lijst wordt gevormd door een sober geprofileerde gootlijst en een fries van wit geverfde baksteen met profiellijstje. Plint, plintlijst en raamdorpelstenen van donkere, gesmoorde baksteen.

In de voorgevel bevinden zich houten kozijnen met licht getoogde bovendorpels met 2x2 ruits schuiframen met bovenramen zonder roedeverdeling; entree met bovenlicht en sobere strokendeur. De achtergevel is voorzien van een houten drielichtkozijn en een dakkapel; aanbouwtje met zadeldak. Het interieur is vrij sober met ondermeer in de voorkamer een origineel schouwtje en originele houten deuren.

Het schilddak, met de nok evenwijdig aan de straat, is gedekt met gesmoorde kruispannen.

#### Waardering

De eenvoudige, gave meesterswoning bezit ensemblewaarde voor het dorpsbeeld in het algemeen en de historisch en architectonisch waardevolle gevelwand van de Kerkstraat-zuidzijde in het bijzonder; als gave meesterswoning bij de naastgelegen school van cultuurhistorische en zeldzaamheidswaarde voor Zeeland.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Dienstwoning(K)

*Functie*

Bovenmeesterswoning