



Complexnummer: 504664

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Remise Amstelveenseweg

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

504667, 504673

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Amstelveenseweg 134, 1075 XL te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

In 1884 tot stand gekomen complex, in oorsprong bestemd als TRAMREMISE voor de paardetram. De opdracht werd verleend door de A.O.M., de Amsterdamse Omnibus Maatschappij. De architecten waren G.B. Salm en A. Salm G.B.Zn. De aannemer was A. Zelot.

Omschrijving

Op een T-vormig terrein rondom een binnenplaats opgetrokken remisecomplex, in oorsprong aan de toenmalige stadsrand van Amsterdam gesitueerd op in 1896 geannexeerd grondgebied van de Gemeente Nieuwer-Amstel nabij de uitgang van het vergrote Vondelpark. Het op de inheemse Russische bouwtrant geïnspireerde hoofdgebouw is gesitueerd aan de Amstelveense weg. Het complex omvat twee onderdelen die elk in een andere stijl zijn uitgevoerd.

Waardering

Complex van belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanuit het cultuurhistorisch oogpunt en vanuit het oogpunt van de geschiedenis van het openbaar vervoer.



Monumentnummer*: 504667

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	29 oktober 1996
Kadaster deel/nr	82964/95

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Zuid

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	U			8532

*Omschrijving***

Omschrijving

Bakstenen hoofdgebouw met achter het voorportaal de oorspronkelijke paardenstal, waarachter de smederij. In de kapverdieping bevond zich de woning voor de stalbaas en de keuken. Het hoofdgebouw wordt gedekt door een zadeldak. De voorgevel heeft een centrale brede vierdelige toegangspartij. Links en rechts hiervan bevindt zich op deze hoofdverdieping een venster. Het venster heeft een geprononceerd kader met geprofileerde benedendorpel. Onder deze dorpel bevinden zich als een lamberkijn afhangende architectuur-ornamenten. Boven het vensterkader een tandlijst met geprofileerd fronton met oriëntaliserende ezelsrugboog. De top van deze boog is middels rozet verbonden met een frontonvormige opbouw van de cordonlijst. Binnen de ezelsrugboog diverse ornamenten. Vensters hebben zesruits-schuiframen en een opvallend bovenlicht. Gevelvlak van de hoofdverdieping verder gemetseld, enkele speklagen. De cordonlijst is zwaar geprofileerd en opgebouwd uit siertegels. Verder zwaluwstaart-versiering en geometrische motieven. De gevelwand bij de kapverdieping is volledig met ornament gevuld. De vensters zijn gevat in een houten arcadewand. De bewerkte dragende zuilen en kwartzuilen van deze arcade hebben een zwellings- en een nodus. De drie centrale vensters hebben tweedelige draairamen met bijzondere roedenverdeling onder de bovendorpel en een halfronde symmetrisch verdeeld bovenlicht. De twee flankerende ramen hebben een uitgewerkte roedenverdeling in visgraat- en roosvenstermotief. De uitkragende daklijst met deels a-jour bewerkte windveren wordt gesteund door gesneden korbeelstukken op posten. Piron op de top. De hanebalk en makelaar zijn opgenomen in een radiërende ornamentiek die zijn decoratief hoogtepunt kent in het punt van samenkomst. Dit snijpunt wordt gesierd met een fraai uitgevoerde regelmatige dodecaëder, bestaande uit twaalf gelijke regelmatige vijfhoeken.

Waardering

Hoofdgebouw van de remise van groot belang vanwege zijn bijzondere plaats in de architectuurgeschiedenis. Verder van belang als

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



functioneel complex-onderdeel van de tramremise.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Transport

Functie



Monumentnummer*: 504673

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	29 oktober 1996
Kadaster deel/nr	82964/12

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Schinkelhavenstraat	27			1075 VP	Amsterdam		
Eerste Schinkelstraat	16			1075 TX	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	U					9851	
Amsterdam	U					9852	

Omschrijving**

Omschrijving

Bakstenen remisedeel met de voorgevel aan de Schinkelhavenstraat 27 en de achtergevel aan de Eerste Schinkelstraat 16. Aan de oostzijde grenst het gebouw aan het binnenterrein. De voorgevel geeft de onderverdeling van dit deel van het gebouw in drie bouwlagen weer: hoofdverdieping, verdieping en kapverdieping. Op de hoofdverdieping een brede toegangsdeur met luifel. Onder de overkapping van de luifel de initialen van de A.O.M. tussen florale decoratie. Ter rechterzijde een toegangsdeur voor de bovenverdieping met rond bovenlicht met radiale roedenverdeling en aedricula-vormig houten kader met makelaar en windveren. Ter linkerzijde venster met schuifraam en gelijksoortig aediculavormig kader. De verdieping toont vier vensters; verder breed uitgewerkte houten kozijn met geornamenteerd kader aan boven- en onderzijde. De twee middelste vensters zijn gekoppeld en dragen een gevelsteen met onderbroken fronton. Onder de lijst een in rode, gele en groene baksteen uitgevoerd keperfries. Vier eenvoudig gemetselde pilasters geven de gevel een verticale geleiding. Het middendeel van de gevel strekt zich tot boven de lijst uit en vormt een brede kapel met venster met vierruits draairaam en half rond meerruits bovenlicht, twee gemetselde schijnvensters, een brede overstek met windveren, hanebalk, makelaar versierd met een regelmatige octaëder, piron, geprofileerde korbeelstukken en houten topgevelbekleding. De achtpuntsster herhaalt zich tussen de vensters op de verdieping. Dakschild met twee kleine dakkapellen.

De eenvoudige achtergevel wordt gekenmerkt door een brede toegangspartij met afgeknotte keperboog, twee vensters met keperboog, een rondboogvenster, twee pentagonale lichtopeningen (tegenwoordig gedicht), ruime overstek met korbeelstukken en windveren. Muurdammen in de vorm van halve standvinken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Enkele oorspronkelijke constructieve interieuronderdelen.

Waardering

Remisedeel van belang als functioneel complex-onderdeel.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Transport

Functie