



Complexnummer: 505111

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Geschakelde woningen

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

505114, 505123, 505131, 505137, 505144, 505152

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Teniersstraat 6, 1071 DX te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

In 1911-1912 tot stand gekomen complex van zes geschakelde woningen: bestaande uit 6 onderdelen: één hoekvilla en vijf herenhuizen. Gebouwd in op dracht van de N.V. Bouw- en Exploitatie Maatschappij 'Amstelstad'. De architect was P. van Dijk. Als bouwkundigen worden B.H. en H. Koolhaas genoemd. De eerste was tevens directeur van de exploitatiemaatschappij 'Amstelstad'. Gebouwd in de stijl van de zogenaamde Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen, verder invloeden uit de Engelse Landhuisstijl. Het ijzeren tuinhek werd in 1912 door de genoemde B.H. en H. Koolhaas ontworpen en geplaatst.

Omschrijving

Het complex ligt hoofdzakelijk aan de Johannes Vermeerstraat: vijf geschakelde herenhuizen, nrs.37-45. De hoekvilla ligt met zijn voorgevel aan de Teniersstraat. Het complex is in twee delen ontworpen. Het eerste deel: Teniersstraat 6, Johannes Vermeerstraat 35,37,39. Het tweede deel: Johannes Vermeerstraat 41,43,45. De panden zijn opgetrokken in baksteen en rijkelijk voorzien van natuurstenen accenten, houtsnijwerk en geometrische siermotieven, waaronder ruitvormen en vierkanten. Aan de zijde van de Johannes Vermeerstraat zes topgevels. De vier gelijke middelste gevels (Johannes Vermeerstraat 37,39,41,43) zijn hoger opgetrokken dan de beide flankerende gevels Johannes Vermeerstraat 35 / Teniersstraat 6 en Johannes Vermeerstraat 45) en voorzien van hardstnene balcons boven de gespiegelde entreés. Het hoekhuis Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35 is door zijn uitgewerkte voorgevel aan de zijde van de Teniersstraat, zijn rijkere decoratie en ruimere afmetingen eerder als hoekvilla op te vatten dan als

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gelijkwaardig herenhuis. De herenhuizen hebben aan de achterzijde een doorlopend balkon.

Waardering

Complex van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege de situationele waarde en vanwege het belang als onderdeel van de villa/herenhuisbebouwing rondom het Museumplein. Hoofdvorm en detaillering zijn redelijk goed bewaard gebleven.



Monumentnummer*: 505114

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 november 1996
Kadaster deel/nr	82906/12

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>			<i>Provincie*</i>			
Amsterdam	Amsterdam			Noord-Holland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Teniersstraat	6			1071 DX	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	35			1071 DL	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	R					6517	
Amsterdam	R					6518	

Omschrijving**

Omschrijving

Hoekvilla van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Deze hoekbebouwing wordt gedekt door een samen gestelde dakvorm bestaande uit twee schuinoplopende schilden als bij een schilddak, een plat dakdeel, twee kleine ingestoken zadeldaken en een torenspits. Het geheel wordt gedekt met shingles/leien. Randen van de dakschilden met kroonlijsten afgewerkt. Afwateringsbuizen naar lager gelegen gootlijst.

Men onderscheidt drie bouwlagen: begane grond, verdieping en kap- of zolderverdieping. Kelderramen geven het bestaan aan van een verdieping onder het maaiveld.

De Noord- of voorgevel van de in staand verband gemetselde hoekvilla staat op een zeer hoge en gelede natuurstenen plint. De gevel laat zich onderscheiden in een middenrisaliet, twee flankerende gevelvlakken en een hoekerker of arkel. De middenrisaliet heeft op het niveau van de begane grond de toegangspartij bestaande uit twee natuurstenen treden, de oorspronke lijke toegangsdeur met traliewerk, twee flankerende kleine vensters en een groot zevenruits puntgevelvormig bovenlicht met tuimelramen. Hierboven overeenkomstig de vorm van het bovenlicht een kroonlijst op korbeelstukken. Tussen de bouwlagen een in decoratief metselwerk uitgevoerde cordonlijst. Venster met opvallende vierruits roedeverdeling op de verdieping. Daarboven fries uit metselwerk en natuursteen. Risaliet loopt door in dakkapel opgebouwd uit spaarvelden, venster met dubbel draairaam, kroonlijst en uitkragend houten beschot tussen makelaar en hanebalk. De overgang van de geprofileerde lijst boven het venster naar deze uitkraging wordt gevormd door korbeelstukken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De flankerende gevelvlakken staan op een natuurstenen plint. Verder natuurstenen accenten, met name rond de vensters op de verdieping en onder de gootlijst. Vensters met onderdorpels, kalf en drieruits bovenlicht. Gemetselde hanekam boven vensters begane grond. Uitkragende gootlijst gesteund door korbeelstukken, waartussen rechthoekige cassetten.

Op de hoek met de Johannes Vermeerstraat een vijfzijdige arkel. Onder de arkel een overhoeks geplaatst venster. Daarboven de in natuursteen verspringend uitkragende console van de arkel. Op de verdieping heeft de arkel aan vijf zijden vensters met draairamen en bovenlicht. Met uitzondering van zeven baksteenlagen tussen de verdiepingen is de arkel geheel uit natuursteen en hout opgebouwd. Onder de gootlijst een houten fries met cassetten. Boven de gootlijst een torenopbouw met aan vijf zijden gekoppelde vensters onder gootlijst op klossen. Tentdak met leien/shingles en piron.

De West- of rechterzijgevel op zeer hoge en gelede plint toont een risalerend rechterdeel. Verder vensters met natuurstenen dorpel en kalf en drieruits bovenlicht. In het rechterdeel bevindt zich de niet oorspronkelijke toegangsdeur tot het adres Johannes Vermeerstraat 35. Natuurstenen accenten, gemetselde hanekammen en strekken en enkele gekleurde decoraties in metselwerk. Gootlijst op korbeelstukken. Het risalerende rechterdeel loopt door in een dakkapel opgezet als puntgevel. Hierin spaarvelden, dubbel venster met draairamen, kroonlijst en uitkragend houten beschot tussen makelaar en hanebalk. De overgang van de geprofileerde lijst boven de vensters naar deze uitkraging wordt gevormd door korbeelstukken.

De Oost- of linkerzijgevel is sober uitgevoerd met T-vensters. Opvallend is echter de ronde erkeruitbouw over begane grond en verdieping. Natuurstenen plint, dorpels, kalf en accentstukken en -lijsten. Vensters met draairamen en bovenlichten, tralie werk op de begane grond, gootlijst op klossen met cassetten in het fries. Plat dak.

NB. In 1913 werd in opdracht van C. v.d. Zweep door N.V. Mij. 'De Specht' v/h Klinghardt & Co. een ongelijkvormig vijfzijdig prieeltje in de achtertuin geplaatst. Dak hiervan oorspronke lijk met 'asfaltpapier' gedekt.

In 1922 werd in opdracht van J.H. Fock jr. door de firma I.M.H. van Slaa en Zn. de glaslijn van de ramen op de begane grond verlaagd, werd in de erker een gebogen spiegelruit geplaatst en werd het toilet op de verdieping gewijzigd.

In 1959 werd het pand verbouwd en werd de garage bijgebouwd.

Waardering

Hoekvilla van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege de situationele waarde en vanwege het belang als onderdeel van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 505123

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 november 1996
Kadaster deel/nr 82905/67

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Amsterdam Amsterdam Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Amsterdam Zuid

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Amsterdam R 5050

Omschrijving**

Omschrijving

Herenhuis van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Gedekt door een zadeldak met rode pannen. Hoge schoorsteen met verstevigingsanker en trekstang. Eenvoudige daklijst. Men onderscheidt vier bouwlagen boven het maaiveld: begane grond, verdieping, verdere verdieping en kapverdieping. De West- of voorgevel is op het niveau van de begane grond opgebouwd uit natuursteen. Aan de rechterzijde bevindt zich de toegangspartij bestaande uit een houten dubbele toegangsdeur met panelen en met traliewerk voor de lichten. Aan weerszijden een smal lichtvenster en verder een vijfruits bovenlicht. De vensters bestaan uit een enkelvoudig raam met boven het kalf een groot bovenlicht. Op de muurdammen en aan weerszijden van het bovenlicht van de toegangsdeur natuurstenen geprofileerde korbeelstukken. De laatstgenoemde dragen een klein balkon met opengewerkte natuurstenen borstwering met sierbollen op de hoeken. De overige korbeelstukken dragen een zware cordon lijst. Op de verdiepingen aan de linkerzijde een ondiepe erker. Op iedere verdieping toont de erker een vensterpartij bestaande uit zes ramen. Gebruik van natuursteen en metselwerk decoratief afgewisseld. Zandstenen accenten in hoekstenen, bandwerk en ruitvormen. De bovenzijde van de erker loopt uit in een puntgevel met houten beschot, venster met dubbel draairaam, hijsbalk en eenvoudige windveer. Aan het resterende gevelvlak ziet men op de verdieping de toegangsdeur tot het kleine balkon. Toegangsdeur met zij- en bovenlicht met gemetselde hanekam. Op de verdere verdieping een venster met bovenlicht boven het kalf. Verder natuurstenen banden in geometrische verdeling. Natuur- en zandstenen blokken. In het fries alsmede naast het bovenlicht van het venster van de tweede of verdere verdieping decoratief gebruik van baksteen in vlechtwerkmotief. Puntgevel met aan de rechterzijde twee vensters met dubbele ramen, profiellijsten en beschoten geveltop boven uitkraging met klossen. Verder eenvoudige windveer met aan de linkerzijde vierkante afsluiting en aan de rechterzijde een iets hogere beëindiging, ruimte en bescherming biedend aan de daarachter gelegen zakgoot.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De Oost- of achtergevel maakt op het niveau van de begane grond en verdieping een gedeeltelijke voorsprong. Aan de rechterzijde van deze voorsprong een serre met houten beschot. Op deze serre het balkon van de eerste verdieping. Over de gehele breedte van de verdere verdieping een balkon met houten hek. Deur met bovenlicht verleent toegang tot balkon. Verder T-vensters. Aan de linkerzijde de helft van een uitgebouwde schoorsteen. Eenvoudige daklijst met windveer op klossen of gordingkoppen.

Waardering

Herenhuis van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege zijn situationele waarde en als onderdeel van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 505131

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 november 1996
Kadaster deel/nr	82899/92

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Johannes Vermeerstraat	39 A	A		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 B	B		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 C	C		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 D	D		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 E	E		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 F	F		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 G	G		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	39 H	H		1071 DL	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	R				5051		

Omschrijving**

Omschrijving

Herenhuis van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Gedekt door een zadeldak met rode pannen. Eenvoudige daklijst. Men onderscheidt vier bouwlagen boven het maaiveld: begane grond, verdieping, verdere verdieping en kapverdieping. De West- of voorgevel is op het niveau van de begane grond opgebouwd uit natuursteen. Aan de linkerzijde bevindt zich de toegangspartij bestaande uit een houten dubbele toegangsdeur met panelen en met traliewerk voor de lichten. Aan weerszijden een smal lichtvenster en verder een vijfuits bovenlicht. De vensters bestaan uit een enkelvoudig raam met boven het kalf een groot bovenlicht. Op de muurdammen en aan weerszijden van het bovenlicht van de toegangsdeur natuurstenen geprofileerde korbeelstukken. De laatstgenoemde dragen een klein balkon met opengewerkte natuurstenen borstwering met sierbollen op de hoeken. De overige korbeelstukken dragen een zware cordon lijst. Op de verdiepingen aan de rechterzijde een ondiepe erker. Op iedere verdieping toont de erker een vensterpartij bestaande uit zes ramen. Gebruik van natuursteen en metselwerk decoratief afgewisseld. Zandstenen accenten in hoekstenen, bandwerk en ruitvormen. De bovenzijde van de erker loopt uit in een puntgevel met houten beschot, venster met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dubbel draairaam, hijsbalk en eenvoudige windveer. Aan het resterende gevelvlak ziet men op de verdieping de toegangsdeur tot het kleine balcon. Toegangsdeur met zij- en bovenlicht met gemetselde hanekam. Op de verdere verdieping een venster met bovenlicht boven het kalf. Verder natuurstenen banden in geometrische verdeling. Natuur- en zandstenen blokken. In het fries alsmede naast het bovenlicht van het venster van de tweede of verdere verdieping decoratief gebruik van baksteen in vlechtwerkmotief. Puntgevel met aan de linkerzijde twee vensters met dubbele ramen, profiellijsten en beschoten geveltop boven uitkraging met klossen. Verder eenvoudige windveer met aan de rechterzijde vierkante afsluiting en aan de linkerzijde een iets hogere beeindiging, ruimte en bescherming biedend aan de daarachter gelegen zakgoot.

De Oost- of achtergevel maakt op het niveau van de begane grond en verdieping een voorsprong. In deze voorsprong T-vensters en bredere vensterpartij met bovenlichten. Op de voorsprong een balcon met houten hek. Deur met bovenlicht verleent toegang tot balcon. Daarnaast een breed en geleed venster met bovenlichten. In de topgevel twee T-vensters. Aan de rechterzijde de helft van een uitgebouwde schoorsteen. Eenvoudige daklijst met windveer op klossen of gordingkoppen.

Waardering

Herenhuis van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege zijn situationele waarde en als onderdeel van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 505137

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 november 1996
Kadaster deel/nr	82899/73

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Zuid

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	R			5015

*Omschrijving***

Omschrijving

Herenhuis van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Gedekt door een zadeldak met rode pannen. Eenvoudige daklijst. Men onderscheidt vier bouwlagen boven het maaiveld: begane grond, verdieping, verdere verdieping en kapverdieping. De West- of voorgevel is op het niveau van de begane grond opgebouwd uit natuursteen. Aan de rechterzijde bevindt zich de toegangspartij bestaande uit een houten dubbele toegangsdeur met panelen en met traliewerk voor de lichten. Aan weerszijden een smal lichtvenster en verder een vijfuits bovenlicht. De vensters bestaan uit een enkelvoudig raam met boven het kalf een groot bovenlicht. Op de muurdammen en aan weerszijden van het bovenlicht van de toegangsdeur natuurstenen geprofileerde korbeelstukken. De laatstgenoemde dragen een klein balcon met opengewerkte natuurstenen borstwering met sierbollen op de hoeken. De overige korbeelstukken dragen een zware cordon lijst. Op de verdiepingen aan de linkerzijde een ondiepe erker. Op iedere verdieping toont de erker een vensterpartij bestaande uit zes ramen. Gebruik van natuursteen en metselwerk decoratief afgewisseld. Zandstenen accenten in hoekstenen, bandwerk en ruitvormen. De bovenzijde van de erker loopt uit in een puntgevel met houten beschot, venster met dubbel draairaam, hijsbalk en eenvoudige windveer. Aan het resterende gevelvlak ziet men op de verdieping de toegangsdeur tot het kleine balcon. Toegangsdeur met zij- en bovenlicht met gemetselde hanekam. Op de verdere verdieping een venster met bovenlicht boven het kalf. Verder natuurstenen banden in geometrische verdeling. Natuur- en zandstenen blokken. In het fries alsmede naast het bovenlicht van het venster van de tweede of verdere verdieping decoratief gebruik van baksteen in vlechtwerkmotief. Puntgevel met aan de rechterzijde twee vensters met dubbele ramen, profiellijsten en beschoten geveltop boven uitkraging met klossen. Verder eenvoudige windveer met aan de linkerzijde vierkante afsluiting en aan de rechterzijde een iets hogere beeindiging, ruimte en bescherming biedend aan de daarachter gelegen zakgoot.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De Oost- of achtergevel maakt op het niveau van de begane grond en verdieping een gedeeltelijke voorsprong. Aan de rechterzijde van deze voorsprong een serre met houten beschot. Op deze serre het balkon van de eerste verdieping. Over de gehele breedte van de verdere verdieping een balkon met houten hek. Deur met bovenlicht verleent toegang tot balkon. Verder T-vensters. Aan de linkerzijde de helft van een uitgebouwde schoorsteen. Eenvoudige daklijst met windveer op klossen of gordingkoppen.

Waardering

Herenhuis van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege zijn situationele waarde en als onderdeel van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 505144

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 november 1996
Kadaster deel/nr	82898/137

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Johannes Vermeerstraat	43 A	A		1071 DL	Amsterdam		
Johannes Vermeerstraat	43 B	B		1071 DL	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	R					5016	

Omschrijving**

Omschrijving

Herenhuis van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Gedekt door een zadeldak met rode pannen. Hoge schoorstenen met verstevigingsanker en trekstang. Eenvoudige daklijst. Men onderscheidt vier bouwlagen boven het maaiveld: begane grond, verdieping, verdere verdieping en kapverdieping. De West- of voorgevel is op het niveau van de begane grond opgebouwd uit natuursteen. Aan de linkerzijde bevindt zich de toegangspartij bestaande uit een houten dubbele toegangsdeur met panelen en met traliewerk voor de lichten. Aan weerszijden een smal lichtvenster en verder een vijfruits bovenlicht. De vensters bestaan uit een enkelvoudig raam met boven het kalf een groot bovenlicht. Op de muurdammen en aan weerszijden van het bovenlicht van de toegangsdeur natuurstenen geprofileerde korbeelstukken. De laatstgenoemde dragen een klein balkon met opengewerkte natuurstenen borstwering met sierbollen op de hoeken. De overige korbeelstukken dragen een zware cordon lijst. Op de verdiepingen aan de rechterzijde een ondiepe erker. Op iedere verdieping toont de erker een vensterpartij bestaande uit zes ramen. Gebruik van natuursteen en metselwerk decoratief afgewisseld. Zandstenen accenten in hoekstenen, bandwerk en ruitvormen. De bovenzijde van de erker loopt uit in een puntgevel met houten beschot, venster met dubbel draairaam, hijsbalk en eenvoudige windveer. Aan het resterende gevelvlak ziet men op de verdieping de toegangsdeur tot het kleine balkon. Toegangsdeur met zij- en bovenlicht met gemetselde hanekam. Op de verdere verdieping een venster met bovenlicht boven het kalf. Verder natuurstenen banden in geometrische verdeling. Natuur- en zandstenen blokken. In het fries alsmede naast het bovenlicht van het venster van de tweede of verdere verdieping decoratief gebruik van baksteen in vlechtwerkmotief. Puntgevel met aan de linkerzijde twee vensters met dubbele ramen, profiellijsten en beschoten geveltop boven uitkraging met klossen. Verder eenvoudige windveer met aan de rechterzijde vierkante afsluiting en aan de linkerzijde een iets hogere beeindiging, ruimte en bescherming biedend aan de daarachter

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gelegen zakgoot.

De Oost- of achtergevel maakt op het niveau van de begane grond en verdieping een voorsprong. In deze voorsprong T-vensters en bredere vensterpartij met bovenlichten. Op de voorsprong een balkon met houten hek. Deur met bovenlicht verleent toegang tot balkon. Daarnaast een breed en geleed venster met bovenlichten. In de topgevel twee T-vensters. Aan de rechterzijde de helft van een uitgebouwde schoorsteen. Eenvoudige daklijst met windveer op klossen of gordingkoppen.

Waardering

Herenhuis van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege zijn situationele waarde en als onderdeel van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 505152

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 november 1996
Kadaster deel/nr	82900/156

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amsterdam	Zuid

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	R			5017

*Omschrijving***

Omschrijving

Herenhuis van het complex Teniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45. Dit aan de rechterzijde van het complex gelegen herenhuis is lager en breder dan de overige herenhuizen van het complex en maakt een kleine voorsprong ten opzichte van de herenhuizen ter linkerzijde. Het wordt gedekt door een zadeldak met rode pannen. Eenvoudige daklijst. Men onderscheidt drie bouwlagen boven het maaiveld: begane grond, verdieping en kapverdieping.

De West- of voorgevel is op het niveau van de begane grond opgebouwd uit natuursteen. Aan de rechterzijde bevindt zich de toegangspartij bestaande uit een houten dubbele toegangsdeur met panelen en met traliewerk voor de lichten. Aan weerszijden een smal lichtvenster en verder een breed thans ongeleed bovenlicht. De overige vensters bestaan uit een enkelvoudig raam met boven het kalf een groot tripartiet bovenlicht. Op de muurdammen en aan weerszijden van het bovenlicht van de toegangsdeur natuurstenen geprofileerde korbeelstukken. De laatstgenoemde dragen een klein balkon met opengewerkte natuurstenen borstwering met sierbollen op de hoeken. De overige korbeelstukken dragen een zware cordonlijst. Op de verdieping aan de linkerzijde een ondiepe erker. Vensterpartij bestaande uit zes ramen. Gebruik van natuursteen en baksteen decoratief afgewisseld. Zandstenen accenten in hoekstenen, bandwerk en ruitvormen. De bovenzijde van de erker loopt uit in een trapezoidale opbouw in de topgevel. Deze opbouw heeft een enkelvoudig venster, een kroonlijst en afwisselend gebruik van hout en baksteen. Boven deze opbouw nog een hijsbalk. Aan het resterende gevelvlak ziet men op de verdieping de toegangsdeur tot het kleine balkon. Deze toegangsdeur heeft zij- en bovenlicht. Verder natuurstenen banden en blokken in geometrische verdeling. In het fries decoratief gebruik van baksteen. Puntgevel met aan de rechterzijde twee vensters met draairamen, profiellijsten en beschoten geveltop boven uitkraging op klossen. Aanduiding van makelaar en hanebalk. Verder eenvoudige wind veer met aan de uiteinden een rechthoekige afsluiting; ruimte en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bescherming biedend aan de daarachter gelegen zakgoot.

De Oost- of achtergevel toont een brede vensterpartij met bovenlichten op het niveau van de verdieping. Boven dit venster het houten hek van het balkon. Eenvoudige daklijst met windveer.

Waardering

Herenhuis van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde. Verder van belang vanwege zijn situationele waarde en als onderdeel van het complex Tenniersstraat 6 / Johannes Vermeerstraat 35-45.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis