



Complexnummer: 506846

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Sociale woningbouwcompl. Boschpoort

Aantal Monumentnummers van complexonderdelen
complexonderdelen

17 506847, 506848, 506849, 506850, 506851, 506852, 506853, 506854, 506855, 506856, 506857, 506858,
506859, 506860, 506861, 506862, 506863

Woonplaats

Maastricht

Gemeente

Maastricht

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdoject

Bosscherweg 201, 6219 AA te Maastricht

Complexomschrijving

Inleiding

SOCIALE WONINGBOUWCOMPLEX BOSSCHERWEG, 1935-1936, met ruimtelijke inrichting geïnspireerd op de tuindorpgedachte, gebouwd naar een ontwerp van architect Alphons Boosten, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius. Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, aannemer J. Laeven te Heerlen, bouwopzichter H. Reck.

Oorspronkelijk 130 panden, verdeeld over 18 straatwanden. Na sloop van 1 straatwand met 2 panden in 1982 resteren 128 woonhuizen, in acht variërende typen, verdeeld over 17 min of meer symmetrische straatwanden, gelegen in een stratenpatroon met de vorm van een dubbel kruis. Het complexterrein heeft de vorm van een driehoek met een afgevlakte top en wordt aan de oostzijde begrensd door het Voedingskanaal, aan de noordzijde door de Voedingskanaalweg en een keermuur achter de van Eyckstraat 1-11, aan de westzijde door Zuid-Willemsvaart en Bosscherweg, aan de zuidzijde door het fabrieksterrein van de KNP. De straatwanden in de Gebrs. van Limburgstraat, de Van Eyckstraat en de Voedingskanaalweg zijn in oost-westrichting dwars op de Bosscherweg geprojecteerd. De straatwanden in de Henri du Montstraat, de Lodewijk de Bisschopstraat, de Goltziusstraat, de Frederic Stroekenstraat en de Bosscherweg in noord-zuidrichting.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De woninggroep is in 1982 geheel gerenoveerd door het NCIV te Heerlen. Dit impliceerde een herinrichting van de straten ter verbetering van de parkeermogelijkheden. De overige panden werden voorzien van warmte- en geluidsisolatie, dubbel glas, nieuwe terrasdeuren in de achtergevels, betonpannen, nieuwe aanbouwen en nieuwe bergingen. De middenstijlen van de voorgevelkozijnen werden vanwege de plaatsing van aluminium vensterschuiven verwijderd. Alle aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

17 grotendeels symmetrische straatwanden met in totaal 128 woningen, in een achttal variaties (N, N1, N2, N3, O, O1, O2, Bosscherweg 235), hoofdzakelijk gebouwd voor arbeidershuisvesting.

Expressief vormgegeven woonhuizen in baksteen, gemetseld in kettingverband. Twee of twee-en-een-halve bouwlaag, met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. Trasraam.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht. Houten vensters en deuren met karakteristieke verticale geleding en incidenteel uitstulpend, koperen onderdorpels.

Het meest in het oog springen de hoekoplossingen met asymmetrische zadeldaken, hoogoplopende schoorstenen en dakkapellen met houten zaagtandbeschotten (typen N1 en N2).

Verder de panden van twee-en-een-halve bouwlaag, met hoog onder het dakoverstek ingezette mezzanino-vensters (type N3). De tussenwoningen van de typen N en O onderscheiden zich slechts door de plattegrondvorm: de typen N hebben vanwege een uitbouw dwars op de achtergevel een L-vormige plattegrond, de typen O zijn niet voorzien van een uitbouw en hebben derhalve een rechthoekige plattegrond.

De hoekpanden van de ruggelings tegenover elkaar gelegen straatwanden zijn voorzien van een bakstenen tuinmuur, waartussen een poortopening toegang geeft tot de brandgangen, waarop de percelen van de tussengelegen panden uitkomen.

De woningtypen zijn als volgt over de straatwanden verdeeld: Bosscherweg 201-211 (N1,N,N,N,N,N1), Bosscherweg 213-235 (N1,N,N,N,N3,N3,N3,N3,N,N,N,Bosscherweg 235), Gebrs. van Limburgstraat 13-30 (O2,O1,N,N,N,N,O,N3,N3,N3,N3,N,O,N,N,N,N2), Gebrs. van Limburgstraat 1-12 (N2,N,O,O,N,N,O,N,N,O,N,N2), Henri du Montstraat 1-7 (N2,N,O,N,N,N,N2), Van Eyckstraat 1-11 (N2,N,O,N,N,O,N,N,O,N,N), Van Eyckstraat 12-16 (N,N,O,N,N), Lodewijk de Bisschopstraat 2-14 (N2,N,O,N,N,N,N2), Lodewijk de Bisschopstraat 1-13 (N2,N,N,N,O,N,N2), Goltziusstraat 1-11 (O,N,N,N,N,O1), Goltziusstraat 2-14 (N2,N,O,N,N,N,N2), Goltziusstraat 13-25 (N2,N,N,N,O,N,N2), Goltziusstraat 16-26 (N3,N3,N3,N3,N3,N3), Goltziusstraat 28-30 (N,N), Goltziusstraat 27-29 (O,O), Voedingskanaalweg 21-27 (N,N,N,N), Frederic Stroekenstraat 1-9 (N1,N,N,N,N,N,N,N2).

Waardering

Het sociale woningbouwcomplex Bosscherweg is van regionaal cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de expressieve bouwstijl, de betrokkenheid van architect Alphons Boosten en de esthetische kwaliteit.

Het complex heeft als tuindorp intrinsieke stedenbouwkundige waarden, is vanwege de situering bepalend geweest voor de zelfstandige ontwikkeling van de stadswijk Bosscherveld, is van belang voor het aanzien van de stad en heeft een sterke historisch-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ruimtelijke relatie met de omringende waterwegen. Het geheel is in redelijke mate gaaf gebleven en is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde stedelijke omgeving. Tenslotte is de woninggroep uit regionaal oogpunt redelijk zeldzaam te noemen.



Monumentnummer*: 506847

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/43

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Bosscherweg	201			6219 AA	Maastricht		
Bosscherweg	203			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	205			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	207			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	209			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	211			6219 AB	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2939		

Omschrijving**

Inleiding

ZES ARBEIDERSWONINGEN in een asymmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Noordoostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zes arbeiderswoningen (typen O,N,N,N,N,O1) in een asymmetrische straatwand. De N-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zijn tweegewijs gespiegeld. Het O- en O1-type hebben een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

Het hoekpand van het type O2 heeft een asymmetrische zadeldak in dwarsrichting, op de lange dakzijde voorzien van een dakkapel.

De overige woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen.

Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

Bovendien is de noklijn van de panden 7,9 en 11 verhoogd ten opzichte van de noklijn van de panden 1,3 en 5.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven. Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters. Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder kleine roedeverdeling.

Waardering

Het blok met zes arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506848

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/56

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Bosscherweg	213			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	215			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	217			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	219			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	221			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	223			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	225			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	227			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	229			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	231			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	233			6219 AB	Maastricht		
Bosscherweg	235			6219 AB	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2940		

Omschrijving**

Inleiding

TWAALF ARBEIDERSWONINGEN in een vrijwel symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, aannemer J. Laeven te Heerlen, bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Westelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van twaalf arbeiderswoningen (typen N1,N,N,N,N3,N3,N3,N3,N,N,N,Bosscherweg 235) in een straatwand, waarvan de symmetrie slechts doorbroken wordt door het pand Bosscherweg 235. L-vormige plattegronden, grotendeels tweegewijs gespiegeld.

Bosscherweg 235 heeft een rechthoekige plattegrond met uitgebouwde erkers aan achter-, zij- en voorgevel. Als geheel is de straatwand in lengterichting ten opzichte van de Bosscherweg geprojecteerd, waarbij de nrs. 233 en 235 licht naar voren rooien.

De hoekpanden hebben twee bouwlagen, de vier centraal geplaatste woningen van het type N3 twee-en-een-halve bouwlaag en de tussenpanden van het type N twee bouwlagen in lengterichting.

Alle panden hebben een gedeeltelijke souterrain- en een zolderverdieping. Keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel, met uitzondering van pand Bosscherweg 235.

Het hoekpand nr.213 (type N1) heeft een asymmetrisch zadeldak in dwarsrichting, op de lange dakzijde voorzien van een dakkapel met houten zaagtandbeschoot en een tot aan de noklijn oplopende schoorsteen. Hoekpand 235 heeft eveneens een asymmetrisch zadeldak met dakkapel, maar ontbeert de hoogoplopende schoorsteen. De tussengelegen woningen van het type N en N3 zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschoorstenen. De daken van het type N3 hebben een verhoogde noklijn. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Bij type N3 hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met dubbele verticale kozijngeleding.

Rechthoekige houten kozijnen waarvan in de eerste bouwlaag de verticale geleding verwijderd vanwege de aluminium ventilatieschuiven. Koperen onderdorpels. Rechthoekige, uitstulpende en verticaal gelede zijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters. Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling zijn aan het oog onttrokken door de nieuw aangebouwde keukenruimten.

Waardering

Het blok met twaalf arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 506849

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/37

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Gebroeders van Limburgstraat	14			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	16			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	18			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	20			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	22			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	24			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	26			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	28			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	30			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	13			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	15			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	17			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	19			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	21			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	23			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	25			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	27			6219 AE	Maastricht		
Gebroeders van Limburgstraat	29			6219 AE	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				4542		

Omschrijving**

Inleiding

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ACHTTIEN ARBEIDERSWONINGEN in een aaneengesloten straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, aannemer J. Laeven te Heerlen, bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Zuidwestelijk in het complex Boschpoort gesitueerde aaneengesloten reeks van achttien arbeiderswoningen (typen O2, O1, N, N, N, O, N3, N3, N3, N3, N3, N, O, N, N, N, N2). De panden 13, 14, 15 en 16 risaleren ten opzichte van de overige woningen.

L-vormige plattegronden, tweegewijs gespiegeld, bij de typen N en N3. De typen O1, O2 en O beschikken over rechthoekige plattegronden. De wand is als geheel in dwarsrichting ten opzichte van de Bosscherweg geprojecteerd en beschikt over twee respectievelijk twee-en-een-halve bouwlaag met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdieping.

De hoekpanden van het type O2, O1 en N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting. Type O2 heeft evenals type O1 een nokhoge schoorsteen op de lange dakzijde, maar onderscheidt zich van O1 door een erker in de zijgevel. Pand N2 heeft een dakkapel in de lange dakzijde en een zijgevelerker.

De tussengelegen woningen van het type N en N3 zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschoorstenen. De daken van de centraal geplaatste typen N3 hebben een verhoogde noklijn. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsoles.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding bij het type N3. In de overige lagen rechthoekige houten kozijnen, waarvan op de begane grond de verticale geleding verwijderd is vanwege de aluminium ventilatieschuiven. Koperen onderdorpels. Rechthoekige, uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters. Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling van de N-typen zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten. In de achtergevels van de O-typen is één deur vervangen door een vensterkozijn en de tweede deur vernieuwd.

Waardering

Het blok met achttien arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 506850

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/175

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*						
Maastricht	Maastricht	Limburg						
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie	
Gebroeders van Limburgstraat	1			6219 AD	Maastricht			
Gebroeders van Limburgstraat	3			6219 AD	Maastricht			
Gebroeders van Limburgstraat	5			6219 AD	Maastricht			
Gebroeders van Limburgstraat	7			6219 AD	Maastricht			
Gebroeders van Limburgstraat	9			6219 AD	Maastricht			
Gebroeders van Limburgstraat	11			6219 AD	Maastricht			
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel			
Maastricht	D				4452			
Maastricht	D				4582			
Maastricht	D				4583			
Maastricht	D				4451			
Maastricht	D				4501			

Omschrijving**

Inleiding

TWAALF ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Zuidoostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van twaalf arbeiderswoningen (typen N2,N,O,O,N,N,O,N,N,O,N,N2) in een symmetrische straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. De O-typen hebben rechthoekige plattegronden.

Hoekpand Gebr. van Limburgstraat 1 heeft een zijgevelerker. De straatwand als geheel is in dwarsrichting op het Voedingskanaal geprojecteerd. Alle typen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de type N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoet ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeliding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geliding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geliding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met twaalf arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506851

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/189

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Henri Du Montstraat	2			6219 AG	Maastricht		
Henri Du Montstraat	4			6219 AG	Maastricht		
Henri Du Montstraat	6			6219 AG	Maastricht		
Henri du Montstraat	8			6219 AG	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Maastricht	D			4491			
Maastricht	D			4476			
Maastricht	D			4475			
Maastricht	D			4492			

Omschrijving**

Inleiding

ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Oostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N2,N,O,N,N,N2) in een symmetrische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de type N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met zeven arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506852

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/146

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Van Eyckstraat	2			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	4			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	6			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	8			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	10			6219 AJ	Maastricht		
van Eyckstraat	10 A	A		6219 AJ	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				4417		
Maastricht	D				4537		
Maastricht	D				4416		
Maastricht	D				4538		
Maastricht	D				4414		
Maastricht	D				4413		

Omschrijving**

Inleiding

ELF ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Noordoostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van elf arbeiderswoningen (typen N2,N,O,N,N,O,N,N,O,N,N) in een symmetrische straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. De O-typen hebben een rechthoekige plattegrond.

De straatwand als geheel ligt in dwarsrichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N,N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de type N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschoorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoet ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeliding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geliding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geliding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met elf arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506853

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/160

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Van Eyckstraat	12			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	14			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	16			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	13			6219 AJ	Maastricht		
Van Eyckstraat	15			6219 AJ	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2939		

Omschrijving**

Inleiding

VIJF ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Noordwestelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van vijf arbeiderswoningen (typen N,N,O,N,N) in een symmetrische straatwand. De N-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in dwarsrichting ten opzichte

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van de Bosscherweg. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De woningen van de type N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting ten opzichte van de van Eyckstraat en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De hoekpanden zijn voorzien van tuinmuurtjes.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met vijf arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506854

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/111

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Lodewijk de Bisschopstraat	2			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	4			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	6			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	8			6219 AH	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				4536		
Maastricht	D				4463		
Maastricht	D				4535		
Maastricht	D				4462		

Omschrijving**

Inleiding

ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Oostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N2,N,O,N,N,N2) in een symmetrische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten.

Waardering

Het blok met zeven arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506855

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/130

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Lodewijk de Bisschopstraat	1			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	3			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	5			6219 AH	Maastricht		
Lodewijk de Bisschopstraat	7			6219 AH	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				4524		
Maastricht	D				4372		
Maastricht	D				4525		
Maastricht	D				4523		

Omschrijving**

Inleiding

ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Oostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N2,N,O,N,N,N2) in een symmetrische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roede-verdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten.

Waardering

Het blok met zeven arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506856

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/63

<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Goltziusstraat	1			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	3			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	5			6219 AM	Maastricht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Maastricht		D					4411

Omschrijving**

Inleiding

ZES ARBEIDERSWONINGEN in een asymmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Noordoostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zes arbeiderswoningen (typen O,N,N,N,N,O1) in een asymmetrische straatwand.

De N-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het O- en O1-type hebben een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

Het hoekpand van het type O2 heeft een asymmetrische zadeldak in dwarsrichting, op de lange dakzijde voorzien van een dakkapel. De overige woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben korte nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten. Bovendien is de noklijn van de panden 7,9 en 11 verhoogd ten opzichte van de noklijn van de panden 1,3 en 5.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsoles.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven. Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder kleine roedeverdeling.

Waardering

Het blok met zes arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506857

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82792/83

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Goltziusstraat	2			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	4			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	6			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	8			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	10			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	12			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	14			6219 AN	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2939		

Omschrijving**

Inleiding

ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Noordwestelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N2,N,O,N,N,N,N2) in een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



symmetrische straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van de Bosscherweg. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben kortere nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door een nieuwe terrasdeur zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met zeven arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506858

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82811/159

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Goltziusstraat	13			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	15			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	17			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	19			6219 AM	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Maastricht	D			4460			
Maastricht	D			4547			
Maastricht	D			4566			
Maastricht	D			4567			

Omschrijving**

Inleiding

ZEVEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1935, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Oostelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N2,N,N,N,O,N,N2) in een symmetrische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



straatwand. De N- en N2-typen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. Het O-type heeft een rechthoekige plattegrond. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van het Voedingskanaal. De huisnummers 23 en 25 roeien enigszins vooruit ten opzichte van de overige woningen. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. De hoekpanden van het type N2 hebben asymmetrische zadeldaken in dwarsrichting, op de lange dakzijden voorzien van dakkapellen. De tussengelegen woningen van de typen N en O zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben kortere nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoet ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeliding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geliding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven. Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geliding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door een nieuwe terrasdeur zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met zeven arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp. Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid. Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506859

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82811/167

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Goltziusstraat	16			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	18			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	20			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	22			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	24			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	26			6219 AN	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2941		

Omschrijving**

Inleiding

ZES ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Westelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zes arbeiderswoningen (typen N3,N3,N3,N3,N3,N3) in een symmetrische straatwand. De woningen van het type N3 hebben L-vormige plattegronden - vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de achtergevel - en zijn tweegewijs gespiegeld. De tuinen zijn omgeven door een muur met tuinpoortjes. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van de Bosscherweg. Alle woningen beschikken over twee-en-een-halve bouwlaag met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. Zadeldaken met betonpannen, schoorstenen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeliding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geliding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten en douchevensters.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geliding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten.

Waardering

Het blok met zes arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 506860

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82812/180

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Goltziusstraat	28			6219 AN	Maastricht		
Goltziusstraat	30			6219 AN	Maastricht		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Maastricht		D				4542	

Omschrijving**

Inleiding

TWEE HALFVRIJSTAANDE ARBEIDERSWONINGEN, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw voorzien. De bijgebouwde bergingen van de panden Gebr. van Limburgstraat 13 en 14 werden tegen de zijgevel van Goltziusstraat 28 gebouwd. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Twee halfvrijstaande, zuidelijk in het complex Boschpoort gesitueerde, symmetrische arbeiderswoningen (type N). Deze woningen hebben L-vormige plattegronden - vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel - en zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van de Goltziusstraat. De woningen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. Zadeldaken met betonpannen, schoorstenen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsoles.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

De twee halfvrijstaande arbeiderswoningen zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

De panden zijn vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 506861

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82812/120

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Maastricht		Maastricht		Limburg			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Goltziusstraat	27			6219 AM	Maastricht		
Goltziusstraat	29			6219 AM	Maastricht		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Maastricht		D				4337	

Omschrijving**

Inleiding

TWEE HALFVRIJSTAANDE ARBEIDERSWONINGEN, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe bijgebouwde berging voorzien. De aangebouwde bergingen van de panden Gebr. van Limburgstraat 11 en 12 werden tegen de zijgevel van Goltziusstraat 27 gebouwd. Deze aan- en bijbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Twee halfvrijstaande, zuidelijk in het complex Boschpoort gesitueerde, symmetrische arbeiderswoningen (type O). Deze woningen hebben rechthoekige plattegronden. Het blok ligt als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van de Goltziusstraat. De woningen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. Zadeldaken met betonpannen, schoorstenen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsoles.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

De twee halfvrijstaande arbeiderswoningen zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

De panden zijn vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 506862

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82812/140

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Voedingskanaalweg	21			6219 AP	Maastricht		
Voedingskanaalweg	23			6219 AP	Maastricht		
Voedingskanaalweg	25			6219 AP	Maastricht		
Voedingskanaalweg	27			6219 AP	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2939		

Omschrijving**

Inleiding

VIER ARBEIDERSWONINGEN, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw voorzien. Deze aanbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Vier, noordwestelijk in het complex Boschpoort gesitueerde, symmetrische arbeiderswoningen (type N). Deze woningen hebben L-vormige plattegronden - vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel - en zijn tweegewijs gespiegeld. De straatwand als geheel ligt in dwarsrichting ten opzichte van de Bosscherweg. De woningen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen. Zadeldaken met betonpannen, schoorstenen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsoles.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten.

Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht worden aan het oog onttrokken door de nieuwe keukenaanbouwen of zijn vervangen door nieuwe terrasdeuren zonder roedeverdeling.

Waardering

De vier arbeiderswoningen zijn van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

De panden zijn vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 506863

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1997
Kadaster deel/nr	82812/97

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Maastricht	Maastricht	Limburg					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Frederic Stroekenstraat	2			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	4			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	6			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	8			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	1			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	3			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	5			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	7			6219 AL	Maastricht		
Frederic Stroekenstraat	9			6219 AL	Maastricht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Maastricht	D				2940		

Omschrijving**

Inleiding

NEGEN ARBEIDERSWONINGEN in een symmetrische straatwand, 1935-1936, onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort. Gebouwd in zakelijk expressionistische stijl naar een ontwerp van architect A.J.N. Boosten te Maastricht, in opdracht van de Bouwvereniging St.Servatius.

Gewapend betonconstructies van ingenieursbureau Henri Huydts te Maastricht, gebouwd door aannemer J. Laeven te Heerlen, onder toezicht van bouwmeester H. Reck.

De woningen werden in 1982 gerenoveerd en van een nieuwe achtergevelaanbouw en/of een nieuwe berging voorzien. Deze aanbouwen zijn uitgesloten van bescherming.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Westelijk in het complex Boschpoort gesitueerde reeks van zeven arbeiderswoningen (typen N1,N,N,N,N,N,N,N2) in een symmetrische straatwand. Alle woningtypen hebben L-vormige plattegronden vanwege de keukenuitbouw van een laag onder plat aan de achtergevel en zijn tweegewijs gespiegeld. De straatwand als geheel ligt in lengterichting ten opzichte van de Bosscherweg. Alle woningtypen beschikken over twee bouwlagen met gedeeltelijke souterrain- en zolderverdiepingen.

Het hoekpand nr.1 van het type N1 heeft een asymmetrisch zadeldak in dwarsrichting, op de lange dakzijde voorzien van een dakkapel en nokhoge schoorsteen. Hoekpand nr. 9 van het type N2 heeft eenzelfde dakconstructie, maar ontbeert een schoorsteen op de lange dakzijde. De tussengelegen woningen van het type N zijn gedekt met zadeldaken in lengterichting en hebben kortere nokschorstenen. Alle daken zijn voorzien van betonpannen en luifelgoten.

De woningen hebben een trasraam, donker getinte bakstenen gevels in kettingverband. Betonnen venster- en deurlateien. Rollagen in de eerste bouwlaag. De overstekken van de hoekpanden steunen op betonconsole's.

Rechthoekige houten deuren met vierruits glaspaneel. Hoog onder de luifelgoot ingezette rechthoekige houten vensterkozijnen met verticale kozijngeleding. Op de begane grond identieke kozijnen waarvan de verticale geleding verwijderd is vanwege aluminium ventilatieschuiven.

Koperen onderdorpels. Rechthoekige, enigszins uitstulpende en verticaal gelede deurzijlichten. Rechthoekige, ongelede houten zijgevelvensters.

Rechthoekige houten vensters met dubbele verticale geleding in de achtergevels. De rechthoekige, dubbele houten terrasdeuren met vierruits roedeverdeling en tweeruits bovenlicht zijn aan het oog onttrokken vanwege de nieuwe aangebouwde keukenruimten ofwel vervangen door een nieuwe terrasdeur zonder roedeverdeling.

Waardering

Het blok met negen arbeiderswoningen is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Boosten en de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp.

Het blok is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de wijk Boschpoort en van betekenis voor het aanzien van de wijk. Het woningblok beschikt over een redelijke architectonische gaafheid en is van importantie in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Ook is er sprake van een redelijke regionale zeldzaamheid.

Bovendien is het blok van belang als functioneel onderdeel van het sociale woningbouwcomplex Boschpoort.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument