



Complexnummer: 507015

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Heiligenberg

Aantal *Monumentnummers van complexonderdelen*
complexonderdelen

15 507014, 507016, 507017, 507018, 507019, 507020, 507021, 507022, 507023, 507024, 507025, 507026,
507027, 507028, 507029

Woonplaats

Leusden

Gemeente

Leusden

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdoject

Heiligenbergerweg 5, 3833 AC te Leusden

Complexomschrijving

Omschrijving complex:

BUITENPLAATS DE HEILIGENBERG (Heiligenbergerweg 5, Leusden). De geschiedenis van de historische buitenplaats de Heiligenberg, die een onderdeel vormt van het landgoed De Boom, gaat terug tot rond het jaar 1000, toen de berg op het terrein werd opgemerkt door bisschop Ansfried van Utrecht (995-1010) en hij er een klooster stichtte. Aan dit "heilige" leven is de naam van de buitenplaats ontleend.

De oorspronke lijke structuur van de 17de eeuwse buitenplaats, bestaande uit een omgracht huis, grachten en een formele tuinaanleg (zichtbaar op een vogelvlucht uit ca. 1700), verdween vrijwel geheel kort na 1800. Rond 1815 liet de toenmalige eigenaar, Ernst Louis van Hardenbroek (1774-1843) een nieuw classicistisch huis bouwen en er door Hendrik van Lunteren en Jan David Zocher jr. een nieuw park in landschaps stijl bij aanleggen. Omstreeks 1870 werd het huis onder leiding van de architect L.H. Eberson uitgebreid met een noord- en een zuidvleugel in de neo-classicistische stijl van het middendeel.

Het huis is in het hart van de historische tuin- en parkaanleg gesitueerd en heeft hierin een belangrijke ornamentele waarde. Naar het noorden, oosten en zuiden is het huis op een verhevenheid gelegen. Aan deze zijden daalt het aangrenzende gazon en weiland in een flauwe curve naar de openbare weg, zodat vanaf de openbare weg en overpark een ruim zicht op het huis is geschapen. De beboste

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



berg sluit dit zicht aan de achterzijde af.

Het grasveld tussen huis en weg is omzoomd door een hek. Dit hekwerk heeft, in overeenstemming met de aanleg in landschapstijl, een glooiend verloop en dateert in aanleg uit begin 19de eeuw. Het hek scheidt voorts het weiland af van de in een curve naar het huis toelopende oprijlaan. Aan het begin van deze oprijlaan, aan de Lockhorsterweg, staat het hoofdrijhek. Dit smeedijzeren hoofdrijhek dateert uit midden 18de eeuw en is hier begin 19de eeuw geplaatst. Links van de oprijlaan staat het koetshuis annex woonhuis, dat vermoedelijk rond 1815 op deze plaats gebouwd is en rond 1904 in de huidige gedaante is her- of verbouwd.

Even ten noord-westen van het koetshuis staat de in Empirestijl uitgevoerde oranjerie, die hier tussen 1827 en 1837 gebouwd is door Jan David Zocher jr. Het rechtergedeelte van deze oranjerie werd in 1956 tot woning verbouwd. Ten westen van het koetshuis staat de kleine, zeshoekige menagerie uit het midden van de 19de eeuw.

In dit parkgedeelte ten zuiden van de berg is een waterloop geweest, die achter de oranjerie langs en vervolgens tussen oranjerie en koetshuis doorliep naar de sloot langs de Lockhorsterweg. Deze waterloop was een verlengde van de waterloop aan de westzijde van de berg, maar is nu dichtgeslibt.

Dit gedeelte van het park is door de Grift (een aftakking van de Heiligenbergerbeek) afgesneden van de min of meer driehoekige nutstuin. Deze nutstuin, die aangelegd is in het begin van de 19de eeuw, is via een 19de eeuwse brug te bereiken. Langs de westoever van de Grift staat de moestuinmuur, die bij de brug een smeedijzeren toegangshek heeft, vastgeklonken in bakstenen pijlers met een hardstenen, vaasvormige bekroning.

Aan de westzijde van de moestuinmuur is in de 19de eeuw in de nutstuin, dichtbij de Lockhorsterweg, een glazen kas met lessenaarsvormige beglazing gebouwd. Iets ten noorden van deze kas staat een bakstenen schuur uit ongeveer 1850, met aan de noordzijde haaks eraan vastgebouwd een glazen kas met stookhok uit ongeveer 1930. Ten oosten staat, aan de kas vastgebouwd, een oude bakstenen muur, afkomstig van een gebouwtje dat ten behoeve van de bouw van de kas werd afgebroken. Deze muur heeft een afdak aan de oostzijde, maar is voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Ten noorden van het schuur- en kascomplex liggen de resten van een basketbalveld uit de tijd van het internaat (1965-1989), eveneens voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. Hiernaast ligt een moestuin, met aan de oostzijde twee koude bakken, die parallel aan elkaar liggen. In de punt van de nutstuin, gevormd door de Lockhorsterweg en de Heiligenbergerbeek ligt een boomgaard. In een andere punt, waar Grift en Heiligenbergerbeek samenkomen, is de in cottagestijl uitgevoerde tuinmanswoning gesitueerd, gebouwd tijdens de aanleg van het park in landschapstijl.

Het parkgedeelte op en rond de berg aan de west- en noordzijde wordt doorsneden door een grotendeels bewaard gebleven patroon van slingerpaden en waterlopen, die in oorsprong dateren uit de tijd van de aanleg in landschapstijl in het begin van de 19de eeuw. Uit deze tijd dateert ook de overlaat aan de noordwestzijde van de berg, gesitueerd op het punt waar een waterloop overgaat in de Heiligenbergerbeek. De overlaat wordt geflankeerd door een houten bruggetje.

Het overpark-gedeelte van de buitenplaats aan de oostzijde van de Heiligenbergerweg (toponiem: de Overplaats) bestaat uit weiland, parkbos en de vijver in landschapstijl "het Zwanewater". Aan het oosteinde van het Zwanewater staat aan de rand van het parkbos de achthoekige duiventil opgesteld, die in oorsprong gebouwd is tussen 1827 en 1837 en grondig gerestaureerd werd in 1989. Aan de noordzijde van het Zwanewater, langs de Heiligenbergerweg, bevindt zich het tolhuisje in cottagestijl, daar gebouwd tussen 1807 en 1827. Het tolhuisje en de duiventil hebben in de parkaanleg een grote ornamentele waarde.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De grenzen van de historische buitenplaats worden gevormd door de Burgemeester de Beaufortweg en de Lockhorsterweg aan de zuidzijde, het weiland aan de westzijde van de Heiligenbergerbeek, de grens door middel van een greppel aan de noordzijde van het parkbos (Kadastraal perceel gemeente Leusden nr. I 60) en de genoemde boscoullissen aan de oostkant (Kadastraal perceel gemeente Leusden nr. I 51 en 52.)

De omgrenzing van de historische aanleg van het complex alsmede de locatie van de complexonderdelen zijn aangeduid op de bij de bescherming behorende kaart.

De historische buitenplaats De Heiligenberg bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen:

1. Hoofdgebouw (Hu is De Heiligenberg), zie voor omschrijving hierna;
2. Historische tuin- en parkaanleg, idem;
3. Hoofdinrijhek, idem;
4. Smeedijzeren hekwerk, idem;
5. Koetshuis (Heiligenbergerweg 3), idem;
6. Oranjerie, (Heiligenbergerweg 1a), idem;
7. Menagerie, idem;
8. Brug over de Grift naar de moestuin, idem;
9. Kas tegen de moestuinmuur, idem;
10. Bakstenen schuur, idem;
11. Koude bakken, idem;
12. Tuinmanswoning, idem;
13. Overlaat, idem;
14. Tolhuisje (Heiligenbergerweg 2), idem;
15. Duivent il, idem.

De historische buitenplaats De Heiligenberg is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:

- het hoofdgebouw, dat een voorbeeld is van een in een romantische parkaanleg gesitueerd vroeg 19de eeuwss neo-classicistisch huis, dat rond 1870 met twee aansluitende classicistische zijvleugels werd uitgebreid;
- de (vrijwel ongewijzigde) aanleg van het park in landschapsstijl op en rond de berg en aan de overzijde van de Heiligenbergerweg, uit de eerste helft 19de eeuw, door de tuinarchitecten H. van Lunteren (1780-1848) en J.D. Zocher jr. (1791-1870), met daarin de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vijverpartij het Zwanewater;

- de aanwezigheid van een in cultuurhistorisch en tuinarchitectonisch opzicht belangrijke berg op het terrein;
- de twee in cottage-stijl gebouwde huisjes (tuinmanswoning en tolhuisje) die dateren uit 1807-1827 en de duiventil gebouwd tussen 1827-1837, die een representatief voorbeeld zijn van vroeg 19de-eeuwse ornamentale bouwkunst in een parkaanleg en die een compositorisch onderdeel van deze parkaanleg vormen;
- de orangerie in Empirestijl van J.D. Zocher jr., één van de weinige bewaard gebleven orangerieën van deze architect.



Monumentnummer*: 507014

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82667/24

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leusden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1736
Leusden	I			1735

*Omschrijving***

HOOFDGEBOUW. Witgepleisterd huis van twee verdiepingen met een met grijze pannen gedekt zadeldak met afgeplatte nok boven het middendeel, dat haaks omgaat in de schilddaken van de zijvleugels. Het middendeel van het huis werd rond 1815 door Ernst Louis van Hardenbroek (1774-1843) gebouwd en is onderkelderd, waarbij de overkluising bestaat uit troggewelven op verkant gelegde houten balken. De noord- en zuidvleugel (respectievelijk 1865 en 1875) werden gebouwd door L.H. Ebersson (1822-1889) en werken compositorisch als hoekrisalieten van het corps de logis. Beiden zijn onderkelderd, maar de troggewelven zijn hier op normale wijze aangebracht, dat wil zeggen, van de moerbalken is een zijde zichtbaar.

De ingang bevindt zich centraal in de middenrisaliet aan de west(-berg)kant van het huis en wordt voorafgegaan door een trap van 7 treden. De dubbele openslaande deuren bestaan ieder uit 3 ruiten en worden afgesloten door een 2 ruiten b reed bovenlicht. Aan weerskanten van de ingang bevinden zich 1 ruit brede ramen met dezelfde ruitsverdeling als bij de deuren. Naast ingang en vensters zijn lisenen op de muurvlakken aangebracht, met erboven consoles die een kroonlijst dragen. Boven de kroonlijst van de ingangspartij zijn wederom 3 vensters aangebracht; 2 smalle van 3 ruiten en 1 breed van 6 ruiten. Boven dit laatste venster is een halfronde dakkapel met 4 ruiten aangebracht, waarvan de bovenste 2 ruiten half afgerond zijn.

Aan weerszijden van de middenrisaliet van het middengedeelte zijn op de begane grond twee 8 ruitsvensters en op de verdieping twee 6 ruitsvensters met frans balkon geplaatst. Op de as boven deze vensters een halfronde 4 ruits dakkapel, die via een ijzeren brandtrap (daar aangebracht in de jaren 60 t.b.v. het internaat) in verbinding staat met de grond. Het dak is verder voorzien van enkele dakramen. Het souterrain heeft op de 4 venstertraveeën 2 ruitsvensters, terwijl aan weerszijden van het bordes een enkelruitsvenster is aangebracht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De zijvleugels van de achtergevel springen ten opzichte van het middendeel meer naar voren dan aan de voorzijde. In de daardoor ontstane smalle zijgevels van de zijvleugels zijn op de bel-étage en de verdieping enkelruits brede 2 ruitsvensters aangebracht. De zuidvleugel is daarbij op souterrainniveau voorzien van een deur van recente datum.

De voorzijden van de vleugels vertonen elk één venstertravee met op souterrainniveau een 2 ruitsvenster, op de bel-étage een T-venster en op de verdieping rechts (zuid) weer een T-venster en links (noord) een nieuw enkelruitsvenster. De zijvleugels hebben elk een dakkapel zoals op het middengedeelte.

De rechterzijvleugel heeft op souterrainniveau een hardstenen stichtingssteen met de volgende tekst:

"Deze steen is gelegd

door

Ernest Louis

van Hardenbroek

oud 8 jaren

den 20sten sept: 1872"

De hoeken van de zijvleugels worden benadrukt door omgaande geblokte lisenen, waarvan de onderste helft en de bovenste helft respectievelijk de cordonlijst en het hoofdgestel steunen. Het hoofdgestel verloopt geheel rond het huis, terwijl de cordonlijst alleen rondom de zijvleugels verloopt.

De oostgevel (wegkant) vertoont grotendeels dezelfde indeling als de westgevel; souterrain-vensters ontbreken echter omdat het grondniveau hier hoger ligt dan aan de westkant. Een ander verschil is dat deze gevel, waarschijnlijk omdat hij naar de openbare weg (Heiligenbergerweg) is gericht, meer ornamentering kent. De middenrisaliet heeft op de begane grond wed erom dubbele openslaande deuren van ieder 3 ruiten en een half rond 2 ruitsbovenlicht.

De deur wordt geflankeerd door dubbele paneelpilasters die een hoofdgestel dragen dat in het midden iets naar voren springt. Het hoofdgestel draagt een smeedijzeren balkonhek met neo-gotische tracering van afgeplatte puntovalen. De balkonbalustrade verspringt zoals het hoofdgestel. Boven de dubbele deur bevindt zich op de verdieping een door breed lijstwerk omgeven 6 ruitsvenster.

Aan weerszijden van de middenrisaliet van het middengedeelte op de begane grond twee dubbele openslaande 6 ruitsdeuren met 2 ruitsbovenlicht op de venstertraveeën. Op de verdieping zijn 2 T-ruitsvensters met frans balkon aangebracht. Het dak boven het middendeel werd in 1986 van 6 dakramen voorzien.

De zijvleugels springen minder sterk naar voren als aan de westkant. De hoeken zijn weer voorzien van omgaande geblokte lisenen, die net als de twee Ionische pilasters aan weerszijden van de openslaande deuren op de begane grond, een dubbele cordon lijst dragen. Zoals bij het hoofdgestel van de middenrisaliet van het middendeel, springt de cordonlijst ook hier wat naar voren.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Op de begane grond en op de verdieping bevinden zich respectievelijk een 6 ruitsvenster met een enkelvoudig bovenlicht en een T-ruitvenster. Het venster op de begane grond wordt geflankeerd door pilasters met een Ionisch kapiteel en het venster op de verdieping door pilasters met een Korintisch kapiteel. Voorts hebben de vleugels door consoles (met acanthus en wijnranken versierd) gestutte balkons, voorzien van een decoratief smeedijzeren hek uit de tweede helft 19de eeuw. Op de kap van de zijvleugels zijn ook aan deze zijde weer halfronde 4 ruits dakkapellen aangebracht.

Het gebouw staat voor en achter op een hardstenen sokkel, die onder de pilasters en lisenen wat naar voren springt. Langs de zijgevels loopt de grond schuin naar het westen weg. Aan deze zijkanten van het huis bevinden zich daarom in een curve verlopende muren die het naar het westen afdalende talud van het terrein keren.

De zuidgevel is in 3 traveeën geleed, met op souterrainniveau drie 2 ruitsvensters en op begane grond en verdieping 3 T-vensters. Het centraal gelegen venster van de verdieping is voorzien van een Frans balkon. De buitenste vensters op de verdieping zijn in 1965 aangebracht ten behoeve van het internaat en zijn voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

De noordgevel heeft een vrijwel identieke opbouw als de zuidgevel, zoiet het dat de indeling van de traveeën hier ongelijk is. De 3 vensters op de begane grond en de 3 vensters van de verdieping zijn voorzien van T-ruitsvensters. De linker 2 vensters op de begane grond hebben elk een 6 ruits voorztraam. Op de verdieping zijn 3 Franse balkons aangebracht en op souterrainniveau aan linker- en rechterzijde een 2 ruitsvenster. Ter hoogte van de middentravee is het souterrain voorzien van een dubbele deur, die onlangs van moderne roosters is voorzien.

Alle vensters op de begane grond en de verdieping zijn *fénêtres a terre*. Het middendeel van het huis was voorzien van *persiennes*.

Interieur: een vestibule met stucdecoratie in Empirestijl. Boven twee deuren aan de linker en twee aan de rechterzijde zijn 4 allegorische vrouwenfiguren in stuc afgebeeld, met de klok mee personificaties van de herfst, de zomer, de winter en de lente voorstellende. Tussen de allegorische vrouwenfiguren aan de linkerzijde is een Bacchuskop in een lijst aangebracht, tussen de vrouwenfiguren aan de rechterzijde een Bacchante. Boven de deuren naar de salon tegenover de ingang zijn twee stucafbeeldingen van honden in reliëf aangebracht. Al deze stucdecoraties zijn terug te vinden onder de respectievelijke nummers 933, 934, 932, 935, 162, 387, 94 en 163, in de catalogus van Joseph Beunat, *Recueil des dessins d'ornements d'architecture*, uitgegeven te Parijs in circa 1813.

Het houtsnijwerk van de paneeldeuren en het plafond zijn eveneens in Empirestijl uitgevoerd en op de decoratie van de hal afgestemd. De salons aan de oost- en zuid (rechter) kant van de hal hebben nog hun oorspronkelijke Empire-stucplafonds. De eetzaal, de drie salons, bibliotheek, de kamer en de herenkamer beschikken naast stucplafonds over hun oorspronkelijke 19de eeuwse schoorstenen met marmeren en deels houten mantels.

In het souterrain is de keuken voorzien van een grote schouw. De verdieping en de zolder zijn aangepast aan de periode dat op de Heiligenberg een internaat was gevestigd. De houten trap met gedraaide houten balusters en met inbouwkasten op de eerste verdieping worden verlicht door een daklicht.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507016

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82666/178

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			987
Leusden	I			63
Leusden	I			1735
Leusden	I			55
Leusden	I			988
Leusden	I			1736
Leusden	I			56
Leusden	I			65
Leusden	I			52
Leusden	I			60
Leusden	I			51

*Omschrijving***

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De 3 onderdelen die de aanleg van de Heiligenberg door de eeuwen heen bepaald hebben zijn de berg, de beek en de Heiligenbergerweg. De berg is van deze drie het opvallendste element. Deze 12 meter hoge, licht hoefijzervormige "berg" is eigenlijk een land- of rivierduin en ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Bisschop Ansfried van Utrecht (995-1010) stichtte er rond 1000 het klooster Hohorst, dat in 1050 werd overgeplaatst naar Utrecht en daar de St.Paulusabdij werd. Op de berg en later aan de voet ervan bleef een proosdij annex uithof van deze abdij gevestigd.

De vermoedelijk oudste afbeelding van de aanleg van de Heiligenberg stamt uit 1565 en is te vinden op de stadsplattegrond van Amersfoort door Jacob van Deventer. Op de kaart zijn de Heiligenbergerbeek en -weg reeds te zien. Het huis kwam rond 1640 als buitenplaats in gebruik en er werd een tuin in (vroeg-)classicistische stijl bij aangelegd. Rond 1700 werd deze tuin in de barokstijl uitgebreid; de resultaten daarvan zijn te zien op prenten van Cornelis Pronk (1729/30), Jan de Beyer (1749) en op een vogelvluchtkaart van rond 1700.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De huidige aanleg van het park van de Heiligenberg dateert in grote lijnen uit begin 19de eeuw. Omstreeks 1807-1815 liet de toenmalige eigenaar, Ernst Louis van Hardenbroek (1774-1843) een nieuw huis bouwen en in compositorische relatie hiermee de aanleg van het park in landschappelijke stijl wijzigen. Zo werden o.a. de oorspronkelijke waterlopen van de formele aanleg in landschapstijl vergraven.

Het park zou in eerste instantie zijn aangelegd door Hendrik van Lunteren. Kramm noemt namelijk in zijn "Levens en werken..." uit 1859 bij Hendrik van Lunteren "den aanleg van den Heiligenberg, bij Amersfoort". Mogelijk is deze aanleg later (rond 1830) gewijzigd door Jan David Zocher jr., aangezien Immerzeel in zijn "Levens en werken..." uit 1843 zegt dat Zocher jr. "de waterwerken en oranjerie op Heiligenberg" heeft aangelegd.

Op het Kadastraal minuutplan uit 1815-1832 en bijbehorende leggers uit 1827 evenwel is te zien dat de structuur van de huidige parkaanleg in 1827 al aanwezig was. Deze kaart vertoont aan de oostzijde van het huis een open ruimte in landschapstijl met een grote vijver, ook wel het Zwanewater genoemd. Die naam houdt verband met de vermeende overeenkomst van de vorm van de waterpartij met een zwaan.

Aan de westzijde van het huis werd op en rond de berg een parkbos in landschapstijl aangelegd, dat naar het huis toe door een in een curve verlopende oprit werd afgescheiden. Het parkbos vertoont thans opgaand loofhout, met 19de en 20ste eeuwse beuken, eiken, esdoorns, linden en paardekastanjes. Aan de zuidwestzijde van de oranjerie bevinden zich een vederbeuk en een noot.

Dit parkbos wordt doorsneden door een waterloop in landschapstijl die in verbinding staat met het Zwanewater en de Heiligenbergerbeek. Ten noorden van deze waterloop bevindt zich nog een parkbos, doorsneden door in curven verlopende wandelpaden en met een begroëing van beu k, eik, esdoorn, kastanje, plataan, larix, berk en rododendron.

Het huis staat op een licht glooiende verhevenheid van gazon en weiland, die is aangelegd met de aarde die vrijkwam bij de aanleg van het in het overpark gelegen Zwanewater. Vanaf de openbare weg en het overpark werd op deze wijze een ruim gezicht op het huis geschapen, dat binnen de aanleg een grote ornamentele waarde heeft. De beboste berg sluit dit gezicht aan de achterzijde af. Vanuit het huis is er een ruim zicht over de weilanden en het Zwanewater geschapen dat eindigt bij een boscoullisse in landschapstijl met 19de en 20ste eeuwse eik, beuk en rododendron en dat verlevendigt wordt door de hier geplaatste duiventil. Het zicht op het weiland voor het huis wordt geleed door enkele solitair, waaronder zomereik en gewone beuk.

Het parkbos wordt door een grotendeels bewaard patroon van slingerpaden doorsneden en de waterlopen werden oorspronkelijk door ornamentele bruggetjes overkruisd. Naast het genoemde zicht vanuit het huis op de duiventil, is er tevens een zicht op het ornamentele tolhuis, dat eveneens uit circa 1830 dateert. Er was voorts een recht van uitzicht op de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort, d.d. 29 april 1848. Dat uitzicht is thans dichtgegroeid. De huidige nutstuin ten zuidwesten van het parkbos rond de berg werd eveneens in het begin 19de eeuw aangelegd.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507017

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82666/100

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1736

*Omschrijving***

HOOFDINRIJHEK.

Dubbel siersmeedijzeren spijlenhek, dat wellicht dateert uit circa 1750 en staat opgesteld aan de hoofdingang van de buitenplaats aan de Lockhorsterweg (nabij de kruising met de Heiligenbergerweg). De draaibare vleugelstukken eindigen in een voluut en worden naar buiten geflankeerd door zijstukken met langgerekte krulversiering en bekroning. Aan weerszijden van de rechte zijstukken zijn voluutvormige vleugelstukken aangebracht.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507018

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 februari 1998
Kadaster deel/nr 82666/140

*Woonplaats** Leusden
*Gemeente** Leusden
*Provincie** Utrecht

Locatiennaam Leusden
Locatieomschrijving

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1735
Leusden	I			1736

*Omschrijving***

SMEEDIJZEREN HEKWERK.

De in de aanleg in landschapstijl opgenomen hekpartij, die in een ruime curve verloopt en het weiland aan de oostzijde naar de plaats en naar de oprit toe afscheidt. Het 19de eeuwse hek bestaat uit eenvoudige smeedijzeren rechthoekige spijlen met een afgeplatte pyramidevormige kop. Het hek heeft twee ijzeren regels.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507019

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82666/83

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Leusden	Leusden	Utrecht					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Heiligenbergerweg	3			3833 AC	Leusden		
Heiligenbergerweg	3 a	a		3833 AC	Leusden		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Leusden	I			1736			

Omschrijving**

KOETSHUIS ANNEX WONING.

Vermoedelijk in oorsprong rond 1815 gebouwd (bestek bouw koetshuis vermeld in een archiefstuk uit 1815) en rond 1907 door de familie Vening Meinesz. ingrijpend verbouwd. Ten tijde van het internaat is het koetshuis tot sporthal veranderd (met een verbouwing in 1974) zodat het inwendige voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is. In het zuid-oostgedeelte is van ouds de woning gesitueerd.

Het complex heeft een vrijwel rechthoekig grondplan en is overkapt door een met leien gedekt schilddak. De gevels zijn wit bepleisterd en vertonen een omlopende bakstenen rand boven ramen en deuren van de begane grond.

Aan de gevels langs de oprijlaan is aan de linkerzijde de woning gesitueerd. Rechts van deze woning bevindt zich de houten entree deur met 6 ruitsbovenlicht en links een T-venster met luiken en een 8 ruitsbovenlicht. Aansluitend rechts hiervan is het koetshuisgedeelte bestaande uit 2 klokgevels waartussen zich de getoogde dubbele koetshuisdeur bevindt. Aan weerszijden van deze deur is de begane grond voorzien van 3 hoog gelegen 4 ruitsvensters met getoogde strek.

Boven de dubbele deur van het koetshuis zijn op de verdieping een dubbele paneeldeur met plat 8 ruitsbovenlicht en aan weerszijden twee 19 ruitsvensters aangebracht, waarvan de buitenzijde de zwenking van de klokgevel volgt. Deze paneeldeuren staan d.m.v. een brandtrap in verbinding met de grond. In de klokgevels een 12 ruitsvenster.

De zuid-oostgevel vertoont 5 traveeën. Op de begane grond aan weerszijden en in het midden 3 T-vensters met luiken en een 8

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ruitsbovenlicht. De verdieping heeft op de tweede en de vierde travee een dubbel openslaand 16 ruitsvenster (8 ruiten per venster). Ter hoogte van laatst genoemde vensters is de gevel klokvormig beëindigd.

Aan de noord-westkant links een aanbouw onder lessenaarsdak met een centraal aan de noordwestzijde een paneeldeur. Aan de zuidwestzijde van de aanbouw is er een enkelruitschuifvenster met 8 ruitsbovenlicht aangebracht. Op de verdieping twee 4 ruitsdakkapellen.

De zuidwestzijde vertoont aan de rechterzijde de woning met links de entree deur met een 6 ruitsbovenlicht en rechts een T-venster met 8 ruitsbovenlicht. Op de verdieping een 4 ruitsdakkapel. Links van de entree deur is een uitgebouwd salet met deur met daarin een open cirkel met kruis erin. Erboven is een enkelruitslicht aangebracht.

Aansluitend links is het koetshuis, bestaande uit 2 klokgevels met centraal de dubbele getoogde koetshuisdeuren onder een getoogde bakstenen strek. Aansluitend aan weerszijden daarvan een 6 ruitsvenster, eveneens onder een getoogde bakstenen strek. Boven de deuren op de verdieping is het schilddak uitgebouwd tot een tussen de klokgevels opgetrokken vensterwand met centraal twee 20 ruitsvensters. Deze laatsten hebben aan weerszijden weer een 15 ruitsvenster waarvan de buitenzijde de zwenking van de klokgevel volgt. In de toppen van de klokgevels weer dubbel openslaande 12 ruitsvensters (6 ruiten per venster).

De onregelmatige opbouw van het complex met klokgevels wordt wel een uiting van Duitse neo-barokstijl genoemd.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetsierswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507020

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82665/108

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Leusden	Leusden	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1736

Omschrijving**

ORANJERIE.

Vermoedelijk tussen 1827 en 1832 gebouwde oranjerie door J.D. Zocher jr. opgetrokken in de Empire-stijl en in 1956 verbouwd tot woonhuis. Bij deze verbouwing werd de rechthoekige, witbepleisterde oranjerie van een nieuwe bakstenen voeting voorzien, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

Voorts werden de 5 dubbele openslaande oranjeriedeuren met bordestrap aan de voor(zuidwest-)zijde verwijderd. Van de oorspronkelijke opzet aan deze zw-zijde resteert de Dorische pilastergeleding met dubbele pilasters ertussen. Boven de dubbele pilasters is het hoofdgestel voorzien van palmetmotieven. In de vakken boven de overige pilasters lauwerkransen. Dit hoofdgestel gaat aan de hele oranjerie om en wordt alleen aan deze zijde door de 5 venstertraveeën onderbroken.

De rechterzijgevel is door enkele pilasters in 3 traveeën geled en heeft tijdens de verbouwing in de centrale travee een nieuwe deur gekregen, die via enkele treden te bereiken is. Boven de deur is op de verdieping een 4 ruitsvenster aangebracht.

De linkerzijgevel laat eenzelfde opbouw zien als de rechter, met het verschil dat de centraal gelegen deurpartij authentiek is en dat er aan deze zijde geen venster op de verdieping aanwezig is. De achterzijde is tijdens de verbouwing van een nieuwe venster- en deurindeling voorzien.

De gevel wordt omgaande door een tot kroonlijst uitgebouwde goot afgesloten, die ter hoogte van de dubbele pilasters iets naar voren springt. Door deze overhellende kroonlijst wordt het flauw hellende zinken zadeldak aan het oog onttrokken.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Orangerie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507021

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82665/131

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leusden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1736
Leusden	I			1735

*Omschrijving***

MENAGERIE.

Een roodbakstenen gebouwtje op een 6 hoekig grondplan, waarschijnlijk uit circa 1850. De in de gevelvlakken aangebrachte driehoekige openingen liggen in een enigzins terugwijkend boogvormig veld, dat door aan de hoeken omgaande pilasters wordt geflankeerd. Aan de voorzijde (noordzijde) van de menagerie is een deur met onderdeur aangebracht. In het gevelvlak rechts van de deur is vlak boven de grond een kleine halfronde doorgang aangebracht. De 6 zinken schilden van het tentdak zwenken naar onderen iets boogvormig uit.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507022

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 februari 1998
Kadaster deel/nr 82665/54

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Leusden Leusden Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving
Leusden

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Leusden I 63

Omschrijving**

BRUG OVER DE GRIFT.

Eenvoudige 19de eeuwse brug over de Grift tussen het parkgedeelte ten zuiden van de berg en de nutstuin, gedekt met een houten plankier van recente datum. De brug is voorzien van een wit geschilderde ijzeren balustrade met 4 spijlen verbonden door 2 regels. De bovenste regel zwenkt aan de uiteinden iets omhoog en naar buiten uit en heeft knoppen aan de uiteinden. De spijlen worden door groen geschilderde houten knoppen bekroond. De brug steunt op een gepleist erde bakstenen keermuur aan weerszijden van de Grift.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Brug(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507023

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 februari 1998
Kadaster deel/nr 82665/76

*Woonplaats** Leusden
*Gemeente** Leusden
*Provincie** Utrecht

*Kadastrale gemeente** Leusden
*Sectie** I
*Kadastraal object**
Appartement aanduiding
Grondperceel 987

Omschrijving**

KAS TEGEN DE MOESTUINMUUR.

Een kleine, rode bakstenen, 19de eeuwse kas tegen de westzijde van de moestuinmuur aangebouwd en nog in het bezit van de oorspronkelijke glazen leggers. De kas wordt afgesloten door de lessenaarvormige beglazing en heeft aan de noordzijde een rechte houten toegangsdeur. De kas bevindt zich thans in een staat van groot achterstallig onderhoud.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie Kas(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507024

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82665/5

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			987

*Omschrijving***

SCHUUR.

Een rode bakstenen 19de eeuwse schuur op rechthoekige grondslag met een met grijze pannen gedekt zadeldak. In de topgevels van de noord- en zuidzijde zit een driehoekige opening, zoals bij de menagerie. Aan de oostzijde centraal een dubbele houten deur in de oorspronkelijke kozijnen.

Aan de noordzijde van de schuur is rond 1930 een rode bakstenen aanbouw en een kassencomplex gebouwd die voor de bescherming van ondergeschikte betekenis zijn. De schuur verkeert thans in een staat van groot achterstallig onderhoud.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Schuur(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507025

Status rijksmonument
Inschrijving register* 17 februari 1998
Kadaster deel/nr 82665/29

*Woonplaats** Leusden
*Gemeente** Leusden
*Provincie** Utrecht

*Kadastrale gemeente** Leusden
*Sectie** I
*Kadastraal object**
Appartement aanduiding
Grondperceel 987

*Omschrijving***

KOUDE BAKKEN.

Twee rode bakstenen koude bakken uit circa 1820 op langwerpige rechthoekige grondslag, parallel aan elkaar in de noordwesthoek van de moestuin. De bakken verkeren in een ernstige staat van achterstallig onderhoud.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507026

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82663/160

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			987

Omschrijving**

TUINMANSWONING.

De wit geschilderde en bepleisterde tuinmanswoning is tussen 1807 en 1827 (bij de aanleg van de landschapspark) in cottage-stijl gebouwd. Het staat in een hoek van de moestuin, daar waar de Heiligenbergerbeek en de Grift samenkomen.

Het huis heeft een rechthoekig grondslag met een vijfzijdige uitbouw aan de zw-zijde. Het wordt overkapt door een afgeplat rieten schilddak met overstek, waarbij de genoemde uitbouw voorzien is van een open, houten klokketoren. De tuinmanswoning heeft een zwart geschilderde voeting en wordt omgeven door een strook bestrating ter hoogte van de uitbouw en bij de ingangszijde.

De ingangszijde (zo-kant) heeft centraal een dubbele deur met paneelvakken en een 3 ruitsbovenlicht. Aan weerszijden van de deur twee 6 ruitsschuifvensters. Ook aan de achterzijde van het huis bevinden zich twee 6 ruitsschuifvensters, met ertussen een lage, uitgebouwde entree.

Aan de nw-zijde op souterrainniveau twee 3 ruitsvensters onder tot vensterhoogte opget rokken vensternissen. De zw-zijde heeft aan weerszijden van de uitbouw een 6 ruitsschuifvensters. Centraal in de uitbouw zit een deur met paneelvakken en een 2 ruitsbovenlicht. Aan weerszijden van deze deur een 6 ruitsschuifvenster met persiennes.

Op de verdieping is boven de deur van de uitbouw een half rond in het dakschild opgenomen dakkapel aangebracht, met door 2 boogvormig verlopen roeden in 3 ruiten geleed raam.

De tuinmanswoning is voorzien van een ornamentele, geschulpte daklijst.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Tuinmanswoning(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507027

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82663/190

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leusden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			1735
Leusden	I			1736
Leusden	I			65

*Omschrijving***

OVERLAAT.

Een halfronde bepleisterde stenen overlaat uit circa 1900. De overlaat werd gebouwd ter vervanging van een overlaat uit de tijd van de parkaanleg in landschapsstijl. De overlaat is gesitueerd op het punt waar de waterloop in landschapsstijl overgaat in de Heiligenbergerbeek. Op dit punt bevindt zich tevens een verwaarloosd houten bruggetje, dat voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507028

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82663/105

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leusden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			51

*Omschrijving***

TOLHUIS.

Bepleisterd bakstenen tolhuis (en jachtopzienershuis) op rechthoekige grondslag met een driekwart cirkelvormige uitbouw aan de westzijde (wegkant). Het huis is, evenals de tuinmanswoning, vermoedelijk tussen 1807 en 1827, gebouwd in cottigestijl. Het wordt overkapt door een rieten schilddak met rode vorstpannen en heeft een overstek. Aan de westzijde is het dak tot een half rond schilddak uitgebouwd. Aan de noordzijde is onlangs een nieuwe aanbouw onder rieten lessenaarsdak gerealiseerd, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

Centraal aan de voorzijde (weg/westkant) in een halfronde, ingezwenkte nis geplaatste deurpartij, bestaande uit een 4 ruitsdeur met 2 ruitsbovenlicht. Het kozijn van deze deurpartij volgt de ronding van de nis. Aan weerszijden een 6 ruitsschuifvenster. Omstreeks 1945 werd de driekwartcirkelvormige uitbouw aan de binnenzijde van twee rechte spouwmuren voorzien. Aan de noordzijde is op de verdieping een 4 ruitdakkapel aangebracht. Links van de driekwart cirkelvormige uitbouw heeft deze kant een 4 ruitsvenster op de begane grond.

De zuidzijde heeft rechts van de cirkelvormige uitbouw op de begane grond twee 4 ruitsschuifvensters met luiken. Onder het linkervenster zit op souterrain-niveau een 2 ruitsvenster. Op de verdieping boven het linkervenster een klein 4 ruitsvenster.

De oostzijde (achterkant) heeft aan de rechterzijde de entree deur met luifel; die beide van recente datum en dus voor de bescherming van onderge schikt belang zijn. Links zit op de begane grond een breed 4 ruitsvenster, dat waarschijnlijk omstreeks 1900 is aangebracht. Op de verdieping zit centraal in de gevel een klein, 17de eeuws kozijn en luik, dat waarschijnlijk omstreeks 1820, toen het huis gebouwd werd, van elders in het huis is verwerkt. Op de tweede verdieping is een enkelruits dakkapel aangebracht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bijgebouw



Monumentnummer*: 507029

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 februari 1998
Kadaster deel/nr	82663/129

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leusden	Leusden	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leusden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leusden	I			52

*Omschrijving***

DUIVENTIL.

Een bepleisterde bakstenen til op 8 hoekige grondslag met een 8 kantig met leien gedekt spits toelopend dak, vermoedelijk tussen 1827 en 1837 gebouwd. De voorzijde (westgevel) is naar het water gericht en vertoont een boogvormige deur met aan de bovenzijde van het gevelvlak een geschilderde klok. Aan weerszijden van de deur een gedrukte spitboogvormige vensteropening, dat door een houten plankier/beschot met ruitvormige opening is dichtgezet.

Aan de achterzijde (oostgevel) is op de verdieping een rondboogluik aangebracht. Ter weerszijden van dit laatstgenoemde luik en aan weerszijden van de deur zijn aan de bovenzijde 9 in rijen van 3 geplaatste halfronde vliegopeningen aangebracht, iedere rij voorzien van een aanvliegplank.

Aan de zuidzijde zit een gedenksteen met de volgende tekst:

BOUWJAAR CIRCA 1840

RESTAURATIE 1989

STICHTING DE BOOM

HISTORISCHE KRING LEUSDEN.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Duivenhok(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument