



Complexnummer: 507054

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Bierkade 1-5 Enkhuizen

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

507055, 507056, 507057, 507058

Woonplaats

Enkhuizen

Gemeente

Enkhuizen

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Bierkade 1, 1601 KR te Enkhuizen

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex aan de Bierkade, gebouwd omstreeks 1900 met een oudere kern, is geplaatst op een rechthoekige plattegrond en is voorzien van een rechthoekige binnenplaats. Oorspronkelijk bestond het complex uit zes loodsën, echter de zesde loods is recentelijk gesloopt. Het complex is gesitueerd ten westen van de Bierkade met de voorgevel gericht op het oosten. De noordelijke zijgevel is gelegen aan de zuidzijde van de Donkerstraat en de westelijke achtergevel is gelegen aan de oostzijde van de Zilverstraat. Het complex deed dienst als loods waar scheepvaartartikelen vervaardigd werden. Momenteel is het door verschillende bedrijven nog als zodanig in gebruik. (1994)

Omschrijving

Het in rode baksteen opgetrokken complex kan worden opgedeeld in vier bouwdelen, waarbij de nummers twee en drie als één geheel worden beschouwd. Het complex wordt gedekt door een samengesteld dak, voorzien van verschillende typen rode en zwarte pannen. De nummers één, twee, drie en vijf lopen van de voorzijde (Bierkade) tot aan de achterzijde (Zilverstraat) door, terwijl het pand met nummer vier in het midden een binnenplaats bevat.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als zijnde een grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een industrieel complex uit omstreeks 1900 (met oudere kern). Tevens heeft het complex een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ensemblewaarde in relatie tot de bebouwing in de nabije omgeving.



Monumentnummer*: 507055

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 20 augustus 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82632/157 |

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie* |
| Enkhuizen | Enkhuizen | Noord-Holland |

| | |
|--------------|---------------------|
| Locatiennaam | Locatieomschrijving |
| Enkhuizen | Vissersbuurt |

| | | | | |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Enkhuizen | E | | | 3120 |

Omschrijving**

Omschrijving

Noordelijke LOODS, van het loodscomplex daterend uit het begin van de 20ste eeuw. De loods ligt met de korte zijde aan de Bierkade en met de lange zijde aan de Donkerstraat. De één bouwlaag en één kapverdieping tellende loods is geplaatst op een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak, voorzien van zwarte, Hollandse pannen. De voorgevel aan de zijde van de Bierkade heeft op de begane grond een dubbele houten deur, waarboven een segmentvormige strekse boog is aangebracht. Aan weerszijden van de deuropening zijn drie blokken van natuursteen ingemetseld. Links en rechts van de ingangspartij bevindt zich een segmentvormig venster door roeden in vakken verdeeld die de segmentvorm van het venster herhalen. Onder de vensters is een natuurstenen lekdorpel aangebracht. De eerste verdieping bezit in het midden boven de ingang van de begane grond een vensteropening, voorzien van een segmentvormige strekse boog waarin later een negenruitsraam is geplaatst. Op de hoeken van de vensteropening zijn blokken van natuursteen aangebracht. Twee staafankers zijn tussen de ingang en het venster aangebracht, evenals op de hoeken en de top van de gevel. In de kapverdieping is een klein rond venster geplaatst. De gevel wordt op de hoeken en langs de dakrand afgesloten met een risalerende gemetselde band. Deze band wordt aan de bovenzijde met een natuurstenen lijst beëindigd.

De zijgevel van het pand, welke grenst aan de Donkerstraat, is links op de begane grond voorzien van een zesruits venster welke aan de rechterzijde geflankeerd wordt door een houten deur met bovenlicht. Halverwege de gevel zijn over de totale breedte negen staafankers bevestigd. Op het dak bevinden zich twee dakkapellen met twaalfruits schuifraam, voorzien van een houten kroonlijst met tympaan en houten wangen. Tussen de dakkapellen bezit het dak nog een dakkapel, met tien vierruitsvensters, welke de houten daklijst onderbreekt en doorloopt in de gevel.

De achtergevel aan de zijde van de Zilverstraat heeft op de begane grond een later vergrote ingang. Rechts naast deze deur is een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



houten deur geplaatst met bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een zelfde venster als aan de voorzijde, gelegen aan de Bierkade. De topgevel bezit een rond venster. Evenals de voorgevel is de achtergevel versierd met een gemetselde, risalerende band. In de hoeken en de top van de gevel is een staafanker bevestigd.

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een industrieel pand uit het begin van de 20ste eeuw. Tevens heeft de loods een ensemblewaarde in relatie tot de aangrenzende bebouwing van het complex.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Loods



Monumentnummer*: 507056

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 20 augustus 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82632/163 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------|---------|
| Woonplaats* | | Gemeente* | | Provincie* | | | |
| Enkhuizen | | Enkhuizen | | Noord-Holland | | | |
| Straat* | Nr* | House letter* | Toev.* | Postcode* | Woonplaats* | Situering | Locatie |
| Bierkade | 2 | | | 1601 KR | Enkhuizen | | |
| Bierkade | 3 | | | 1601 KR | Enkhuizen | | |
| Kadastrale gemeente* | | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | | Grondperceel | |
| Enkhuizen | | E | | | | 3121 | |

Omschrijving**

Omschrijving

Omstreeks 1900 gebouwde LOODS, deel uitmakend van het loodscomplex en gelegen met de voorzijde (O) aan de Bierkade (het rechter gedeelte heeft als huisnummer het nummer 2; het linker gedeelte is huisnummer 3.) Het pand is gebouwd met rode baksteen op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag en een kapverdieping. Deze kapverdieping is voorzien van een kap die samengesteld is uit een schilddak voorzien van zinken pironnen(W) en een ingestoken mansardekap (O). De noklijn van beide daken ligt parallel aan de voor- en achtergevel van de loods. Het schilddak wordt bedekt door zwarte Hollandse pannen. De mansardekap is voorzien van zwarte platte pannen in combinatie met een zinken dakbedekking op de bovenste dakschilden.

De voorgevel (O) van zowel nummer 2 als nummer 3 is voorzien van een donkergroene garagedeur met een driedelig bovenlicht, waarbij ieder deel een zesruits roedenverdeling heeft. Boven de deuren zijn betonnen lateien aangebracht. De garagedeuren zijn een 20ste-eeuwse toevoeging.

De gevel is gedecoreerd met vier gele ingemetselde spekbanden en wordt bovenlangs afgesloten door een houten geprofileerde daklijst. Boven de garagedeur van nummer 3 (links) is een dakkapel met een vierruits openslaand raam geplaatst. De dakkapel is bovenlangs afgewerkt met een segmentvormig fronton. Boven de garagedeur van nummer 2 (rechts) is in het dakschild een tweeruits daklicht aangebracht.

De bakstenen die voor de achtergevel van nummer 2 en 3 zijn gebruikt zijn iets paarser van kleur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De achtergevel (W) van nummer 2 is, met uit zondering van de ingemetselde spekbanden die hier ontbreken en de aanwezigheid van drie muurankers onder de daklijst, identiek aan de voorgevel (O). Ook hier is de garagedeur een 20ste-eeuwse toevoeging.

De achtergevel (W) van nummer 3 is voorzien van twee dubbele openslaande deuren, welke beide voorzien zijn van twee vierruits bovenlichten. Onder de daklijst zijn twee muurankers aangebracht. Evenals bij nummer 2 ontbreken hier de ingemetselde spekbanden.

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als zijnde een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een industrieel pand uit omstreeks 1900. Tevens heeft de loods een ensemblewaarde in relatie tot de aangrenzende bebouwing van het complex.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Loods



Monumentnummer*: 507057

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 20 augustus 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82632/141 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Enkhuizen | Enkhuizen | Noord-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Enkhuizen | Vissersbuurt |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Enkhuizen | E | | | 4432 |
| Enkhuizen | E | | | 4679 |
| Enkhuizen | E | | | 4680 |

Omschrijving**

Omschrijving

Omstreeks 1900 gebouwde LOODS, deel uitmakend van het loodsencomplex en gelegen aan de Bierkade met de voorgevel gericht op het oosten. Het pand bestaat uit twee parallel aan elkaar gesitueerde blokken. Het gaat hierbij om een oostelijk blok en een westelijk blok, waarvan de lange zijden parallel aan de Bierkade en de Zilverstraat liggen. Hiertussen bevindt zich een binnenplaats. Deze binnenplaats is ontstaan, doordat de uiteinden van de bouwblokken grenzen aan twee andere loodsen van het complex, namelijk Bierkade 3 en Bierkade 5. Het oostelijk blok is voorzien van een mansardekap met zwarte Friese kruispannen op het onderste dakschild en een zinken dakbedekking op het bovenste dakschild. Het westelijk bouwblok heeft een schilddak met zwarte Hollandse pannen. Bij beide daken ligt de nok parallel aan de straat.

De voorgevel (O) van het pand, gelegen aan de Bierkade, is, op een gemetselde plint, gebouwd als het verlengde van de gevels van Bierkade 2 en 3, met dezelfde baksteen, gele spekbanden en geprofileerde houten daklijst. Uiterst links bevindt zich in de gevel een enkele openslaande houten deur met tweeruits bovenlicht, voorzien van een gemetselde segmentboog met metselmozaïek. Rechts hiervan is een doorgang gemaakt naar de binnenplaats. Recht boven de doorgang is in het dak een dakkapel geconstrueerd met een vierruits openslaand raam en een segmentvormig fronton.

Rechts naast de doorgang bevinden zich drie vensters met een zesruits openslaand raam. De vensters worden bovenlangs afgesloten door een ingemetselde segmentboog met gemetselde mozaïken. Deze vensters worden gevolgd door een ingangspartij, waarna er drie vensters volgen die identiek zijn aan de vensters links van de ingangspartij. Boven het eerste venster naast de ingangspartij is

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



wederom een dakkapel aangebracht. Tenslotte eindigt de gevel uiterst rechts met een enkele deur, identiek aan de deur uiterst links in de gevel.

De voorgevel (O) is voorzien van tien muurankers.

De achtergevel (W) is opgetrokken in een iets paarsere kleur baksteen dan de voorgevel (O) en is eveneens gebouwd op een gemetselde plint. De gevel wordt bovenlangs afgesloten door een geprofileerde houten daklijst. In de gevel bevinden zich in totaal acht ronde vensters met een twaalfruits gietijzeren roedenverdeling en voorzetroosters. In de gevel zijn zesentwintig muurankers aangebracht onder de daklijst en vier muurankers boven de plint.

De binnenplaats vormt een oudere kern in het geheel, te herkennen aan de soort baksteen en een aantal muurankers.

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als zijnde een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een industrieel pand uit omstreeks 1900. Tevens heeft de loods een ensemblewaarde in relatie tot de aangrenzende bebouwing van het complex.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Loods



Monumentnummer*: 507058

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 20 augustus 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82632/149 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Enkhuizen | Enkhuizen | Noord-Holland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Enkhuizen | Vissersbuurt |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Enkhuizen | E | | | 4431 |
| Enkhuizen | E | | | 4430 |

*Omschrijving***

Omschrijving

LOODS, daterend uit het begin van de 20ste eeuw. De loods ligt op het zuidelijk uiteinde van het complex en is geplaatst op een rechthoekige plattegrond. Het één bouwlaag en één kapverdieping tellende pand wordt gedekt door een zadeldak, met wolfseind op de zijde van de Bierkade, voorzien van zwarte Hollandse pannen. De nok van het dak staat loodrecht op de Bierkade. De gevel aan de zijde van de Bierkade heeft op de begane grond een grote ingang met een dubbele houten deur. Aan weerszijden van de ingang bevindt zich een vierruits rond venster. Boven de ingang is de gevel voorzien van een dubbele houten deur van een dakkapel, welke de houten geprofileerde daklijst doorsnijdt en wordt bekroond door een houten tympaan. De zijgevel van de loods is door een latere uitbouw niet duidelijk te zien. Halverwege de gevelwand zijn over de totale breedte staafankers bevestigd, welke tevens ter hoogte van de daklijst geplaatst zijn. Tussen de eerste rij ankers zijn enkele luchtgaten gemetseld.

De achtergevel aan de zijde van de Zilverstraat heeft op de begane grond twee ronde vensters met een twaalfruits gietijzeren roedenverdeling en voorzetroosters. Aan beide zijden van deze vensters bevindt zich een staafanker. Boven de vensters bevinden zich drie staafankers met aan weerszijden een kruisvormig muuranker. De kapverdieping bezit een tweeluk van hout. In de topgevel zijn nog drie staafankers bevestigd.

Waardering

De loods is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, als zijnde een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een industrieloops uit omstreeks 1900. Tevens heeft de loods een ensemblewaarde in relatie tot de aangrenzende bebouwing van het complex.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Loods