



Complexnummer: 507059

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Snouck van Loosenhuis

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

15029, 507060, 507061, 507062, 528080

Woonplaats

Enkhuizen

Gemeente

Enkhuizen

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Dijk 34, 1601 GJ te Enkhuizen

Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

Het Snouck van Loosenhuis-complex bestaat uit een achttiende-eeuws woonhuis met koepel ofwel het SNOUCK VAN LOOSENHUIS, een aangebouwd, negentiende-eeuws BEJAARDENTEHUIS, een TUINHUIS, een TUINMUUR en een PRIEEL.

Het woonhuis met koepel kwamen in 1742 tot stand op initiatief van koopman en burgemeester Dirk Semeyns van Loosen (1696-1757). In 1786 kwam het pand in handen van zijn neef Dirk Elias van Loosen (1738-1812). Op diens initiatief werden twee belendende percelen gekocht en werd het pand aan de linkerzijde vergroot. Hierdoor kreeg het pand een centrale gang met aan weerszijden rijk gedecoreerde kamers: links kamers in neoclassicistische stijl en rechts kamers in rococostijl. In 1893 werd het woonhuis naar het ontwerp van de Amsterdamse architect C.B. Posthumus Meyes fors uitgebreid. Dit geschiedde in opdracht van de stichting Snouck van Loosen die ontstaan was uit de nalatenschap van de in 1885 overleden Margaretha Maria Snouck van Loosen. In haar testament had zij te kennen gegeven dat haar nalatenschap aangewend moest worden voor de opvang van ongehuwde vrouwen of weduwen. Na haar dood werd aan de achterzijde van het Snouck van Loosenhuis de voornoemde aanbouw gerealiseerd en werd het geheel in gebruik genomen als damestehuis. Bij de totstandkoming werden het achttiende-eeuwse trappenhuis en achterhuis gesloopt. Daarvoor in de plaats ontstond een nieuw achterhuis met acht appartementen en een trappenhuis. In de tijd dat het opvanghuis tot stand kwam moeten ook het in chaletstijl uitgevoerde tuinhuis, de tuinmuur en het prieel gebouwd zijn. De tuinaanleg, die buiten de bescherming valt, is naar alle waarschijnlijkheid aan Hendrik Copijn toe te schrijven. Copijn werkte veel samen met firma Moerkoert uit Utrecht. Deze firma leverde het prieel in cementrustiek in 1892.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het woonhuis, dat prominent aan de Oude Haven van Enkhuizen is gelegen, bevindt zich vooraan op het perceel en is voorzien van een hardstenen stoep met stoeppalen en trap aan de voorzijde. Ter rechterzijde bevindt zich een koepel die met een korte, vermoedelijk negentiende-eeuwse gang verbonden is aan het woonhuis. Aan de voorzijde van de koepel zijn smeedijzeren hekken en een hardstenen stoep met stoeppalen aanwezig. Aan de achterzijde van het woonhuis bevindt zich het vrouwenopvangtehuis uit de negentiende eeuw. In het verlengde van dit bouwdeel ontspringt de tuinmuur die verder evenwijdig aan de H.J. Schimmelstraat loopt. Het in chaletstijl uitgevoerde tuinhuis bevindt zich links achter op het perceel. Rechts achter op het perceel is het prieel gesitueerd.

Waardering van het complex

Het complex is van algemeen belang

- uit cultuurhistorisch oogpunt als belangrijkste nog bestaande achttiende-eeuwse koopmanswoning van Enkhuizen;
- uit cultuurhistorisch oogpunt als voorbeeld van een in 1893 door een charitatieve instelling gesticht damestehuis;
- uit architectuur- en bouwhistorisch oogpunt vanwege de typologie, architectonische concepten, gehanteerde stijlvormen en toegepaste constructie;
- vanwege het belang van de gebouwen voor het oeuvre van de architect C.B. Posthumus Meyes en de firma Moerkoert;
- vanwege de ensemblewaarde door de samenhang van de opstallen;
- als beeldbepalend complex op de dijk in Enkhuizen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 15029

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 februari 1966
Kadaster deel/nr	82775/153

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Enkhuizen		Enkhuizen		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dijk	34			1601 GJ	Enkhuizen		
Dijk	36			1601 GJ	Enkhuizen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Enkhuizen		F				3350	

Omschrijving**

Inleiding

Het Snouck van Loosenhuis bestaat uit een achttiende-eeuws woonhuis met koepel. Beide zijn gesitueerd op de Dijk in de Oude Haven van Enkhuizen. De zeer vermogende koopman en burgemeester Dirk Semeyns van Loosen (1696-1757) was de bouwheer. In 1786 kwam het pand in handen van zijn neef Dirk Elias van Loosen (1738-1812). Op diens initiatief werden twee belendende percelen gekocht en werd het pand aan de linkerzijde vergroot. Hierdoor kreeg het pand een centrale gang met aan weerszijden rijk gedecoreerde kamers: links kamers in neoclassicistische stijl en rechts kamers in rococostijl. In 1893 kwam aan de achterzijde een forse vleugel tot stand voor de opvang van zes of acht ongehuwde vrouwen of weduwen. Hiertoe werden het achttiende-eeuwse trappenhuis en het achterhuis gesloopt. Daarvoor in de plaats ontstond een nieuw achterhuis met acht appartementen en een nieuw trappenhuis. Verder werden installaties aangebracht en nieuwe plafondschilderingen geplaatst.

Omschrijving

Het WOONHUIS kent een centrale gang met rijke vertrekken aan weerszijden. De voorgevel is voorzien van twee soorten natuursteen. Zo is de plint met hardsteen bekleed en de rest met Oberkirchner zandsteen. De voorgevel is zes traveeën breed en kent een ingang in de vierde travee van links. Het linker geveldeel in neoclassicistische stijl oogt vrij sober. Het rechter geveldeel is vormgegeven in rococostijl en is weelderig versierd met wapenschilden en siervazen. Voor de gevel bevinden zich een hoge stoep met stoeppalen en kettingen. Inwendig: centrale gang met marmeren lambrisering en vloer, stucreliefs als supraporten, panelen en plafonds; vier deuren in gezwenkte omlijstingen. Rechts vertrekken met omlijsting van de gesneden vleugeldeuren. Achterkamer met schouw met marmeren mantel en snijwerk op de boezem, waarin schilderstukje door de Haagse schilder Pieter Terwesten. Beide kamers met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



donkerrood velours d'Utrecht bespannen. In de achterkamer twee servieskasten naast de schouw. Plafondindeling oud. Linker vertrek, aangekleed door Posthumus Meyes met achttiende-eeuwse elementen, vertrek lambris waarboven goudleer uit 1742; schouw met marmeren mantel en gesneden boezem waarin schilderstuk door Mattheus Terwesten, 1742. Plafond met oude indeling. Koepel met buffetkast en schouw met grijs marmeren mantel. Betimmering. Plafond met geschilderde medaillons en middenstuk. De voorgevel van de koepel is eveneens uit hardsteen en Oberkirchner zandsteen opgetrokken en in rococostijl gestileerd. De voorgevel met kuifstuk kent een driezijdige sluiting door afschuinde hoeken aan weerszijden. In de gevelvlakken is telkens één venster gevat. Voor de gevel bevindt zich een hardstenen stoep met stoeppalen, ter hoogte van de afgeschuinde hoeken staan smeedijzeren hekken. Inwendig bezit de koepel nog veel elementen uit de bouwtijd: een beschilderd plafond, betimmeringen, een schouw, een buffetnis en een secreteet. De woning en de koepel worden van elkaar gescheiden door een poortje met een bekroning.

Waardering

Het WOONHUIS en de koepel zijn van algemeen belang: - vanwege de architectuurhistorische waarde door de bouwgeschiedenis, vanwege de esthetische kwaliteiten, de toegepaste ornamentiek, detaillering en bewaard gebleven interieurelementen; - vanwege de zeldzaamheidswaarde van met name het interieur van het woonhuis en de koepel; - vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een achttiende-eeuws woonhuis; - vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507060

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82631/175

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Enkhuizen		Enkhuizen		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dijk	34			1601 GJ	Enkhuizen		
Dijk	36			1601 GJ	Enkhuizen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Enkhuizen		F				3350	

Omschrijving**

Omschrijving

In neo-Renaissancetijl uitgevoerd BEJAARDENTEHUIS op trapeziumvormige plattegrond bestaande uit souterrain, parterre, verdieping en kapverdieping onder afgeknot schilddak met zwarte kruispan. Het afgeknotte deel van het schilddak heeft rondom een houten kroonlijst. Het schilddak wordt aan de deels tegen het Snouck van Loosenhuis aangebouwde voorzijde (W), de straatzijde (N), en aan de rechterzijde (Z) doorbroken door drie gelijkvormige kleine dakkapellen. Aan de achterzijde (O) wordt het schilddak doorbroken door één grote dakkapel. Aan de noordzijde heeft het afgeknotte deel van het schilddak een schoorsteen.

Het muurwerk is opgebouwd uit rode baksteen op een natuurstenen plint. Ter decoratie zijn de souterrainvensters aan de rechter- (Z), de achterzijde (O) en de linkerzijde (N) voorzien van natuurstenen aanzet- en sluitstenen. De vensters op parterre en verdieping van genoemde gevels hebben zandstenen aanzet- en sluitstenen. Voornoemde vensters zijn voorzien van natuurstenen lekdorpels. De decoratie bestaat voorts onder meer uit natuurstenen cordonlijsten, grotendeels natuurstenen hoekpunten met dito bossing en een vrijwel rondomgaand fries dat bestaat uit rood-gele tegels met siermotief.

Aan de voorzijde (W), in de restruimte tussen Dijk 38 en de aanbouw, bevindt zich een binnenstraat die ter hoogte van het souterrain voorzien is van twee schuifvensters met een vierruits roedenverdeling.

De asymmetrische linkerzijde (N) bestaat uit twee geveldelen, waaronder een licht uit de gevel naar voren komende hoekrisaliet geheel rechts. De hoekrisaliet heeft een vensteras en het linker geveldeel heeft vier vensterassen. De vensteras van de hoekrisaliet bevat ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping twee gekoppelde vensters. Ter hoogte van het souterrain heeft de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoekrisaliet vierruits schuifvensters. De gekoppelde schuifvensters op de parterre worden met elkaar verbonden door middel van een kolonnet en hebben beide een tweeruits bovenlicht en een gezamenlijke ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld. In het metselmozaïek bevindt zich een plaquette. De vensters op de verdieping hebben een getoogd bovenlicht. Op de kapverdieping zet de risaliet zich voort in een zandstenen balustrade. De hoeken van de risaliet zijn ter hoogte van het souterrain en op de parterre uitgevoerd in natuursteen en voorzien van dito bossering. De rechterhoek van de risaliet valt samen met de hoek van de gehele noordgevel. Op de verdieping heeft de risaliet aan weerszijden een pilaster met zandstenen basement en dito kapiteel.

De vensterassen van het linker geveldeel hebben ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping overwegend vierruits schuifvensters. De vensters op de parterre zijn geplaatst onder een ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld. In het voordakschild bevindt zich recht boven de tweede, derde en vierde vensteras een dakkapel met éénruits venster. De dakkapellen worden bekroond met fronton en zijn aan weerszijden voorzien van een pilaster.

De symmetrische achterzijde (O) bestaat uit drie geveldelen, waaronder een licht uit de gevel naar voren komende middenrisaliet. De middenrisaliet bevat twee vensterassen. Ter hoogte van het souterrain heeft de middenrisaliet een natuurstenen trap met dito gebosseerde blokken. De van een balustrade voorziene trap heeft op maaiveldniveau een paneeldeur en leidt naar een paneeldeur met drieruits bovenlicht op de parterre. Beide deuren bevinden zich in de rechter vensteras. Zowel de deur op de parterre als de deur ter hoogte van het souterrain hebben een ijzeren harnas en zijn respectievelijk voorzien van een en twee glaspanelen. Beide deuren hebben een natuurstenen omlijsting. De omlijsting ter hoogte van het souterrain bestaat uit twee geblokte pilasters en een hoofdgestel en de omlijsting op de parterre bestaat uit twee pilasters en een kroonlijst. Voornoemd bovenlicht op de parterre wordt geflankeerd door kleine pilasters en bekroond met een van schelpmotief voorzien fronton. Op de verdieping bevat de rechter as nog een getoogd bovenlicht. De linker as heeft op zowel parterre als verdieping een schuifvenster. Laatstgenoemd venster heeft een getoogd bovenlicht. Dit venster en het zich in de rechter as bevindende bovenlicht zijn door middel van een uit pilasters en rondbogen bestaande zandstenen omlijsting verbonden met een plaquette. De plaquette, met daarop in vergulde letters de tekst: Snouck van Loosen Stichting 1892, wordt bekroond met schelpmotief. Op de kapverdieping bevindt zich een grote dakkapel met zandstenen pilasters en dito fronton met ijzeren hijsbalk. De dakkapel, die aan weerszijden geflankeerd wordt door een zandstenen balustrade, heeft een dubbele houten deur met twee glaspanelen. De geveldelen aan weerszijden van de risaliet bevatten elk een vensteras. De assen hebben ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping een vierruits schuifvenster. De vensters op de parterre zijn alle geplaatst onder een ontlastingsboog met metselmozaïek in het spaarveld.

De rechterzijde (Z) is spiegelbeeldig aan de eerder besproken linkerzijde (N); alleen zijn aan deze zijde de souterrainvensters niet voorzien van ijzeren tralies.

Het interieur van de aanbouw bevat ter hoogte van het souterrain, op de parterre en op de verdieping een centrale gang met vertrekken aan weerszijden. De gangen op parterre en verdieping hebben rijk uitgevoerde houten deurposten en een aansluitende houten lambrizing met aan de onderzijde een plint die is opgebouwd uit blauw-witte en wit-blauwe tegels.

Waardering

Het in neo-Renaissancestijl uitgevoerde bejaardentehuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als hoofdonderdeel van de 19de-eeuwse uitbreiding van het Snouck van Loosenhuiscomplex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Sociale zorg, liefdadigheid

Bejaardentehuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507061

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82631/186

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Enkhuizen	Enkhuizen	Noord-Holland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Enkhuizen	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Enkhuizen	F			3350

Omschrijving**

Omschrijving

Op vrijwel rechthoekig grondplan in Chaletstijl gebouwd TUINHUIS bij het Snouck van Loosenhuiscomplex bestaande uit een bouwlaag onder een uit zadel- en schildak samengestelde kap. De kap is bedekt met zink en voorzien van drie pironnen. Langs de dakrand heeft de kap rijk houtsnijwerk. Het tuinhuis bestaat uit een loggia (W) en een serre (O). Het tuinhuis heeft een houtskelet met houten wanden en staat op een gecementeerde voeting.

De serre heeft aan de voorzijde (Z) een licht naar voren springende middenpartij onder zadeldak. Het zadeldak wordt bekroond met een makelaar en is tussen de windveren voorzien van houten kraaldelen. De middenpartij heeft een dubbele deur met twee zesruits glaspanelen en een venster met vierruits roedenverdeling aan weerszijden. Aan de beide zijkanten heeft de middenpartij een smal tweeruitsvenster. Rechts van de middenpartij heeft de serre een dubbele deur met twee glaspanelen met zesruits roedenverdeling en een tweeruitsvenster aan weerszijden. De rechterzijde van de serre (O) heeft een vierruitsvenster dat aan weerszijden geflankeerd wordt door een tweeruitsvenster. De linkerzijde (W), die de loggia van de serre scheidt is blind.

Links (W) van de voornoemde middenpartij bevindt zich de loggia. De loggia heeft aan de voorzijde (Z) een ingang, die is omgeven door een opengewerkte houten wand met onder meer houten spijlen aan de onderzijde en dito palmetten aan de bovenzijde. De linkerzijde (W) van de loggia bestaat uit een vergelijkbare opengewerkte wand, zonder ingang. De achterwand (N) van het tuinhuis is blind en tegen de noordelijk gelegen tuinmuur aangebouwd.

Waardering

Het in Chaletstijl uitgevoerde tuinhuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als historisch-

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



functioneel onderdeel van de 19de-eeuwse uitbreiding van het Snouck van Loosenhuiscomplex.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinhuis



Monumentnummer*: 507062

Status rijksmonument
Inschrijving register* 20 mei 1997
Kadaster deel/nr 82632/72

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Enkhuizen Enkhuizen Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Enkhuizen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Enkhuizen F 3350

Omschrijving**

Omschrijving :

Ecclectische, in hoofdzaak uit rode baksteen opgebouwde TUINMUUR bij het Snouck van Loosenhuiscomplex die aan de tuinzijde (Z) is aangesmeerd met cement. Aan de straatzijde (N) is de muur voorzien van een uit baksteen en natuursteen opgebouwde plint en zeven pilasters met natuurstenen basement. Vrijwel de gehele muur wordt aan de bovenzijde afgesloten met een natuurstenen lijst. De muur heeft 7 traveeën met ruitvormige siermotieven in gele en rode baksteen. De uitgespaarde traveeën zijn aan de bovenzijde voorzien van twee rijen muizetand. Uiterst rechts heeft de muur een paneeldeur met natuurstenen omlijsting. De omlijsting bestaat uit twee geblokte pilasters en een boven de rest van de muur uitstekend hoofdstel. De deur wordt bereikt via een uit drie treden bestaande natuurstenen stoep.

Waardering:

De tuinmuur is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van de 19de-eeuwse uitbreiding van het Snouck van Loosenhuiscomplex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 528080

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 maart 2006
Kadaster deel/nr	82845/59

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Enkhuizen		Enkhuizen		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dijk	34			1601 GJ	Enkhuizen	Bij	
Dijk	36			1601 GJ	Enkhuizen	Bij	
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Enkhuizen		F				3350	

Omschrijving**

Inleiding

Het prieel werd in oktober 1892 geleverd, in aansluiting op de vernieuwing van de tuinaanleg. Het werd geleverd door de firma Moerkoert. Deze Utrechtse firma werkte veel samen met Copijn uit Groenekan, de vermoedelijke maker van het tuinontwerp voor het Snouck van Loosenhuis. Het bedrijf was gespecialiseerd in het - veelal seriematig - vervaardigen van kunstgrotten, -rotsen, sierwanden en schijnruïnes. Het prieel is vervaardigd in cementrustiek, een techniek van gewapende cementbouw. Het wekt de indruk uit boomstammen en takken te zijn samengesteld. Mogelijk is het prieel in prefab elementen aangevoerd en ter plaatse samengesteld en afgewerkt. Zeker is dat het geschilderd was toen het werd afgeleverd.

Omschrijving

Het PRIEEL betreft een vijfhoekig bouwsel uit een skelet van als boomstammen uitgevoerde stijlen. De twee achterwanden in de hoek zijn gesloten. De zijden aan de tuin zijn open gelaten. Aan twee tuinzijden zijn tussen de stijlen lage, boomtakvormige hekwerken aanwezig. De stijlen met schoren - uitgevoerd als gebogen takken - dragen een tentdak.

De stijlen, waarvan oorspronkelijk drie geïntegreerd waren in de gesloten wanden, bestaan uit ijzeren buizen met een witgrijze cementbedekking. Het cement is ruw bewerkt om een schorsachtige uitstraling te verkrijgen. De gesloten wanden bestaan uit gaas waarover de cementbedekking is aangebracht. Ze zijn verfraaid met druivenranken bovenaan. Thans is één van de twee gesloten wanden vervangen door een houten afscheiding. De dakrand is gewapend met cirkelvormige wapening die verbonden is met de stijlen. Het dak zelf bezit intern betonijzer en gaas. Plaatselijk zijn in de cementbedekking afdrukken van verdwenen consoles of bekroningen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aanwezig. Sommige onderdelen, met name de knoppen op de stammetjes, lijken een lichtbruine, okergele kleur te bezitten.

Waardering

Het prieel is van algemeen belang:

- uit architectuur- en bouwhistorisch oogpunt vanwege de toegepaste constructiewijze, detaillering, ornamentiek en esthetische kwaliteiten;
- uit tuinhistorisch oogpunt als onderdeel van een aan het eind van de negentiende eeuw aangelegde tuin, waarin tevens een waterput gesitueerd is die stilistisch verwantschap vertoont;
- vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van het complex;
- vanwege het belang voor het oeuvre van de firma Moerkoert;
- vanwege de uniciteit en zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Priëel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument