



Complexnummer: 507066

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Snouck van Loosen Ziekeninrichting

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

507067, 507068

Woonplaats

Enkhuizen

Gemeente

Enkhuizen

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Vijzelstraat 24, 1601 NK te Enkhuizen

Complexomschrijving

Inleiding

ZIEKENHUISCOMPLEX bestaande uit een HOOFDGEBOUW met nabijgelegen ZUSTERHUIS. De eerste steen van het in 1900 voltooide complex werd, volgens herdenkingsplaquette in het portaal aan de voorzijde (O) van het hoofdgebouw, gelegd in 1899. Het door C.B. Posthumus Meyjes in overgangsarchitectuur ontworpen ziekenhuiscomplex werd gebouwd in opdracht van de stichting Snouck van Loosen, die ontstaan is uit de nalatenschap van de in 1885 overleden Maria Magdalena Snouck van Loosen.

N.B. Zowel de linker- (Z) als de rechtervleugel (N) respectievelijk in 1958 en in 1932 aan het hoofdgebouw toegevoegd vallen buiten de bescherming evenals de westelijke aanbouw aan de achterzijde. De genoemde wijzigingen hebben evenwel het monumentale karakter van het hoofdgebouw niet geschaad.

Complex-omschrijving.

Het complex van de Snouck van Loosen ziekeninrichting omvat de kern van het hoofdgebouw en het vrijstaande zusterhuis, beide opgetrokken in baksteen met natuurstenen accenten onder met rode geglazuurde kruispannen gedekte daken, waarbij het hoofdgebouw rijker is gedecoreerd dan het sober gehouden zusterhuis. Het hoofdgebouw is met de noklijn evenwijdig gelegen aan de westzijde van de Vijzelstraat, het zusterhuis bevindt zich midden op het binnenterrein.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het in overgangsarchitectuuruitgevoerde complex van de Snouck van Loosen ziekeninrichting is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als vrijwel gaaf bewaard gebleven voorbeeld van kleinschalige ziekenhuisarchitectuur rond de eeuwwisseling alsook wegens de verbondenheid met de voor Enkhuizen zo belangrijke Snouck van Loosenstichting.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507067

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82632/55

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Enkhuizen	Enkhuizen	Noord-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Enkhuizen	E			4916
Enkhuizen	E			5055

Omschrijving**

Omschrijving

Op rechthoekige grondplan gebouwd en 15 vensterassen tellend, HOOFDGEBOUW, van de Snouck van Loosen ziekeninrichting bestaande uit kelder, parterre, verdieping en kapverdieping onder een samengestelde kap (een groot afgeknot schilddak met een aantal kleinere schilddaken met piron) met rode geglazuurde kruispan. Aan de straatzijde (O) wordt de kap doorbroken door zeven dakkapellen. Aan de achterzijde (W) wordt de kap doorbroken door vijf dakkapellen en een forse vierkante schoorsteen in rode baksteen.

Het muurwerk is in hoofdzaak opgebouwd uit rode baksteen en wordt bij de vensters gecombineerd met natuurstenen onderdorpels en zandstenen aanzetstenen.

De symmetrische voorgevel (O) staat op een uit grijze baksteen en natuursteen opgebouwde plint en heeft vijf geveldelen, waaronder een middenrisaliet en twee hoekrisalieten. De middenrisaliet is breder dan de beide hoekrisalieten en heeft een breder formaat dakkapel dan de hoekrisalieten. Deze dakkapel is net als de dakkapellen van de hoekrisalieten geplaatst onder een schilddak met loden piron en loopt net als de andere twee aan de onderzijde door in de gevel.

De middenrisaliet bevat drie vensterassen. De centrale as heeft op de parterre de ingangspartij met portaal en natuurstenen omlijsting. Boven de van wapenschilden en complexnaam voorziene omlijsting bevindt zich een natuurstenen waterlijst. Het portaal met herdenkingsplaquette uit 1899 heeft een rib-gewelf en wordt bereikt via een uit drie treden bestaande natuurstenen stoep. Op de verdieping heeft de as een gekoppeld venster dat is samengesteld uit een vierruits draaivenster met een smal tweeruitsvenster aan weerszijden. Op de kapverdieping zet de as zich voort in het gekoppelde venster van de dakkapel dat, net als het gekoppelde venster op de verdieping, is samengesteld uit een vierruits draaivenster en een smal tweeruitsvenster aan weerszijden. De as ter linker- en ter rechterzijde hebben een getoogd vierruits draaivenster op de parterre en een vierruits draaivenster op de verdieping. De middenrisaliet

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 20 july 2024



is net als de hoekrisalieten voorzien van hoeklisenen waartussen zich langs de dakgoot en onder de dakkapel een rondboogfries bevindt.

De terugliggende gevelvlakken, tussen middenrisaliet en hoekrisalieten, hebben twee identieke vensterassen met getoogd vierruits draaivenster op de parterre en vierruits draaivenster op de verdieping. In het voordakschild bevindt zich recht boven deze assen een dakkapel met twaalfruits draaivenster. De dakkapellen hebben een pangedekt lessenaardak en zinken zijden. De teruggelegen geveldelen hebben beide een in rode en gele baksteen uitgevoerd fries boven een deels in de risalieten doorlopende zandstenen lijst.

De hoekrisalieten hebben elk één vensteras groot getoogd houten meerruitsvenster op de parterre en gekoppelde vensterpartij op de verdieping, samengesteld uit een vierruits draaivenster met twee smalle houten tweeruitsvensters aan weerszijden. De as zet zich op de kapverdieping voort in het gekoppelde venster van de dakkapel dat is samengesteld uit twee vensters. Alle vensters aan de voorzijde zijn van hout, hebben een natuurstenen lekdorpel en zijn voorzien van een bovenlicht met meerruitsroedenverdeling.

De in oorsprong symmetrische achtergevel staat op een uit grijze baksteen en natuursteen opgebouwde plint en telt net als de voorgevel vijf geveldelen, waaronder een middenrisaliet en twee hoekrisalieten. De middenrisaliet en de hoekrisalieten zijn, in tegenstelling tot de risalieten aan de voorgevel, van gelijke breedte. Aan de bovenzijde van de achtergevel bevindt zich een over de gehele gevel doorlopende sierstrook in gele baksteen. De voornoemde dakkapellen aan deze zijde zijn op regelmatige afstand van elkaar geplaatst, evenwel niet recht boven de vensterassen zoals aan de voorzijde. De dakkapellen hebben zinken zijden en twaalfruits draaivensters en zijn geplaatst onder een pangedekt lessenaardak.

De rechter hoekrisaliet bevat zowel op de parterre als op de verdieping een gekoppeld venster. Het venster op de parterre is samengesteld uit twee vierruits draaivensters en het venster op de verdieping is samengesteld uit een vierruits draaivenster met een smal houten tweeruitsvenster aan weerszijden. De linker as bevat zowel op de parterre als op de verdieping een vierruits draaivenster. De vensters van de rechter hoekrisaliet zijn van hout en hebben een bovenlicht met meerruitsroedenverdeling.

Het terugliggende geveldeel, tussen rechter hoekrisaliet en middenrisaliet, bevat één vensteras met op zowel parterre als verdieping een deuropening met meerruits bovenlicht. Op de verdieping geeft de deur toegang tot een balkon met houten balustrade.

De middenrisaliet heeft vier, van links naar rechts, in lengte toenemende glas-in-lood-vensters die zorgen voor de lichttoetreding van het aan deze zijde gelegen trappenhuis. Onder deze vensters bevindt zich links op de parterre en rechts op maaiveldhoogte een deuropening. Tussen de beide deuropeningen bevindt zich op de parterre een vierkant venster met vierruitsroedenverdeling. Alle aan deze zijde beschreven vensters hebben een natuurstenen lekdorpel.

Waardering

Het oorspronkelijk, in overgangsarchitectuur uitgevoerde hoofdgebouw is van algemeen belang als beeldbepalend en historisch-functioneel onderdeel van het complex Snouck van Loosen ziekeninrichting wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Ziekenhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507068

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82632/39

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Enkhuizen	Enkhuizen	Noord-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Enkhuizen	E			5054

Omschrijving**

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd ZUSTERHUIS van de Snouck van Loosen ziekeninrichting, bestaande uit kelder, parterre en kapverdieping onder afgeknot schilddak met rode geglazuurde kruispannen. De kap wordt aan elke zijde doorbroken door een dakkapel met pangedekt lessenaardak en zinken zijden.

Het muurwerk is, afgezien van de rondomgaande in gele baksteen uitgevoerde strook aan de bovenzijde van de gevels, opgebouwd uit rode baksteen boven een plint die is opgebouwd uit grijze baksteen en natuursteen.

De voorzijde (O) heeft drie traveeën. De centrale travee heeft op de parterre een deur met glaspanelen en een getoogd meerruits bovenlicht, twee gekoppelde eenruitsvensters met vierruits bovenlicht op de verdieping en vier gekoppelde eenruitsvensters met vierruits bovenlicht in de dakkapel op de kapverdieping. De linker- en rechtertravee hebben op de verdieping beide drie gekoppelde tweeruitsvensters met een achtruits bovenlicht.

De in oorsprong waarschijnlijk blinde rechtergevel (N) heeft op de kapverdieping nog een dakkapel met een van een twaalfruits bovenlicht voorzien draaivenster.

De achterzijde (W) heeft, net als de voorzijde (O), drie traveeën. De centrale travee heeft op de parterre twee gekoppelde getoogde vensters met negenruitsroedenverdeling van klein formaat met daarboven twee gekoppelde vensters met meerruitsroedenverdeling, eveneens van klein formaat. Op de verdieping heeft de as twee smalle gekoppelde vensters met een meerruits bovenlicht. Op de kapverdieping zet de as zich voort in het draaivenster met twaalfruits bovenlicht van de dakkapel. De linker travee heeft op zowel parterre als verdieping een vierruits draaivenster met meerruits bovenlicht. De rechter travee heeft twee gekoppelde vierruits draaivensters met meerruits bovenlicht op de parterre en heeft op de verdieping een venster met een origineel meerruits bovenlicht.

De linkerzijde (Z) heeft rechts op de parterre nog een dubbele houten paneeldeur met gekoppeld meerruits bovenlicht en een venster

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met origineel meerruits bovenlicht op de verdieping. De dakkapel heeft een draaivenster met twaalfruits bovenlicht.

Het interieur van het zusterhuis bevat nog een kleine voorhal met wanden in beige en bruine baksteen boven een uit beige en gele baksteen samengestelde plint, die wordt afgesloten met een bruine tegelrand.

Waardering

Het in sobere overgangsarchitectuur uitgevoerde zusterhuis is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex Snouck van Loosen ziekeninrichting.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Appartementengebouw

Functie

Verpleegstershuis