



**Complexnummer: 507112**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Woningbouwcomplex

#### Aantal complexonderdelen

6

#### Monumentnummers van complexonderdelen

507113, 507114, 507115, 507116, 507117, 507118

#### Woonplaats

Harlingen

#### Gemeente

Harlingen

#### Provincie

Fryslân

#### Locatie van het hoofdoject

Nieuweweg 2, 8861 XS te Harlingen

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Het SOCIALE WONINGBOUWCOMPLEX bestaande uit arbeiderswoningen, dat gebouwd is in het Havengebied van Harlingen tussen 1909 en 1911, is in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen gerealiseerd. De bouwvereniging begon als woningcorporatie te werken in 1907; zij kwam voort uit de activiteiten van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen. Deze maatschappij is in 1784 opgericht en heeft in de loop der tijd een belangrijke rol gespeeld in zaken aangaande de sociale woningbouw. De woonomstandigheden in de stad waren in die tijd nog verre van goed en de woningnood was hoog. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16-12-1908 werden 21 woningen in Harlingen onbewoonbaar verklaard, een aantal andere stond op de nominatie dat te worden en het zag ernaar uit dat nog meer woningen zouden volgen. Eén van de eerste plannen van de Bouwvereniging Harlingen, dat de woningnood in de stad enigszins kon verminderen, was de bouw van een aantal woningen op een terrein aan de Havenweg: in 1908 werden 25 huizen aanbesteed aan aannemer S. Bootsma uit Franeker, die door de heer Lofvers (Zwolle) in traditionele stijl waren ontworpen. De woningen werden gebouwd aan de Havenweg, de Nutstraat en de Dwarsstraat (deze laatste zijn inmiddels afgebroken en blijven dus buiten beschouwing). Gezien de blijvende hoge woningnood werd in 1910 in hetzelfde gebied een tweede oplevering van in totaal acht huizen gedaan: aan de Havenweg, de Caspar de Roblesstraat, de Nieuweweg en de Nutstraat. Architect was L. Torenbeek en aannemer R. Krijtenburg uit Harlingen, die de bouwwerkzaamheden kon uitvoeren voor een bedrag van f30.624,-. Ook deze woningen zijn in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd. Niet alle woningen komen in aanmerking voor de bescherming van rijkswege: beschermd zijn de woningen Havenweg nr. 39 (1910) en nr. 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53 (1909), Nutstraat nr. 3 (1910) en nr. 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19 en 8; 10; 12; 14; 16 (1909), Caspar di Roblesstraat nr. 2B (1910) en Nieuweweg

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



nr. 2 en 4 (1910). De overige woningen, die in dezelfde periode op dat terrein werden gebouwd en nog bestaan, zijn te veel verschaald.

Wat betreft het INTERIEUR: alléén het interieur van de woning Caspar di Roblesstraat nr. 2B komt in aanmerking voor bescherming van rijkswege.

De woningen worden in verschillende types onderverdeeld:

Type A: Nieuweweg 2; 4 bouwjaar 1910

Type B: Havenweg 39 ,, 1910

Nutstraat 3 ,, 1910

Caspar di Roblesstraat 2B ,, 1910

Type C: Havenweg 41; 5 ,, 1909

Type D: Havenweg 43; 45; 47; 49; 51 ,, 1909

Nutstraat 5; 7; 9; 11; 13 ,, 1909

Nutstraat 10; 12; 14; 16 ,, 1909

Type E: Nutstraat 8 ,, 1909

Type F: Nutstraat 15; 17; 19 ,, 1909

#### Omschrijving

Type A: Heeft rechthoekige plattegrond, twee onder één kap-blok onder gebroken schilddak en spiegelbeeldige indeling.

Voorgevelindeling: voordeur in het middenrisaliet, aan weerskanten ervan drie vensters. Venster in de dakkapel. Het interieur omvatte een portaal, een keuken, een kamer en een slaapkamer.

Type B: Heeft rechthoekige plattegrond, blok met topgevel onder zadeldak. Voorgevelindeling: voordeur met twee vensters ernaast. In de top een venster. Indeling interieur: gang, woonkamer, slaapkamer, keuken.

Type C: Heeft rechthoekige plattegrond met uitstekende berging, blok onder zadeldak. Voorgevelindeling: Voordeur met aan weerszijden respectievelijk één en twee vensters. In de dakhelling een dakkapel. Indeling interieur: gang, woonkamer, slaapkamer, keuken, bijkeuken, achterkamer.

Type D: Dit type is het meest voorkomend en heeft een rechthoekige plattegrond met uitstekende berging, onder zadeldak. Voorgevel-indeling: voordeur met aan één kant twee vensters. Dakkapel in dakhelling. Indeling interieur: hal, woonkamer, slaapkamer, keuken, berging.

Type E: Verschilt van type D in de breedte van de - hier smallere - berging.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Type F: De plattegrond heeft de vorm van een onregelmatig trapezium. Het hoekblok wordt bedekt door een samengestelde schilddak. Gevelindeling aan de Nutstraat: voordeur met links twee vensters en rechts een dubbel venster. Op de hoek een venster met erboven een klokvormige dakkapel. Gevel aan de Dwarsstraat: drie vensters. De verschillen tussen de types, met name in de gevelindeling en de afmetingen, zijn ondergeschikt aan de visuele eenheid van het geheel binnen het stratenpatroon. De verschillende typen kenmerken zich door de eenvoudige maar verzorgde detaillering. Op enkele uitzonderingen na hebben alle woningen een achtertuintje of een binnenplaatsje. De hoekwoning aan de Havenweg is in een latere tijd gepleisterd. De woningen zijn in de loop der tijd door de Bouwvereniging gerenoveerd. De oorspronkelijke houten deuren zijn vervangen, alsmede de oorspronkelijke dakkapellen.

#### Waardering

Het sociale woningbouwcomplex in het Havengebied te Harlingen is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal economische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de in aanzienlijke mate aanwezige architectonische gaafheid van het interieur van het complex-onderdeel Caspar di Roblesstraat nr. 2B;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507113

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82656/34

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Harlingen		Harlingen		Fryslân			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Nieuweweg	2			8861 XS	Harlingen		
Nieuweweg	4			8861 XS	Harlingen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Harlingen		A				9881	
Harlingen		A				9927	
Harlingen		A				9926	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Het blokje ARBEIDERSWONINGEN aan de Nieuweweg 2 en 4 is in 1910 gebouwd naar ontwerp van architect L. Torenbeek; aannemer was R. Krijtenburg uit Harlingen. De woningen horen bij het sociale woningbouwcomplex van het Havengebied, dat gerealiseerd werd in de periode 1909-1911 in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen. De woningen zijn in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd. Deze twee-onder-één-kap woningen zijn van het type A (zie de bijbehorende complexbeschrijving). Het blok is naar het noord-oosten georiënteerd en heeft geen vóór- of achtertuint.

#### Omschrijving

De twee-onder-één-kap woningen aan de Nieuweweg 2 en 4 zijn de enige twee woningen binnen het complex die tot het type A horen. Het blok heeft een rechthoekige plattegrond en is één bouwlaag hoog, met zolderverdieping. De gevel aan de straatzijde wordt door een middenrisaliet in tweeën gedeeld. Het blok wordt gedekt door een afgeknot schilddak met smalle kroonlijst. De dakhelling aan de voorzijde wordt in het midden door het risalerende deel onderbroken. Het middenrisaliet eindigt in een soort dakkapel, die door drie lage 'kantelen' wordt bekroond. De daklijst loopt over in de lijst van de dakkapel. Oorspronkelijk hebben twee schoorstenen op het dak gestaan, die nu ontbreken. De arbeiderswoningen zijn uit bruine bakstenen opgetrokken; voor de decoratieve elementen in de gevelbanden en de bogen zijn gele bakstenen gebruikt.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel wordt door het middenrisaliet in twee spiegelbeeldige delen verdeeld. De voordeur bevindt zich in het middenrisaliet aan weerszijden bevinden zich twee zesruitsvensters. Aan weerszijden van deze vensters bevinden zich rechts een vierruitsvenster en links een blind venster. Boven de vensters trommelvelden met mozaïek bakstenendecoratie en een gebogen strek met sluit- en aanzetstenen. In de dakkapel boven de voordeur bevindt zich een kleiner zesruitsvenster met strekboog en aanzet- en sluitstenen. De achtergevel van nr. 2 loopt in een L-vormige inham terug. In de korte poot van de L bevinden zich een deur en een venster. Deze kijken uit op de achterkant, op een kleine binnenplaats. De oostelijke zijgevel heeft aan de achterzijde een venster. De kortere westelijke zijgevel is blind.

De indeling per woning omvat een portaal, een keuken, een kamer en een slaapkamer.

#### Waardering

De twee onder één kap-woning van het type A aan de Nieuweweg 2 en 4, horend bij het sociale woningbouwcomplex in het Havengebied, is van cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de betekenis als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 507114

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82655/200

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Harlingen	Harlingen	Fryslân					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Caspar di Roblesstraat	2 B	B		8861 XP	Harlingen		
Havenweg	39			8861 XH	Harlingen		
Nutstraat	3			8861 XN	Harlingen		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Harlingen	A				9881		
Harlingen	A				9831		
Harlingen	A				5792		
Harlingen	A				9883		

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

De drie ARBEIDERSWONINGEN aan de Havenweg 39, Nutstraat 3 en Caspar di Roblesstraat 2B zijn in tussen maart 1909 en juni 1910 gebouwd, naar ontwerp van architect L. Torenbeek; aannemer was R. Krijtenburg uit Harlingen. Ook deze woningen zijn in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd en horen bij het sociale woningbouwcomplex van het Havengebied, dat gerealiseerd werd in de periode 1909-1911 in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen. De woningen zijn van het type B (zie inleiding complexomschrijving). Havenweg 39 is naar het zuidwesten georiënteerd, Nutstraat 3 naar het westen en C. di Roblesstraat 2B naar het zuidoosten. De plattegrond en de voorgevel van dit laatste pand zijn spiegelbeeldig ingedeeld t.o.v. de overige twee.

Van de INTERIEURS komt alléén dat van de arbeiderswoning aan de Caspar di Roblesstraat 2B in aanmerking voor rijksbescherming.

#### Omschrijving

De arbeiderswoningen hebben een rechthoekige plattegrond; de gevels zijn uit bruine bakstenen opgetrokken, voor de eenvoudige decoratieve elementen van strekbogen en gevelbanden zijn bruine en gele bakstenen gebruikt. De woningen worden gedekt door een zadeldak van zwarte gegolfde friese pannen, waarop twee schoorstenen zijn geplaatst.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



\t

- Havenweg 39: de voorgevel is van een betonnen plint voorzien en is in een latere tijd geheel wit geverfd, inclusief strekbogen en trommelvelden. Een betonnen daklijst begrenst de top, die door een gemetselde toppilaster wordt bekroond. In de eerste bouwlaag zitten twee zesruitsvensters en links ervan de (vernieuwde) houten voordeur. In de top een groot dubbel zesruitsvenster. De oostelijke zijgevel grenst tegen de zijgevel van Havenweg 41 aan. De achtergevel grenst aan een plaatsje. Het pand dient als het ware als afsluiting van de rij arbeiderswoningen Havenweg 41 t/m 53.

- Nutstraat 3: de eerste bouwlaag wordt door een gemetselde band van bruine en gele bakstenen van de top onderscheiden. In de voorgevel zitten rechts de houten (vernieuwde) voordeur en links twee zesruitsvensters. De gemetselde lichtgebogen strekken zijn van bruine bakstenen met aanzet- en sluitstenen in gele bakstenen; de trommelvelden worden versierd door een bakstenen mozaïek-motief van gele en bruine bakstenen. In de top zit een dubbel zesruitsvenster met licht gebogen strek en twee gemetselde banden. Een betonnen lijst sluit de top (met toppilaster) af. De zijgevel aan de noordzijde is blind en voorzien van een gemetselde sierband die vanaf de voorgevel rondom doorloopt; de achtergevel, voorzien van een houten deur en twee vensters, grenst aan een plaatsje. De zijgevel aan de zuidzijde grenst aan de arbeiderswoning Nutstraat 5.

- Caspar di Roblesstraat 2B: deze arbeiderswoning is qua gevels gelijk aan Nutstraat 3. Het pand heeft aan de voorzijde een kleine tuin.

Het INTERIEUR van deze arbeiderswoning is gaaf en komt in aanmerking voor bescherming van rijkswege (zie inleiding complexomschrijving). De indeling van het pand is oorspronkelijk. Essentiële bewaarde onderdelen zijn o.m. de nog overal aanwezige paneeldeuren, de houten plafonds en de houten wandkasten met paneeldeuren. Via de smalle gang is de woonkamer bereikbaar, waar een houten schouw met schoorsteenmantel staat. Hier zit de oorspronkelijke oranje betegeling. Via de gang zijn ook een slaapkamer te betreden en de keuken. Hier zijn de oude kasten nog aanwezig met houten paneeldeuren. Vanaf de keuken is de plaats aan de achterkant bereikbaar. Via de oorspronkelijke houten trap, is de verdieping in de top te bereiken. Hier zijn twee kleine slaapkamers met de oorspronkelijke wandkasten en een opbergruimte. De vensters zijn alle van het oorspronkelijk sluitwerk voorzien.

## Waardering

De drie woningen van het type B, gebouwd in 1909 in het Havengebied aan de Havenweg 39, Nutstraat 3 en C. di Roblesstraat 2B, zijn van bijzonder cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens hun betekenis als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de architectonische gaafheid van het interieur van de arbeiderswoning aan de C. de Roblestraat 2B;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis





## Monumentnummer\*: 507115

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82656/19

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harlingen	Harlingen	Fryslân

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Havenweg	41			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	43			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	45			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	47			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	49			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	51			8861 XH	Harlingen		
Havenweg	53			8861 XH	Harlingen		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Harlingen	A			9932
Harlingen	A			9842
Harlingen	A			9838
Harlingen	A			9837
Harlingen	A			9843
Harlingen	A			9931
Harlingen	A			9841

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Het rijtje ARBEIDERSWONINGEN Havenweg 41 t/m 53 is in 1909 in het Havengebied gebouwd in opdracht van de Bouwvereniging Harlingen. Het is het eerste bouwproject dat gerealiseerd is in opdracht van de Bouwvereniging binnen het hele sociale woningbouwcomplex van het Havengebied. Dit plan is in twee fases uitgevoerd tussen 1909 en 1911. De arbeiderswoningen aan de Havenweg 41 en Havenweg 53 worden aangeduid als van het type C, de woningen aan de Havenweg 43 t/m 51 van het type D. Omdat deze twee types deel uitmaken van één en dezelfde rij, worden zij hier samen behandeld. Ontwerper van het in Ambachtelijk-

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



traditionele bouwstijl gebouwde blok was architect Lofvers uit Zwolle, aannemer S. Bootsma uit Franeker. Aannemer Bootsma kon 18 huizen bouwen voor f 34.200,-. De aanbesteding vond plaats op 8 november 1908. De huizen werden officieel opgeleverd op 12 mei 1909. De woningen aan de Havenweg 41 t/m 53 zijn naar het zuidwesten georiënteerd. Zij hebben voortuintjes en een achtertuin of plaatsje.

### Omschrijving

De twee arbeiderswoningen Havenweg 41 en Havenweg 53, van het type C, verschillen van de overige omdat zij één kamer breder zijn. De indeling van de rechthoekige plattegrond van het type C is: een gang vrijwel in het midden met aan één zijde de woonkamer en aan de andere zijde de achterkamer. Daarachter een slaapkamer, een keuken en een bijkeuken. Op de bovenverdieping een overloop, een grote en een kleine slaapkamer en een zolder. De indeling van het type D is: een gang met aan één zijde de woonkamer. Hierachter een slaapkamer en de keuken. Achter de keuken bevindt zich in een uitbouw de berging. Op de bovenverdieping bevinden zich een overloop en twee slaapkamers. Het hele blok wordt gedekt door een zadeldak met zwart gegolfde Friese pannen, met vijf schoorstenen op de dakhelling boven de voorgevel en vier schoorstenen op de dakhelling boven de achtergevel. De oorspronkelijke dakkapellen met lessenaardak zijn vervangen door zeven dakkapellen met een plat dak en dubbele vierruitsvensters.

De voorgevel van de rij woningen is oorspronkelijk in bruine bakstenen opgetrokken en in de loop der tijd wit overgeschilderd. De houten deuren met tweeruitsbovenlicht zijn vernieuwd. De zesruitsvensters zijn voorzien van lichtgebogen strekken (die niet zijn overgeschilderd). De oostelijke zijgevel van Havenweg 53 is niet overgeschilderd. De tuitgevel is voorzien van een trapsgewijs aangebrachte geschilderde decoratie. De tuitgevel wordt door een betonnen daklijst begrensd met op de top een ijzeren versiering. In de gevel zitten in de eerste bouwlaag rechts een blind venster en links een zesruitsvenster, beide met gemetselde gebogen strek met aanzet- en sluitstenen en verbonden door een gemetselde bruin-gele band. In de top bevindt zich een venster met tweeruits bovenlicht. Vier langwerpige muurankers en één ronde versieren de top langs de getrapte rand onder de daklijst. De westelijke zijgevel van Havenweg 41 grenst aan Havenweg 39. De achtergevels van het rijtje zijn voorzien van houten achterdeuren en vensters.

### Waardering

Het blok arbeiderswoningen aan de Havenweg 41 t/m 53, van het type C en D, is van bijzonder cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de betekenis als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

### Subcategorie

Woonhuis(K)

### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507116

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82655/178

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harlingen	Harlingen	Fryslân

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nutstraat	10			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	12			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	14			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	16			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	5			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	7			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	9			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	11			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	13			8861 XN	Harlingen		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Harlingen	A			9835
Harlingen	A			9834
Harlingen	A			9831
Harlingen	A			9826
Harlingen	A			9828
Harlingen	A			9833
Harlingen	A			9933
Harlingen	A			9827
Harlingen	A			9825
Harlingen	A			9824

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De twee blokjes ARBEIDERSWONINGEN aan de Nutstraat 10 t/m 16 (naar het zuidoosten georiënteerd) en Nutstraat 5 t/m 13 (naar het noordwesten georiënteerd) maken deel uit van het sociale woningbouwcomplex gebouwd tussen 1909 en 1911 in het Havengebied van Harlingen. Deze woningen zijn in 1909 gebouwd in Ambachtelijk-traditionele stijl. Zij zijn alleen aan de achterzijde van een tuin voorzien. De woningen worden aangeduid als type D. Bij dit type horen ook de arbeiderswoningen Havenweg 41 t/m 53, waarnaar voor de inleiding op de complexomschrijving en de omschrijving wordt verwezen.

#### Omschrijving

De twee bouwblokken worden gedekt door een zadeldak met zwart gegolfde friese pannen, drie schoorstenen op de dakhelling boven de voorgevel en (niet originele) dakkapellen met plat dak en vierruitsvensters. De bouwblokken zijn uit bruine bakstenen opgetrokken, waarbij gele bakstenen voor de eenvoudige decoratieve elementen tussen de vensters zijn gebruikt. De zesruitsvensters zijn voorzien van lichtgebogen strekken. Boven de houten deuren met vieruits bovendeel zijn lichtgebogen tweeruits bovenlichten.

#### Waardering

De blokken arbeiderswoningen aan de Nutstraat 10 t/m 16 en 5 t/m 13, van het type D, zijn van bijzonder cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de betekenis als onderdelen van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 507117

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82655/194

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Harlingen	Harlingen	Fryslân

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Harlingen	A			9832

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

De ARBEIDERSWONING aan de Nutstraat 8 is de laatste van de naar het zuid-oosten georiënteerde rij woningen in de straat, die beschreven is onder Nutstraat 10 t/m 16 en 5 t/m 13 en deel uitmaakt van het arbeiderswoningcomplex gebouwd in Ambachtelijk-traditionele stijl tussen 1909 en 1911 in het Havengebied. De woning verschilt qua plattegrond van de overige en wordt aangeduid met type E. Voor de algemene historische gegevens wordt verwezen naar de complexomschrijving behorende bij Harlingen, Nieuweweg/Caspar di Roblesstraat/Nutstraat/Havenweg en de omschrijving behorende bij Harlingen, Nutstraat 10 t/m 16 en 5 t/m 13. De hoekwoning is naar het zuidoosten georiënteerd en is aan de achterkant voorzien van een tuin. Langs de gevels aan de straatzijde ligt een smalle stoep.

#### Omschrijving

Deze hoekwoning heeft een trapezoidale plattegrond, waarvan de langste zijde aan de Nutstraat ligt. De arbeiderswoning is één bouwlaag hoog en wordt gedekt door een samengesteld schildak met zadeldak en zwarte gegolfde Friese pannen. Op het dak staan twee schoorstenen. De dakhelling wordt op de hoekzijde onderbroken door een gemetselde dakkapel met halfronde afsluiting. Deze is later aangebracht. De gevels zijn in bruine bakstenen opgetrokken; voor de decoratieve gevelbanden tussen de vensters en de decoratie van de strekken zijn gele bakstenen gebruikt. De gevel aan de Nutstraat wordt in gelijke vlakken verdeeld door, van links naar rechts: twee zesruitsvensters met gebogen strekken; de (vernieuwde) houten voordeur met bakstenen trede en tweelicht bovenlicht met gebogen strek; een dubbel venster met gebogen strek. De oorspronkelijke ruitenverdeling van dit laatste venster is door een enkele ruit vervangen. In de smalle hoekgevel zit een (oorspronkelijk zesruits-) venster met gebogen strek en enkelruits bovenlicht. In de gemetselde dakkapel op de hoek, van latere datum, zit een T-venster met rollaag. In de gevel aan de Dwarstraat een zesruitsvenster met gebogen strek. In de achtergevel zitten drie vensters. De rest van de zijgevel grenst aan Nutstraat nummer 10.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De arbeiderswoning aan de Nutstraat 8, gebouwd in 1909 in een traditionele bouwstijl binnen het complex arbeiderswoningen in het Havengebied, is van bijzonder cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de betekenis als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en de uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 507118

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1997
Kadaster deel/nr	82655/170

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Harlingen		Harlingen		Fryslân			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Nutstraat	15			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	17			8861 XN	Harlingen		
Nutstraat	19			8861 XN	Harlingen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Harlingen		A				9830	
Harlingen		A				9823	
Harlingen		A				9822	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Dit blokje ARBEIDERSWONINGEN in Ambachtelijk-traditionele stijl maakt deel uit van het sociale woningbouw-complex in het Havengebied. Het is tegelijkertijd gebouwd met de blokjes Nutstraat 5 t/m 13 en 10 t/m 16, Havenweg 41 t/m 53 (type D en C) in 1909, maar wordt met een ander type (F) aangeduid wegens de afwijkende plattegrond. Type E heeft een vierkante plattegrond, type C en D een rechthoekige. De gevelindeling van type F is gelijk aan die van type D. De woningen zijn aan de achterzijde voorzien van een tuin. Architect was de heer Lofvers, aannemer S. Bootsma uit Franeker.

#### Omschrijving

Het bouwblok wordt gedekt door een zadeldak met zwart gegolfde ongeglazuurde Friese pannen met (niet originele) dakkapellen op de dakhelling boven de voorgevel. Het bouwblok is uit bruine bakstenen opgetrokken, waarbij gele bakstenen zijn gebruikt voor de eenvoudige decoratieve elementen tussen de vensters. De zesruits vensters zijn voorzien van lichtgebogen strekken. Boven de houten deuren met vierruits bovendeel zijn lichtgebogen tweeruits bovenlichten geplaatst.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het blokje arbeiderswoningen Nutstraat 15, 17 en 19, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele stijl en aangeduid als type F (horend bij het sociale woningbouwcomplex van het Havengebied) is van bijzonder cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaaleconomische ontwikkeling;
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw;
- wegens de betekenis als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en maatschappelijk van nationaal belang is;
- wegens de situering die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de stad;
- wegens de architectonische gaafheid van het exterieur;
- wegens de visuele en structurele gaafheid van de streek en de stedelijke omgeving.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis