



## Complexnummer: 507388

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Dorpsstraat 5

### Aantal complexonderdelen

2

### Monumentnummers van complexonderdelen

507389, 507390

### Woonplaats

Koekange

### Gemeente

De Wolden

### Provincie

Drenthe

### Locatie van het hoofdobject

Dorpsstraat 5, 7958 RK te Koekange

### Complexomschrijving

#### Inleiding

Boerderijcomplex bestaande uit een boerderij en een naastgelegen potstal. Het geheel is gebouwd rond 1910-1915 vermoedelijk naar ontwerp van G. Otten Jzn. Met betrekking tot de erfinrichting: de rij met kastanjes langs de klinkerbestrating versterkt het statige uiterlijk.

#### Waardering

Boerderijcomplex van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de typologie van de schuur (constructie), de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de zeer karakteristieke ligging. Betrekkelijk gaaf. Zeldzaam vanwege de constructie.



## Monumentnummer\*: 507389

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82856/92

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Koekange		De Wolden		Drenthe			
<hr/>							
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dorpsstraat	5			7958 RK	Koekange		
Dorpsstraat	3			7958 RK	Koekange		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
De Wijk		I				826	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Boerderij gebouwd rond 1900-1915 in Art Nouveau stijl volgens het herenboerderij-type. Vermoedelijk naar ontwerp van G. Otten Jzn.. De schuur heeft een middenlangsdeel en een opmerkelijk zware kapconstructie met onder meer een bokgebint. De bescherming richt zich op exterieur en delen van het interieur.

#### Omschrijving

Boerderij in baksteen opgetrokken en bestaande uit een woonhuis en een lager bedrijfsgedeelte. Het woonhuis heeft een T-vormig kappenplan met op het voorste en noordelijk dakschild geglazuurde leipannen en voor het overige geglazuurde muldenpannen; nokhoekschoorstenen met platte kap en een derde schoorsteen in het noordelijke dakschild. Gevelopbouw met hardstenen plint, casementen en waterlijst; gepleisterde hoekpilasters; speklagen en een brede geprofileerde goot op klossen. Voorgevel met risaliserende opbouw met gepleisterde hoekpilasters en een vooruitspringend middenpartij. Middenpartij met hardstenen stoep; latei met deelzuiltje; portaal met geglazuurde tegels op de wanden; Art Nouveau-snijwerk in kozijnhout van de Art Nouveau paneel deur (sierhekjes); bovenlicht. Aan weerszijden van de portaal een drievoudig gekoppeld rechtgesloten venster (oorspronkelijk met rolluiken) onder latei en decoratieve ontlastingsbogen alsmede een hardstenen lekdorpel en casementen onder de vensters. Boven de portaal een op consoles rustend balkon met vernieuwd hekwerk; opgemetseld dakkapel onder zadeldak en voorzien van klauwstukken; houten betimmering in gevelveld; windveren en makelaar; openslaande deuren met naald en bovenlicht. Aan weerskanten van het dakkapel twee eenvoudige zinken dakkapelletjes. De linkerzijgevel is voor een deel gepleisterd en heeft onder meer een rechtgesloten schuifvenster onder segmentboog en met een hardstenen lekdorpel; twee rechtgesloten schuifvensters (vermoedelijk van jongere

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



datum). Het schoon metselwerk begint weer bij de T-venster van het keukenraam; keldervenster met diefijzers. De rechterzijgevel heeft drie rechtgesloten vensters en twee T-vensters, allen onder segmentboog (aanzet- en sluitsteen). De overgang naar het (inmiddels met pannen bedekt) afgewolfd rietdak begint met een stoep naar een paneeldeur met sierhekjes. Daarnaast een wagendeur en brede getoogde gietijzeren stalvensters en een staldeer. De symmetrische achtergevel heeft centraal een korfboogvormige baanderdeer en aan weerkanten twee boogvormige loopdeuren; allen met hardstenen neuten; staaftankers en twee gietijzeren roosvensters. De linkerzijgevel begint met een geveldeel in het vlak van het woonhuis waarin een loopdeer; daarna een kleine sprong naar de zijgevel waarin vier grote getoogde gietijzeren stalvensters.

**INTERIEUR:** Het woonhuis heeft een hal met marmeren vloer; betegelde lambrisering; stucwerk in zijwanden en plafond; tochtportaal met geslepen glas. De gang heeft een granitovloer; betegelde lambrisering; paneeldeuren met omlijsting. De oorspronkelijke pronkkamer met marmeren schouw, boezem en plafond met stucwerk waarin pauweveer-motief. De schuur heeft een zware constructie met een bokgebint bestaande uit ankerbalkgebint waarop de zolder is bevestigd en daarop scheef geplaatst een geschoord dekbalkgebint.

#### Waardering

Boerderij van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de typologische ontwikkeling, de vormgeving, het materiaalgebruik en de constructie alsmede vanwege de beeldbepalende ligging. Betrekkelijk gaaf en vanwege de constructie van de schuur redelijk zeldzaam.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Boerderij (M)

#### *Functie*

Boerderij(M1)

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507390

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 mei 1997
Kadaster deel/nr	82859/135

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Koekange	De Wolden	Drenthe

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Koekange	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
De Wijk	I			826

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Bijschuur gebouwd rond 1910-1915 gelijktijdig met het in Art Nouveau-stijl gebouwde hoofdgebouw en daarmee vermoedelijk ontworpen door G. Otten Jzn.. De schuur staat ten zuiden van de boerderij.

#### Omschrijving

Bijschuur opgetrokken in baksteen en gedekt door een zadeldak belegd met geglazuurde muldenpan. De voorgevel bevat twee vijfkantige vensters met roedeverdeling en een klein gietijzeren roosvenster in de top; windveren. Zijgevels met loop- en wagendeuren alsmede brede getoogde gietijzeren stalvensters. Achtergevel met twee getoogde gietijzeren stalvensters.

#### Waardering

Bijschuur van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang als essentieel onderdeel van het complex. Gaaf.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Bijschuur

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument