



Complexnummer: 507741

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Stepelerveld

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

507742, 507743, 507744, 507745

Woonplaats

Haaksbergen

Gemeente

Haaksbergen

Provincie

Overijssel

Locatie van het hoofdobject

Stepelerveldweg 50, 7482 SC te Haaksbergen

Complexomschrijving

Inleiding

Boerderijcomplex het Stepelerveld, in 1928 in Interbellum architectuur gebouwd naar ontwerp van de architecten J. van de Lijke en J. Mink jr. (Enschede) in opdracht van E.H.K.J. van Heek. De dienstwoning is in dezelfde stijl als de boerderij ontworpen door de architecten Jans en Henneke uit Hengelo. Het complex bestaat uit een BOERDERIJ VAN HET KOP-ROMP TYPE met aangebouwde KOESTAL, een vrijstaande VARKENSSCHUUR, een DIENSTWONING en een TOEGANGSHEK. Het toegangshek is omstreeks 1880 vervaardigd en in 1928 door Van Heek verplaatst van landgoed Het Ledebou in Enschede naar de huidige locatie. Het hek vormde vroeger de achterpoort van Het Teesink in Boekelo, daarvoor stond het bij kasteel Rozenburg in Rotterdam.

Omschrijving

De voorgevel van de boerderij ligt naar het zuiden, de westelijke zijgevel grenst aan de Stepelerveldweg. De varkensschuur ligt noordoostelijk van de boerderij en de houten schuur noordwestelijk. Noordelijk van dit complex, eveneens aan de Stepelerveldweg, ligt de dienstwoning. De hoeve is ook vanaf de Kolenbranderweg bereikbaar via een oprijlaan met het toegangshek. Het hek ligt oostelijk van de hoeve.

Waardering

Het boerderijcomplex is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- de betekenis van de familie Van Heek voor de sociaal-economische geschiedenis van Twente
- de zeldzaamheid van het Friese kop-romp type boerderij in Twente
- de architectonische vormgeving van de onderdelen
- de ensemblewaarde van het complex
- de beeldbepalende ligging van het complex
- de gaafheid van het geheel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507742

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 29 juli 1997 |
| Kadaster deel/nr | 9544/22 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Haaksbergen | Haaksbergen | Overijssel |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Haaksbergen | P | | | 1308 |

*Omschrijving***

Het TOEGANGSHEK markeert het begin van de oprijlaan naar hoeve Het Stepelerveld.

Het hek bestaat uit twee bakstenen pijlers, waartussen twee aan de bovenzijde concave smeedijzeren vleugels en aan weerszijden twee concave hekken afgesloten door een wang. De vierkante bakstenen hekpijlers rusten op een gestuct basement. De afgeschuinde hoeken worden aan de boven- en onderkant afgesloten door een natuurstenen element. De kolommen worden bekroond door een zandstenen fantasiekapiteel - met consoles als beeldelementen - waarboven aan iedere zijde een rondboog met boogtrommel in reliëf geplaatst is. Smeedijzeren sierornamenten bekronen het fantasiekapiteel. Ook het hekwerk is voorzien van smeedijzeren siermotieven, waarbij enkele details en de gehele bovenzijde zijn beschilderd met goudverf. De hekken zijn aan de onderzijde iets ingekort.

Het toegangshek is van cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- \tde functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het boerderijcomplex
- \tde architectonische waarde en de rijke detaillering van het geheel
- \tde beeldbepalende ligging van het hek aan het begin van de oprijlaan
- \tde redelijke mate van gaafheid.

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Voorwerpen op pleinen en dergelijke | Erfscheiding(D) | Hek |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507743

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 29 juli 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82896/151 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Haaksbergen | Haaksbergen | Overijssel |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Haaksbergen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Haaksbergen | C | | | 2874 |

*Omschrijving***

Omschrijving

BOERDERIJ VAN HET FRIESE KOP-ROMP TYPE, opgetrokken in bruinrode baksteen onder een samengesteld dak gedekt met rode hollandse pannen. Het voorhuis is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond over één bouwlaag onder een zadeldak. Het zadeldak van het huis loopt over in de hoge schildkap met wolfeinden van het bedrijfsgedeelte dat aan het huis is gebouwd. De koeienstal is direct achter het woonhuis in een hoek van 90 graden tegen de oostgevel van het bedrijfsgedeelte gebouwd, onder een lager schilddak. Op de begane grond van het huis zijn vensters met vierruits bovenlichten onder strekken geplaatst en in de geveltop, dakkapellen en ingangspartij zesruits vensters. De vensters zijn behangen met een wit-rode zandloper en een groene rand. Oorspronkelijk wit vlak met groene rand.

In de westgevel van het huis is de hoofdingang in een over twee bouwlagen opgetrokken geveldeel onder een schild-steekkap geplaatst. Voor de deur zijn aan weerszijden twee muurtjes opgemetseld waarop houten kolommetjes staan, die een zadeldakje met rode pannen in schubbende dekking ondersteunen. Boven de ingang lopen de vensters om de hoeken. De top van de zuidgevel is voorzien van een gevelbeschot. Tussen de vensters op de begane grond is een gevelsteen met het opschrift "grasmaand 1928" geplaatst. In de oostgevel van het huis zijn twee deuren geplaatst in het aan de koestal grenzende risalerende geveldeel. Boven het risaliet is de kap rechts verlengd en is links een gepotdekseld balkon geplaatst.

Tegen het balkon staat een lange zich verjongende schoorsteen. Het balkon is samen met de bijkeuken en de schoorsteen later aangebouwd. In het dakvlak boven de gevel zijn twee grote dakkapellen geplaatst en in de oksel van het huis en de koeienstal een derde. In de voorgevel (Z) van het bedrijfsgedeelte zijn twee grotendeels glazen deuren met roedenverdeling onder een wolfeind geplaatst voor het gedeelte, dat een woonfunctie heeft. De lange zijgevel aan de straatkant (W) van het bedrijfsgedeelte is geleed door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



steunberen, die ook tegen de hoeken van de koeienstal gezet zijn, en door drie sierbanden van ruwe baksteen. Rechts van het midden van de achtergevel (N) van het bedrijfsgedeelte bevindt zich een sterk risalerende uitbouw van één bouwlaag onder een zadeldak. Onder de geveltop met verticaal gevelbeschot en een laadluik bevindt zich een staldeur. Rechts van het risaliet is een baander met twee zesruits vensters onder een wolfeind geplaatst, links drie staldeuren onder een verder doorlopend dakschild. In de wolfeinden zijn uileborden geplaatst; aan de voorkant voorzien van glas en een diagonale roedenverdeling, achter dichtgezet met hout. Bovenop de uileborden zijn geveltekens geplaatst. Ook boven de eindgevel van de koeienstal (O) bevinden zich een gevelteken en uilebord, ditmaal met glas en een orthogonale roedenverdeling. Midden in de eindgevel is een baander geplaatst, met aan beide zijden een staldeur. De lange gevels van de koeienstal en de oostgevel van het bedrijfsgedeelte zijn voorzien van twee sierbanden van ruwe baksteen en beide ruimten worden belicht door rechtgesloten stalvensters met stalen kozijnen en bakstenen waterdorpels.

De dakranden zijn voorzien van eenvoudige windveren en de overstekende dakranden van het huis en een gedeelte van de achtergevel rusten op bewerkte schoren.

Op het huis zijn twee, op de koeienstal vier en in het oostelijke dakschild van het bedrijfsgedeelte twee schoorstenen geplaatst en op het risaliet van de achtergevel één.

Waardering

De boerderij is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- \tde functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het boerderijcomplex
- \tde zeldzaamheid van het Friese kop-romp type boerderij in Twente
- \tde architectonische vormgeving van de boerderij
- \tde beeldbepalende ligging van de boerderij
- \tde redelijke mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 507744

Status rijksmonument
Inschrijving register* 29 juli 1997
Kadaster deel/nr 9544/22

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Haaksbergen Haaksbergen Overijssel

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Haaksbergen P 1308

Omschrijving**

Omschrijving

VARKENSSCHUUR opgetrokken in bruinrode baksteen op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met Hollandse pannen en windveren. In de westelijke eindgevel is een baander geplaatst. De lange zijgevels (N en Z) zijn voorzien van twee sierbanden met ruwe baksteen, lage rondboogdeurtjes van hout en stalvensters met stalen kozijnen en bakstenen waterdorpels. Het oorspronkelijk aangebouwde melkbussenhoek is afgebroken.

Waardering

De varkensschuur is van cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- \tde functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het boerderijcomplex
- \tde fraai gelede zijgevels
- \tde redelijke mate gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Varkensstal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507745

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 29 juli 1997 |
| Kadaster deel/nr | 82896/142 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Haaksbergen | Haaksbergen | Overijssel |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Haaksbergen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Haaksbergen | C | | | 2874 |

*Omschrijving***

Omschrijving

Eenvoudige DIENSTWONING opgetrokken in roodbruine baksteen over één bouwlaag op een rechthoekige (nagenoeg vierkante) plattegrond onder een met rode Hollandse pannen gedekt wolfdak. Het oostelijke dakvlak is verlengd boven een kleine uitbouw aan de noordoostkant. De voorgevel met de hoofdingang, tussen horizontale beschotten, ligt naar de boerderij gekeerd (Z). In de achtergevel is een deur tussen twee smalle vensters geplaatst. Daarnaast worden de gevels nog geleed door zes- en vierruits vensters en luiken met wit-rode zandlopers en een groene rand.

Waardering

De dienstwoning is van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege:

- \tde functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het boerderijcomplex
- \tde gaafheid van het exterieur.

| | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Woningen en woningbouwcomplexen | Dienstwoning(K) | Dienstwoning(K4) |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument