



Complexnummer: 507844

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Elsa Hoeve

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

507845, 507846, 507847, 507848, 507849

Woonplaats

Kloetinge

Gemeente

Goes

Provincie

Zeeland

Locatie van het hoofdobject

Stelleweg 2, 4481 NA te Kloetinge

Complexomschrijving

Inleiding

Dwarsdeelboerderij met losse leden opzet, omstreeks 1890 gebouwd in ambachtelijk-traditionele bouwtrant waarbij in het metselwerk karakteristieke, laat negentiende eeuwse decoraties zijn toegepast. Door de afmetingen van de schuur behoort deze tot het grote boerderijtype. Gebouwd als boerderij met gemengd bedrijf. De situering van de gebouwen onderling is karakteristiek voor Midden-Zeeland: de schuur in het verlengde van de woning en het varkenshok dicht bij de woning dwars op de schuur. De plaatsing van het varkenshok en de mestvaalt aan de straatzijde is typerend voor grotere, dicht aan de openbare weg geplaatste boerderijen. Door plaatsing aan de rand van het onregelmatig gevormde achtererf werd de wagenschuur schuin op de overige bebouwing geplaatst. Het nabij de wagenschuur geplaatste kippenhok, de garage achter de bakkeet en de aanbouw aan de achterzijde van de woning komen niet voor bescherming in aanmerking.

Omschrijving

Door afmetingen, hoofdvormen en vooral het decoratieve kleurenpatroon in de met pannen gedekte zadeldaken vormen de gebouwen een zeer opvallend complex met bijzondere, voor de tijd van ontstaan kenmerkende decoraties.

De gevels van de woning en de bakkeet zijn in baksteen uitgevoerd met sierbanden in gele steen waarin de negentiende eeuwse, renaissanceïstische stijlinvloeden merkbaar zijn. De lange schuur met twee mendeurstellen bezit een geheel houten constructie en wandopbouw waarbij echter de stallengevel aan de zijde van de mestput en de westelijke kopgevel in steen zijn uitgevoerd. Het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



varkenshok is geheel in metselwerk uitgevoerd met slechts een sobere decoratie in het pannendak.

De enigszins afgezonderd staande wagenshuur is geheel uit hout opgetrokken en niet van decoraties voorzien.

Waardering

Boerderij van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde en van belang voor het aanzien en het karakter van de streek.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507845

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82685/142

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Kloetinge	Goes	Zeeland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Goes	X			1551

Omschrijving**

Inleiding

Verdiepingloos, gedeeltelijk onderkelderd woonhuis op rechthoekige plattegrond onder een met pannen gedekt zadeldak, omstreeks 1890 gebouwd in ambachtelijk-traditionele stijl met neo-rennaissance stijlinvloeden in met name de geveldecoraties. Het woonhuis staat in het verlengde naast de schuur. Tegen de achtergevel van het woonhuis bevindt zich een recente keukenaanbouw onder een met pannen gedekt lessenaarsdak, die niet voor bescherming in aanmerking komt.

Omschrijving

Woonhuis met geheel uit roodbruine machinale baksteen in kruisverband opgetrokken gevels op een zware, gepleisterde plint. Rondom zijn de gevels voorzien van decoratief metselwerk in de vorm van gele baksteen in banden en strekken. In de banden bevinden zich accenten in geroete steen. De voor- en achtergevel worden afgesloten door geprofileerde metalen bakgoten op ojjefvormige klossen. De plaatsing van de klossen is aangepast aan de plaatsing van de ramen, waardoor deze onregelmatig is. De topgevels bezitten dakoverstekken met windveren op geprofileerde klossen.

De gevel aan de straatzijde is als voorgevel met vensters uitgevoerd, hoewel de entree zich aan de overigens nagenoeg blinde achtergevel bevindt. De voorgevel is, in analogie met het interieur, symmetrisch opgezet met aan beide hoeken twee 2x3-ruits schuiframen en in het midden één gelijksoortig schuifraam. Overigens rechts van het midden een klein, nagenoeg vierkant raampje. De vensters zijn behangen met persiennes. De beide kopgevels zijn gelijk uitgevoerd met een smal 3-ruits schuifraam nabij de voorgevel en een 4-ruits schuifraam in de top. De hoofdentree bevindt zich centraal in de achtergevel. Het zadeldak met de nok evenwijdig aan de voorgevel is gedekt met gesmoorde kruispannen.

Het sobere interieur is symmetrisch van opzet met kamers over de hele diepte van het pand aan beide kopgevels en een enkele kamer in het midden aan de voorgevel, waarachter zich de entreehal bevindt. Voorts onder meer sobere, enkelvoudige balkenplafonds,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



lambrizingen en binnenblinden in de kamers.

Waardering

Woonhuis van algemeen belang als functioneel en essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 507846

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82685/134

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Kloetinge	Goes	Zeeland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Goes	X			1551

Omschrijving**

Inleiding

Vrijstaande, houten dwarsdeelschuur op rechthoekige plattegrond onder een zadeldak, omstreeks 1890 in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd. De schuur staat in het verlengde van het woonhuis, evenwijdig aan de openbare weg, waarbij de gevel met de mendeuren naar het achtererf is gekeerd.

Omschrijving

De schuur is geheel opgebouwd als houtskelet, voorzien van acht tweedelige tussenspanen. De naar de openbare weg gekeerde stalgevel en de westelijke kopgevel zijn opgetrokken uit rode baksteen met staafankers waarbij de kopgevel ter hoogte van de dakgoten en in de top is voorzien van banden in zwart metselwerk en ontlastingsbogen in zwart metselwerk. De overige gevels zijn uitgevoerd in gepotdekselde, gecabolineerde houten delen (enkele restanten van teerwerk) en voorzien van wit geschilderde hoeken, daklijsten, ramen en deuroplijstingen.

De noordoostgevel is voorzien van twee stel mendeuren met klinkets en hoog geplaatste raampjes, aan de linker zijde een stel wagendeuren en rechts daarvan een personendeur. Voorts zijn, onopvallend, recenter twee deurstellen aangebracht. De houten kopgevel bevat, naast enkele ramen op de verdiepingen een houten deur. De stenen kopgevel bezit, naast een getoogd topvenster een deur met getoogd bovenlicht in het verlengde van de oorspronkelijke gang langs de stallen. De stalgevel (straatzijde) bezit vier stuks staldeuren met getoogd bovenlicht nabij het varkenshok en vier stuks getoogde staldeuren zonder bovenlicht; twee oorspronkelijke staldeuren zijn tot luik verbouwd.

Het zadeldak met overstekken op klossen is gedekt met gesmoorde kruispannen waarin, in combinatie met rode pannen een ruitmotief is gelegd.

In het interieur is de stallen-indeling verwijderd. Wat resteert is, in de eindtravee bij de woning, een afgeschoten ruimte waarboven

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich een opslagzolder voor graan en erwten bevindt, die is voorzien van een demontabele indeling in vakken. De vloer van deze opslagzolder is met een zware balklaag, verstevigd met andreaskruisen, uitgevoerd. De kap is "beschoten" met riet.

Waardering

Schuur van algemeen belang als functioneel en essentieel onderdeel van het complex en vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde, vanwege het bijzondere en zichtbepalende karakter van de dakbedekking tevens van ensemblewaarde en zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 507847

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82685/126

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Kloetinge	Goes	Zeeland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Goes	X			1551

Omschrijving**

Inleiding

Evenwijdig achter het woonhuis geplaatst bakhuis (annex zomerhuis) dat gelijktijdig met het woonhuis is gebouwd en stilistisch hiermee een eenheid vormt. Op het erf tussen de bakkeet en de woning bevindt zich een opgemetselde waterput, door een deksel afgesloten en voorzien van een handbediende pomp.

Omschrijving

Geheel uit roodbruine machinale baksteen in kruisverband opgetrokken gevels op een zware, gepleisterde plint. Rondom zijn de gevels voorzien van decoratief metselwerk in de vorm van gele baksteen in banden en strekken. In de banden bevinden zich accenten in geroete steen. De langsgevels worden afgesloten door geprofileerde metalen bakgoten op ojiefvormige klossen. De plaatsing van de klossen is aangepast aan de plaatsing van de ramen waardoor deze onregelmatig is. De topgevels bezitten dakoverstekken met windveren op geprofileerde klossen. Het geheel in analogie met het woonhuis. Het noordwestelijke gedeelte bevat verblijfs- en werkruimten met een entree deur en een 4-ruits schuifraam in de zuidwestelijke langsgevel en een 4-ruits schuifraam in de kopgevel. Het rechter gedeelte van de zuidwestelijke langsgevel was oorspronkelijk open en is later in ongedecoreerd rood metselwerk ingevuld en voorzien van een smal 2x3-ruits schuifraam en een entree deur. De zuidoostelijke kopgevel is geheel blind, de noordoostelijke gevel bezit slechts twee kleine raampjes t.p.v. het voormalige open gedeelte. Het gebouw is voorzien van een zadeldak met overstekken op geprofileerde klossen en gedekt met gesmoorde kruispannen waarin in combinatie met rode pannen een ruitmotief is gelegd.

Het interieur bevat in het noordwestelijke gedeelte twee zeer sober afgewerkte, met elkaar in verbinding staande ruimten met een eenvoudige stookplaats welke in oorsprong de eigenlijke verblijfs- en werkruimten vormden.

Waardering

Bakhuis van algemeen belang als functioneel en karakteristiek onderdeel van het complex.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Boerderij (M)

Functie

Zomerhuis

Bakhuis



Monumentnummer*: 507848

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82688/61

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kloetinge	Goes	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goes	X			1551

Omschrijving**

Inleiding

Dwars op de schuur geplaatst varkenshok op rechthoekige plattegrond, als afsluiting van de oorspronkelijke mestvaalt aan de kant van de woning.

Omschrijving

Varkenshok met geheel uit rode baksteen opgetrokken gevels op gepleisterde plint, voorzien van gele bakstenen accenten in ontlastingsbogen en als band ter hoogte van de onderdorpel van de topraampjes. De gevel aan de zijde van de mestvaalt (noordwest) is voorzien van drie getoogde houten deurtjes, de zuidoostelijke gevel van drie getoogde 4-ruits raampjes en de geveltoppen eveneens van 4-ruits getoogde raampjes. In de topgevel bij de schuur een personendeur. Het zadeldak met overstekken en witte windveren op geprofileerde klossen is gedekt met gesmoorde kruispannen waarin een motief van rechthoeken in rode pannen is gelegd.

Waardering

Varkenshok van algemeen belang als functioneel en karakteristiek onderdeel van het complex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Varkenshok

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 507849

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82688/46

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kloetinge	Goes	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goes	X			1551

Omschrijving**

Inleiding

Schuin, achter op het erf geplaatste, volledig houten wagenschuur onder een met pannen gedekt zadeldak.

Omschrijving

Volledig als houtskelet opgebouwde wagenschuur op rechthoekige plattegrond die constructief te vergelijken is met de spantconstructie van de hoofdschuur. De wanden zijn geheel uitgevoerd in gepotdekselde, gecarbolineerde houten delen (enkele restanten van teerwerk). De inrijgevel (zuid) is voorzien van drie stellen, naast elkaar geplaatste wagendeuren aan de rechter zijde en een enkele personendeur aan de linker zijde. De westelijke kopgevel bezit een groot, onopvallend deurstel dat recenter is aangebracht. De gevels worden afgesloten door een bakgoot op ojjefvormige klossen, de kopgevels door een overstek met witte windveer.

Als enige onderdeel van het complex is het zadeldak gedekt met rode hollandse pannen.

Waardering

Wagenschuur van algemeen belang als functioneel en karakteristiek onderdeel van het complex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Wagenschuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument