



Complexnummer: 507856

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

-

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

507857, 507858

Woonplaats

Kloetinge

Gemeente

Goes

Provincie

Zeeland

Locatie van het hoofdoject

Marktveld 5, 4481 BH te Kloetinge

Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een villa en een bijbehorend, voormalig koetshuis.

De villa werd omstreeks 1896 in rijke eclectische stijl gebouwd als burgemeesterswoning. Het koetshuis werd mogelijk enkele jaren later, in het begin van de twintigste eeuw, in een meer ambachtelijk-traditionele trant gebouwd.

Omschrijving

Grote, vrijstaande villa op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen en een kaplaag hoog, met een typisch negentiende eeuwse opzet. Het pand is direct aan de straat gelegen op een groot perceel. Eveneens aan de straat gelegen, in de noordelijke hoek van het perceel, staat het één laag hoge, platgedekte koetshuis.

Waardering

Complex van villa en koetshuis van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarden als regionale vertegenwoordiger van deze rijke bouwtrant en van ensemblewaarden vanwege het belang voor het aanzien van het dorp.



Monumentnummer*: 507857

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82688/84

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kloetinge	Goes	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Kloetinge	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Kloetinge	A			2855

*Omschrijving***

Inleiding

Grote, vrijstaande villa, omstreeks 1896 in rijke eclectische stijl gebouwd als burgemeesterswoning. De geheel vernieuwde serre aan de achtergevel valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Gedeeltelijk onderkelderd gebouw op rechthoekige plattegrond met kelder, twee bouwlagen en een kapverdieping. Gevels opgetrokken uit rode machinale baksteen in kruisverband. Sterk gedecoreerde voorgevel met gepleisterde cordonlijsten ter hoogte van de verdiepingvloer en onderdorpels van de begane grond- en verdiepingramen, gepleisterde aanzet- en sluitblokken in de ontlastingsbogen; gevelbanden, boogstenen, mozaïekwerk in de boogtrommels en de borstweringen op de verdieping zijn voorzien van geel metselwerk. Rijk, centraal geplaatst verdiepingbalkon op gebeeldhouwde consoles en voorzien van bewerkte hoekbalusters en gedraaide spijlen. De voorgevel is voorzien van houten T-type schuiframen, met houten, uitgesneden zonneschermen voor het bovenste gedeelte van de bovenramen. De gevel wordt afgesloten door een zware kroonlijst welke recent is omtimmerd.

Rijke centrale entreepartij met gebeeldhouwde dubbele deur, bereikbaar via een hardstenen trap. Onder de begane grondramen bevinden zich gepleisterde panelen tot aan de, van diefijzers voorziene, kelderramen.

In de rechter zijgevel een groot getoogd stapelkozijn met in totaal een 18-ruits verdeling ter plaatse van het trappenhuis. Daaronder, op de begane grond, een zij-ingang met door muurdammen gescheiden zijlichten. Tevens op de begane grond een getoogd, 4-ruits keukenraam. Achter de keuken een bijkeukenuitbouw voorzien van een entree en een 2-ruits schuifraam.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De linker zijgevel is voorzien van banden in geel metselwerk en bezit op de begane grond, nabij zowel de voor- als de achtergevel, een T-type schuifraam.

Boven de vernieuwde serre bezit de achtergevel twee enkelvoudige en een dubbel houten T-type venster. De gevel is sober gedecoreerd met banden en boogblokken in geel metselwerk. Het afgeknotte schilddak is gedekt met rode tuile de nord en voorzien van rijk gedecoreerde schoorstenen met fronton-achtige bekroningen, lijsten en consoles uit natuursteen. In de entree-as bevindt zich op het voordakvlak een kleine dakkapel met gebogen fronton en pilasterdecoraties. Langs de voorgevel is een ijzeren hekwerk met spijlen aangebracht dat langs de onderrand is dichtgezet met een geschulpte, ijzeren beplating.

Het interieur bevat nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Een aantal belangrijke ruimten bezit onder meer karakter en stijl bepalende decoraties en afwerkingen zoals, met name op de begane grond, rijke stucwerk plafonds en wandafwerkingen met rookkanalen in eclectische stijl, panelendeuren met omlijstingen. In de zeer ruime hal met boogvormige doorgangen bevindt zich het trappenhuis met een bordestrap van begane grond tot aan de zolderlaag. Deze trap is voorzien van gietijzeren spijlen met saterkopjes. De kelder, welke is afgedekt met troggewelfjes, bevindt zich onder de steenachtige vloeren van de gangen en de centrale hal.

Waardering

Villa van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarden als regionale vertegenwoordiger van deze rijke bouwtrant en van belang als essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Ambtswoning



Monumentnummer*: 507858

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82688/76

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kloetinge	Goes	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Kloetinge	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Kloetinge	A			2855

*Omschrijving***

Inleiding

Eenvoudig, in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd koetshuis, omstreeks het begin van de twintigste eeuw gebouwd bij de enkele jaren oudere villa.

Omschrijving

Eén bouwlaag hoog bouwwerk op L-vormige plattegrond, voorzien van een plat dak. De gevels zijn opgetrokken uit rode handvorm baksteen. Aan de zijde van de villa is, mogelijk relatief recent, in de hoofdgevel een dubbele, rechthoekige garagedeur aangebracht. In de naar de straat gekeerde gevel bevindt zich een originele dubbele getoogde houten deur als wagentoegang tot het gebouw. Deze deuropening wordt afgesloten door een ontlastingsboog met blokjes geel metselwerk. Evenals in de tegen- overliggende gevel, is links van de deur een houten zes-ruits schuifraam geplaatst. Een enkelvoudige toegangsdeur bevindt zich aan de zuidzijde van de uitbouw. De gevels worden afgesloten door een overstekende daklijst op houten klosjes.

Waardering

Koetshuis van belang als onderdeel van het complex en als karakteristiek object uit de bouwperiode.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument