



**Complexnummer: 507869**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Title

*Aantal complexonderdelen*

5

*Monumentnummers van complexonderdelen*

507870, 507871, 507872, 507873, 507874

*Woonplaats*

Goes

*Gemeente*

Goes

*Provincie*

Zeeland

*Locatie van het hoofdobject*

Wulfaertstraat 2, 4461 HS te Goes

*Complexomschrijving*

Inleiding

Complex van in het totaal achttien middenstandswoningen, verdeeld over vijf bouwblokjes. In 1920 in ambachtelijk-traditionele trant gebouwd in opdracht van de toenmalige woningbouwvereniging Sint Willibrordus. De woningen maakten onderdeel uit van de invulling van het in 1916/'17 door de gemeentebouwmeester F.G.C. Rothuizen ontworpen uitbreidingsplan, het zogenaamde "Bouwplan I". In 1972 gerenoveerd.

Hoewel het complex als eenheid is ontworpen kregen de bouwblokjes enige individualiteit door variatie in details. Het complex als geheel heeft enige allure door de verzorgde detaillering en de bijzondere vormgeving van het zichtbepalende bouwblok aan de Wulfaertstraat. De bouwblokjes omsluiten een binnenterrein waarop de tuinen en bergingen zijn gelegen en dat via enkele paden vanaf de openbare weg toegankelijk is.

Omschrijving

De woningblokjes met een variërend aantal woningen werden opgetrokken uit baksteen en voorzien van hoge, met rode pannen gedekte daken. De gevels worden verlevendigd door een variatie van geveltoppen, entreenissen, loggia's en dakkapellen. De verzorgde architectuur en uitvoering worden versterkt door de behouden gebleven roedeverdelingen in de ramen en de dakkapellen.

Waardering

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Complex van 5 blokjes arbeiderswoningen van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en, door de vormgeving en oorspronkelijke detaillering, architectuurhistorische waarde.



## Monumentnummer\*: 507870

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82690/62

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Goes	Goes	Zeeland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Wulfaertstraat	2			4461 HS	Goes		
Wulfaertstraat	4			4461 HS	Goes		
Wulfaertstraat	6			4461 HS	Goes		
Wulfaertstraat	8			4461 HS	Goes		
Wulfaertstraat	10			4461 HS	Goes		
Wulfaertstraat	12			4461 HS	Goes		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goes	C			1987
Goes	C			1983
Goes	C			1985
Goes	C			1986
Goes	C			1982
Goes	C			1984

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Blokje van zes geschakelde woningen uit 1920, waarvan de voorgevelpartij georiënteerd is op de entree van de stad aan de spoorbaanzijde en een bijzonder uiterlijk heeft gekregen.

#### Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond geplaatst bouwblokje van zes woningen met een begane grond en een hoge kapverdieping. Over de lengte van het blok is een zadeldak, gedekt met rode tuile du nord, aangebracht. De verdiepingloze voorgevel wordt onderbroken door twee risalerende topgevels nabij de uiteinden van het blokje met daar tussenin een aangekapte luifel op uitgesneden houten

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kolommen die dit voorgeveldeel een waranda-achtig uiterlijk geeft. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband, terwijl de geveltoppen aan zowel de voor- als zijgevels voorzien zijn van decoratief verticaal metselwerk met stroken zwarte baksteen. De gevels worden afgesloten door houten goot- en daklijsten op geprofileerde klossen. Tegen beide voor-topgevels zijn op de begane grond twee brede, gemetselde drievlaks erkers aanwezig, voorzien van draairamen met roedeversdelingen. In de voorgeveltoppen zijn twee dubbele kozijnen met 6-ruits ramen geplaatst. Behalve de complete voorgevelpartij van de middelste woningen zijn ook de entree's van de nummers 4 en 10 onder de luifel aangebracht. De entree's met bovenlicht bezitten een oorspronkelijke deur met een paneel en een deurraampje met ruitvormige roedeversdeling. Onder de luifel zijn voorts twee brede drielicht kozijnen met 6-ruits draairamen voor de middelste woningen aangebracht. Boven de luifel aan de voorgevel bevinden zich vier brede dakkapellen met drie ramen voorzien van platte daken. De zijgevels zijn op de begane grond voorzien van een klein en een groot tweelichtkozijn met draairamen en op de verdieping van drie kozijnen met 6-ruits ramen. Aan de achtergevel zijn de woningen voorzien van een achterdeurpui en een woonkamerkozijn met tuindeuren. Op het achterdakvlak een reeks dakkapellen met drie ramen.

De woningen zijn voorzien van per twee geschakelde, bakstenen bergingen onder pannen gedekte zadeldaken welke vrijstaand achter het woningblokje zijn geplaatst.

#### Waardering

Blokje van zes woningen, van belang als onderdeel van het complex dat vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang is.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507871

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82690/48

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Goes	Goes	Zeeland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
D.D.van den Boutstraat	2			4461 HR	Goes		
D.D.van den Boutstraat	4			4461 HR	Goes		
D.D.van den Boutstraat	6			4461 HR	Goes		
D.D.van den Boutstraat	8			4461 HR	Goes		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Goes	C			1977			
Goes	C			1975			
Goes	C			1978			
Goes	C			1976			

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Blokje van vier geschakelde woningen uit 1920.

#### Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond geplaatst bouwblokje van vier woningen met een begane grond en een hoge kapverdieping. Over de lengte van het blok is een afgewolfd zadeldak, gedekt met rode tuile du nord, aangebracht. De nok wordt aan de uiteinden door keramische pironnen geaccentueerd. De verdiepingloze voorgevel wordt onderbroken door twee brede, gebroken topgevels. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband terwijl de topgevels aan de voorgevel voorzien zijn van decoratief verticaal metselwerk met stroken zwarte baksteen in de top. De gevels worden afgesloten door houten goot- en daklijsten op geprofileerde klossen.

Per woning is de entree met een 1-paneels deur in een kleine nis geplaatst waarvan de doorgang door een betonnen latei met

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



schulprand wordt overspannen. Iedere woning bezit een gemetselde drievlaks voorgevelerker op de begane grond met raamkozijnen waarvan de bovenramen zijn voorzien van roedevertelingen. Op de verdieping zijn enkele en dubbele kozijnen met 6-ruits draairamen aanwezig in de topgevels. Midden tussen de voorgeveltoppen bevindt zich een dakkapel ten behoeve van de tussenwoningen.

Aan de achtergevel zijn de woningen voorzien van een achterdeurpui en een woonkamerkozijn met tuindeuren. Op het achterdakvlak bevinden zich vier dakkapellen met drie ramen onder lessenaarsdaken, voorzien van de oorspronkelijke roedevertelingen.

De twee hoekwoningen zijn voorzien van platgedekte, verdiepingloze uitbouwen (berging/bijkeuken) aan de achtergevel; de tussenwoningen bezitten een vrijstaande, geschakelde berging uit baksteen onder een pannengedekt zadeldak achter de woningen.

### Waardering

Blokje van vier woningen, van belang als onderdeel van het complex dat vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang is.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Woonhuis

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507872

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82690/40

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Goes	Goes	Zeeland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
D.D.van den Boutstraat	10			4461 HR	Goes		
D.D.van den Boutstraat	12			4461 HR	Goes		
D.D.van den Boutstraat	14			4461 HR	Goes		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Goes	C				1980		
Goes	C				1981		
Goes	C				1979		

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Blokje van drie geschakelde woningen.

#### Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond geplaatst bouwblokje van drie woningen met een begane grond en een hoge kapverdieping. Over de lengte van het blok is een afgewolfd zadeldak, gedekt met rode tuile du nord, aangebracht. Zowel de verdiepingloze voor- en achtergevel worden onderbroken door een brede risalerende topgevel. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband en worden afgesloten door houten gootlijsten op geprofileerde klossen. De entree's met bovenlicht bezitten een oorspronkelijke deur met een paneel en een deorraampje met ruitvormige roedeversdeling. De twee hoekwoningen zijn voorzien van een vrij kleine tweevlaks erker op de begane grond. De tussenwoning in de risalerende middenpartij is vlak uitgevoerd met twee ramen met bovenlichten voorzien van roedeversdeling. Aan de achtergevel zijn de woningen voorzien van een achterdeurpui en een woonkamerkozijn met tuindeuren en bovenlichten. Op de verdieping bezit de tussenwoning aan voor- en achtergevel twee samengestelde en een enkelvoudig kozijn met draairamen voorzien van roedeversdelingen. Op het achterdakvlak bevinden zich aan weerszijden van de middenpartij twee tweeraams dakkapellen. De zijgevelramen zijn alle van roedeversdelingen voorzien. De woningen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zijn voorzien van een enkele en een geschakelde bakstenen berging onder een pannen gedekt zadeldak, die vrijstaand achter het woningblokje zijn geplaatst.

#### Waardering

Blokje van drie woningen, van belang als onderdeel van het complex dat vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang is.

#### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Woonhuis

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 507873

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82690/32

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Goes	Goes	Zeeland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
v.d.Spiegelstraat	51			4461 LK	Goes		
v.d.Spiegelstraat	53			4461 LK	Goes		
v.d.Spiegelstraat	55			4461 LK	Goes		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Goes	C			1972			
Goes	C			1971			
Goes	C			1970			

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Blokje van drie geschakelde woningen.

#### Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond geplaatst bouwblokje van drie woningen met een begane grond en een hoge kapverdieping. Over de lengte van het blok is een afgewolfd zadeldak, gedekt met rode tuile du nord, aangebracht. De verdiepingloze voorgevel wordt onderbroken door een brede risalerende topgevel. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband en worden afgesloten door houten gootlijsten op geprofileerde klossen. De entree's met bovenlicht bezitten een oorspronkelijke deur met een paneel en een deurraampje met ruitvormige roedeverdeling. De twee hoekwoningen zijn voorzien van een vrij kleine tweevlaks erker, met ramen voorzien van roedeverdelingen in de bovenramen, op de begane grond. De tussenwoning in de risalerende middenpartij is vlak uitgevoerd met twee ramen met bovenlichten voorzien van roedeverdeling. Aan de achtergevel zijn de woningen voorzien van een achterdeurpui en een woonkamerkozijn met tuindeuren en bovenlichten. Op de verdieping bezit de tussenwoning aan de voorgevel twee samengestelde en een enkelvoudig kozijn met draairamen voorzien van roedeverdelingen. Op het achterdakvlak bevinden zich dakkapellen. De zijgevelramen zijn alle van roedeverdelingen voorzien. De woningen zijn voorzien van een enkele en een geschakelde

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bakstenen berging onder een pannen gedekt zadeldak die vrijstaand achter het woningblokje zijn geplaatst.

#### Waardering

Blokje van drie woningen, van belang als onderdeel van het complex dat vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang is.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 507874

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	13 augustus 1997
Kadaster deel/nr	82690/24

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Goes	Goes	Zeeland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
v.d.Spiegelstraat	57			4461 LK	Goes		
v.d.Spiegelstraat	59			4461 LK	Goes		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>			<i>Grondperceel</i>	
Goes	C					1973	
Goes	C					1974	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Blokje van twee geschakelde woningen.

#### Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond geplaatst bouwblokje van twee woningen met een begane grond en een hoge kapverdieping. Over de lengte van het blok is een afgewolfd zadeldak, gedekt met rode tuile du nord, aangebracht. De verdiepingloze voorgevel wordt onderbroken door een brede risalerende, gebroken topgevel. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband, terwijl de topgevels aan de voorgevel voorzien zijn van decoratief verticaal metselwerk met stroken zwarte baksteen in de top. De gevels worden afgesloten door houten goot- en daklijsten op geprofileerde klossen. Per woning is de entree met een 1-paneels deur in een kleine nis geplaatst waarvan de doorgang door een betonnen latei met schulprand wordt overspannen. Iedere woning bezit een gemetselde drievlaks voorgevelerker op de begane grond met raamkozijnen waarvan de bovenramen zijn voorzien van roede verdelingen. Op de verdieping bezit elke woning dubbele kozijnen met 6-ruits draairamen in de topgevel. Aan de achtergevel zijn de woningen voorzien van een achterdeurpui en een woonkamerkozijn met tuindeuren. Op het achterdakvlak bevinden zich twee dakkapellen voorzien van de oorspronkelijke roede verdelingen in de ramen.

Beide woningen zijn voorzien van platgedekte, verdiepingloze uitbouwen (berging/bijkeuken) aan de achtergevel.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

Blokje van twee woningen, van belang als onderdeel van het complex dat vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde van algemeen belang is.

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis