



**Complexnummer: 507991**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Valkenheining

Aantal Monumentnummers van complexonderdelen  
complexonderdelen

15 506234, 507992, 507993, 507994, 507995, 507996, 507997, 507998, 507999, 508000, 508001, 508002,  
508003, 508004, 508005

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Baambrugge

De Ronde Venen

Utrecht

#### Locatie van het hoofdobject

Rijksstraatweg 147, 1396 JK te Baambrugge

#### Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS VALKENHEINING (Rijksstraatweg 143,145,147,149 en 151, Baambrugge). De buitenplaats Valkenheining is gelegen op de oostelijke oever van het riviertje de Kromme Angstel tussen Loenersloot en Baambrugge. De buitenplaats werd gesticht in 1677 en heeft zijn naam te danken aan een samenvoeging van de namen van de stichter Cornelis Valckenier en zijn echtgenote Catharina van Heyningen. Cornelis Valckenier was secretaris van de weeskamer te Amsterdam, voorts koopman en admiraal van de Oost Indische Compagnie, daarna burgemeester van Amsterdam.

Op 2 juni 1677 werd Cornelis Valckenier eigenaar van een 'seckere hofstede met omtrent vijf en twintich morgen landt gelegen onder den gerechte van Abcoude' die hij kocht van van Dirck Jansz. Hellingh. Op 25 juli 1677 vond de overdracht van meer onderdelen plaats: 'seckere hofstede met hujs, barch, schuijr en drie en twintig mergen en twee honts lands, bespotinghe ende beplantinghe...'. Cornelis Valckenier had volgens een request het plan opgevat op deze plaats een 'lustplaats en boerenwoning' te bouwen. Deze betiteling is waarschijnlijk van toepassing op het huidige huis: het vijf traveeën brede en twee verdiepingen hoge, in classicistische stijl met centrale ingangspartij gebouwde huis en het daarmee verbonden lagere complex bijgebouwen aan de zuidzijde van het huis, dat gedeeltelijk de bestemming koetshuis, stal en tuinmanswoning had. Met de bouw van het huis zal kort na juli 1677 zijn aangevangen. De architect van het huis is onbekend.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In 1700 werd Jacob Valckenier, zoon van Cornelis Valckenier en schepen van Amsterdam, door vererving eigenaar van Valkenheining. Waarschijnlijk was het Jacob Valckenier die de rijk geornamenteerde koepel ten zuidwesten van het huis gelegen liet bouwen. Deze koepel, samen met de soberder koepel van Slot Zeist behorende tot de oudst bewaarden van ons land, is op een ets uit 1730 (door A. Rademaker, Hollands Arcadia, 1730) duidelijk te herkennen. Wellicht is de koepel rond 1700 gebouwd. Op stilistische gronden wordt de koepel wel aan Daniël Marot toegeschreven. In 1717 breidde Jacob Valckenier het terrein van de buitenplaats uit met een 'huijsje en Erfje, Staande en gelegen onder Abcoude d'Leeuws gerecht bij Loenersloot'. De volgende eigenaar van Valkenheining was de zoon van Jacob, Wouter Valckenier, schepen van Amsterdam. Hij erfde de buitenplaats in 1740 en was tot 1784 eigenaar van Valkenheining. Waarschijnlijk liet hij het huis verfraaien in huidige Lodewijk XV-stijl. Wouter Valckenier was gehuwd met Elisabeth Hooft, zuster van Henrik Hooft Danielsz. Laatstgenoemde was burgemeester van Amsterdam en werd in 1787 door prins Willem V uit zijn ambt gezet wegens patriotisme. In het midden van de tweede helft van de 18de eeuw strekte de aanleg van Valkenheining zich voornamelijk in oostelijke richting uit. Het meest westelijke deel van deze aanleg had een driehoekige vorm, hierin lag het huis. Dit gedeelte maakt in de huidige park- en tuinaanleg rondom Valkenheining nog steeds een belangrijk deel uit. Het volgende deel sloot in oostelijke richting op de driehoek aan en werd in het noorden begrensd door de buitenplaats Den Haring, het derde deel van de aanleg lag het meest oostelijk en staat op een kaart uit 1769 aangegeven als sterrebos. Als zodanig is dit deel van de historische aanleg niet meer bewaard.

Na de dood van Elisabeth Hooft vererfde Valkenheining voor de ene helft aan de familie Valckenier en voor de andere helft aan de familie Hooft. In 1796 verkochten beide families de buitenplaats via makelaar W.H. Stoopendaal. Deze beschreef het huis op 6 maart 1796 als zijnde: 'dood ouderwets en vervallen'. Op 3 mei 1796 werd Valkenheining in een advertentie in de Oprechter Haarlemmer Courant als volgt beschreven: 'Een zeer plaisante en extra welgesitueerde Hofsteede, genaamd VALKEN HEINING, met deszelfs Heeren-Huizinge, koetshuis en stallinge, tuinmanswooning, coepel, menagerie etc.; mitsgaders een boerdery, berg en schuur met deszelfs weltoegemaakte landeryen, bosch en hakhout, etc., groot te zamen 34 morgen voetstoods, alles te zamen in één koop, staande en geleegeen aan de Rivier de Vecht, onder den gerechte van Abcoude, tusschen Baambrug en Loendersloot op het Loendersloot-Eind'. De Kadastrale Minuutplan van ca. 1832 geeft een indruk van de gronden rondom Valkenheining en de inrichting daarvan aan het begin van de 19de eeuw. Het oorspronkelijke sterrebos en het middenstuk van de aanleg zijn definitief weiland geworden.

Omstreeks 1836 werd de heer H. Kersjes de eigenaar van Valkenheining. In 1844 wordt ook de hofstede Den Haring vermeld als eigendom van Kersjes en heeft er waarschijnlijk een samenvoeging van beide buitenplaatsen plaatsgevonden. Waarschijnlijk was Kersjes in 1843 al eigenaar van beide plaatsen, omdat de ornamentale oogvormige vijverpartij op de scheidingsloot tussen Den Haring en Valkenheining in een acte uit 1843 reeds wordt genoemd. In 1856 blijkt Den Haring te zijn afgebroken. In 1863 komt het Kleine Huis (waarschijnlijk bestemd als koetshuis voor Valkenheining), gebouwd ten oosten van de plaats waar Den Haring stond, voor het eerst voor op een kadastrale hulpkartaal en zal kort voor 1863 gebouwd zijn. Toen werd vermoedelijk ook de nog bestaande laan naar het Kleine Huis aangelegd, die aansluitend aan de lindenlaan aan de NW-hoek van de buitenplaats ontspringt.

Rond 1900 werd direct achter het huis Valkenheining een neo-formele tuin aangelegd. Deze aanleg werd gerealiseerd voordat de buitenplaats in 1924 in het bezit kwam van J. Kalff. In deze tijd is de parkaanleg aanzienlijk opener geworden. Foto's uit deze periode geven een duidelijk beeld van de aanleg die tegenwoordig nog goed te herkennen is. Een luchtfoto uit 1930 geeft weer hoe de buitenplaats er na een meer dan 250 jaar lange ontwikkeling er op dat moment uitziet: de neo-formele tuin is duidelijk zichtbaar, evenals het zicht in oostelijke richting. Ook is een as in het parkbos die achter het huis eindigt te onderscheiden en zijn de thans verdwenen slingerpaden rond de neo-formele tuin te zien. In het deel van het park dat thans tot het 'Kleine Huis' behoort staat een volwassen kastanjelaan. Het gedeelte ten zuiden van de kastanjelaan, lopende van west naar oost, bestaat uit een vrij open ruimte met

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



daarin slingerpaden, coniferen en heesters, alsmede een kleine moestuin. Over de scheisloot met de wellicht in de eerste helft van de 19de eeuw gerealiseerde ornamentele halfcirkelvormige verbreding liggen twee bruggen die beide delen van de buitenplaats met elkaar verbinden.

In 1946 wordt de buitenplaats Valkenheining eigendom van meerdere eigenaren. De parkaanleg blijft echter de historische samenhang vertonen. De eenvoudige neo-formele aanleg in de vorm van een gazon met vormboompjes op de hoeken, tussen het huis en de koepel stamt van na deze tijd.

In de tuin bevinden zich een aantal interessante tuinornamenten (voetstukken en een tuinbeeld) en twee oude schuren. Het huis is bereikbaar via een oprit die afgesloten wordt door een smeedijzeren hek uit ca 1800. In 1969 werd het huis Valkenheining aangekocht door mevrouw M. van Erven Dorens-Vinke. In de jaren '70 volgde een restauratie van het huis en de zwaar vervallen koepel. Omstreeks 1977 is de koepel hersteld. De omgrenzing van de historische buitenplaats staat op de bij deze registeromschrijving bijhorende kaart aangegeven en wordt in de omschrijving van onderdeel 2 van dit complex nader gespecificeerd.

De historische buitenplaats Valkenheining is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd:

1. hoofdgebouw (huis Valkenheining), zie voor omschrijving hierna;
2. historische tuin- en parkaanleg, zie idem;
3. koepel, zie idem;
4. kleine huis, zie idem;
5. schuur, van oorsprong 17de-eeuwse hooiberg, zie idem;
6. schuur, zie idem;
7. hardstenen voetstuk aan zuidzijde van de neo-formele tuin, zie idem;
8. voetstuk aan zuidzijde van de neo-formele tuin, zie idem;
9. hardstenen voetstuk aan zuidzijde van de neo-formele tuin, zie idem;
10. betonnen voetstuk aan noordzijde van de neo-formele tuin, zie idem;
11. hardstenen voetstuk met vrouwenfiguur aan noordzijde van de neo-formele tuin, zie idem;
12. hardstenen sokkel aan oostzijde tuin, zie idem;
13. hardstenen voetstuk in neo-formele voortuin, zie idem;
14. twee hardstenen sokkeltjes, zie idem;
15. toegangshek voorzijde huis, zie idem.

De historische buitenplaats Valkenheining is in cultuur-, architectuur en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- het hoofdgebouw, een oorspronkelijk laat 17de-eeuws huis met Lodewijk XIV kenmerken dat in de eerste helft van de 18de eeuw gemoderniseerd werd,
- het inwendige van het hoofdgebouw, met name het interieur van de bel-etage dat fraaie stucplafonds en stucdecoraties op de schouwboezems in Lodewijk XV-stijl bezit,
- de parkaanleg op driehoekige grondslag, dat een typerend voorbeeld is van een gaaf bewaarde parkaanleg in landschapsstijl met formele en neo-formele elementen, van een kleine Vechtbuitenplaats,
- de vroeg 18de-eeuwse houten koepel in Marotstijl, die één van de oudst bewaarde van ons land is en zich nog in vrijwel originele staat bevindt.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 506234

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 1997
Kadaster deel/nr	82748/147

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Baambrugge	De Ronde Venen	Utrecht					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Rijksstraatweg	147			1396 JK	Baambrugge		
Rijksstraatweg	149			1396 JK	Baambrugge		
Rijksstraatweg	151			1396 JK	Baambrugge		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Baambrugge	A				3009		

### Omschrijving\*\*

HOOFDGEBOUW (Huis Valkenheining). Het huis wordt gevormd door een in baksteen opgetrokken onderkelderd hoofdgebouw op rechthoekige grondslag en een iets terugwijkend, lager bijgebouw eveneens op rechthoekige grondslag. Het hoofdgebouw is met een met grijze pannen gedekt afgeknot schilddak overkapt, met twee vierkante schoorstenen, elk onder een kap, op de nokeinden. Het bijgebouw is overkapt met een onder grijze pannen gedekt zadeldak, dat aan de zijde van het hoofdgebouw afgeknot is. Zowel hoofd- als bijgebouw zijn (thans) zachtgeel gepleisterd. De voorgevel van het hoofdgebouw bestaat uit een in vijf traveeën gelede gevelpartij met een iets vooruit springende middenrisaliet waarin zich de ingangspartij bevindt. De middenrisaliet wordt bekroond door een tympaan waarin een ovaalvormig raam. Rondom het dak loopt een kroonlijst. Voor de ingangspartij ligt een hardstenen trap met bordes, waarlangs een smeedijzeren leuning. De hoofdingang bestaat uit een dubbele paneeldeur met een getoogd 4-ruits bovenlicht aan interieurzijde voorzien van een diefijzer met stervormige decoratie. De hoofdingang wordt omgeven door een getoogde kroonlijst die gesteund wordt door twee Ionische pilasters, onder de kapitelen en onderaan gesierd met acanthusblad en bloemdecoratie. Aan weerszijden van de trap op souterrainniveau bevinden zich twee (thans) dubbele 18-ruits vensters voorzien van luiken. Op de bel étage aan weerszijden van de ingangspartij twee (thans) 45-ruits schuifvensters. Op de verdieping vijf schuifvensters met (thans) 30-ruitsindeling. De lantaarns met voluutvormige armen aan weerszijden van de dubbele deur zijn tijdens de restauratie in de jaren '70 aangebracht. Aan de rechterbovenzijde van de gevel bevindt zich een zonnewijzer die omgaat naar de rechterzijgevel. In de linkergevel (noordwest) is centraal het rookkanaal van de schouw, gesteund door ijzeren banden, uitgebouwd. Op bel étageniveau aan weerszijden van het rookkanaal een blindnis, erboven op de verdieping een kleinere. De rechtergevel (zuidoost) waartegen het bijgebouw is geplaatst, heeft op de bel étage een (thans) 18-ruits venster en op de verdieping een (thans) 15-ruits venster. De overgang van hoofd- naar bijgebouw wordt op dit gevelvlak geaccentueerd door een muizetandlijst. De achtergevel van het

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoofdgebouw heeft een onregelmatige vensterindeling. Op het dak bevindt zich een dakkapel. De kapel heeft een getoogde omlijsting en een (thans) dubbele 12-ruits indeling. De achtergevel is in drie traveeën te verdelen. De linkertravee bevindt zich op de bel étage een blindnis, op de verdieping bevinden zich twee (thans) 24-ruits uitzetramen, voor de restauratie in de jaren '70 bevond zich hier één raam. Deze travee is tijdens de verbouwing voorzien van een buitentrap naar het souterrain, geflankeerd door 12-ruits vensters. De middelste travee laat de vensters die in het trappenhuis zitten zien. Binnen de travee verspringen drie (thans) 15-ruits uitzetramen. De trav ee eindigt met een (thans) 12-ruits uitzetvenster in de rechterbovenhoek. De rechtertravee werd in de jaren '20 voorzien van een verhoogd terras, bereikbaar door een bakstenen steektrap. Het terras wordt beschermd door een tentachtige overkapping en een windscherm bestaande uit een 9-ruits venster. In 1994 is weer een geschulpte rand langs de overkapping aangebracht. De twee (thans) 45-ruits schuifvensters die op het terras uitkijken zijn tijdens de meest recente verbouwing voorzien van een systeem waardoor zij als deuren kunnen functioneren. Het 18de-eeuwse fonteintje op het terras is ingemetseld omstreeks de jaren '30, de herkomst is onduidelijk. Op de verdieping bevindt zich een (thans) 12-ruits uitzetvenster met luik. Het terugwijkende bijgebouw, oorspronkelijk de functie van koetshuis en stal bekledend (thans de functies van muziekzaal, tuinmanswoning, gastenverblijf en garage bekledend), is aan de voorzijde onregelmatig verdeeld in zeven (venster)traveeën. De zijgevel van het bijgebouw heeft een tuitgevel, het noordelijke dakschild is lager dan het zuidelijke. Iets uit het midden bevindt zich een deur met getoogd bovenlicht met roedenverdeling. Aan weerszijden voorzien van een 6-ruits venster. Boven de ingangspartij een venster met 12-ruitsindeling. De achterzijde van het bijgebouw heeft een onregelmatige vensterindeling. Het deel dat aan het hoofdgebouw grenst heeft, in tegenstelling tot het eerste deel, een verdieping. Op het dak een dakkapel voorzien van een (thans) dubbel 6-ruitsvenster. De zijgevel die haaks op het hoofdgebouw staat is op de begane grond voorzien van een deur, aangebracht tijdens de restauratie in de jaren '70 en een (thans) 9-ruits schuifvenster. Op de verdieping bevinden zich hier twee (thans) 12-ruits schuifvensters en op de eerste verdieping een (thans) 12-ruits venster. Het interieur van het hoofdgebouw is voor een groot deel omstreeks 1740 aangepast door Wouter Valckenier. Hij liet het huis verfraaien en voorzien van elementen in Lodewijk XV-stijl. De hal, gelegen achter de hoofdingang, heeft een marmeren vloer en wordt afgesloten door een wand met daarin drie deuren bekroond door een kroonlijst. De buitenste deuren geven toegang tot het trappenhuis. Het trappenhuis is betegeld met originele witte tegels met op de hoekeinden van elk trapdeel een ronde tegel, balusters voorstellende. De eiken trap loopt rondom en voor een deel door twee bedsteden. Het plafond in de hal is gestuct in Lodewijk XV-stijl. In de linker kamer (west) heeft de haard een mantel in Lodewijk XV-stijl en is het boezemdeel van de haard gestuct en voorzien van florale elementen als narcissen, rozen, gras en een waterspuwertje. Het stucplafond is eveneens in Lodewijk XV-stijl. De uit de bouwperiode stammende vloerdelen (evenals in de rechter kamer) zijn van grenen. De ramen aan de voorzijde van het huis zijn voorzien van invouwbare eikenhouten luiken. In de rechter kamer (oost) is de haard voorzien van een Lodewijk XV mantel. Het boezemdeel heeft gestuct lijstwerk in Lodewijk XV-stijl en een eigentijdse schildering. De haardplaat is van gietijzer. In de zuidwand een wandkast, gesloten door een aan boven- en onderzijde getoogde deur voorzien van 65 ruitjes. Tegenover de wandkast bevindt zich een gestucte nis, waarin een stroomgodje en rococo-elementen. Het stucplafond is in Lodewijk XV-stijl. De wanden zijn voorzien van lambrizingen en de luiken zijn thans geschilderd. De rechter kamer op de verdieping heeft een robuuste schouw in Lodewijk XIV-stijl. De keuken is tijdens de verbouwing in de jaren '70 teruggebracht naar haar oorspronkelijke plaats in het souterrain en is voorzien van de oude plavuizen vloer. Het souterrain heeft kleine troggewelven tussen houten moerbalken.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Kasteel, buitenplaats

*Functie*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507992

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 1997
Kadaster deel/nr	82644/30

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Baambrugge	De Ronde Venen	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baambrugge	A			3999
Baambrugge	A			3998
Baambrugge	A			4000
Baambrugge	A			4001
Baambrugge	A			3013
Baambrugge	A			1551
Baambrugge	A			3609
Baambrugge	A			1166
Baambrugge	A			3549
Baambrugge	A			3008
Baambrugge	A			2927
Baambrugge	A			3012
Baambrugge	A			1167
Baambrugge	A			1392
Baambrugge	A			3009

### *Omschrijving\*\**

#### HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.

In oorsprong formele parkaanleg op driehoekige grondslag die in het zuidwesten wordt begrenst door de Rijksstraatweg, in het westen door de kastanjelaan en in het noorden en oosten door greppels. Waarschijnlijk kent deze omgrenzing een 18de-eeuwse oorsprong.

Vanuit de westhoek van de historische aanleg loopt langs de Rijksstraatweg een in vier hoeksverband geplante lindelaan die zich ten zuiden van het huis voortzet en dan voorts bestaat uit een mengsel van thans linde, eik, beuk en paardekastanje. Vanuit dezelfde hoek loopt oostwaards een in driehoeksverband geplante kastanjelaan die bij het Kleine Huis (koetshuis) eindigt. Deze laan is waarschijnlijk

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



omstreeks 1863 aangelegd, toen het Kleine Huis werd gebouwd. In het noordwesten van de aanleg ligt een opgaand parkachtig slingerbos met thans een wat onduidelijke structuur (thans loofhout, eiken, beuken, populieren, kastanje en heesters (hulst), waarschijnlijk aangelegd in de 19de eeuw. Omstreeks 1836 werd H. Kersjes de eigenaar van Valkenheining. In 1844 wordt ook Den Haring vermeld als eigendom van Kersjes en heeft er waarschijnlijk een samenvoeging van de hofstede en de buitenplaats plaatsgevonden. De ornamentele oogvormige verbreding van de sloot tot vijverpartij, centraal in het slingerbos, bestond al in 1843 volgens een acte uit dit jaar. Thans is de scheisloot nog een herinnering aan de tijd dat Den Haring en Valkenheining twee aparte bezittingen vormden. In 1856 is de hofstede Den Haring afgebroken. In 1863 komt het Kleine Huis, het koetshuis van Valkenheining, voor het eerst voor op een Kadastrale hulpkaart en zal kort voor 1863 gebouwd zijn. Vermoedelijk werd in deze tijd ook de rechte oprijlaan (kastanje) naar dit koetshuis aangelegd. Achter het Kleine Huis staat een schuurtje uit de jaren '20, dat als zodanig voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is. Ten oosten van het Kleine Huis is nog een deel van de oude boomgaard aanwezig die zich in de jaren '30 al op deze plaats bevindt. In het noordoosten van de aanleg ligt de moestuin. In deze moestuin liggen twee kweekbakken, waarvan de meest zuidelijke 19de-eeuws is. Achter het huis Valkenheining ligt een neo-formele tuin, daterend uit ca 1900. Deze tuin wordt met een rechthoekige afsluiting van buxushagen omlijst.

Op een luchtfoto uit 1930 is duidelijk waar te nemen hoe de buitenplaats er, na een meer dan 250 jaar lange ontwikkeling, op dat moment uitziet: de neo-formele tuin is goed zichtbaar, evenals het zicht in oostelijke richting. Ook een as in het slingerbos die achter het huis eindigt is te onderscheiden en de thans verdwenen paden die rondom de neo-formele tuin lopen.

In het zuiden, tussen de koepel en het huis Valkenheining, ligt een eenvoudige neo-formele tuin in de vorm van een gazon met vormboompjes op de hoeken, die na de tweede wereldoorlog is aangelegd en voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

Historische aanleg

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 507993

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 1997
Kadaster deel/nr	82644/11

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Baambrugge	De Ronde Venen	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Baambrugge	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baambrugge	A			1167

### *Omschrijving\*\**

KOEPEL.

Koepel op rechthoekige grondslag met afgesneden hoeken. Op de afgesneden hoeken bevinden zich Ionische pilasters, elk onderbroken door twee banden met een druijsteenachtige versiering. De houten wanden zijn opgetrokken op een hardstenen plint op bakstenen voeting. De koepel is overkapt met een klokdak op rechthoekige basis, met op de overgang van de holle naar bolle vorm een lijst. Aan de linkerkant van de noordwestelijke gevel geven drie halfronde hardstenen treden toegang tot de ingangspartij, bestaande uit een door een getoogde lijst omgeven paneeldeur. In de vier gevels dubbele 8-ruits vensters, geplaatst in vertikaal gelede kozijnen en voorzien van houten luiken. De wanden worden door zwaar geprofileerd lijstwerk verdeeld. Boven elk raam een gedecoreerd vlak met acanthusbladeren en krulornamenten in Lodewijk XIV-stijl, onder elk raam een gezwenkt paneel voorzien van krullen en aan de zijkanten bladvormige ornamenten. Aan weerszijden van de ramen getoogde geprofileerde panelen. Interieur: op de vier afgesneden hoeken bevinden zich pilasters met Ionische kapitelen waarachter kasten zijn weggewerkt. Boven de kapitelen en langs alle wanden loopt een kroonlijst. De pilasters zijn wit gemarmerd, evenals de lijst boven de wanden. Boven de kroonlijst bevinden zich in de hoeken schelpachtige gestucte versieringen. Het koepelplafond is wit gestuct en heeft rijke Lodewijk XIV versieringen. De vloer bestaat thans uit Oregon pine delen van verschillende breedte, die voorzien zijn van een perforatie in siermotief voor de vloerverwarming. De wanden aan de buitenzijde zijn geschilderd in zachte zandsteenkleuren (grijs), de banden zijn okergeel evenals de daklijst en de lijst in het klokdak. Aan de binnenzijde zijn de wanden geschilderd in Berlijns blauw, de oorspronkelijke kleur die tijdens de restauratie werd teruggevonden.

Waarschijnlijk was het Jacob Valckenier, in 1700 door vererving in het bezit van Valkenheining gekomen, die de rijk geornamenteerde koepel ten zuidwesten van het huis gelegen liet bouwen. Deze koepel, samen met de soberder koepel van Slot Zeist behorende tot de oudst bewaarden van ons land, is op een ets uit 1730 (door A. Rademaker, Hollands Arcadia, 1730) duidelijk te herkennen. De koepel

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



werd in elk geval vóór 1730 gebouwd. Het is niet onwaarschijnlijk dat de koepel een bouwjaar rond 1700 kent en dat hij ontworpen werd door Daniël Marot (zie: M.D. Ozinga, Daniël Marot, Amsterdam 1938). In de jaren '60 bevond de koepel zich in zeer slechte toestand en werd tijdelijk afgebroken en opgeslagen. Na een lange restauratieperiode is de koepel omstreeks 1977 in oude luister hersteld.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*



## Monumentnummer\*: 507994

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	01 oktober 1997
Kadaster deel/nr	82644/3

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Baambrugge	De Ronde Venen	Utrecht					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Rijksstraatweg	143			1396 JK	Baambrugge		
Rijksstraatweg	145			1396 JK	Baambrugge		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Baambrugge	A				3999		
Baambrugge	A				2927		

### Omschrijving\*\*

#### KLEINE HUIS.

Het Kleine Huis werd vlak vóór 1863 gebouwd ten oosten van de voormalige hofstede Den Haring en heeft waarschijnlijk de functie van koetshuis en tuinmanswoning van Valkenheining bekleed. Het huis is gebouwd op rechthoekige grondslag en is onder een zadeldak met nieuwe, grijze, oud-Hollandse pannen gedekt. Het middelste gedeelte van het zadeldak bestaat eveneens uit een zadeldak dat dwars geplaatst is. Aan het einde van de jaren '30 werd het Kleine Huis in twee woningen opgesplitst (thans met huisnummers 143 en 145). Het rechter huis (zuid-oost) werd in de jaren '90 gerestaureerd door de eigenaar. Tijdens deze restauratie werd het interieur geheel gemoderniseerd. Het exterieur van het Kleine Huis werd wat gevelindeling betreft niet sterk gewijzigd. De voorgevel van het huis is geleed in tien traveeën en is links naar rechts als volgt ingedeeld: drie 3-ruits vensters voorzien van persiennes, deur met 2-ruits bovenlicht, een 3-ruits venster met persiennes, daaronder op souterrainniveau een klein venster met luik. In het midden van het gevelvlak een topgevel waarin thans een garagedeur van recente datum (die voor de bescherming van ondergeschikte betekenis is), op de verdieping een 4-ruits venster. Rechts van de topgevel een deur met bovenlicht en drie 6-ruits vensters. Op het dak is een dakkapel geplaatst. Aan de achterzijde van het Kleine Huis bevindt zich een recente uitbouw in de vorm van een serre, die vanaf de restauratie de oorspronkelijke serre vervangt.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507995

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82643/169

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

SCHUUR.

18de-eeuwse schuur, gelegen ten oosten van het hoofgebouw, op rechthoekige grondslag, overkapt met een onder rode pannen gedekt zadeldak, van oorsprong de 17de-eeuwse berg (hooiopslag), die in de Oprechter Haarlemmer Courant in 1796 genoemd werd. De voorgevel heeft een verticale geleding met de toegang iets uit het midden gelegen. Aan de rechterzijde van de toegang een venster. De gevel wordt in tweeën geleed door een horizontale tandlijst. Boven de lijst een luik en een vogelgat. Op de nok en aan de einden van de dakschilden zijn houten geschulpte decoraties aangebracht en langs de dakschildranden lopen wit geschilderde geprofileerde lijsten. De linkergevel heeft een verticale geleding en heeft centraal geplaatst een 6-ruits venster. De achtergevel is eveneens gepotdekseld met aan de linkerkant een 2-ruits venster. Aan de rechtergevel (zuidkant) een recente uitbouw onder een lessenaarsdak. De schuur waarin aan de grondslag en de constructie de oorspronkelijke hooiberg nog goed te herkennen is, werd in 1994-1995 gerestaureerd, waarbij twee originele hoekbalken zijn vervangen door nieuwe.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507996

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82643/151

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

SCHUUR.

19de-eeuwse schuur, gelegen in het noordoosten van de tuin, op rechthoekige grondslag gedekt onder een met grijze pannen overkapt zadeldak. Aansluitend aan de rechtergevel een aanbouw onder lessenaarsdak. De voorgevel heeft een horizontale geleding met in het midden een, uit verticale delen opgetrokken, dubbele deur. Boven de deur een uit verticale delen opgetrokken luik. De voorgevel (evenals de achtergevel) van de aanbouw heeft een 6-ruits venster en een toegangsdeur. De blinde linkergevel is horizontaal geleed. Het lessenaarsdak van de rechtergevel wordt gedragen door vijf balken, de gevel is niet afgesloten. Op de nokeinden en onder de dakschilden zijn houten geschulpte decoraties aangebracht, langs de dakschildranden is een geprofileerde lijst bevestigd.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507997

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82643/137

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

HARDSTENEN VOETSTUK AAN ZUIDZIJDE VAN NEO-FORMELE TUIN.

Hardstenen 18de-eeuws voetstuk bestaande uit twee delen. De voetplaat heeft een vierkant grondplan met afgesneden hoeken en is onder het bovenste deel van het voetstuk gevoegd. Het bovenste deel is ingezwenkt en geprofileerd en is op de vier zijden voorzien van krul- en bladmotieven. Het voetstuk droeg oorspronkelijk waarschijnlijk een tu inbeeld.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507998

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82643/112

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

VOETSTUK AAN ZUIDZIJDE VAN DE NEO-FORMELE TUIN.

Fraai en fijn gehakt 18de-eeuws voetstuk op een vierkant grondplan. De randen van de afdekplaat zijn voorzien van een bloemmotief, de sokkel is aan vier zijden gedecoreerd met een krans en strik. Het voetstuk droeg oorspronkelijk waarschijnlijk een tuinbeeld.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507999

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82643/89

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

HARDSTENEN VOETSTUK AAN ZUIDZIJDE VAN DE NEO-FORMELE TUIN.

Hardstenen 18de-eeuws voetstuk, eenvoudig en strak geprofileerd, op een vierkant grondplan met afgesneden hoeken. Het voetstuk droeg oorspronkelijk waarschijnlijk een tuinbeeld.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 508000

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/187

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

BETONNEN SOKKEL AAN NOORDZIJDE VAN DE NEO-FORMELE TUIN.

Betonnen sokkel, ca 1900, op cirkelvormig grondvlak. De afdekplaat en voet zijn voorzien van geprofileerde randen. Het voetstuk droeg oorspronkelijk een tuinbeeld van Flora.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 508001

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/179

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

HARDSTENEN VOETSTUK MET VROUWENFIGUUR AAN NOORD-WESTZIJDE VAN DE NEO-FORMELE TUIN.

Het hardstenen 18de-eeuwse voetstuk mist een voetplaats of plint. Het op rechthoekige grondslag staande voetstuk is aan vier zijden op dezelfde wijze gedecoreerd met cannelures en guirlandes. De afdekplaats wordt gesierd door een kraalrand. Op het voetstuk is in de jaren '90 een fraai 19de-eeuws zandstenen tuinbeeld geplaatst. Het beeld, waarschijnlijk voorstellende Flora, met een doekje in haar linkerhand en in haar rechterhand en in haar haren bloemen (rozen), is (thans) deels beschilderd in een grijze kleur met wit als ondergrond. Het voetstuk droeg oorspronkelijk waarschijnlijk een tuinbeeld.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 508002

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/171

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

HARDSTENEN VOETSTUK IN NEO-FORMELE VOORTUIN.

Hardstenen 18de-eeuws voetstuk op vierkante grondslag. De hoeken van de voetplaat bestaan uit naar binnen gezwenkte halfronde afwerkingen. Het middenstuk loopt taps toe en is aan vier zijden voorzien van een geprofileerde afwerking. De vier zijden zijn aan de onderzijde getoogd waardoor alleen de hoeken de voetplaat raken. De afdekplaat ontbreekt. De sokkel droeg waarschijnlijk een tuinvaas.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 508003

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/156

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

TWEE HARDSTENEN SOKKELTJES.

Twee 18de-eeuwse lage hardstenen sokkels op rechthoekige grondslag. Van één sokkel ontbreekt de afdekplaat. De nog resterende afdekplaat is gedecoreerd met knorren. De vier zijden van de sokkels zijn voorzien van geprofileerde vlakken. De sokkels stonden oorspronkelijk ten weerszijden van de oprit voor het toegangshek van Valkenheining.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 508004

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/141

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 1166

### Omschrijving\*\*

#### TOEGANGSHEK.

Smeedijzeren toegangshek, ca 1800, bestaande uit zes gesmeede open delen. In de middelste draaibare vleugels zijn de woorden 'VALKEN' en 'HEINING' leesbaar.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 508005

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 01 oktober 1997  
Kadaster deel/nr 82703/125

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Baambrugge De Ronde Venen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Baambrugge

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Baambrugge A 3009

### Omschrijving\*\*

HARDSTENEN SOKKEL AAN OOSTZIJDE TUIN.

Sierlijke hardstenen laat 17de-eeuwse sokkel op rechthoekige grondslag in de trant van Marot. Vanaf de voetplaat zwenkt het middendeel uit naar de afdekplaat. De afdekplaat heeft aan de onderzijde een geprofileerde afwerking. De voorzijde is gedecoreerd met gevlochten bandwerk en eenvoudige bloemmotieven. Langs de randen is een strak acanthusmotief aangebracht. De achterzijde van de sokkel is onbewerkt. De zijkanten zijn eveneens onbewerkt. De sokkel droeg waarschijnlijk een tuinvaas.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument