



**Complexnummer: 508023**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Herenhuizen

#### Aantal complexonderdelen

3

#### Monumentnummers van complexonderdelen

506133, 506134, 506135

#### Woonplaats

's-Gravenhage

#### Gemeente

's-Gravenhage

#### Provincie

Zuid-Holland

#### Locatie van het hoofdobject

Doornstraat 64, 2584 AM te 's-Gravenhage

#### Complexomschrijving

##### Complexinleiding

COMPLEX "HERENHUIZEN Johan van Oldebarneveltlaan-Doornstraat te 's-Gravenhage", bestaande uit twee onderdelen, waarvan het zuidelijke woningblok negen eengezinswoningen en het noordelijke blok vier eengezinswoningen bevat; beide zijn gebouwd in zakelijk-expressionistische trant in 1920-1921, naar ontwerp uit 1920 van de Zandvoortse architecten J. Duiker en B. Bijvoet in opdracht van aannemer/projectontwikkelaar J.D. van der Houwen.

Het complex vormt het eerste werk van Duiker en Bijvoet in 's-Gravenhage, tevens een prijsvraag-opdracht. Daarnaast vormt het complex één van de eerste voorbeelden waarin de principes van "licht, lucht en ruimte" van het Nieuwe Boiuwen" consequent zijn toegepast bij een overigens traditionele bouwmethode.

Zowel het exterieur als het interieur tonen deze overgang: het exterieur wordt gekenmerkt door strakke, in baksteen opgetrokken gevels, zonder overstekende waterslagen, risalerende lekdorpels, bovendorpels of daklijsten. Door middel van luifels en balkons wordt een vanzelfsprekende overgang van exterieur naar interieur bewerkstelligd. Het interieur bevat een vernieuwend grondplan waarbij de vertrekken rondom een centraal geplaatste hal met trappenhuis zijn geplaatst (behalve bij de woningen met entree aan de Doornstraat, die een excentrisch geplaatst trappenhuis hebben) in plaats van gangen.

Het complex is gelegen aan weerszijden van de Johan van Oldebarneveltlaan. De Johan van Oldebarneveltlaan, beginnend in het Haagse Statenkwartier, krijgt door middel van het complex herenhuizen een ruimtelijke beëindiging bij de Scheveningse Doornstraat.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Vanwege het gebogen stratenbeloop hebben de woningen aan de zuidzijde van de laan een schegvormig grondplan. Alle woningen hebben goed bezonde buitenruimten: de woningen aan de Johan van Oldebarneveltlaan hebben een voor- en achtertuin, de twee woningen met entree aan de Doornstraat hebben alleen een achtertuin.

Het complex is onderverdeeld in twee woonblokken: één van negen woningen (gelegen aan de zuidzijde van de Johan van Oldebarneveltlaan) en één van vier woningen (gelegen aan de noordzijde van deze laan). De woningen aan de zuidzijde van de Johan van Oldebarneveltlaan (huisnummers 98 t/m 114) zijn iets kleiner en eenvoudiger dan de woningen aan de noordzijde van de Johan van Oldebarneveltlaan (huisnummers 121, 123 (inclusief de garage aan de Doornstraat 60) en de tussenliggende woningen die hun entree aan de zijde van de Doornstraat hebben, Doornstraat 64 (inclusief garage aan de Doornstraat 62), 66).

N.B. De woningen aan de Johan van Oldebarneveltlaan zijn vrijwel alle in meer of mindere mate aangetast door interne en/of externe verbouwingen; de woningen met de huisnummers 106 en 121 zijn het gaafst. Van de Doornstraat is huisnummer 66 grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm en detaillering bewaard gebleven, huisnummer 64 is gemoderniseerd. Niettemin is de oorspronkelijke opzet nog grotendeels herkenbaar.

#### Complexomschrijving

Uit twee woningblokken bestaand complex van tezamen dertien woningen, waarvan er negen (het zuidelijke blok) een schegvormig - doch vrijwel rechthoekig- grondplan hebben en vier (het noordelijke blok) een uit rechthoeken samengesteld grondplan. De woningen zijn in oorsprong alle opgetrokken in rode baksteen (met gesinterde rollagen onder de dakrand en vensters) en worden gekenmerkt door doosvormige bouwvolumes (Johan van Oldebarneveltlaan 98-114) of in elkaar grijpende doosvormige bouwvolumes (overige adressen) met een hoogte van twee bouwlagen, afgesloten door een plat dak, van oorsprong bedekt dakleer en grind.

De woningen hebben van oorsprong rechthoekige, iets terugliggende houten vensters met onderverdelingen die geometrische patronen vormen (en invloeden van De Stijl tonen) en lekdorpels van gesinterde baksteen die met de voorzijde in hetzelfde vlak als het overige metselwerk liggen. De woningen zijn voorzien van entreeportalen of -portieken en hebben in hout uitgevoerde balkons. Markante detailleringen zijn de rechthoekige bakstenen schoorstenen, die in oorsprong een verticaal element vormen in de horizontaliserende bouwwerken (maar die thans -anno 1997- niet meer overal aanwezig zijn), en de toepassing van glas-in-lood voor de boven-, zij- en onderlichten van de vensters.

De interieurs van de woningen aan de Johan van Oldebarneveltlaan kenmerken zich door een grondplan, waarbij de vertrekken rondom een centraal (in het midden van het huis) geplaatste hal met trappenhuis zijn gegroepeerd. In het interieur bevonden zich van oorsprong eenvoudig gesneden houten trapbalustrades, paneeldeuren en in sommige gevallen ook tochtdeuren met glas-in-loodpanelen. Daarnaast waren in het interieur de deuren en ramen afgewerkt met strak geprofileerde deur- en vensterarchitraven c.q. deklijsten.

#### Complexwaardering

Het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneveltlaan-Doornstraat te 's-Gravenhage" is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische en typologische waarde als in- en uitwendig goed herkenbaar voorbeeld van vroeg 20ste-eeuwse woningbouw die de overgang van traditionele bouwwijze naar functionalistische ontwerpstrant markeert. Het complex heeft ensemble- en situationele waarde als twee woningblokken die de ruimtelijke beëindiging vormen van de in het Haagse Statenkwartier beginnende Johan van Oldebarneveltlaan met de Scheveningse Doornstraat. Daarnaast is het complex van algemeen belang als karakteristiek

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vroeg onderdeel uit het oeuvre van de architecten J. Duiker en B. Bijvoet.



## Monumentnummer\*: 506133

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1997
Kadaster deel/nr	82924/198

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Gravenhage		's-Gravenhage		Zuid-Holland			
<hr/>							
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Doornstraat	64			2584 AM	's-Gravenhage		
Doornstraat	66			2584 AM	's-Gravenhage		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
's-Gravenhage		AG				3182	
's-Gravenhage		AG				3183	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

WONINGBLOK, bestaande uit vier aaneengebouwde herenhuizen, onderdeel uitmakend van het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneveltlaan-Doornstraat te 's-Gravenhage", gebouwd in 1921 naar ontwerp uit 1920 van de architecten J. Duiker en B. Bijvoet.

Het woningblok is geprojecteerd aan de noordzijde van de Johan van Oldebarneveltlaan, waarbij de twee buitenste woningen de entree aan deze laan hebben, de twee middelste woningen aan de Doornstraat.

De twee garages, behorend bij de adressen Doornstraat 64 en Johan van Oldebarneveltlaan 121, vallen eveneens onder de bescherming. De van oorsprong in baksteen (en waarschijnlijk als pergola) uitgevoerde erfafscheiding van Johan van Oldebarneveltlaan 123 valt ook onder de bescherming.

N.B. Bij de woningen Doornstraat 66 en Johan van Oldebarneveltlaan 123 is anno 1997 door verschillende wijzigingen in meer of mindere mate aangetast de oorspronkelijke detaillering verdwenen.

#### Omschrijving

Woningblok van vier woningen, waarvan de twee buitenste een uit rechthoeken samengesteld grondplan hebben, de twee middelste een rechthoekig grondplan met één afgeschuinde zijde. De afgeschuinde zijden van de middelste woningen ontmoeten elkaar onder een hoek van 120 graden, waarbij de keelzijde aan de zuidkant ligt. De woningen hebben een hoogte van twee bouwlagen onder een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



plat dak, van oorsprong bedekt met dakleer en grind. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in halfsteens verband en worden vlak onder de dakrand afgesloten door een een rollaag van gesinterde baksteen en één strekkenlaag in gewone rode baksteen. De woningen hebben rechthoekige vensters hebben van oorsprong een rollaag van gesinterde baksteen als lekdorpel en een strek als bovendorpel. De vensterassen zijn van oorsprong voorzien van een iets terugliggend houten kozijn met rechthoekige ramen, in de meeste gevallen met zij- en/of bovenlichten die van oorsprong waren voorzien van glas-in-lood. De woningen hebben grote (zich langs grote delen van de gevels uitsprekende) balkons met houten borstweringen, waarop vele balkondeuren uitkomen.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*



## Monumentnummer\*: 506134

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1997
Kadaster deel/nr	82925/7

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Johan van Oldenbarneveltlaan	121			2582 NM	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	123			2582 NM	's-Gravenhage		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
's-Gravenhage	AG				3181		
's-Gravenhage	AG				3184		

### Omschrijving\*\*

De hoekwoningen (Johan van Oldebarneveltdlaan 121 en 123) hebben een voorgevel (Z) ter breedte van vier vensterassen, verdeeld over een risalerende middenpartij ter breedte van twee vensterassen, met links en rechts daarvan een terugliggend geveldeel ter breedte van één vensteras. De drie buitenste vensterassen bevatten een venster, de binnenste een terugliggende en onder luifel geplaatste entree. De verdieping heeft een breedte van vijf vensterassen: de buitenste bevat een terugliggende balkondeur die toegang geeft tot een balkon, de twee middelste (in het risalerend geveldeel) bevatten een eenvoudig rechthoekig staand venster, de twee binnenste assen (boven de entree) bevatten een klein liggend venster.

De achtergevels (N) hebben een breedte van zes vensterassen, van buiten naar binnen verdeeld over een terugliggend geveldeel ter breedte van vier vierkante vensters en een iets risalerend geveldeel (waarachter zich de keuken bevindt) ter breedte van twee staande vensters. De verdieping heeft een breedte van drie vensterassen: in het risalerend geveldeel (boven de keuken) bevindt zich een vensteras met een eenvoudig staand venster, het terugliggende geveldeel heeft een balkon over de gehele breedte en bevat twee vensterassen, waarvan één met een venster en één met een balkondeur.

De zijgevels (de O-zijde van huisnr. 121 en de W-zijde van huisnr. 123) hebben op de begane grond een breedte van acht vensterassen, waarvan de meest noordelijke een tuindeur bevatten, de overige een rechthoekig staand venster (waar van sommige voorzien van boven- en/of zijlichten). De verdieping heeft een risalerend geveldeel ter breedte van vier vensterassen, en twee terugliggende geveldelen, waar zich balkons bevinden waarop balkondeuren en vensters uitkomen.

In het interieur zijn de vertrekken gegroepeerd om een centraal geplaatste hal met trappenhuis, met eenvoudig gesneden houten

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



trapbalustrade en in het dak bevond zich van oorsprong een lichtkoepel met decoratief glas-in-loodraam in de tinten beige-lila en melkglas. De vertrekken hebben veelal twee uitgangen, één naar het trappenhuis en één naar buiten (tuin of balkon). In de interieurs bevinden zich nog verschillende overige oorspronkelijke detailleringen, waaronder houten paneeldeuren en strak geprofileerde deur- en vensterarchitraven en deklijsten. In huisnr. 121 bevinden zich nog diverse dubbele deuren met glas-in-loodpanelen (eveneens in de tinten beige-lila-melkglas) rondom de centrale hal.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*



## Monumentnummer\*: 506135

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1997
Kadaster deel/nr	82996/44

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
's-Gravenhage	's-Gravenhage	Zuid-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Johan van Oldenbarneveltlaan	98			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	100			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	102			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	104			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	106			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	108			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	110			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	112			2582 NZ	's-Gravenhage		
Johan van Oldenbarneveltlaan	114			2582 NZ	's-Gravenhage		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
's-Gravenhage	AK			6795			
's-Gravenhage	AK			6791			
's-Gravenhage	AK			6794			
's-Gravenhage	AK			6793			
's-Gravenhage	AK			6790			
's-Gravenhage	AK			6796			
's-Gravenhage	AK			6797			
's-Gravenhage	AK			6792			
's-Gravenhage	AK			6798			
's-Gravenhage	AK			6983			

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





WONINGBLOK, bestaande uit negen herenhuizen, onderdeel uitmakend van het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneveltlaan-Doornstraat te 's-Gravenhage", gebouwd in 1920 naar ontwerp van de architecten J. Duiker en B. Bijvoet.

Het woningblok is gelegen aan de zuidzijde van de Johan van Oldebarneveltlaan en is geprojecteerd langs een gebogen rooilijn, waarbij de afzonderlijke woningen een iets schegvormig grondplan hebben: de voorgevels zijn iets breder zijn dan de achtergevels (respectievelijk circa 6,75 m en 6,0 m). Het blok bestaat uit zeven gelijkvormige woningen en twee hoekwoningen die een iets afwijkende detaillering hebben op de hoeken.

De woningen worden door een op het noorden georiënteerde voortuin - in oorsprong alle met horizontaliserend houten hekwerk - gescheiden van de openbare weg.

N.B. De woningen zijn beschreven vanaf de openbare weg gezien. Hoewel bij diverse woningen anno 1997 door voorgaande verbouwingen (onder andere witte sauslaag op de gevel, cementering op de gevel, nieuwe kozijnen en ramen, nieuwe daklijsten) de oorspronkelijke detaillering is verdwenen, is de hoofdopzet nog goed herkenbaar.

#### Omschrijving

Woningblok van negen woningen met ieder afzonderlijk een schegvormig grondplan, bestaande uit twee bouwlagen, afgesloten door een plat dak, in oorsprong bedekt met dakleer en grind. De gevels zijn in oorsprong alle opgetrokken in rode baksteen in kruisverband, afgewerkt met een platvolle voeg. De gevels worden vlak onder de dakrand afgesloten door twee rollagen van gesinterde baksteen waartussen twee streklagen in gewone rode baksteen. De woningen hebben rechthoekige vensters, met als lekdorpel een rollaag van gesinterde baksteen en een strek als bovendorpel. De vensterassen zijn van oorsprong voorzien van een iets terugliggend houten kozijn met een geometrische onderverdeling van vier afzonderlijk te openen ramen: een vierkant raam met spiegelruit vormt het middelpunt, geflankeerd door een smal staand zijlicht, een smal liggend bovenlicht en een iets breder liggend 'onderlicht'. In oorsprong waren boven-, onder- en zijlichten waarschijnlijk alle voorzien van glas-in-lood.

De voorgevels (N) hebben een repeterend gevelschema. Elke voorgevel afzonderlijk heeft een breedte van vier vensterassen. De begane grond bevat van links naar rechts drie vensters en geheel rechts de entree. Onder de drie vensters bevindt zich een bakstenen bloembak. De entree is ondergebracht in een rechthoekig, bakstenen portaal met zich verjongende bakstenen pijlers, voordeur, luifel, bovenlicht en afgesloten door een plat dak. De voordeur, in oorsprong bestaande uit een rechthoekige houten paneeldeur met twee kleine rechthoekige glaspanelen (een liggend en een staand paneel), wordt van het bovenlicht gescheiden door een houten luifel van circa 1 vierkante meter. De verdieping heeft een breedte van vier vensterassen met op elke as een venster als op de begane grond; de middenas is hierbij een symmetrie-as.

De achtergevels (Z) hebben een breedte van drie vensterassen. De begane grond bevat van oorsprong van links naar rechts een keukendeur met zijlicht, twee openslaande deuren en een venster als in de voorgevel. De verdieping heeft eveneens een breedte van drie vensterassen en een van oorsprong houten balkon over de gehele gevelbreedte. Twee vensterassen bevatten een balkondeur, de middenas een venster als in de voorgevel.

De oostelijke hoekwoning (huisnummer 98) heeft op de noordoosthoek een rechthoekige overhoeks geplaatste serre van één bouwlaag hoog, met vensters aan drie zijden en afgesloten door een plat dak. Op de zuidoosthoek bevindt zich een eenlagige uitbouw die een berging bevat. De oostelijke langgevel heeft een veranda met bakstenen balustrade, enkele vensters en op de hoeken van de

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verdieping twee kleine inpandige balkons waartoe twee balkondeuren toegang geven. Op het dak werden de balkonhoeken van oorsprong gemarkeerd door een bakstenen schoorsteen.

De westelijke hoekwoning (huisnummer 114) heeft geen overhoeks geplaatste erker op de noordwesthoek, maar een rechthoekige een lagige uitbouw, die in de rooilijn is geplaatst. De westelijke langsgewel heeft voorts een vergelijkbare indeling en detaillering als de oostelijke langsgewel.

In het interieur van alle woningen zijn de vertrekken gegroepeerd rondom een centraal geplaatste hal met trappenhuis, met eenvoudig gesneden houten trapbalustrade. De vertrekken hebben veelal twee uitgangen, één naar het trappenhuis en één naar buiten (tuin of balkon). In de interieurs bevinden zich verschillende oorspronkelijke detailleringen, waar onder houten paneeldeuren.

#### Waardering

Het zuidelijk woningblok met negen herenhuizen is van algemeen belang als beeldbepalend onderdeel van het complex "herenhuizen Johan van Oldebarneveltlaan-Doornstraat te 's-Gravenhage" en als vroeg voorbeeld van in zakelijk-expressionistische trant opgetrokken woningbouw uit 1920. Tevens is het woningblok van belang als karakteristiek vroeg onderdeel uit het oeuvre van de architecten J. Duiker en B. Bijvoet.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument