



**Complexnummer: 509148**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

SZB-tramlijn

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
14	507888, 509149, 509150, 509151, 509152, 509153, 509154, 509155, 509156, 509157, 509158, 509159, 509160, 509161

#### Woonplaats

Oudelande

#### Gemeente

Borsele

#### Provincie

Zeeland

#### Locatie van het hoofdobject

Stationsstraat 8, 4436 RV te Oudelande

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Oostelijk gedeelte van de ringlijn van de voormalige Spoorwegmaatschappij "Zuid-Beveland" uit 1927 met bijbehorende bebouwing. Uitgevoerd door aannemersmaatschappij N.V. Van Heurn & Volkers. Het complex heeft de volgende samenstellende onderdelen: een tramremise; de spoorbaan; vijf tramstations met bijbehorende goederenloods en een enkel perron; een weegbrug met weeghuisje en een coupure.

##### Omschrijving

De tramstations zijn van eenzelfde type en uitgevoerd in Interbellum-architectuur. De bijbehorende goederenloodsen vertonen invloeden van een streek-eigen bouwtrant. De tramremise is uitgevoerd in functionele architectuur. De spoorbaan heeft een kronkelig verloop en is op veel plaatsen herkenbaar in het landschap.

##### Waardering

Complex van cultuurhistorische en ensemblewaarden als redelijk gaaf bewaard gebleven deel van een tramlijn; eveneens van belang uit het oogpunt van de geschiedenis van het openbaar vervoer en vanwege zeldzaamheid; de waarde wordt versterkt door de aanwezigheid van historische trams in en bij de tramremise en door het gebruik als toeristische tramlijn.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 507888

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 april 1999
Kadaster deel/nr	82689/35

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Goes	Goes	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Goes	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goes	C			4827

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Remise, in 1924-1925 gebouwd voor de Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (SZB). De aanleg van het gebouw met zeven sporen werd uitgevoerd door aannemers Maatschappij N.V. Van Heurn & Volkers voor f 432.900,--.

#### Omschrijving

Remise op rechthoekige plattegrond, breed 45,65 meter en diep 26,62 meter. Het grootste deel van het gebouw wordt ingenomen door de hoge loodsen en werkplaatsen, en een klein deel aan de noordzijde wordt ingenomen door de lage dienstruimten.

De wanden zijn uitgevoerd in roodbruine baksteen; de draagconstructie voor het dak en de lichtkappen is in staal uitgevoerd. Bij de dakconstructie is gebruik gemaakt van (pre-fab) beton. De dakconstructie van de lage dienstruimten bestaat uit pre-fabbetonplaten. De dakbedekking bestaat uit mastieklagen. De vensters zijn van staal. In de voorgevel (oostzijde) bevinden zich zeven stel dubbele houten deuren, die oorspronkelijk aan zeven sporen toegang gaven tot de remise. Hiervan zijn er tegenwoordig weer vier, na herstel vanwege opbraak, in gebruik. Boven de reeks deuren een asymmetrisch, gemetseld, frontonachtig veld met boven ieder deurstel het nummer van het spoor; dit veld wordt afgesloten door een betonnen daklijst. Deze gevel met deurstellen wordt aan weerszijden geflankeerd door forse, rechthoekige gemetselde, torenachtige elementen. Het noordelijke element is hoger en dient/diende als schoorsteen. Rechts hiervan de lagere aanbouw met de dienstruimten voorzien van stalen ramen met roedeverdeling.

De zuidgevel wordt eveneens op de hoeken geaccentueerd door bakstenen velden. Voorts voorzien van een reeks van acht gekoppelde, door gemetselde stijl gescheiden, verticale, stalen vensters met roedeverdeling.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De westgevel wordt eveneens op de hoeken geaccentueerd door bakstenen velden met in het noordelijke veld een verticaal venster met roedeverdeling. Voorts een reeks van min of meer per drie gekoppelde, verticale vensters met roedeverdeling. Aan de noordzijde de lagere aanbouw. Boven deze vensterreeks een asymmetrisch, gemetseld, frontonachtig veld. Aan de noordgevel bevindt zich over de gehele breedte de lagere aanbouw, voorzien van diverse gevelopeningen en een vierkante, gemetselde schoorsteen.

Het dak van de hoofdbouw bestaat uit een zeer flauw zadeldak met van noord naar zuid twee lichtstraten in zadeldakvorm. De lage aanbouw aan de noordzijde is voorzien van een vrijwel plat dak. In het interieur zijn vier hoofdruimten te onderscheiden, namelijk de oorspronkelijke loods voor de motorrijtuigen (sporen (4 t/m 7), de werkplaats (spoor 3), de locomotiefloods (sporen 1 en 2) en de lage dienstruimten. Het gebruik van (pre-fab) beton bij het dak is zichtbaar.

### Waardering

Remise van typologisch belang en van belang als functioneel onderdeel van het complex. De waarde wordt versterkt door de aanwezigheid van historische trams in en bij de remise.

#### *Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

#### *Subcategorie*

Opslag

#### *Functie*

Remise (G)



## Monumentnummer\*: 509149

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82742/178

*Woonplaats\** Oudelande  
*Gemeente\** Borsele  
*Provincie\** Zeeland

*Locatiennaam* Oudelande  
*Locatieomschrijving*

*Kadastrale gemeente\** Borsele  
*Sectie\** AO  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 460

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Tramstation Oudelande, in 1927 in Interbellum-architectuur gebouwd.

#### Omschrijving

Eén bouwlaag hoog met grote kapverdieping met zadeldak, op rechthoekige plattegrond. Opgetrokken uit roodbruine baksteen; houten beschot in top van topgevels. Grotendeels originele deur- en raamvormen met gerenoveerde kozijnen.

Overhangende daklijst en zadeldak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Tramstation van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

*Hoofdcategorie* Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
*Subcategorie* Transport  
*Functie* Tramstation

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509150

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82744/165

Woonplaats\* Oudelande  
Gemeente\* Borsele  
Provincie\* Zeeland

Locatiennaam Oudelande  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Borsele  
Sectie\* AO  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 460

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Kleine goederenloods naast station Oudelande, in 1927 gebouwd onder invloed van streek-eigen bouwtrant.

#### Omschrijving

Rechthoekige, één bouwlaag hoge loods met schilddak. Gedeeltelijk roodbruine bakstenen gevels, gedeeltelijk gepotdekselde houten delen. Houten dubbele en enkele deur, diverse kleine houten vensters gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Goederenloods, van cultuurhistorische en van ensemblewaarden.

Hoofdcategorie Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
Subcategorie Opslag  
Functie Goederenloods

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509151

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82744/159

---

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Baarland	Borsele	Zeeland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	R			813

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Tramstation Baarland, in 1927 in Interbellum-architectuur gebouwd.

#### Omschrijving

Eén bouwlaag hoog met grote kapverdieping met zadeldak, op rechthoekige plattegrond. Opgetrokken uit roodbruine baksteen; houten beschot in top van topgevels. Grotendeels originele deur- en raamvormen met gerenoveerde kozijnen.

Overhangende daklijst en zadeldak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Tramstation van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Transport	Tramstation

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509152

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82745/73

---

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Baarland	Borsele	Zeeland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	R			813

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Kleine goederenloods naast tramstation Baarland, in 1927 gebouwd onder invloed van streek-eigen bouwtrant.

#### Omschrijving

Rechthoekige, één bouwlaag hoge loods met schilddak. Gedeeltelijk roodbruine bakstenen gevels, gedeeltelijk gepotdekselde houten delen. Houten dubbele en enkele deur, diverse kleine houten vensters met deelroede onder daklijst. Schilddak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Goederenloods, van cultuurhistorische en van ensemblewaarden.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Goederenloods

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509153

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82745/60

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kwadendamme	Borsele	Zeeland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	U			811

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Tramstation Kwadendamme, in 1927 in Interbellum-architectuur gebouwd.

#### Omschrijving

Eén bouwlaag hoog met grote kapverdieping met zadeldak, op rechthoekige plattegrond. Opgetrokken uit roodbruine baksteen; houten beschot in top van topgevels. Grotendeels originele deur- en raamvormen met gerenoveerde kozijnen.

Overhangende daklijst en zadeldak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Tramstation van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Transport	Tramstation

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 509154

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82745/44

*Woonplaats\** Kwadendamme  
*Gemeente\** Borsele  
*Provincie\** Zeeland

*Kadastrale gemeente\** Borsele  
*Sectie\** U  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 811

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Kleine goederenloods naast tramstation Kwadendamme, in 1927 gebouwd onder invloed van streek-eigen bouwtrant.

#### Omschrijving

Rechthoekige, één bouwlaag hoge loods met schilddak; houten aanbouw met lessenaarsdakje. Rechthoekige deel gedeeltelijk roodbruine bakstenen gevels, gedeeltelijk gepotdekselde houten delen.

Houten dubbele en enkele deur, diverse kleine houten vensters met deelroede onder daklijst.

Schilddak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Goederenloods, van cultuurhistorische en van ensemblewaarden.

*Hoofdcategorie* Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
*Subcategorie* Opslag  
*Functie* Goederenloods

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509155

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82745/28

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Kwadendamme	Borsele	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Kwadendamme	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	U			648

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Weegbrug en weeghuisje bij station Kwadendamme.

#### Omschrijving

Roodbruin bakstenen weeghuisje op rechthoekige plattegrond met zadeldak gedekt met rode holle pannen. Houten deur in zijgevel. Houten schuiframen.

Basculeweegbrug met houten rijdek en stalen frame.

#### Waardering

Weegbrug en weeghuisje van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Handel en kantoor	Weeghuisje
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Handel en kantoor	Weegbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509156

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82745/14

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Kwadendamme Borsele Zeeland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Kwadendamme

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Borsele	U			650
Borsele	U			612

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Coupure in de Zwaaksedijk, in 1927 gemaakt ten behoeve van de aanleg van de spoorbaan van de tramlijn.

Gemetselde rode bakstenen muren met enkele natuurstenen elementen. Een geklonken stalen draaideur om de coupure af te sluiten.

#### Waardering

Van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Weg- en waterbouwkundige werken	Waterkering en -doorlaat	Coupure (C)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509157

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82745/6

Woonplaats\* Nisse  
Gemeente\* Borsele  
Provincie\* Zeeland

Locatiennaam Nisse  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Borsele  
Sectie\* W  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 1255

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Tramstation Nisse, in 1927 in Interbellum-architectuur gebouwd.

#### Omschrijving

Eén bouwlaag hoog met grote kapverdieping met zadeldak, op rechthoekige plattegrond. Opgetrokken uit roodbruine baksteen; houten beschot in top van topgevels. Grotendeels originele deur- en raamvormen met gerenoveerde kozijnen.

Overhangende daklijst en zadeldak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Tramstation van cultuurhistorische en ensemblewaarden.

Hoofdcategorie Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
Subcategorie Transport  
Functie Tramstation

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509158

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82744/199

Woonplaats\* Nisse  
Gemeente\* Borsele  
Provincie\* Zeeland

Locatiennaam Nisse  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Borsele  
Sectie\* W  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 1255

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Kleine goederenloods naast tramstation Nisse, in 1927 gebouwd onder invloed van streek-eigen bouwtrant.

#### Omschrijving

Rechthoekige, één bouwlaag hoge loods met schilddak. Gedeeltelijk roodbruine bakstenen gevels, gedeeltelijk gepotdekselde houten delen. Houten dubbele en enkele deur, diverse kleine houten vensters met deelroede onder daklijst. Schilddak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Goederenloods, van cultuurhistorische en van ensemblewaarden.

Hoofdcategorie Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
Subcategorie Opslag  
Functie Goederenloods

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509159

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82744/197

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
's-Heer Abtskerke	Borsele	Zeeland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
's-Heer Abtskerke	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	X			718

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Tramstation 's-Gravenpolder - 's-Heer Abtskerke, in 1927 in Interbellum-architectuur gebouwd.

#### Omschrijving

Eén bouwlaag hoog met grote kapverdieping met zadeldak, op rechthoekige plattegrond. Opgetrokken uit roodbruine baksteen; houten beschot in top van topgevels. Originele deur- en raamvormen met grotendeels gerenoveerde kozijnen.

Overhangende daklijst en zadeldak gedekt met rode holle pannen.

In interieur grotendeels originele indeling.

Aan de zijde van de spoorbaan bevindt zich het perron.

#### Waardering

Tramstation van cultuurhistorische en ensemblewaarden en van waarde vanwege gaafheid.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Transport	Tramstation

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509160

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 11 februari 1998  
Kadaster deel/nr 82744/26

Woonplaats\* 's-Heer Abtskerke  
Gemeente\* Borsele  
Provincie\* Zeeland

Locatiennaam 's-Heer Abtskerke  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Borsele  
Sectie\* X  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 718

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Kleine goederenloods naast tramstation 's-Gravenpolder - 's-Heer Abtskerke, in 1927 gebouwd onder invloed van streek-eigen bouwtrant.

#### Omschrijving

Rechthoekige, één bouwlaag hoge loods met schilddak. Gedeeltelijk roodbruine bakstenen gevels, gedeeltelijk gepotdekselde houten delen. Houten dubbele en enkele deur, diverse kleine houten vensters met deelroede onder daklijst. Schilddak gedekt met rode holle pannen.

#### Waardering

Goederenloods, van cultuurhistorische en van ensemblewaarden.

Hoofdcategorie Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen  
Subcategorie Opslag  
Functie Goederenloods

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509161

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 februari 1998
Kadaster deel/nr	82744/21

### Woonplaats\*

's-Gravenpolder, Baarland, Goes,

Hoedekenskerke,

*Gemeente\**

Kwadendamme, Oudelande

Borsele, Goes

*Provincie\**

Zeeland

### Locatiennaam

Tussen Goes en Oudelande, Oudelande

### Locatieomschrijving

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Borsele	U			774
Goes	C			5562
Borsele	T			353
Goes	V			258
Goes	C			4966
Borsele	W			1108
Borsele	AO			465
Borsele	T			650
Borsele	R			506
Borsele	R			231
Borsele	X			1172
Goes	V			259
Borsele	U			610
Borsele	U			294
Borsele	R			627
Borsele	T			652
Goes	V			124
Goes	C			4876
Goes	C			4875
Borsele	T			617

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Goes	C			5563
Goes	V			260
Goes	C			5754
Borsele	R			298
Borsele	X			796
Borsele	AO			461
Goes	C			5227
Borsele	W			1043
Borsele	AO			464
Borsele	W			1041
Goes	C			4828
Borsele	R			306

#### *Omschrijving\*\**

##### Omschrijving

Spoorbaan vanaf de oostzijde van de Stationsstraat bij station Oudelande via Baarland, Hoedekenskerke, Langeweegje en 's-Gravenpolder naar de remise in Goes. Het spoor bestaat uit NP-30 rails van 15 meter lengte (Krupp 1880) op houten bielzen. De spoorbaan volgt een bochtig tracé, en loopt grotendeels door een gaaf landschap, afwisselend door gebieden met een open of halfopen karakter (weilanden) en gebieden met een gesloten karakter (boomgaarden, heggenlandschap en andere opgaande begroeiing). Bij station Oudelande ligt een dubbel spoor.

Tussen station Oudelande en station Baarland loopt de spoorbaan op een laag spoordijkje in een vrij open landschap en tussen station Baarland en Hoedekenskerke deels op een dijk tussen opgaande begroeiing. Bij Hoedekenskerke ligt het spoor gedeeltelijk op een spoordijk. Tussen Hoedekenskerke en Langeweegje (station Kwadendamme) ligt het spoor eveneens op een spoordijk met één- en tweezijdige begroeiing van bomen. Van station Kwadendamme richting station Nisse loopt het tracé, door het open veld met enige begroeiing aan weerszijden.

Vervolgens loopt de spoorbaan door een heggenlandschap naar station 's-Gravenpolder - 's-Heer Abtskerke. Bij dit station ligt een dubbel spoor.

Ten noorden van dit station loopt het spoor door één en tweezijdig opgaande begroeiing, deels op een lage spoordijk. Het laatste deel van het tracé, op het grondgebied van de gemeente Borsele (dit is ten zuiden van de A-58) is tussen boomgaarden en begroeiing gelegen. Ten noorden van de A-58 (grondgebied gemeente Goes) ligt de spoorbaan eerst in een open gebied en vervolgens op een spoordijk.

##### Waardering

Spoorbaan van cultuurhistorische en ensemblewaarden en van waarde vanwege herkenbaarheid en zeldzaamheid.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Weg- en waterbouwkundige werken

*Subcategorie*

Weg(C)

*Functie*

Spoorbaan