



Complexnummer: 509303

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Title

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

509304, 509305, 509306, 509307

Woonplaats

Blaricum

Gemeente

Blaricum

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Eemnesserweg 37, 1261 HH te Blaricum

Complexomschrijving

Inleiding

Complex "Eemnesserweg 37", bestaande uit een LANDHUIS, gebouwd in opdracht van Ch. J. Eeuwens in 1912 en vergroot in 1925 met een schuur aan de zuidoostzijde uit 1912 die in 1930 werd vergroot en verbouwd tot GARAGE en WONING; een voormalige PAARDENSTAL, gebouwd in 1925 en vergroot in 1927; en een ERFSCHEIDING, gemetseld in 1925. Zowel het oorspronkelijke ontwerp als de verbouwingen zijn van de hand van Th. Rueter. Het landhuis is door middel van een doorgang verbonden met het bijgebouw (garage en woning) aan de zuidoostzijde. De voormalige paardenstal is gesitueerd aan de noordzijde en door middel van muurwerk met poort verbonden met de oostgevel van het landhuis. De erfscheiding bevindt zich langs de weg, in het verlengde van de oostgevel van het bijgebouw en in de zuidoosthoek tussen landhuis en garage met woning. Het complex is vrijstaand en terugliggend gelegen op een terrein aan de oostzijde van de Eemnesserweg.

Omschrijving

Landhuis, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met vijfzijdige erker aan de zuidzijde en uitbouw aan de noordzijde en bestaande uit één bouwlaag onder rieten zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen.

Het lagere bijgebouw (garage met woning) op rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen onder rieten schildkap met de noklijn evenwijdig aan de weg, is gesitueerd ten zuidoosten van het landhuis. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en hout. De voormalige paardenstal op vrijwel rechthoekige plattegrond met verspringingen aan de noordzijde en bestaande uit een bouwlaag

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onder samengestelde rieten kap, een afgeknot schilddak aan de oostzijde en een zadeldak aan de westzijde met de noklijn haaks op de weg, is gesitueerd aan de noordoostzijde. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en hout. De erfscheiding is in rode steen gemetseld. Het lage muurtje met ezelsrug sluit aan op vierkante gemetselde pilaren aan de zuidwestzijde van het terrein, aan de zuidoostzijde is een ijzeren hek met twee vleugels gevat tussen hoge pilaren met een muur aan beide zijden. In de zuidoosthoek keren de motieven terug.

Waardering

Het complex "Eemnesserweg 37" is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex, bestaande uit landhuis met bijgebouw, voormalige paardenstal en erfscheiding, in de Gooise landhuisstijl, ontworpen en verbouwd door Th. Rueter, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft het complex stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente situering aan de oostzijde van de Eemnesserweg te Blaricum.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509304

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82767/52

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Blaricum	Blaricum	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blaricum	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Blaricum	B			3799

*Omschrijving***

Inleiding

LANDHUIS, behorende tot het complex "Eemnesserweg 37", gebouwd in 1912 en vergroot in 1925 naar het ontwerp van Th. Rueter in de Gooise landhuisstijl.

Omschrijving

Landhuis, opgetrokken op rechthoekige plattegrond met vijfzijdige erker aan de zuidzijde en uitbouw aan de noordzijde en bestaande uit één bouwlaag onder rieten zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een licht uitstekende plint. De topgevels zijn voorzien van vlechtingen en op de verdiepingscheiding is een getande sierrand ingemetseld, waardoor het muurvlak daarboven een fractie naar voren komt. De dakrand wordt geaccentueerd door een gemetselde band en een gesneden daklijst op gesneden consoles.

De vensters in de geprofileerde kozijnen onder rollaag zijn voorzien van glas-in-lood ramen.

De symmetrische voorgevel (W) bevat in het midden de ingangspartij, bestaande uit een houten deur met bovenlicht geflankeerd door zijramen met bovenlicht onder licht gebogen luifel met zinken schubbedekking op gesneden consoles. De penanten zijn uitgevoerd als lisenen. Een ijzeren lantaarn is op de twee buitenste aangebracht. De glas-in-loodramen zijn decoratief uitgevoerd in bloemmotieven. Links en rechts is een kruisvenster (gekoppelde vensters met bovenlichten) met luiken voor de benedenramen geplaatst. Boven de ingangspartij doorbreekt een geveldeel, waarin een dubbel venster met luiken, de daklijst en wordt afgesloten door een driezijdig schilddak. Links en rechts bevindt zich in het dakvlak een dakkapel. Boven de middenpartij staan op de nok twee hoge schoorstenen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De linker zijgevel (N) bevat aan de linkerzijde de lagere uitbouw onder zadeldak. De gevel wordt gedomineerd door een hoogopgaande uitgebouwde schoorsteen met koppenrelief in de schacht. Op de verdieping bevindt zich links en rechts van de schoorsteen een klein venster met luik. In de westgevel van de uitbouw bevindt zich op de begane grond een kozijn met openslaande deuren met luiken en bovenlichten, op de verdieping, waar het dak knikt aan de rechterzijde, een dubbel venster met luiken. In de noordgevel van het hoofdvolume bevindt zich op de begane grond een kruisvenster, op de verdieping een venster met luik en in de top een dubbel venster.

De rechter zijgevel (Z) bevat in het midden de vijfhoekige serre op de begane grond met daarboven de vijfhoekige erker op de verdieping. De serre wordt met de erker verbonden door een zinken dak met zeeg en schubmotief, de erker wordt afgesloten door een zinken driezijdig schilddak met schubmotief en sieranker. De serre bevat aan de zuidzijde openslaande deuren met luiken en bovenlichten, bereikbaar via een stoep, aan de westzijde een kruisvenster, aan de zuidwestzijde een venster met bovenlicht en aan de zuidoostzijde een venster met bovenlicht. In de gevel van het hoofdvolume bevindt zich op de begane grond links een kruisvenster, rechts openslaande deuren met bovenlichten onder overstek waarlangs de kroonlijst van het dak van de serre is doorgezet. Op de verdieping is links en rechts van de erker een venster met luik geplaatst. De zolderverdieping wordt verlicht door twee kleine vensters.

De achtergevel (O) bevat geheel links de verbinding met het bijgebouw via een overdekte doorgang. Het in het midden van het hoofdvolume geplaatste trappenhuis doorbreekt de daklijst en wordt afgesloten door een zadeldak. Op de begane grond wordt een deur geflankeerd door luiken en zijlichten met ijzerwerk. Op de verdieping bevindt zich een dubbel venster met gekleurde glas-in-loodramen, op de zolderverdieping een ovaal venster met gekleurd glas-in-loodraam. Links van het trappenhuis bevindt zich op de begane grond openslaande deuren met bovenlichten, in het dakvlak een dakkapel. Rechts bevinden zich op de begane grond drie kruisvensters, in het dakvlak twee dakkapellen.

In het interieur zijn originele elementen aanwezig, onder meer de balkenplafonds en houten kozijnafwerking, in de woonkamer met kraalmotief. In de voormalige eetkamer is daarnaast de originele betengeling en houten vloer nog aanwezig, in de hal de zwarte en witte plavuizen en de trapbalustrade. Op de verdieping is in het kamertje aan de westzijde achter het dubbele venster de houten vloer, de betengeling en de ronde kast nog aanwezig.

Waardering

Het landhuis is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een landhuis in de Gooise landhuisstijl, ontworpen en verbouwd door Th. Rueter, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509305

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82767/18

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Blaricum	Blaricum	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blaricum	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Blaricum	B			3799

*Omschrijving***

Inleiding

GARAGE MET WONING, behorende tot het complex "Eemnesserweg 37", gebouwd in 1912 als schuur en vergroot en verbouwd in 1930 tot garage met woning. Zowel het oorspronkelijke ontwerp als de verbouwing zijn van de hand van Th. Rueter.

Omschrijving

Bijgebouw (garage met woning) op rechthoekige plattegrond met een knik achter het garagegedeelte en bestaande uit twee bouwlagen onder rieten schildkap met de noklijn evenwijdig aan de weg, gesitueerd ten zuidoosten van het landhuis en via een gang daarmee verbonden. De kap welt boven de bovendorpels van de vensters en aan de zuidzijde kraagt het ver over, ondersteund door gesneden consoles. De hoog opgaande schoorsteen bevindt zich op de nok. De ramen hebben een roedenverdeling. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op steenshoge uitgemetselde plint ter hoogte van de begane grond en gepotdekselde houten delen ter hoogte van de verdieping. De gevel kraagt ter hoogte van de verdieping iets uit en steunt op gesneden schoren. De gootlijst aan de westzijde steunt op gesneden consoles en schoren.

De voorgevel (Z) bevat op de begane grond iets verdiept liggend de zesdelige garagedeur met zes lichten met ijzerwerk en afgesloten door een balk met gesneden lijst. Een lantaarn is in de rechter penant bevestigd. Op de verdieping bevinden zich tien-ruitsdraairamen met tien-ruitszijramen. De linker zijgevel (W) bevat geheel rechts een natuurstenen plaat met gehouwen stuurwiel en twee vissen en "CARPE DIEM". Links daarvan is een dubbel acht-ruitsvenster geplaatst. In de knik bevindt zich een houten lattendeur met glas in uitgesneden bloemmotief en uitbundig ijzeren beslag. In de muur is een lantaarn bevestigd. Rechts van de verbinding met het landhuis bevindt zich een dubbel zes-ruitsvenster met twee-ruitsbovenlichten.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De rechter zijgevel (O) bevat op de begane grond in het linker gedeelte drie vierkante klappramen met ijzerwerk, in het rechter gedeelte een negen-ruitsvenster en een dubbel zes-ruitsvenster. Op de verdieping bevinden zich in het linker gedeelte een dubbel acht-ruitsvenster en een zes-ruitsvenster, in het rechter gedeelte een dubbel zes-ruitsvenster met twee-ruitsbovenlichten.

De achtergevel (N) bevat op de begane grond een niet originele erker, op de verdieping een dubbel zes-ruitsvenster met twee-ruitsbovenlichten.

In het interieur is in het voormalige woongedeelte de originele afwerking nog aanwezig, onder meer de betengeling in de voormalige zitkamer.

Waardering

De garage met woning is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een bijgebouw in de Gooise landhuisstijl, ontworpen en verbouwd door Th. Rueter, uit de eerste helft van de 20ste eeuw en als onderdeel van het complex "Eemnesserweg 37".

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Onderdeel woningen e.d.

Woonhuis(K)

Functie

Garage(K)

Woonhuis



Monumentnummer*: 509306

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82766/199

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Blaricum	Blaricum	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blaricum	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Blaricum	B			3799

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige PAARDENSTAL, gebouwd in 1925 en vergroot in 1927. Zowel het oorspronkelijke ontwerp als de verbouwing zijn van de hand van Th. Rueter. De voormalige paardenstal is gesitueerd aan de noordzijde en door middel van muurwerk met poort verbonden met de oostgevel van het landhuis.

Omschrijving

Voormalige paardenstal op vrijwel rechthoekige plattegrond met verspringingen aan de noordzijde en bestaande uit een bouwlaag onder samengestelde rieten kap, een afgeknot schilddak met rietgedekte lantaarn op de nok aan de oostzijde en een zadeldak aan de westzijde met de noklijn haaks op de weg. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op uitgemetselde plint en houten gepotdekselde delen. In het muurwerk is een getand motief gemetseld. De oostgevel bevat op de begane grond in het midden een tweedelige houten deur, het tien-ruitsbovenlicht bevindt zich in het gepotdekselde gedeelte. Geheel rechts bevindt zich nog een deur met links daarvan een waterbak op gemetselde voet. Op de zolder is een smalle vensterreeks tussen hooideuren geplaatst.

De zuidgevel bevat aan de linkerzijde een driedelige roldeur met acht-ruitslichten, verdiept gelegen achter balk op gesneden schoren. De dakrand welt over het acht-ruitsbovenlicht boven een tweedelige houten deur. Het tweedelige vier-ruitsvenster aan de rechterzijde bevindt zich in het gepotdekselde geveldeel waarvoor een waterbak op gemetselde voet is geplaatst.

De noordgevel bevat links een gepotdekseld geveldeel, doorlopend in een schutting op bakstenen voet en afgeronde hoek. In het terugliggende geveldeel onder dakoverstek op gesneden schoren, zijn links twee vensters met vier-ruitsdraairamen geplaatst. Een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



boogvormige dakkapel is in het dakvlak opgenomen. De westgevel bevat in het terugliggende geveldeel aan de linkerkant een ovale venster met glas-in-loodraam waarboven het dak welft. De topgevel van het naar voren komende rechter geveldeel bestaat uit gepotdekselde delen en kraagt iets uit op gesneden consoles. Op de begane grond bevindt zich een ovale venster met glas-in-loodraam. De houten poort heeft een uitsnijding in bloemmotief.

Waardering

De voormalige paardenstal is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een voormalige paardenstal in de Gooise landhuisstijl, ontworpen en verbouwd door Th. Rueter, uit de eerste helft van de 20ste eeuw en als onderdeel van het complex "Eemnesserweg 37".

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Paardestal(M)



Monumentnummer*: 509307

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82766/186

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Blaricum	Blaricum	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Blaricum	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Blaricum	B			3799
Blaricum	B			3800

Omschrijving**

Inleiding

ERFSCHIEDING, gemetseld in 1925 naar het ontwerp van Th. Rueter. De erfscheiding bevindt zich langs de weg, in het verlengde van de oostgevel van het bijgebouw (garage en woning) en in de zuidoosthoek tussen landhuis en bijgebouw.

Omschrijving

De erfscheiding is in rode steen gemetseld. De toegang tot het terrein bevindt zich aan de zuidwestzijde.

Het lage muurtje met ezelsrug en op regelmatige afstand uitgemetselde delen aan de linkerkant langs de weg sluit aan op een vierkante pilaar. Aan de rechterzijde is een ijzeren spijlenhek op plint gevat tussen twee vierkante pilaren. In gebogen vorm leiden iets hogere muurdelen op uitgemetselde plint en met overkragende ezelsrug naar hoge pilaren waarop een lantaarn is bevestigd. Aan de rechterzijde staat de ijzeren afsluitboom, bevestigd met ijzeren beslag aan een paal.

Aan de zuidoostzijde is een ijzeren hek met twee vleugels met spijlen en krulmotieven gevat tussen hoge pilaren. Aan de linker pilaar is een in natuursteen gehouwen vrouwenborstbeeld op hoge sokkel geplaatst, aan de rechter pilaar een mannenborstbeeld op hoge sokkel, als ware het pilasters. Aan de linker pilaar sluit een muur aan met openingen die boogvormig aansluit aan de oostgevel van het bijgebouw, aan de rechter pilaar sluit een hoge muur aan tussen pilaren op regelmatige afstand. In de zuidoosthoek tussen landhuis en bijgebouw keren de motieven terug. Noord-zuid, evenwijdig aan de westgevel van het bijgebouw, loopt een laag muurtje met rechte bovenzijde omhooggaand tegen een pilaar aan. Oost-west, evenwijdig aan de zuidgevel van het landhuis sluit een muurtje met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



openingen aan een pilaar, noord-zuid gericht sluit aan deze pilaar een kort omhoog gaand muurtje aan.

Waardering

De erfscheiding is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als onderdeel van het gaaf bewaard gebleven complex "Eemnesserweg 37", bestaande uit landhuis met bijgebouw, voormalige paardenstal en erfscheiding, in de Gooise landhuisstijl, ontworpen en verbouwd door Th. Rueter, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Erfscheiding(D)

Functie

Erfscheiding(D1)