



Complexnummer: 509351

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Batterij Den Hoorn

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

509352, 509353, 509354, 509355, 509356, 509357

Woonplaats

Den Hoorn

Gemeente

Texel

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Witteweg 30, 1797 RS te Den Hoorn

Complexomschrijving

Inleiding

Voormalige KUSTBATTERIJ, genaamd "Batterij Den Hoorn", gebouwd in 1938-1939 als onderdeel van de Stelling van Den Helder. De Stelling van Den Helder was een verdedigingsgordel om Den Helder en op het eiland Texel ten behoeve van de bescherming van de strategisch belangrijke marinehaven in Den Helder en het zeegat tussen Den Helder en Texel, het Marsdiep.

De zes te beschermen onderdelen van de batterij zijn 1 commandopost, 1 bij de commandopost behorende bunker, 3 geschutopstellingen met munitiedepot, munitielift en afwachtingsruimte voor manschappen en 1 meetpost. De commandopost vormde de centrale vuurleiding van de kustbatterij. De resultaten van de metingen werden aldaar gecoördineerd tot een bevel voor de geschutopstellingen. Oorspronkelijk telde de batterij drie meetposten, waarvan thans alleen nog de meest zuidelijke resteert, gelegen in de raai van strandpaal 8 in de binnenduinen. De meetgegevens van de drie meetposten dienden om de positie van de zeedoelen te bepalen. De verwerking van deze gegevens vond plaats in een gebouw genaamd 'de werkkamer'. Waarschijnlijk is deze werkkamer bewaard gebleven en bevindt deze zich onder een kleine duin aan de Witteweg, nabij de aansluiting op de Hoornderslag. Vanuit de werkkamer werden de gebundelde meetresultaten telefonisch doorgegeven aan de nabij gelegen commandopost. Nabij de commandopost werd in 1942 door de Duitsers een extra bunker gebouwd voor munitie-opslag en als verblijfsruimte voor manschappen. De drie identieke geschutopstellingen zijn op ongeveer 75 m van elkaar - en in elkaars verlengde - gesitueerd in het natuurgebied De Bollekamer, juist voor de binnenste duinrij. Nabij de zuidelijke geschutopstelling is, naast genoemde te beschermen onderdelen, de bovendekking herkenbaar van een personeelsonderkomen met metalen luiken voor ontluchting. Nabij de middelste

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geschutopstelling is een betonnen schuttersput herkenbaar met in de oostelijke betonwand aangegeven het jaar 1943. Na onderstuiven zijn één personeelsonderkomen en drie munitiemagazijnen, die in de nabijheid van de geschutemplacements moeten zijn gesitueerd, niet meer herkenbaar in het landschap.

Omschrijving

Het complex "Batterij Den Hoorn" bestaat uit de volgende zes te beschermen, in het landschap herkenbare, onderdelen: 1 commandopost, 1 bij de commandopost bijbehorende bunker, 3 geschutopstellingen met munitiedepots en 1 meetpost.

Het complex is gelegen in de duinen ten noordwesten, ten westen en ten zuidwesten van Den Hoorn.

Waardering

Het complex "Batterij Den Hoorn" is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als element uit de krijgsgeschiedenis van Nederland in het Interbellum, waarbij de batterij deel uitmaakte van het kust- en luchtverdedigingswerk onder de naam Stelling van Den Helder, als element uit de laatste fase van de geschiedenis van de permanente versterkingsbouw in Nederland, als in zijn samenstelling en uitvoering uniek geworden kustbatterij en als voorbeeld van de toepassing van zware gewapend betonconstructies in de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland en omwille van de in samenhang behouden en als zodanig herkenbare groep gebouwen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509352

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/197

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	Buitengebied

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			634

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige COMMANDOPOST, deel uitmakend van de in 1938-1939 gebouwde "Batterij Den Hoorn" op Texel. De commandopost vormde de centrale vuurleiding van de kustbatterij. De resultaten van de metingen werden aldaar gecoördineerd tot een bevel voor drie geschutseenheden.

Omschrijving

Commandopost, uitgevoerd in gewapend beton, op zeshoekig grondplan (een oost-westgerichte rechthoek met twee afgeschuinde hoeken aan de oostzijde). Het gebouw meet een grootste lengte van 10.65 m, breedte van 8.00 m en hoogte van 3.55 m (inclusief funderingsplaat). De bovendekking bestaat uit een plaat gewapend beton ter dikte van 0.80 m.

De ingang bevindt zich aan de oostzijde. Deze ingang geeft toegang tot een L-vormige gang, die aansluiting geeft op links twee ruimtes en rechts één ruimte ten behoeve van onder andere telefooncentrale en waarnemingstoestel. In het verlengde van de gang bevindt zich de observatieruimte met rondom een kijksleuf voor de vuurleiding. In de observatieruimte stond oorspronkelijk een grote afstandmeter met kijkerbasis opgesteld, en konden telefonisch berichten worden ontvangen en doorgegeven.

Aan de frontzijde (W) heeft het gebouw een wanddikte van 1.00 m.

De overige wanden (N, Z en O) hebben een dikte van 0.75 m. De noord- en zuidzijde van het gebouw zijn blind.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De commandopost is van algemeen belang uit militair- en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewapend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Bomvrij militair object

Functie

Commandopost



Monumentnummer*: 509353

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/190

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Burg, Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	De Bollekamer, Oudeweg, De Bollekamer, Rommelpot, Buitengebied

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			634
Texel	G			548

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige GESCHUTOPSTELLING MET MUNITIEDEPOT, munitielift en afwachtingsruimte voor manschappen, deel uitmakend van de in 1938-1939 gebouwde Batterij Den Hoorn op Texel.

Het gebouw is gelegen in het natuurgebied De Bollekamer, juist voor de binnenste duinrij. Het gebouw is identiek aan twee andere geschutopstellingen; de drie gebouwen liggen op ongeveer 75 m afstand van elkaar en in elkaars verlengde. De gebouwen bevinden zich grotendeels onder het duinzand.

Omschrijving

Gebouw op rechthoekig grondplan, uitgevoerd in gewapend beton. Het gebouw meet als grootste lengte 9.90 m, breedte 8.20 m en hoogte (inclusief funderingsplaat en exclusief opbouw munitieschacht) 4.90 m. Het gebouw heeft een wanddikte van 1.00 m.

De bovendekking bestaat uit een plaat van 2.00 m gewapend beton. Op de bovendekking was aan de frontzijde (west) oorspronkelijk een 15L35 kanon gemonteerd voor het geven van indirect vuur naar zeedoelen. Op het oostelijk deel van de bovendekking bevinden zich de ingangen tot het gebouw, een klimkoker en een liftschacht voor munitie die ongeveer 1.50 m boven de bovendekking uitsteekt. Door de liftschacht is tevens een spreekbuisverbinding aangebracht.

De zijmuren (N,O,Z en W) zijn blind.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het interieur bevinden zich twee grotere ruimtes, één voor munitie-opslag en één logieslokaal, en vier kleine ruimtes: de klimkoker, de liftschacht, de ruimte bij de liftschacht (liftlokaal) en een buizenbergplaats.

Waardering

De geschutopstelling met munitiedepot is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewepend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Munitiedepot

Geschutopstelling



Monumentnummer*: 509354

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/172

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Burg, Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	De Bollekamer, Oudeweg, De Bollekamer, Rommelpot, Buitengebied

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			634

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige GESCHUTOPSTELLING MET MUNITIEDEPOT, munitielift en afwachtingsruimte voor manschappen, deel uitmakend van de in 1938-1939 gebouwde batterij Den Hoorn op Texel.

Het gebouw is gelegen in het natuurgebied De Bollekamer, juist voor de binnenste duinrij. Het gebouw is identiek aan twee andere geschutopstellingen; de drie gebouwen liggen op ongeveer 75 m afstand van elkaar en in elkaars verlengde. De gebouwen bevinden zich grotendeels onder het duinzand.

Omschrijving

Gebouw op rechthoekig grondplan, uitgevoerd in gewapend beton. Het gebouw meet als grootste lengte 9.90 m, breedte 8.20 m en hoogte (inclusief funderingsplaat en exclusief opbouw munitieschacht) 4.90 m. Het gebouw heeft een wanddikte van 1.00 m.

De bovendekking bestaat uit een plaat van 2.00 m gewapend beton. Op de bovendekking was aan de frontzijde (west) oorspronkelijk een 15L35 kanon gemonteerd voor het geven van indirect vuur naar zeedoelen. Op het oostelijk deel van de bovendekking bevinden zich ook de ingangen tot het gebouw: een klimkoker en een liftschacht voor munitie die ongeveer 1.50 m boven de bovendekking uitsteekt. Door de liftschacht is tevens een spreekbuisverbinding aangebracht.

De zijmuren (N,O,Z en W) zijn blind.

In het interieur bevinden zich twee grotere ruimtes, één voor munitie-opslag en één logieslokaal, en vier kleine ruimtes: de klimkoker,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de liftschacht, de ruimte bij de liftschacht (liftlokaal) en een buizenbergplaats.

Waardering

De geschutopstelling met munitiedepot is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewapend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Munitiedepot

Geschutopstelling



Monumentnummer*: 509355

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/145

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Burg, Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	De Bollekamer, Rommelpot, De Bollekamer, Oudeweg, Buitengebied

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			634

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige GESCHUTOPSTELLING MET MUNITIEDEPOT, munitielift en afwachtingsruimte voor manschappen, deel uitmakend van de in 1938-1939 gebouwde "Batterij Den Hoorn" op Texel.

Het gebouw is gelegen in het natuurgebied De Bollekamer, juist voor de binnenste duinrij. Het gebouw is identiek aan twee andere geschutopstellingen; de drie gebouwen liggen op ongeveer 75 m afstand van elkaar en in elkaars verlengde. De gebouwen bevinden zich grotendeels onder het duinzand.

Omschrijving

Gebouw op rechthoekig grondplan, uitgevoerd in gewapend beton. Het gebouw meet als grootste lengte 9.90 m, breedte 8.20 m en hoogte (inclusief funderingsplaat en exclusief opbouw munitieschacht) 4.90 m. Het gebouw heeft een wanddikte van 1.00 m.

De bovendekking bestaat uit een plaat van 2.00 m gewapend beton. Op de bovendekking was aan de frontzijde (west) oorspronkelijk een 15L35 kanon gemonteerd voor het geven van indirect vuur naar zeedoelen. Op het oostelijk deel van de bovendekking bevinden zich ook de ingangen tot het gebouw: een klimkoker en een liftschacht voor munitie die ongeveer 1.50 m boven de bovendekking uitsteekt. Door de liftschacht is tevens een spreekbuisverbinding aangebracht.

De zijmuren (N,O,Z en W) zijn blind.

In het interieur bevinden zich twee grotere ruimtes, één voor munitie-opslag en één logieslokaal, en vier kleine ruimtes: de klimkoker,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de liftschacht, de ruimte bij de liftschacht (liftlokaal) en een buizenbergplaats.

Waardering

De geschutopstelling met munitiedepot is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewapend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Fort, vesting en -onderdelen

Functie

Munitiedepot

Geschutopstelling



Monumentnummer*: 509356

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/123

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			548

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige MEETPOST, deel uitmakend van de in 1938-1939 gebouwde "Batterij Den Hoorn" op Texel.

De meetpost is gelegen in de raai van strandpaal 8, in de binnenduinen. Oorspronkelijk telde de batterij drie meetposten, waarvan thans alleen nog de (hier beschreven) zuidelijke resteert. De meetgegevens van de drie meetposten dienden om de positie van de zeedoelen te bepalen. De verwerking van deze gegevens vond plaats in de werkkamer. De resterende, hier beschreven, meetpost was oorspronkelijk grotendeels ingegraven in het duinzand.

Omschrijving

Meetpost op zeshoekig grondplan (een oost-westgerichte rechthoek met afgeschuinde hoeken aan de oostzijde), uitgevoerd in gewapend beton. Het gebouw meet een grootste lengte van 6.25 m, een breedte (exclusief dwarsconstructie) van 2.95 m en een hoogte (inclusief funderingsplaat) van 3.55 m. De bovendekking bestaat uit een plaat gewapend beton ter dikte van 0.70 m.

De ingang bevindt zich aan de oostzijde en bestaat uit een metalen luik.

De interne observatieruimte heeft aan de noord-, zuid- en westzijde een kijksleuf. Voor de stabiliteit is aan de noordelijke en zuidelijke buitenwand een betonnen vleugelvormige dwarsconstructie aangebracht.

Het gebouw heeft aan de frontzijde (W) een wanddikte van 0.90 m, de overige buitenwanden hebben een dikte van 0.75 m.

Het luik aan de oostzijde geeft toegang tot het interieur bestaande uit een kleine, dwarsgeplaatste gang met aansluiting op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



observatieruimte. In de observatieruimte stonden oorspronkelijk een meettoestel en een smal dubbelbed opgesteld.

Waardering

De meetpost is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewapend betonconstructie uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Kazemat (B)

Functie

Meetpost



Monumentnummer*: 509357

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 mei 1999
Kadaster deel/nr	82717/99

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Den Hoorn	Texel	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Den Hoorn	Batterij Den Hoorn, Wittew

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Texel	G			634

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige BUNKER 10021 met munitiedepots en verblijfsruimte voor manschappen, gebouwd in 1942 en behorend bij de commandopost van de in 1938-1939 gebouwde "Batterij Den Hoorn" op Texel.

Omschrijving

Vrijwel geheel onder het zand gelegen bunker, bestaande uit twee doosvormige ruimtes aan weerszijden van een gang. De gang is bereikbaar door een afdalende trap aan de oostzijde en een aan de westzijde. De doosvormige ruimte aan de N-zijde van de gang is in twee delen gesplitst, elk voor een munitiebergplaats. De munitieruimtes hebben een rechthoekige plattegrond en zijn voorzien van zeer dikke betonnen wanden. Aan de zuidzijde van de gang ligt een verblijfsruimte voor de manschappen, met rechthoekig grondplan en voorzien van dunnere betonnen wanden.

Waardering

De bunker is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het militaire verdedigingswerk "Batterij Den Hoorn" en als voorbeeld van een zware gewapend-betonconstructie uit de Tweede Wereldoorlog.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Militair verblijfsgebouw	Commandementsgebouw
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Bomvrij militair object	Schuilplaats

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Functie

Munitiedepot