



## Complexnummer: 509375

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Renswoude

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
23	509374, 509376, 509377, 509378, 509379, 509380, 509381, 509382, 509383, 509384, 509385, 509386, 509387, 509388, 509389, 509390, 509391, 509392, 509393, 509394, 509395, 509396, 509397

Woonplaats	Gemeente	Provincie
Renswoude	Renswoude	Utrecht

### Locatie van het hoofdobject

Dorpsstraat 3, 3927 BA te Renswoude

### Complexomschrijving

#### Omschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS RENSWOUDE (Dorpsstraat 3, Renswoude). De historische buitenplaats Renswoude grenst aan de zuidoostzijde van het dorp Renswoude en dateert in oorsprong uit ca. 1422. In deze tijd werd op de plaats van het huidige huis Renswoude een slot gebouwd, ook wel de Borchwal genoemd. In 1534 werd het slot op de lijst van Stichtse ridderhofsteden geplaatst; hoe het er destijds uit zag is niet bekend. In 1623 kocht Johan van Reede het slot inclusief de omliggende terreinen en bouwde, vermoedelijk ter plaatse van de Borchwal, een geheel nieuw huis dat in 1654 was voltooid. Het ontwerp van het in een Hollands-classicistische stijl gebouwde huis wordt toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten. De historische tuin- en parkaanleg van Renswoude dateert in opzet uit de bouwperiode van kasteel Renswoude in het midden van de 17de eeuw, maar als stichters van het huidige park moeten Frederik Adriaan van Reede en Maria Duyst van Voorhout worden gezien. Frederik Adriaan, kleinzoon van Johan van Reede, begon waarschijnlijk tussen 1682 en 1699 met de verfraaiing van het park. Vermoedelijk liet zijn echtgenote in 1708 de imposante waterallee of 'grand canal' ten noorden van het kasteel graven. In 1818 werd binnen de formele aanleg door J.D. Zocher sr. het park in landschapsstijl heraangelegd; vijverpartijen werden vergraven en van meer natuurlijk verlopende oevers voorzien. Het 'grand canal' bleef in originele staat bestaan, evenals in grote lijnen de structuur van de oude lanen. In het terrein werden doorzichten gecreëerd waardoor de weilanden ten zuid-westen van de historische aanleg door middel van coulissen en boomgroepen bij de aanleg zijn gaan behoren, tevens werden in de aanleg heuvels opgeworpen. In 1968 werd

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kasteel Renswoude met omliggende terreinen ondergebracht in de familiestichting Taets van Amerongen tot behoud van Renswoude en het park met waterallee werd overgedragen aan de Stichting Het Utrechts Landschap. De volgende onderdelen maken deel uit van de historische tuin- en parkaanleg van kasteel Renswoude: de vermoedelijk in oorsprong uit de 17de eeuw stammende duiventoren, de langhuisboerderij ("kasteel-" of "huisboerderij") met bakhuis uit 1866, de vroeg-19de-eeuwse voormalige timmerschuur ("langhuisboerderij" of het "Witte huisje"), het prieel ("Weesje") uit ca. 1860, de tuinmuur uit ca. 1800, vijf vroeg-18de-eeuwse tuinvazen met deksel, twee vroeg-18de-eeuwse tuinvazen met 'kinderoptocht', drie tuinbanken uit ca. 1900, zeven 18de-eeuwse lage sokkels waarop ronde bollen, vier 18de-eeuwse tuinvazen voorzien van schelp- en bladmotieven, zes bustes uit ca. 1700, de 19de-eeuwse vaste brug, vroeg 18de-eeuws toegangshek, twee 19de-eeuwse toegangshekken ("Kerkhek" en "Groene hek") tot het park, een in oorsprong uit 1860 daterende schoorsteen in een kinderspeelhuisje en twee 17de-eeuwse kanonlopen. De historische buitenplaats Renswoude wordt in het noorden begrensd door de bebouwing van het dorp Renswoude en de Arnhemseweg en heeft de 700 meter lange waterallee als uitloper, in het zuiden en oosten vormt de Emminkhuizerlaan de begrenzing en in het westen vormen de weilanden waarin enkele boomgroepen en de coulisse-achtige zoom de grens. De omgrenzing van de historische buitenplaats Renswoude is aangegeven op de bij de registeromschrijving bijbehorende kaart.

De historische buitenplaats Renswoude is uit de volgende samenstellende onderdelen opgebouwd:

1. Hoofdgebouw (Kasteel Renswoude), zie voor omschrijving hierna;
2. Historische tuin- en parkaanleg, zie idem;
3. Bouwhuis noord, zie idem;
4. Bouwhuis zuid, zie idem;
5. Duiventoren, zie idem;
6. Langhuisboerderij ("kasteelboerderij" of "huisboerderij") met bakhuis, zie idem;
7. Timmerschuur ("langhuisboerderij" of "Witte huisje"), zie idem;
8. Prieel ("Weesje"), zie idem;
9. Moestuinmuur, zie idem;
10. Twee tuinvazen bij toegangshek, zie idem;
11. Twee tuinvazen bij bordestrap, zie idem;
12. Drie tuinbanken, zie idem;
13. Twee lage sokkels met ronde bollen, zie idem;
14. Vijf lage sokkels met ronde bollen, zie idem;
15. Vijf tuinvazen, zie idem;

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



16. Twee tuinvazen, zie idem;
17. Zes bustes, zie idem;
18. Brug, zie idem;
19. Toegangshek voorplein, zie idem;
20. Toegangshek noord ("Kerkhek"), zie idem;
21. Toegangshek zuid ("Groene hek"), zie idem;
22. Schoorsteen in kinderspeelhuisje, zie idem;
23. Twee kanonlopen, zie idem.

De historische buitenplaats Renswoude is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:

- het kasteel Renswoude, dat omstreeks 1654 werd gebouwd en waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan Gerard Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten;
- de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl, door J.D. Zocher aangelegd tussen 1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 16de- en 17de-eeuwse formele aanleg;
- de uit 1708 daterende 700 meter lange waterallee of grand-canal;
- de visuele samenhang tussen de complexonderdelen;
- de ornamentele waarde van de complexonderdelen.



## Monumentnummer\*: 509374

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82708/41

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			15

### *Omschrijving\*\**

HOOFDGEBOUW (Kasteel Renswoude).

Het huidige hoofdgebouw (kasteel Renswoude) van de historische buitenplaats Renswoude, gelegen op een thans deels omgracht kasteleiland, dateert in oorsprong uit ca. 1654. In dit jaar werd, waarschijnlijk ter plaatse van het voorgaande slot dat ook wel de Borchwal werd genoemd, het huidige kasteel Renswoude in Hollands-classicistische stijl gebouwd. Het ontwerp van het huis wordt toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten. Het onderkelderde kasteel heeft een rechthoekige plattegrond en is twee bouwlagen hoog. De hoofdmassa van het kasteel bestaat uit twee evenwijdig geplaatste vleugels, die overkapt worden door met leien gedekte zadeldaken en afgesloten worden door bakstenen topgevels. De voorgevel wordt aan beide zijden geflankeerd door een wat naar voren springende hoektoren. De beide hoektorens hebben een jongere bouwdatum en dateren van vòòr 1705. De voorgevel is voorzien van een drie traveeën brede middenrisaliet die tot een vierkante toren van vijf bouwlagen is uitgebouwd. De toren wordt overkapt door een met leien gedekt zadeldak, bekroond door een vergulde bol. De achtergevel is voorzien van een middenrisaliet met fronton en is deels wit gepleisterd, vanwege het effect dat in de spiegeling van het water ontstaat. Joost Gerard Taets van Amerongen verbouwde het huis vanaf 1816, waarbij hij onder meer een aantal oorspronkelijke vensters verving door empire-schuiframes. Zijn zoon Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen liet de hele voorgevel van empirevensters voorzien en liet tevens ter breedte van de risaliet een buitentrap met bordes en veranda aanleggen. Tijdens een in 1976 grotendeels voltooide restauratie werd de voorgevel weer voorzien van kruiskozijnen -waarvan een aantal van onderluiken is voorzien-, werd de buitentrap teruggebracht naar zijn oorspronkelijke proporties en werd de veranda verwijderd. In 1985 verwoestte een uitlaande brand delen van het interieur en de kapconstructie van het huis, die kort daarna werden hersteld. Interieur: Het huis bezit nog grotendeels zijn midden-17de-eeuwse indeling. In het interieur bevinden zich een aantal interessante onderdelen die deels uit de bouwtijd van het huis stammen (waaronder een aantal deuren en binnenluiken). In het interieur bevinden

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich onder meer een kasteelkeuken met grote schouw en pomphuis, een laat 17de-eeuws stucplafond aangebracht ten tijde van Frederik Adriaan van Reede in de hal van de bel-etage. De paneeldeuren op de bel-etage zijn vroeg-18de-eeuws en enkele vertrekken zijn voorzien van cassettenplafonds. In de salon aan de zuid-westzijde van het kasteel bevindt zich een Utrechtse schouw met een venster waarvoor een spiegel geschoven kan worden. Bijzonder zijn ook de schouwen. In een aantal ruimtes bevinden zich succesievelijk een 17de-eeuwse grijs marmeren schouw met kolommen, een directoir schoorsteenmantel in grijs en wit marmer, een bruin marmeren schouw uit ca. 1840 met wit marmeren consoles, een neo-renaissance schouw met eikenhouten kap en zandstenen hermen uit ca. 1600. In de salon aan de noord-oostzijde bevinden zich, evenals in de bibliotheek in de noordelijke toren, enkele bovendeurstukken. In de salon zijn er drie voorzien van putti uit ca. 1700 en in de bibliotheek bevindt zich een bovendeurstuk met een voorstelling van een badende nimf verjaagd door een faun.

#### Waardering

HOOFDGEBOUW (kasteel Renswoude) behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving die wordt toegeschreven aan de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in landschapstijl, aangelegd tussen 1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 16de- en 17de-eeuwse formele aanleg.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

#### Functie



## Monumentnummer\*: 509376

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82708/20

---

*Woonplaats\** Renswoude *Gemeente\** Renswoude *Provincie\** Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			1433
Renswoude	G			1432
Renswoude	C			3957
Renswoude	C			3958
Renswoude	G			1436
Renswoude	G			1434
Renswoude	G			1435
Renswoude	C			1991
Renswoude	G			472
Renswoude	G			326
Renswoude	G			797
Renswoude	C			702
Renswoude	G			696
Renswoude	G			323
Renswoude	C			676
Renswoude	G			12
Renswoude	A			1328
Renswoude	G			471
Renswoude	G			800
Renswoude	G			13
Renswoude	A			1279
Renswoude	G			583
Renswoude	G			14
Renswoude	G			325

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	A			1327
Renswoude	G			15
Renswoude	A			1124
Renswoude	G			324

#### *Omschrijving\*\**

#### HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG.

Johan van Reede, heer van Renswoude en domdeken van Utrecht, kocht in 1623 het goed Renswoude en liet, in de nabijheid van de in 1639 gebouwde Hervormde kerk, hier in 1654 een nieuw huis bouwen naar ontwerp van Gijsbert van Vianen. De in deze periode in Hollands-classicistische stijl aangelegde tuinen kregen in 1708 een meer Frans-classicistisch aanzien, door onder meer de aanleg van de thans nog bestaande en meer dan 700 meter lange waterallee of grand canal, gelegen ten oosten van het kasteel. Het grand canal is centraal voorzien van een verbreding ("Grote kom") en wordt aan het beginpunt middels een sluisje gevoed. Op een -niet meer in originele staat bestaende- kaart uit ca. 1769 is een formele parkaanleg te zien met een omgracht kasteel en beide bouwhuizen en achter het kasteel een grote rechthoekige parterre-de-broderie binnen dezelfde omgrachting. Binnen de buitengracht ten zuiden van het huis en het huis lagen bosketten, hakhoutbossen, boomgaarden en moestuinen, verdeeld door slingerpaden. In deze aanleg waren enkele bassins opgenomen, waarvan thans nog een rond kommetje en een halve-maanvormige vijver bewaard zijn gebleven. De kaart geeft een formele aanleg te zien die wat betreft de omgrenzing, loop van de lanen en de infrastructuur in grote lijnen overeenkomt met de thans bestaande situatie. Ook de bij de aanleg van het park behorende nog bestaande in een scherpe hoek omgaande en met laanbomen beplante laan naar de kerk, alsmede het formele plein rondom de kerk, staat op deze kaart reeds aangegeven. Tussen 1810 en 1818 werd binnen de formele aanleg het park in landschapsstijl heraangelegd door J.D. Zocher sr. De situatie die toen gecreëerd werd is thans bepalend voor de tuin- en parkaanleg van de buitenplaats. De oude waterpartijen werden vergraven in landschapsstijl; zo werden de gracht en vijver achter het huis, samen met het ronde kommetje ten noord-westen van het kasteel, tot één grote vijver vergraven. Ten noorden van het kasteel werd een schiereiland opgeworpen, met een heuvelachtig deel waarin een (niet meer bestaande) ijskelder werd gebouwd. Het eiland ten westen van het huis is een restant van de parterre-de-broderie. De halve-maanvormige vijver ten zuiden van het huis kreeg eveneens een meer natuurlijk verlopende omtrek en aan de westzijde van het zgn. "Bloemstuk", de open ruimte ten zuiden van het kasteel, werd een heuvel opgeworpen. Van de zuidelijk gelegen moestuin en boomgaard bleef alleen het noord-zuid lopende middenpad bewaard; de boomgaard is echter recent hersteld. De in het oosten van de aanleg gelegen Duivenweide en de in het zuid-westen gelegen Spikhorsterwei zijn vanaf de 17de eeuw tot op heden open weidegebieden. De huidige Lindenlaan ten zuiden van het kasteel is ontstaan na 1818 en voor ca. 1850, en vervangt een verbindingskanaal naar de moestuin dat toen gedempt is. Dit verbindingskanaal was een verkleinde opzet van het grand canal. Achter het kanaal lag een vijver in een Lodewijk XIV-vorm die thans in landschappelijke vorm bewaard gebleven is en achter de vijver lag een verhoogd plateau met trappen in eveneens Lodewijk XIV-vormen, waarvan het fundament thans in de grond is verborgen. Ten noord-westen van het grand canal is het rechthoekige stuk bebost terrein dat als overtuin van de pastorie dienst deed ("Domineesbosje") en dat al voor 1705 deel uitmaakte van de aanleg van de buitenplaats, bewaard gebleven, ten zuid-westen ligt een open weidegebied. Vanuit het kasteel werden twee, nog bestaande, doorzichten gecreëerd: een over de vijver tussen twee coulissen met o.a. bruine beuk richting de duiventoren en een doorzicht op de Spikhorsterweide die als parkweide tot de buitenplaats behoort. Ten zuidwesten van

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de Spikhorsterweide ligt een open terrein met enkele boomgroepen, dat de buitenplaats in deze hoek afsluit.

#### Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven tuin- en parkaanleg in landschapsstijl, door J.D. Zocher aangelegd tussen 1810 en 1818 binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 16de- en 17de-eeuwse formele aanleg;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de uit 1708 daterende 700 meter lange waterallee of grand-canal;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke samenhang met het omgevende landschap.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

#### Functie

Historische aanleg

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 509377

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82707/199

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Renswoude		Renswoude		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dorpsstraat	7			3927 BA	Renswoude		
Dorpsstraat	9			3927 BA	Renswoude		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Renswoude		G				15	

### Omschrijving\*\*

#### BOUWHUIS NOORD.

Ten noorden van het voorplein staand bouwhuis dat in oorsprong dateert uit ca. 1654, thans in gebruik als woonhuis. Het bouwhuis heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door twee met Oud-hollandse pannen gedekte schilddaken waartussen een zakgoot. Oorspronkelijk was het bouwhuis korter; tussen 1705 en 1749 werd het aan de westzijde vergroot. Aan het einde van de 19de eeuw werd het bouwhuis wederom vergroot; aan de achterzijde (noord) werd een evenwijdige vleugel aangebouwd. De boerderij die vanaf het begin van de 19de eeuw in het bouwhuis was ondergebracht, werd in 1866 verplaatst naar de nieuw gebouwde langhuisboerderij ("kasteel-" of huisboerderij") ten zuid-oosten van het kasteel. De naar het voorplein geplaatste voorgevel (zuid) heeft een niet regelmatige venster- en deurindeling met onder meer meerruits vensters, inrijpoorten en drie getoogde deuren. Boven de deuren bevinden zich drie ovale terugliggende velden (voormalige bovenlichten) waarin bustes zijn geplaatst. De voorgevel is spiegelbeeldig aan die van het zuidelijke bouwhuis. De achtergevel heeft een onregelmatige venster- en deurindeling, en de zijgevel (oost) een niet regelmatige vensterindeling. Het bouwhuis wordt bekroond door twee bakstenen schoorstenen. Tussen het bouwhuis en kasteel bevindt zich een paviljoen, gebouwd tussen ca. 1705 en 1749. Het paviljoen op vierkante plattegrond is anderhalve bouwlaag hoog en wordt gedekt onder een tentdak en bekroond door een schoorsteen. Het paviljoen heeft een regelmatige venster- en deurindeling met ondermeer meerruits schuifvensters.

#### Waardering

BOUWHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging op het kasteleiland.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*



## Monumentnummer\*: 509378

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82707/182

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Renswoude		Renswoude		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Dorpsstraat	5			3927 BA	Renswoude		
Dorpsstraat	5 A	A		3927 BA	Renswoude		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Renswoude		G				15	

### Omschrijving\*\*

#### BOUWHUIS ZUID.

Ten zuiden van het voorplein staat bouwhuis, in oorsprong daterend uit ca. 1654, thans in gebruik als woonhuis. Het bouwhuis heeft een rechthoekige plattegrond, is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. In de naar het voorplein gerichte voorgevel (noord) een niet regelmatige venster- en deurindeling, met onder meer meerruits vensters, inrijpoorten en drie getoogde deuren. Boven deze deuren bevinden zich drie ovale terugliggende velden (voormalige bovenlichten) waarin bustes zijn geplaatst. De voorgevel is spiegelbeeldig aan die van het noordelijke bouwhuis. De achtergevel (zuid) is voorzien van negen rondboogvensters. De zijgevel (oost) is voorzien van een kruisvenster met ontlastingsboog. Tegen de westgevel is tussen 1705 en 1746 een paviljoen op vierkante grondslag gebouwd; het is anderhalve bouwlaag hoog en wordt gedekt onder een tentdak en bekroond door een schoorsteen. Het paviljoen heeft een regelmatige venster- en deurindeling met onder meer meerruits schuifvensters.

#### Waardering

BOUWHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging op het kasteleiland.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*



## Monumentnummer\*: 509379

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82707/156

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			323

### *Omschrijving\*\**

#### DUIVENTOREN.

De vermoedelijk in oorsprong uit ca. 1700 daterende duiventoren is gelegen op een heuvel aan het einde van een zichtas over de vijverpartij ten westen van het kasteel. De op een vierkante plattegrond, in baksteen opgetrokken duiventoren, is twee bouwlagen hoog en heeft een plat dak. Het platte dak werd in het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van 'kantelen' op de naar het kasteel gerichte gevel. Deze gevel werd toen tevens wit gepleisterd en voorzien van een zwarte plint. De toren heeft een rondboogachtige onderdoorgang. Op de verdieping bevindt zich een duivenslag. De duiventoren, als folly en als 'piont de vue', vormt een belangrijk ornamenteel onderdeel van het landschapspark.

#### Waardering

DUIVENTOREN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- als folly en 'piont de vue' in de historische park- en tuinaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*



## Monumentnummer\*: 509380

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82706/118

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			472
Renswoude	G			471

### *Omschrijving\*\**

#### LANGHUISBOERDERIJ MET BAKHUIS.

De uit 1866 daterende langhuisboerderij ("kasteel-" of "huisboerderij"), is gelegen ten zuid-oosten van het kasteel. De deels onderkelderde en één bouwlaag hoge boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en wordt overkapt door een met grijze Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak dat voorzien is van windveren met zaagwerk. De gevels zijn voorzien van een niet regelmatige venster- en deurindeling. Aan de rechterzijgevel bevindt zich een royale houten aanbouw. Het interieur werd in de jaren '60 van de 20e eeuw gemoderniseerd. De boerderij is thans in gebruik als woning en bedrijfsruimte. Ten westen van de boerderij staat een bakhuis uit ca. 1866. Dit bakstenen gebouw is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een zadeldak met overstek dat voorzien is van windveren met zaagwerk. De gevels hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het bakhuis wordt thans gebruikt als opbergruimte. De schuur ten zuiden van de boerderij komt wegens te geringe ouderdom en monumentale waarde niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

#### Waardering

LANGHUISBOERDERIJ MET BAKHUIS behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*





## Monumentnummer\*: 509381

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82706/99

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Renswoude	Renswoude	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			696

### Omschrijving\*\*

#### TIMMERSCHUUR.

In het zuid-oosten van de aanleg gelegen, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de-eeuw daterende, vrijstaande en voormalige timmerschuur, die als "kleine langhuisboerderij" of het "Witte huisje" bekend staat, thans in gebruik als woonhuis. Het compacte, één bouwlaag hoge pand op rechthoekige grondslag, wordt overkapt door een met rode pannen gedekt zadeldak. In de achtergevel bevindt zich een getoogde dubbele deur. De gevels hebben een niet regelmatige venster- en deurindeling. Het pand is wit geschilderd en voorzien van, deels rood geschilderde, ontlastingsbogen. De linkerzijgevel is voorzien van een bakstenen uitbouw onder een dakschild met overstek. Het overstek, waaronder zich de toegang bevindt, is voorzien van windveren.

### Waardering

TIMMERSCHUUR behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509382

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82706/84

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 323

### Omschrijving\*\*

PRIEEL.

Uit wit geschilderde houten delen opgetrokken prieel ("Weesje"), thans ten zuiden van kasteel Renswoude staande en daterend uit ca. 1860. Het prieel heeft een 7-hoekige plattegrond, staat op een bakstenen plint en wordt overkapt door een tentdak, thans gedekt met bitumen, dat uit zes dakschilden bestaat. Het dak wordt bekroond door een houten piron. De voorgevel bestaat uit een uitneembaar houten schot.

### Waardering

PRIEEL behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509383

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82707/117

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			583

### *Omschrijving\*\**

#### TUINMUUR.

In het zuid-oosten van de aanleg gelegen tuinmuur, die de thans niet meer bestaande moestuin aan de noordzijde heeft afgesloten. De uit ca. 1800 daterende muur van rood-bruine handvormsteen bevindt zich thans (zomer 1996) in een zwaar vervallen toestand. De oostelijke helft van de muur is ingestort. De westelijke helft, waartegen omstreeks 1930 het thans deels nog bestaande kippenhok werd gebouwd, is voorzien van enkele bakstenen steunberen. In dit muurdeel bevindt zich een getoogde en uitgemetselde poort, waarin een houten deur. De van vlechtingen voorziene westelijke zijgevel loopt schuin af, hier bevindt zich een restant van de voormalige druivenkas. De muur wordt afgedekt met natuurstenen platen. Voor de muur bevindt zich een gemetselde koude bak op rechthoekige grondslag.

#### Waardering

TUINMUUR behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509384

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/101

Woonplaats\* Renswoude  
Gemeente\* Renswoude  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Renswoude  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Renswoude  
Sectie\* G  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 323

### Omschrijving\*\*

TWEE TUINVAZEN BIJ TOEGANGSHEK.

Twee vroeg 18de-eeuwse zandstenen tuinvazen met deksel op een hardstenen sokkel. De vazen zijn gedecoreerd met voorstellingen uit de metamorfosen van Ovidius en staan thans voor de brug naar het voorplein.

### Waardering

TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Tuin, park en plantsoen  
Functie Tuinvaas

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509385

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/73

Woonplaats\* Renswoude  
Gemeente\* Renswoude  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Renswoude  
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente\* Renswoude  
Sectie\* G  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 15

### Omschrijving\*\*

TWEE TUINVAZEN BIJ BORDESTRAP.

Twee vroeg 18de-eeuwse, zandstenen tuinvazen met deksel op een hardstenen sokkel. De vazen zijn gedecoreerd met voorstellingen uit de metamorfosen van Ovidius en staan thans bij de bordestrap voor het kasteel op het voorplein.

### Waardering

TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Tuin, park en plantsoen  
Functie Tuinvaas

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509386

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/57

*Woonplaats\** Renswoude  
*Gemeente\** Renswoude  
*Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* Renswoude  
*Locatieomschrijving*

*Kadastrale gemeente\** Renswoude  
*Sectie\** G  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 324

### *Omschrijving\*\**

DRIE TUINBANKEN.

Drie kunststenen Italiaanse banken uit ca. 1900, thans geplaatst rondom de goudvissenkom in het "Bloemstuk" ten zuiden van het huis. De zittingen zijn voorzien van symmetrische en geometrische motieven en de zijden van leeuwekoppen.

### Waardering

DRIE TUINBANKEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

*Hoofdcategorie* Kastelen, landhuizen en parken  
*Subcategorie* Tuin, park en plantsoen  
*Functie* Tuinbank

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509387

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/38

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 324

### Omschrijving\*\*

TWEE SOKKELS MET RONDE BOLLEN.

Twee vroeg 18de-eeuwse, lage en geprofileerde natuurstenen sokkels op ronde grondslag waarop twee stenen bollen liggen. De sokkels en bollen worden afgebeeld op een tekening door Jan de Beijer van Renswoude uit 1749. De bollen flankeren thans een Italiaanse bank in het "Bloemstuk".

### Waardering

TWEE SOKKELS MET RONDE BOLLEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinsieraad

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509388

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/31

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 323

### Omschrijving\*\*

VIJF SOKKELS MET RONDE BOLLEN.

Vier vroeg 18de-eeuwse, thans langs de oprijlaan staande, lage geprofileerde natuurstenen sokkels op vierkante basis, waarop natuurstenen bollen liggen. De sokkels zijn thans zwart geschilderd en de bollen wit. Een ongeschilderde sokkel met bol bevindt zich bij het pad dat naar de langhuisboerderij loopt.

### Waardering

VIJF SOKKELS MET RONDE BOLLEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinsieraad

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 509389

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82707/14

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 323

### Omschrijving\*\*

VIJF TUINVAZEN.

Vijf 18de-eeuwse natuurstenen tuinvazen op een sokkel. De vazen zijn gedecoreerd met schelp- en bladmotieven en zijn voorzien van een deksel. Vier vazen staan thans rondom de ronde kom, ten zuiden van het huis, in het zgn. "Bloemstuk", de vijfde bevindt zich thans in opslag.

### Waardering

VIJF TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinvaas

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509390

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82709/74

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 323

### Omschrijving\*\*

TWEE TUINVAZEN.

Twee laat 17de-eeuwse natuurstenen tuinvazen met deksel, staande op een rechthoekige sokkel. De romp van beide vazen is gedecoreerd met een doorlopend reliëf van een kinderoptocht. De vazen staan thans ten zuiden van kasteel Renswoude in het zgn. "Bloemstuk".

### Waardering

TWEE TUINVAZEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinvaas

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509391

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82709/58

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 15

### Omschrijving\*\*

ZES BUSTES.

Zes zandstenen bustes, waarvan er één is gesigneerd door 'J. de Cock' en is gedateerd met '1700'. De bustes stellen een keizer, keizerin, dame, bacchante, bacchus en een faun voor. De beelden zijn thans geplaatst in de ovale nissen (voormalige bovenlichten), die zich boven de deuren van de beide bouwhuizen bevinden. De bustes maakten onderdeel uit van de formele, vroeg-18de-eeuwse parkaanleg van kasteel Renswoude.

### Waardering

ZES BUSTES behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinbeeld

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509392

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82709/46

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			14

### *Omschrijving\*\**

BRUG. Over de gracht gelegen 19de-eeuwse vaste, bakstenen brug, die het kasteleiland verbindt met het vaste land. De brug bestaat uit twee rondbogen waarop het bruggedek ligt. Oorspronkelijk was de brug van vier rondbogen voorzien, die in de 19de eeuw door de huidige twee bogen werden vervangen. Aan weerszijden van de brug bevindt zich een 18de-eeuwse ijzeren leuning bestaande uit slanke gietijzeren balusters waartussen dubbele regels, die aan het einde afbuigen en aan de voorzijde voorzien zijn van een knop.

### Waardering

BRUG behorende tot de historische buitenplaats Renswoude, van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Brug(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509393

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82709/21

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			15

### *Omschrijving\*\**

#### TOEGANGSHEK OP VOORPLEIN.

Vroeg-18de-eeuws smeedijzeren hekwerk dat het voorplein aan de oostzijde afsluit. Het hekwerk is op de kademuur geplaatst en bestaat uit een poort met twee draaibare vleugels. Aan weerszijden van de poort bevindt zich een deels wat inzalend hek. De vleugels en het hek zijn voorzien van spijlen die door een puntige, vergulde knop worden bekroond. De poort wordt bekroond door een verguld, symmetrisch, van voluten voorzien element. Het zwart geschilderde hek vervangt vanaf de eerste decennia van de 18de eeuw een stenen muur.

#### Waardering

TOEGANGSHEK behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen



## Monumentnummer\*: 509394

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82709/179

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			12

### *Omschrijving\*\**

#### TOEGANGSHEK NOORD.

19de-eeuws toegangshek (toponiem Kerkhek), geplaatst tussen het laantje naar het dorp Renswoude en het park. Tussen twee bakstenen keermuren ligt thans een betonnen plaat waarop twee rood bakstenen pijlers staan. De pijlers hebben een kruisvormige grondslag en worden afgedekt door een zich verjongende natuurstenen plaat. Tussen de pijlers bevinden zich twee draaibare vleugels waarin platte spijlen die eindigen met een puntvormig plaatje. Boven de vleugels loopt een getoogde, ijzeren boog voorzien van een smeedijzeren kroonvormig ornament met voluten. Aan weerszijden van de pijlers bevindt zich een zijstuk dat voorzien is van dezelfde spijlen als de vleugels.

#### Waardering

TOEGANGSHEK NOORD behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentale waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509395

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82709/162

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			1434

### *Omschrijving\*\**

#### TOEGANGSHEK ZUID.

19de-eeuws toegangshek (toponiem Groene hek), geplaatst tussen het landschapspark en de bocht in de Emminkhuizerlaan. Het hek is een wat grotere pendant van het kerkhek. Op twee bakstenen keermuren staan twee bakstenen pijlers. Deze pijlers op een grieks-kruisvormige grondslag worden afgedekt door een zich verjongende natuurstenen plaat. Tussen de pijlers bevinden zich twee draaibare vleugels waarin platte spijlen die door een puntvormig plaatje worden beëindigd. Boven de vleugels bevindt een getoogde, ijzeren boog waarop en smeedijzeren kroonvormig ornament voorzien van voluten.

#### Waardering

TOEGANGSHEK ZUID behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 509396

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	14 juni 2004
Kadaster deel/nr	82709/147

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Renswoude	Renswoude	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Renswoude	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Renswoude	G			323

### *Omschrijving\*\**

#### SCHOORSTEEN IN KINDERSPEELHUISJE.

Kinderspeelhuisje waarvan alleen de schoorsteen nog oorspronkelijk is en dateert uit ca. 1860. Het huidige speelhuisje waarin deze schoorsteen is opgenomen staat ten zuiden van het kasteel en is één bouwlaag hoog en uit horizontale houten, groen geschilderde delen opgetrokken met een met bitumen gedekt zadeldak. Aan de achterzijde bevindt zich de schoorsteen van rode baksteen. Het huisje is op de schoorsteen na, voor de bescherming van rijkswegen wegens te geringe ouderdom van ondergeschikt belang.

#### Waardering

SCHOORSTEEN IN KINDERSPEELHUISJE behorende tot de historische buitenplaats Renswoude is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- vanwege de ornamentale waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509397

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 14 juni 2004  
Kadaster deel/nr 82709/129

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Renswoude Renswoude Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Renswoude

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Renswoude G 323

### Omschrijving\*\*

TWEE KANONLOPEN.

Twee 17de-eeuwse gietijzeren kanonlopen, thans ingegraven voor de brug naar het voorplein en functionerend als schamppalen.

### Waardering

TWEE KANONLOPEN behorende tot de historische buitenplaats Renswoude zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik en vormgeving;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument