



Complexnummer: 509771

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Heidestein

Aantal complexonderdelen

11

Monumentnummers van complexonderdelen

509772, 509773, 509774, 509775, 509776, 509777, 509778, 509779, 509780, 509781, 512728

Woonplaats

Driebergen-Rijsenburg

Gemeente

Utrechtse Heuvelrug

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdoject

Heidestein 5, 3971 ND te Driebergen-Rijsenburg

Complexomschrijving

Inleiding

De gronden van het landgoed Heidestein behoorden tot 1894 bij het landgoed Bornia. Jonkheer Taets van Amerongen verwierf de grond in 1894 en liet in 1906 een huis bouwen, dat werd verhuurd aan F.J.H. de Wetstein Pfister, voormalig directeur van de Indische Cultuurmaatschappij in Nederlands-Indië. In 1908 werd het landgoed door hem gekocht. Nadat hij ook de aangrenzende percelen van de familie Thurkow en landbouwer Van Dijk had aangekocht begon hij met de uitvoering van zijn plannen voor het landgoed Heidestein, dat inmiddels een omvang van 145 hectare had bereikt. Hij liet in 1910 vijvers graven en legde als onderdeel van een werkgelegenheidsproject een golfbaan met 11 holes aan. Hier oefenden de leden van de golfclub 'De Pan' voordat zij in 1927 verhuisden naar De Bilt. De waterpartijen werden verbonden door een beekchtig kanaal van ongeveer een kilometer lengte. De aarde die vrijkwam bij het graven van de grote vijver resulteerde in een zandwal langs de rechteroever die doorgraven werd door drie tunnels. Op de wal langs de rechteroever is tussen 1906 en 1927 een theehuis met ijskelder gebouwd. De ijskelder kreeg een middeleeuwse bouwtrant met kantelen, het theehuis werd in chaletstijl opgetrokken. Ten behoeve van het vervoer van zand en hout is omstreeks 1915 een spoorlijntje aangelegd, dat later ook voor recreatieve doeleinden werd gebruikt. Een betonnen perronwand ten noorden van de Arnhemse Bovenweg herinnert nog aan dit spoorlijntje. De Wetstein Pfister maakte veel gebruik van beton als bouw materiaal. De bruggen, tunnels en schuren zijn daarvan het resultaat. Ook werden een nieuwe portierswoning (Heidestein 5) en landhuis (Heidestein 6, 7) gebouwd. In 1926, na het overlijden van de heer en mevrouw De Wetstijn Pfister werd het landgoed gesplitst in Groot Heidestein en Klein Heidestein. Het oude, door Taets van Amerongen gebouwde landhuis brandde nadat het door het Nederlandse leger gevorderd was, in 1939 af. In 1974 kwam Groot Heidestein onder het beheer van de Stichting Het Utrechts

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Landschap. Het gebied vormt nog steeds één van de grotere ensembles binnen de Utrechtse Heuvelrug.

Op het complex zijn de volgende bouwwerken gelegen die niet zijn beschermd: het landhuis uit 1921 met dienstwoning en garage; een tuinmanswoning in Zwitserse stijl met koude bakken en tuinmuren; een tennishuisje; een houten tuinhuisje in Zwitserse stijl; een zwembad met badhokjes, pomphuis en paviljoen; een machinehuis en een houtbewerkingsloods. Deze laatste vormt bouwkundig één geheel met de naastgelegen woning voor de opzichter, welke buiten het complex is gelegen. Buiten het complex gelegen, maar oorspronkelijk wel tot de buitenplaats behorend zijn een woning in Zwitserse stijl (Heidestein 4) en de genoemde opzichterswoning (Heidestein 1).

Complexomschrijving

Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS GROOT EN KLEIN HEIDESTEIN is gelegen aan de Arnhemse Bovenweg, en grenst aan de gemeente Zeist (het verlengde van de Breullaan) en het landgoed Bornia. Het deel van het complex Klein Heidestein wordt begrensd door de kadastrale grens van het perceel 1462. Het aansluitende deel van Groot Heidestein waar zich de vijver bevindt, wordt begrensd door de twee lanen die om de vijver lopen.

Het complex omvat de volgende onderdelen:

1. schuur met hooiberg
2. schuur
3. schuur
4. schaapskooi
5. dienstwoning met poort
6. garage met werkplaats
7. aanleg
8. ijskelder, waterreservoir en tuinhuis
9. drie tunnels
10. brug
11. brug

Waardering

Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS GROOT EN KLEIN HEIDESTEIN is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis, alsmede van architectuurhistorisch belang vanwege de verschillende ensembles met bijbehorende bouwtypologisch en architectuurhistorisch van belang zijnde objecten. Tenslotte is het van ensemblewaarde als één van de grotere landgoederen binnen de Utrechtse Heuvelrug.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509772

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/114

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

*Omschrijving***

Heidestein complexonderdeel 1

Omschrijving

Een in 1915 gebouwde SCHUUR MET HOOIBERG naar ontwerp van de gebroeders Fukkink van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een met kruispannen gedekt afgeplat en overstekend zadeldak. De dakschilden hebben aan de korte zijden een overstek terwijl aan de lange zijden een forse bakgoot op schoren is aangebracht. Aan de voorzijde (zuidzijde) is op het afgeplatte dak een zinken tentdak ten behoeve van de hooiberg gezet, dat door een zinken piron bekroond wordt. De vier roeden waarlangs het tentdak omhoog geschoven kon worden zijn niet meer aanwezig.

De uit baksteen opgetrokken gevels hebben in de zijgevels ijzeren getoogde stalvensters met roedenindeling en twee opgeklampte houten deuren. Boven de deuren bevindt zich een betonnen latei. Tegen de westgevel is een kleine aanbouw onder een plat dak gezet.

De voorgevel is symmetrische ingedeeld, met een in het midden geplaatste dubbele, houten opgeklampte deur waarboven een brede betonnen latei is gezet. Hierboven is ter breedte van het tentdak een houten beschot aangebracht bestaande uit verticale messing en groef planken dat door een rondvenster geflankeerd wordt. Aan weerszijden van de dubbele deur is een rondboogvenster geplaatst en op de gevelhoeken bevindt zich een houten deur onder een betonnen latei. In de achtergevel is aan weerszijden van de dubbele deur een getoogd stalvenster geplaatst. Boven de betonnen latei van de dubbele deur bevindt zich een getoogd boogveld, met gebosseerde cementinvulling. Hierboven bevinden zich twee rondvensters.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De schuur met hooiberg is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 509773

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/97

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	bij vijver op wal

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1573

*Omschrijving***

Heidestein complexonderdeel 8

Omschrijving

Een nabij de grote vijver gelegen samengesteld object bestaande uit een IJSKELDER, WATERRESERVOIR en TUINHUIS. De ijskelder is in de aarden wal aangelegd. Het exterieur aan de noord- of voorzijde bestaat uit een frontmuur met aflopende zijmuren. Op de middenas bevindt zich een getoogde ingang die door een smeedijzeren spijlenhek wordt afgesloten. De muur boven de ingang is met kantelen bekrond.

Het interieur van de ijskelder bestaat uit een zes meter hoge ruimte die wordt afgedekt door een tongewelf. In het midden bevindt zich in de vloer een ijzeren rooster dat via een afvoerpijp aansluiting biedt op de vijver.

Boven de ijskelder, op de aarden wal is een bouwmassa op rechthoekige plattegrond gezet die dienst deed als waterreservoir. Dit reservoir bestaat uit één bouwlaag onder een plat dak. In de voor- en achtergevel is een luik geplaatst, terwijl de linker zijgevel een deur bevat die toegang geeft tot een trap naar het er boven gelegen tuinhuis.

Het tuinhuis is op het platte dak van het waterreservoir gezet, doch heeft een kleinere plattegrond. Het overgebleven plat fungeert als terras dat door een houten hek met sierspijlen is omgeven. Aan de zijde van de vijver is een uitstekend balkon aan te treffen. Het tuinhuis wordt afgedekt door elkaar kruisende, overstekende zadeldaken met gelijke dakhelling en met een bitumen afdekking. De gevels zijn opgetrokken in hout en bestaan uit geprofileerde houten stijlen en regels, waartussen diagonale kraaldelen zijn aangebracht. De daklijsten zijn versierd met makelaars en windveren met ajourwerk. De gevels bevatten gekoppelde houten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



roedenvensters. De aan de zijde van de vijver gelegen gevel bevat openslaande deuren die toegang geven tot het terras.

Waardering

Het tuinhuis annex ijskelder met waterreservoir is van cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere functie-combinatie. Voorts is het van architectuurhistorische waarde vanwege de gaafheid en zeldzaamheid van het -gecombineerde- bouwtype, het materiaalgebruik, de bouwstijl en de detailleringen. De ligging in en op de zandwal aan de vijver in het nog gaaf bewaarde complex van Heidestein verlenen aan het object zijn ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinhuis



Monumentnummer*: 509774

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/87

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

*Omschrijving***

Heidestein complexonderdeel 5

Omschrijving

Een langs de Arnhemse Bovenweg gelegen DIENSTWONING MET POORT, is gebouwd als entree voor het in 1907 gestichtte landgoed Heidestein. Het ontwerp is van de gebroeders Fukkink. Het pand telt één bouwlaag op een min of meer L-vormige plattegrond onder een met riet gedekt zadeldak waarvan de dakschilden enigszins uitzwenken. Aan elke zijde is een dakkapel met samengestelde vensters in het dak opgenomen. In de buitenhoek van de L-vorm bevindt zich een drizijdige hoekpartij van twee bouwlagen onder een rietgedekt steekkap, waarvan de nokhoogte lager is dan die van het hoofdvolume. In de binnenhoek, aan de achterzijde, bevindt zich in de kil van het dak een klein, halfroond daklicht. Op de nok zijn vier schoorstenen geplaatst. De gevels zijn in Vlaams verband opgetrokken, waarbij het voegwerk niet afgestroken is. Alle gevels zijn voorzien van stalen roedenvensers met draairamen en zijn aan de voorzijde in de eerste bouwlaag voorzien van opgeklampte luiken.

De voorgevel (zuidwestzijde) heeft een symmetrische indeling met een op de middenas geplaatste korfboogvormige poort die zowel aan de voor- als achterzijde met een dubbele houten deur kan worden afgesloten. Deze poort geeft toegang tot de plaats achter het huis (zie hieronder), maar kan ook als stalling gebruikt worden.

De voorgevel aan de oprijlaanzijde heeft eveneens een symmetrische indeling met op de middenas een deur. De achtergevel (plaatszijde) heeft eveneens een korfboogvormige poort met rechts daarvan een deur. De korte zijgevel (noordoostgevel) heeft een in het midden geplaatste schoorsteenpartij. Tegen de gevel is later een aanbouw onder een plat dak gezet (voor de bescherming van ondergeschikt belang).

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De dienstwoning is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype en vanwege stijlkenmerken, alsmede van ensemblewaarde als onderdeel van de voormalige buitenplaats Heidestein.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bijgebouw



Monumentnummer*: 509775

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/66

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

Omschrijving**

Inleiding

Achter de portierswoning met poortdoorgang bevindt zich een garage met werkplaats naar ontwerp van de gebroeders Fukkink, die gelijktijdig met bovengenoemde portierswoning in opdracht van de heer De Wetstein Pfister in 1927 gebouwd is.

Omschrijving

Een achter de portierswoning (complexonderdeel 5) gelegen GARAGE MET WERKPLAATS van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een bitumen schilddak, waarvan uiteinden van de dakschilden naar beneden toe afgerond zijn. Op de nok van het dak aan de zuidzijde is een dakruiter gezet, dat als ventilatie dient voor de garage. De dakruiter heeft een zinken, uitkragend tentdakje gekregen. Aan de noordzijde van de nok is een schoorsteen gemetseld.

De lange zijgevels, aan de west en oostzijde, hebben een praktisch identieke indeling gekregen en zijn zes traveeën breed. In elke travee is een ijzeren roedenvenster gezet, met uitzondering van de rechterzijgevel waar op de tweede travee van rechts een ijzeren roedendeur met bovenlicht is geplaatst. Deze deur geeft toegang tot de werkplaats. In de korte achtergevel aan de noordzijde zijn twee vensters geplaatst conform de vensters in de zijgevels. De voor- of zuidgevel bestaat uit drie houten roldeuren, waarvan er twee nog origineel zijn.

De plattegrondindeling en het interieur verkeren nagenoeg in originele staat.

Waardering

De garage is van architectuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een garage alsmede van cultuurhistorische en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ensemblewaarde als gaaf onderdeel van de voormalige buitenplaats Heidestein.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Garage (G)



Monumentnummer*: 509776

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/52

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1573

*Omschrijving***

Inleiding

De op het landgoed Heidestein gelegen drie tunnels zijn tussen 1907 en 1926 opgetrokken in opdracht van jonkheer De Wetstein Pfister, die in deze periode eigenaar was van het landgoed. De wal en de vijver bij de tunnels zouden volgens overlevering als een project ter bestrijding van de werkloosheid zijn uitgegraven. De tunnels zijn vervaardigd in beton, een materiaal wat vaker op het terrein werd toegepast, zoals bijvoorbeeld bij het theehuis en de bruggen. De functie van de tunnels is verschillend:

Omschrijving

De ter hoogte van de grote vijver in een aarden wal gelegen DRIE TUNNELS bestaan uit een rondboogvormige toegang aan de voor- en achterzijde van de zandwal met een onderdoorgang met een tongewelf. De toegangen zijn voorzien van een imitatie-steenprofiel.

De loop en functie van de tunnels is verschillend. De meest westelijke die het dichtst bij het tuinhuis is gelegen, heeft een licht gebogen loop, de middelste is geheel recht en de linker heeft een halfronde plattegrond. De buitenste dienen voor wandelaars, de middelste staat gewoonlijk onder water zodat men er met een bootje doorheen kan varen. Van de buitenste twee tunnels zijn zowel de voorzijde als de onderdoorgang gebosseerd. Boven de poortvormige toegangen zijn restanten van imitatie-rotswerk aan te treffen in de vorm van rood vulkanisch gesteente.

De afwerking van de middelste (doorvaarbare) tunnel is het meest sober uitgevoerd. De binnenzijde bestaat uit strokenbeton met een aantal spaarvelden.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De drie tunnels zijn van cultuurhistorisch waarde vanwege de functie in relatie tot het gebruik van de buitenplaats, voorts zijn ze van architectuurhistorische waarde als gaaf en zeldzaam voorbeeld van een bouwtype, het materiaalgebruik en detaillering. De ligging binnen het complex van Heidestein geeft aan de objecten een hoge ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Grot



Monumentnummer*: 509777

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/38

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462
Driebergen-Rijsenburg	A			1571
Driebergen-Rijsenburg	A			1573
Driebergen-Rijsenburg	A			1572

*Omschrijving***

Omschrijving

De AANLEG van Heidestein bestaat uit een aantal deelgebieden binnen een eenvoudige landschappelijke aanleg. Deze bestaat hoofdzakelijk uit bosgebied beplant met grove den en Douglassparren waarbinnen een paden- en lanenstelsel. Hierbinnen zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:

- Oprijlaan naar en aanleg bij het landhuis. De gebogen oprijlaan, gemarkeerd door twee gemetselde zuiltjes waarin de naam HEIDESTEIN, leidt vanaf de portierswoning naar het landhuis. Rondom het landhuis bevindt zich een eenvoudige aanleg van met beplanting omgeven grasvelden. Acher het landhuis een terras met trappen naar een dergelijk grasveld, waarin een pad, rond terras en rechthoekige vijver van flagstones. In deze aanleg is gebruik gemaakt van hoogteverschillen.

- Een nutsgedeelte in het noordwestelijke deel bestaande uit twee schapenweiden en een moestuin. Dit geheel door een laan omgeven. Rondom zijn de stallen en de tuinmanswoning gegroepeerd en in het midden van de weiden ligt de schaapskooi.

- Vijver met eiland, aarden wal en waterloop. De vijver is in 1910 gegraven in opdracht van Jonkheer De Wetstijn Pfister en heeft een onregelmatige, slingerachtige vorm. Ongeveer in het midden bevindt zich een eiland. Het uitgegraven zand werd opgeworpen aan de zuidzijde van de vijver, zodat een aarden wal ontstond die ongeveer evenwijdig loopt aan de zuidelijke oever. In deze wal werden drie betonnen tunneltjes aangelegd, alsmede een ijskelder. Het boven de ijskelder gebouwde reservoir met theekoepel steken boven de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aarden wal uit. De vijver wordt gevoed door een -thans droogliggende- kanaalvormige beek, die ongeveer een kilometer ten oosten van de vijver ontsprong en aan de oostkant aansluit op de vijver. Over deze kanaalvormige beek liggen twee bruggen, waarvan de brede langs de vijver gelegen is, en de andere een paar honderd meter oostwaarts ligt.

- Voorts nog herkenbaar aanwezig zijn de plek waar een betonnen tennisbaan heeft gelegen bij het tennishuisje en het pris d'eau achter het zwembad.

Waardering

De aanleg is van algemeen belang wegens zijn cultuurhistorische waarde vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis van het landgoed Heidestein alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege de opmerkelijke verschijning van de diverse gebouwtypen. Tevens is de aanleg van ensemblewaarde vanwege de relatie met de objecten, met name de schuren, tunneltjes, ijskelder met waterreservoir annex theehuis en de bruggen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 509778

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 juni 2005
Kadaster deel/nr 82636/27

Woonplaats* Driebergen-Rijsenburg
Gemeente* Utrechtse Heuvelrug
Provincie* Utrecht

Locatiennaam Driebergen-Rijsenburg
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Driebergen-Rijsenburg
Sectie* A
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1572

Omschrijving**

Omschrijving

Een in het bos gelegen BETONNEN BRUG met vlakke vloer, waarlangs een getoogde borstwering is gezet. Over de gehele lengte van de borstwering is een licht uitkragende dekplaat gezet, die op de uiteinden en in het midden is voorzien van een pijler op vierkante basis. De middelste pijler is grotendeels door de getoogde borstwering ingekapseld. De pijlers hebben een eenvoudige beëindiging bestaande uit een uitkragende dekplaat, waarboven een kleinere plaat is bevestigd.

Waardering

De brug zijn van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype, materiaalgebruik en constructie, alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

Hoofdcategorie Weg- en waterbouwkundige werken
Subcategorie Brug(C)
Functie Voetgangersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509779

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82636/11

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

*Omschrijving***

Omschrijving

Een in 1915 gebouwde SCHUUR naar ontwerp van de gebroeders Fukkink, op rechthoekige plattegrond van één bouwlaag onder een met bouletpannen gedekt zadeldak. De kap rust vijf betonnen kolommen, waartussen een muur is gemetseld, terwijl daarvoor een buitenmuur om de betonnen kolommen is gemetseld, die als profilering in de muur zichtbaar zijn gebleven. In de zijgevels zijn vier ijzeren roedenvensters gezet. De in hout opgetrokken voor- en achtergevel bestaan uit verticaal aangebrachte messing-en-groef planken. Hierin is een dubbele schuifdeur gezet, waarboven een hooiluik met stolpende deuren is aangebracht. (zie ook complexonderdeel 3)

Waardering

De schuur is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype en vanwege de constructie alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Schuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509780

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82635/172

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

*Omschrijving***

Heidestein complexonderdeel 4

Omschrijving

Een in een weiland gelegen SCHAAPSKOOI naar ontwerp van de gebroeders Fukkink, van één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond onder met tuiles du Nord gedekt schilddak.

De gevels zijn opgetrokken in baksteen, waarbij op de hoeken een profilering is aangebracht, waarachter betonnen kolommen schuil gaan. De korte gevelzijden zijn sterk afgeschuind en zijn voorzien van een dubbele houten deur. De zijgevels van de kooi zijn blind.

Waardering

De schaapskooi is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype en vanwege de betonnen constructie alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Schaapskooi

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 509781

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juni 2005
Kadaster deel/nr	82635/157

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Driebergen-Rijsenburg	Utrechtse Heuvelrug	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Driebergen-Rijsenburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Driebergen-Rijsenburg	A			1462

*Omschrijving***

Omschrijving

Deze in 1915 gebouwde SCHUUR naar ontwerp van de gebroeders Fukkink, op rechthoekige plattegrond heeft één bouwlaag onder een met bouletpannen gedekt overstekend zadeldak. De kap rust op vijf betonnen kolommen, waartussen een muur is gemetseld.

De voor- en achtergevel zijn uit hout opgetrokken, bestaande uit verticaal aangebrachte messing en groef planken, waarin een dubbele schuifdeur en in de top een dubbel hooiluik met stolpende deuren zijn gezet (zie ook complexonderdeel 2).

Waardering

De schuur is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype en vanwege de constructie alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Schuur(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 512728

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 juni 2005
Kadaster deel/nr 82819/94

Woonplaats* Driebergen-Rijsenburg
Gemeente* Utrechtse Heuvelrug
Provincie* Utrecht

Locatiennaam Driebergen-Rijsenburg
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Driebergen-Rijsenburg
Sectie* A
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1573

Omschrijving**

Omschrijving

Een over een drooggevallede watergang en in het bos gelegen smalle BETONNEN LOOPBRUG op vier betonnen kolommen. De brug heeft aan beide zijden een hellend loopvlak, dat na een knik boven de hoogste twee kolommen horizontaal loopt. De kolommen hebben een vierkante basis, die onder het loopvlak uitkraagt tot de volle breedte van het loopvlak. De brug heeft aan één zijde een ijzeren rondstaafleuning die op ranke ijzeren rondstaafstijlen met knopbeëindiging rust.

Waardering

De brug zijn van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype, materiaalgebruik en constructie, alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde in relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied Heidestein.

Hoofdcategorie Weg- en waterbouwkundige werken
Subcategorie Brug(C)
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument