



**Complexnummer: 509894**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Remmerstein

#### Aantal complexonderdelen

8

#### Monumentnummers van complexonderdelen

509895, 509896, 509897, 509898, 509899, 509900, 509901, 509902

#### Woonplaats

Rhenen

#### Gemeente

Rhenen

#### Provincie

Utrecht

#### Locatie van het hoofdobject

Oude Veensegrindweg 15, 3911 TA te Rhenen

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

De historische buitenplaats Remmerstein werd gesticht in de achttiende eeuw, en omvatte gronden aan de oost- en westzijde van de Oude Veensegrindweg. De gronden liggen op een uitloper van de oostelijke helling van de Utrechtse Heuvelrug, de zogenaamde Paasheuvel. Aan het einde van de 18de eeuw werd het oude huis afgebroken. Op dezelfde plaats werd een duiventoren gebouwd.

Aan de westzijde van de Oude Veensegrindweg bleven het sterrenbos en de lanenstelsels behouden. Eén van de hoofdlanen loopt vanaf de plaats van het oude huis, waar thans de duiventoren staat, tegen de Paasheuvel op. In 1912 werd binnen deze oude structuur een nieuw landhuis gebouwd naar ontwerp van S. de Clerq. Het huis werd rond 1926 uitgebreid en in 1986 verbouwd. De aanpassingen van 1986, die van het woonhuis drie wooneenheden hebben gemaakt, vallen buiten de bescherming. Het landhuis heeft een geknikte plattegrond met een asymmetrische indeling. De situering en plattegrond vloeien voort uit de ligging van het huis in relatie tot de omgeving. Het landhuis is midden op een oude zichtas gesitueerd, die vanaf de plek van het oude huis tegen de heuvel het bos in leidt.

Het huis wordt omgeven door een geometrische tuin in de nieuw architectonische tuinstijl, ontworpen door tuinarchitect D.F. Tersteeg. De terrassen zijn op het zuidoosten georiënteerd mede vanwege een zichtlijn op de Gelderse Vallei. Thans is het uitzicht voor een deel dichtgegroeid. Het belang van het complex ligt met name in de eenheid tussen huis, tuin en de oudere zichtassen.

#### Complexomschrijving

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De HISTORISCHE BUITENPLAATS REMMERSTEIN is gelegen aan de Oude Veensegrindweg en valt binnen de omgrenzing zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart.

Binnen de omgrenzing vallen de volgende complexonderdelen:

1. landhuis
2. tuinaanleg
3. entreepartij
4. watertoren
5. garage
6. schuur
7. zonnewijzer
8. duiventoren

#### Waardering

De historische buitenplaats is van cultuurhistorische waarde vanwege de ontstaansgeschiedenis en als zeer gaaf en herkenbaar voorbeeld van een jongere buitenplaats in een oudere, zeker 18de-eeuwse structuur. Het is van architectuurhistorische waarde vanwege het hoofdgebouw uit 1912, een typologisch waardevol landhuis dat tevens een belangrijk onderdeel vormt in het werk van architect De Clerq, alsmede de tuinaanleg van tuinarchitect D.F. Tersteeg, die een hoofdwerk vormt binnen diens oeuvre. Bovendien is de eenheid tussen huis en tuin van essentieel belang, alsmede de opvallende ligging binnen een oudere structuur. Het complex is tenslotte van ensemblewaarde vanwege de schakel-functie tussen het Remmersteinse Bos, een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, en de Gelderse Vallei.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509895

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 1999
Kadaster deel/nr	82838/68

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rhenen	Rhenen	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rhenen	H			5415

### Omschrijving\*\*

Het LANDHUIS Remmerstein, gebouwd in 1912, is met de L-vormige plattegrond overhoeks geplaatst op een centrale as van het landgoed. Deze as betreft de 18de-eeuwse laan van het voormalige huis, waar zich thans de duiventoren bevindt, naar het sterrenbos.

De architectuur van het huis vertoont sterke stijlinvloeden van Engelse landhuizen. Belangrijke elementen zijn de plattegrond, erker, schoorstenen en de plafonddecoraties. Het huis is rond 1926 aan de zuidwestzijde uitgebreid. In 1986 is het pand gesplitst in een drietal appartementen. Laatstgenoemde aanpassing valt buiten de bescherming. Het pand telt twee bouwlagen onder een samengestelde rieten kap. Een aantal glas-in-lood vensters zijn gevat in stalen kozijnen.

De zuidoostgevel of tuingevel is symmetrisch opgebouwd met in het midden een erker van drie bouwlagen. Deze is uitgevoerd in vakwerk, opgevuld met baksteen in visgraatverband. De vensters zijn vijfstrooks. De erker is afgedekt door een schilddakvormige steekkap met overstek, rustend op schoren. Het middendeel heeft een opgetrokken dakschild en kenmerkt zich ter weerszijden van de erker door een driestrooksvenster rechts, stolp- deuren links, alsmede stolpvensters in de tweede bouwlaag. In het dakschild zijn twee schoorstenen met uitkragende bovenzijde en afdekplaten aangebracht. In de gevel is voorts een zonnewijzer gezet. De gevel links van het gedeelte met opgetrokken dakschild is de aanbouw uit 1926. Hier bevindt zich tegen de eerste bouwlaag een driezijdige erker met balkon, dat toegankelijk is middels een openslaande balkondeur met zijlichten.

De geknikte oostgevel ligt iets terug ten opzichte van de zuidoost- en noordoostgevel en telt drie bouwlagen. In de schuine zijde in het midden bevindt zich in beide bouwlagen een driestrooks venster, waartussen een gevelsteen waarop de duiventoren staat afgebeeld, die in de plaats van het oorspronkelijke huis is gekomen. Het dakschild is kwartrond opgelicht, eronder is een wijzerplaat geplaatst met beschilderingen, waaronder het jaartal 'anno 1912' en een -thans onleesbare- spreuk. Op het dak is een houten lantaarn geplaatst bekroond door een klokvormige spits met windwijzer in de vorm van een hoornblazende ruiter. In de open lantaarn hangt een luiddklok. De gevelzijden ter weerszijden van dit middendeel bevatten in elke bouwlaag een venster of deur; vlak onder de dakrand zijn vierstrooksvensters geplaatst.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De noordoostgevel heeft een identieke opzet als de zuidoostgevel, echter aan deze gevel is een aanbouw met lagere nokhoogte gezet. Links is de hoofdingang gelegen, bestaande uit een getoogde toegangsdeur in een portaal onder zadeldak, dat ondersteund wordt door twee dorische zuilen. Voor de ingang ligt een halfronde bakstenen stoep. In de tweede bouwlaag zit een vijfstrooksvenster met glas-in-lood. Erboven bevindt zich een geschoorde dakgoot. Rechts van de ingangpartij is het dakschild boven de gevel opgetrokken. Het dakschild is opgelicht ten behoeve van twee dakvensters. In de eerste bouwlaag is een vijfstrooksvenster in een erker met gebogen voorzijde gezet. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie stolpvensters. Rechts van het middendeel van de gevel is in de tweede bouwlaag een stolpvenster geplaatst. Op de hoek van de gevel is een smeedijzeren lantaarn bevestigd. Het rechterdeel van de gevel is teruggelegen en heeft een lagere nokhoogte. In een portiek is de dienstbodeningang gelegen waarnaast een driestrooks venster is gezet. In de tweede bouwlaag zijn stolpende deuren geplaatst. De westelijke kopgevel bevat een aantal stolpvensters.

Tegen de zuidelijke kopgevel van het pand is links een open veranda geplaatst, rustend op houten schoren. Rechts ervan is een kozijn met vier openslaande deuren aangebracht. In de tweede bouwlaag bevindt zich rechts een stolpraam en links een driezijdige erker met vensters. Het dakschild wordt doorbroken door een rietgedekte dakkapel met een vierstrooks venster.

De geknikte achtergevel wordt gekenmerkt door een aantal stolpvensters, deuren en een risalerende, verjongende schoorsteen. In de knik is een asymmetrisch balkon aangebracht met een bakstenen balustrade. In het midden van de klokgevel is een uitkragende schoorsteen aangebracht. In het dakvlak zijn een voorts nog tweetal schoorstenen aan te treffen.

Het interieur is met behoud van het oorspronkelijke karakter opgedeeld in drie wooneenheden. In de knik van het huis ligt de centrale hal, die de diverse vertrekken ontsluit. Vanuit de centrale hal is via de terrasdeuren aan de achterzijde de achterhof te bereiken. De vertrekken in de zuidvleugel worden ontsloten door een gang. De kamers zijn gelegen aan de tuinzijde. De noordvleugel bevatte de dienstbodemvertrekken, de keuken, de eetkamer alsmede de hoofdingang en het trappenhuis. De houten trap bevindt zich boven de entree tot het huis. De overloop wordt gesierd door een groot venster met glas-in-lood elementen. Het huis heeft houten parketvloeren en grotendeels de oorspronkelijke houten deuren. De zitkamer die uitzicht biedt op de oprijlaan heeft een cassettenplafond in een tudorachtige stijl. De eetkamer heeft een gestuct plafond met bloemmotieven op de balken. De keuken en bijkeuken zijn grotendeels oorspronkelijk en bevatten wanden met polychrome tegeltableaus.

### Waardering

Het landhuis is van architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een landhuis met Engelse stijlinvloeden dat tevens een belangrijk onderdeel vormt van het oeuvre van architect S. De Clerq, het is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een ontwikkelingsgeschiedenis van een oudere buitenplaats op de Utrechtse Heuvelrug. Tenslotte is het van ensemblewaarde vanwege de ligging op de as van een 18de-eeuwse laanstructuur en in combinatie met de tuinaanleg van D.F. Tersteeg.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

#### Functie

Landhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509896

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 1999  
Kadaster deel/nr 82838/74

Woonplaats\* Rhenen  
Gemeente\* Rhenen  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Remmerden  
Locatieomschrijving voor aan de weg

Kadastrale gemeente\* Rhenen  
Sectie\* H  
Kadastraal object\*  
Appartemen aanduiding  
Grondperceel 5417

### Omschrijving\*\*

De ENTREEPARTIJ van het landhuis Remmerstein is aangelegd in 1912 en wordt gevormd door een tweetal bakstenen pijlers waarop natuurstenen schildhoudende leeuwen staan opgesteld. Op de pijlers staat de naam 'Remmer' 'Stein' aangegeven. De pijlers zijn verbonden met een muur, die aflopend is gemetseld en kwartrond uitwaaiert om te eindigen in een lagere pijler. De laan die leidt naar de oostgevel van het huis is beplant met beuken. Het huis is in deze as geplaatst.

### Waardering

De entree is van architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een entree tot een buitenplaats, het is tevens van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de Oude Veensegrindweg in combinatie met de oprijlaan.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Tuin, park en plantsoen  
Functie

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509897

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 1999
Kadaster deel/nr	82838/92

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rhenen	Rhenen	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Remmerden	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rhenen	H			5415

### *Omschrijving\*\**

De GARAGE is gebouwd in 1912 en ligt aan de noordoostzijde van het huis. Het object is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken en telt één bouwlaag onder een rieten schilddak. Rondom is een houten goot op schoren bevestigd. De oostgevel bevat een dubbele houten paneeldeur over de volle breedte van de gevel. De zij- en achtergevels bevatten kleine vensters.

### Waardering

De garage is van cultuurhistorische waarde vanwege de geschiedenis van het transport, het is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en het is van ensemblewaarde vanwege de ligging terzijde van het landhuis.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Garage(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509898

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 1999  
Kadaster deel/nr 82838/98

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Rhenen Rhenen Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Remmerden

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Rhenen H 2305

### Omschrijving\*\*

De WATERTOREN is gelegen ter rechterzijde van de oprijlaan. Deze diende ertoe om het eigen waterleidingnet van voldoende druk te voorzien. De toren is op een ronde plattegrond opgetrokken en telt twee bouwlagen onder een rond rietgedekt tentdak. Aan de voorzijde is het dak opgelicht voor een venster. De voorgevel bevat een halfronde dubbele deur. Ter weerszijden van de deur zijn twee muurtjes met hardstenen bollen geplaatst.

### Waardering

De watertoren is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de particuliere waterdistributie op een buitenplaats, het is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype alsmede van ensemblewaarde vanwege de ligging terzijde van de oprijlaan.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509899

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 1999
Kadaster deel/nr	82838/105

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rhenen	Rhenen	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Rhenen	G			3894
Rhenen	H			5413
Rhenen	H			2305
Rhenen	H			5415
Rhenen	H			5416
Rhenen	H			5420
Rhenen	G			3542
Rhenen	H			5418
Rhenen	H			2175
Rhenen	H			5414
Rhenen	H			5421
Rhenen	H			5417
Rhenen	H			213
Rhenen	H			2304
Rhenen	H			5419

### *Omschrijving\*\**

De TUINAANLEG in nieuwe architectonische tuinstijl werd ontworpen door tuinarchitect D.F. Tersteeg. De aanleg voegt zich in de achttiende eeuwse structuur en lanenstelsels van de oude buitenplaats, die tegen de helling van de Paasheuvel is aangelegd. Ook bij de tuin zijn Engelse invloeden aanwijsbaar, zoals de bakstenen elementen en de terraswerking. Evenals de architectuur van het huis is er een verband te leggen met de stijlkenmerken in de werken van Edwin Lutyens. Het op een 18de-eeuwse laan geplaatste landhuis van architect De Clerq vormt het uitgangspunt voor de ligging van de tuin. De hoofdstructuur van de tuinaanleg van Tersteeg wordt bepaald door de symmetrie-assen, deeltuinen en architectonische begrenzingen. De symmetrie-assen sluiten aan op de oostgevel en de zuidoostgevel van het huis. De hoofdas staat loodrecht op het huis, waarop het terras, de bloementuin en een grasparterre zijn

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





aangelegd. Deze as eindigt in een halve cirkel. Parallel hieraan ligt ter afsluiting aan de zuidzijde een pergola. Het centrale punt van de bloementuin is een vierkant bassin in een vierkant gazon. Vanaf dit punt loopt dwars op de hoofdas een tweede symmetrie-as. Deze begint bij een zitgelegenheid onder een kastanjeboom en wordt via een vijvertje, verlaagd voortgezet in een doodlopende coniferenlaan.

Bij het ontwerp is gebruikt gemaakt van de bestaande niveauverschillen. De 'achterhof' en het terras liggen op het niveau van het huis, de bloementuin, coniferenlaan en grasparterre bevinden zich ieder op een steeds lager niveau. De tuin bestaat uit de volgende deeltuinen: Het 'terras' wordt afgescheiden door gemetselde muurtjes. In de muurtjes zijn op een tweetal plaatsen vierkante terracotta tegels aangebracht. Deze stellen een haan en een papegaai voor. Ter overbrugging van het hoogteverschil met de bloementuin zijn trappen aangelegd in hoeken van 45 graden. Het terras wordt omzoomd door een taxushaag. De 'bloementuin' bestaat uit een vierkant grasveld, begrensd door grindpaden en perken. In het midden van deze tuin ligt een vierkant vijverbassin. Een tweede vijver ligt aan de zijde van het terras. Vanuit een rondboogvormige nis in de terrasmuur stroomt water in het bovenste bassin, dat voorzien is van hardstenen afdekranden en overloopgoten. Via deze goten stroomt het water in een tweede bassin. Aan de oostzijde van de tuin bevindt zich een halfronde zitgelegenheid met ervoor een rond, met flagstones belegd plaatsje. In het midden is een kastanjeboom geplaatst. Onder aan de terrassen zijn rododendrons geplant.

Aan de zuidkant langs de bloementuin en aansluitend op het terras staat een pergola. Aan de uiteinden van de pergola bevinden zich bankjes. De ritmisch geplaatste massieve pijlers hebben een baksteenmotief aan de bovenzijde en dragen een lattenconstructie, waaromeen zich de klimplanten winden. De pergola vormt de zuidelijke afsluiting van de bloementuin. De 'grasparterre' ligt zuidoostelijk een niveau lager dan de bloementuin, en is afgescheiden door een muur met trappen. De grasparterre wordt gekenmerkt door een grasveld, grote rododendrons en een rand van coniferen. De paden zijn hier informeel. Tegen de terrasmuur is een border aangelegd. De 'dwarsas met coniferenlaan' ligt haaks op de hoofdas en loopt vanaf de halfronde zitgelegenheid in de bloementuin naar het zuiden. Ter hoogte van de pergola bevinden zich trappen, deels geplaatst in een hoek van 45 graden. Een overloop vanuit het bassin in de bloementuin mondt via een muurtje tussen de trappen uit in een tussen de trappen gelegen vijver. De randen zijn voorzien van baksteendcoraties. Het bassin heeft de vorm van een halter. Hier vangt de zichtas aan, die aan weerszijden is beplant met coniferen en eindigt in het bos.

De 'achterhof' is direct achter het huis gelegen. Deze achthoekige tuin is omzoomd door een taxushaag. Oorspronkelijk was in de tuin een aanleg met een gazon, later werd de tuin vermoedelijk ook als moestuin gebruikt. De indeling bestaat thans uit een stervormige vakindeling, afgescheiden door buxushaagjes.

Het 'draaiplein' is symmetrisch aangelegd en gericht op het uitzicht vanuit de erker van de eetkamer. In het midden bevindt zich een cirkelvormig perk, omzoomd door grind. Het draaiplein wordt door een taxushaag afgesloten.

De 'pauwentuin' ligt in het bos opzij van het draaiplein en bestaat uit een bassin, gelegen in het midden van de tuin. Rondom zijn zeshoekige bakstenen pilaren geplaatst, waartussen muurtjes zijn gemetseld. Ter linkerzijde zijn trappen aangelegd. Aan de zuidoostzijde is een bankje geplaatst.

## Waardering

De tuinaanleg van de historische buienplaats Remmerstein is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de ontwikkeling van de aanleg van Remmerstein, alsmede van architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een goed bewaard gebleven tuin in

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de nieuwe architectonische tuinstijl. Tevens is de tuin van belang vanwege de plaats in het oeuvre van tuinarchitect D.F. Tersteeg. De tuin is tenslotte van ensemblewaarde vanwege de relatie met het landhuis en de ligging in een 18de-eeuwse structuur.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

*Functie*

Historische aanleg



## Monumentnummer\*: 509900

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 1999  
Kadaster deel/nr 82820/62

Woonplaats\* Rhenen  
Gemeente\* Rhenen  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Remmerden  
Locatieomschrijving naast het hoofdgebouw

Kadastrale gemeente\* Rhenen  
Sectie\* H  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 5415

### Omschrijving\*\*

De SCHUUR uit 1912 en ligt aan de noordoostzijde van de garage. Het object telt één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond onder een uitzwenkend zadeldak met rode pannen. De gevels zijn symmetrisch van indeling. De topgevel aan de zuidzijde bevat in het midden een openslaande rondboogdeur omgeven door een gemetselde rondboog. Ter weerszijden bevindt zich een venster met kruisroeden. De topgevel is betimmerd met verticale houten delen. De oostgevel bevat een rondboogvormige deur met te weerszijden een venster met roedenverdeling.

### Waardering

De schuur is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype alsmede van ensemblewaarde vanwege de ligging nabij de achterhof en de pauwetuin, als onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Bijgebouwen kastelen enz.  
Functie Schuur(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509901

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 1999  
Kadaster deel/nr 82820/66

Woonplaats\* Rhenen  
Gemeente\* Rhenen  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Remmerden  
Locatieomschrijving in de tuin

Kadastrale gemeente\* Rhenen  
Sectie\* H  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 5421

### Omschrijving\*\*

ZONNEWIJZER. In de bloementuin op het gras geplaatste zonnwijzer. De zonnwijzer is van ijzer, heeft een wijzer in de vorm van een Franse lelie en staat op een achttiende eeuwse natuurstenen voet.

### Waardering

De zonnwijzer is van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en van ensemblewaarde als onderdeel van de bloementuin.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Tuin, park en plantsoen  
Functie Zonnwijzer

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 509902

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 22 april 1999  
Kadaster deel/nr 82820/75

Woonplaats\* Rhenen  
Gemeente\* Rhenen  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Remmerden  
Locatieomschrijving bij Cuneraweg 305

Kadastrale gemeente\* Rhenen  
Sectie\* G  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 3894

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

De tussen de Cuneraweg (bij no. 305) en de Oude Veensegrindweg in het weiland gelegen DUIVENTOREN, gebouwd omstreeks 1725 na afbraak van het oude huis op die plek. Daarbij zijn de oude stenen gebruikt.

De toren ligt op een eilandje in het midden van een gracht en is op een ronde plattegrond opgetrokken en wordt afgedekt door een veelhoekig tentdak met zinken bekleding. Op de top staat een duif.

De toren is boven een gepleisterde plint opgetrokken in handvormbaksteen. Het muurwerk wordt gesierd door twee uitgemetselde banden met ojiefprofiel. Aan de oostzijde bevindt zich een getoogde opgeklampte deur. De westzijde bevat vijf rijen getoogde en keperboogvormige openingen.

#### Waardering

De duiventoren is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de materiaaltoepassingen. Het is van cultuurhistorische waarde als oudste resterende bouwkundig onderdeel van de buitenplaats. Tevens is het object van ensemblewaarde vanwege de landelijke ligging en als eikpunt van het lanenstelsel van Remmerstein.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken  
Subcategorie Tuin, park en plantsoen  
Functie Duivenhok(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument