



Complexnummer: 510222

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Willem Arntszhoeve

Aantal complexonderdelen

9

Monumentnummers van complexonderdelen

510223, 510224, 510225, 510226, 510227, 510228, 510229, 510230, 510231

Woonplaats

Den Dolder

Gemeente

Zeist

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdobject

Vijverhof 26 A, 3734 DB te Den Dolder

Complexomschrijving

Inleiding complex

Het terrein van de Willem van de Arntsz Stichting werd in 1905 door het College van Regenten van de stichting gekocht van de Amsterdammer P.W. Scholten. Bij de koopakte werd het ruim 207 hectare grote terrein beschreven als land dat oorspronkelijk bij het landgoed 'Ewijkshoeve' hoorde en uit wei- en bouwland, bossen, heide, wegen en lanen bestond. De aanleiding om een buitencomplex te realiseren, kwam voort uit het feit dat aan het eind van de negentiende eeuw in de psychiatrie een nieuwe zienswijze aan kracht won, die een voor die tijd een revolutionaire geneeswijze van 'lijders aan krankzinnigheid' voor ogen had door middel van verpleging in een rustige omgeving vol schoonheid in de vrije natuur. Deze gedachte is ook wel bekend onder de naam forensische psychiatrie of sociotherapie. Belangrijk onderdeel van deze therapie was dat de patiënten verschillende soorten arbeid dienden te verrichten, bijvoorbeeld door middel van land- en tuinbouwwerkzaamheden. In 1906 werd begonnen met de bouw van de boerderij. Groepjes patiënten waren reeds maanden van te voren bezig het land bouwrijp te maken, als onderdeel van de therapie. Dit gebeurde onder begeleiding van en samenwerking met de Nederlandse Heide Maatschappij. Nadat de boerderij was opgeleverd trokken zes patiënten in het huis onder toezicht van twee boerenknechten. Alhoewel de eerste bevindingen geen succes waren, vermoedelijk door de onkundigheid van de boerenknechten, werd besloten het buitengesticht verder te ontwikkelen. Als architect werd F.W.M. Poggenbeek aangetrokken, die tot 1915 verantwoordelijk was voor alle bouwactiviteiten op het terrein. Poggenbeek had reeds een ruime ervaring met het ontwerpen van gestichtsgebouwen, ondermeer in Santpoort, Castricum en Apeldoorn. Er werden drie dubbele arbeiderswoningen, een woning voor de geneesheer-directeur en een woning voor de landbouwopzichter gerealiseerd. Deze objecten vallen niet onder de rijksbescherming. In de jaren 1911 en 1912 verrezen het directiegebouw (Dolderseweg 164), de gehoorzaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



(Dolderseweg 166) die onder de rijksbescherming vallen en het bedrijfsgebouw dat niet onder de rijksbescherming valt. De laatstgenoemde gebouwen werden gebouwd in de hoofdas van het complex die als toegangsweg fungeert en aan elke zijde drie zijassen kreeg waarlangs tot 1915 een aantal paviljoens werden gebouwd. Het directiegebouw is aan de kop van de hoofdas gesitueerd. Voor het gebouw, waar een rond grasperkje is gerealiseerd, splitst de weg zich en loopt aan weerszijden langs het directiegebouw, gehoorzaal en bedrijfsgebouw, waarna beide wegen zich weer samenkomen. In de staart van de hoofdas, geheel afgezonderd, realiseerde Poggenbeek in 1909 een paviljoen voor TBC-lijders. Dit object valt eveneens onder rijksbescherming. De bouwactiviteiten gingen na 1915 door onder leiding van architect H.J. Kolk, die tot 1928 verantwoordelijk was voor de ontwerpen. In 1928 werd architect H.F. Mertens uit Bilthoven aangesteld, die een groot aantal gebouwen ontwierp, waarvan de zusterhuizen (Dolderseweg 164A-G) uit 1928 en de werkplaatsen uit 1937 onder de rijksbescherming vallen.

Omschrijving complex

Het COMPLEX VAN DE WILLEM ARNTSZ STICHTING omvat dertien objecten die met uitzondering van de boerderij en wagenloods langs de hoofdas van het complex liggen. De volgende complexonderdelen vallen onder rijksbescherming: 1. het directiegebouw, Dolderseweg 164, gebouwd in 1911 (ZT141F) 2. de gehoorzaal, Dolderseweg 166, gebouwd in 1911 (ZT141G) 3. de werkplaatsen, Dolderseweg ong., gebouwd in 1937 (ZT141K) 4. het TBC-paviljoen, Dolderseweg ong., gebouwd in 1909 (ZT141M) 5. de zusterhuizen type A 'Florence & Louise', 'Frederica & Fabiola', 'Johanna & Aafke' en 'Elisabeth & Jeanne', Dolderseweg 164A, gebouwd in 1928 (ZT141Y-A) 6. de zusterhuizen type B 'Josephine & Petronella' en 'Emilie & Kartini' Dolderseweg 164E, gebouwd in 1931 (ZT141Y-B) 7. het zusterhuis type C 'Dimpna' Dolderseweg 164E, gebouwd in 1928 (ZT141Y-C) 8. de boerderij, Dolderseweg 256, gebouwd in 1906 (ZT141W-A) 9. de wagenloods met paardenstal, Dolderseweg 256, gebouwd in 1909 (ZT141W-B).

Waardering complex

Het complex van de Willem Arntsz Stichting is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van pionierswerk in de psychiatrie aan het begin van de twintigste eeuw. Alsmede van architectuurhistorische waarde door de eenheid in de architectuur en de zeldzaamheid van de bouwtypen, waarbij de ontwikkelingsgeschiedenis van het complex tot uiting komt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510223

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/187

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Den Dolder	Zeist	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zeist	A			4795

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 1

Vrijstaand KANTOORGEBOUW op samengestelde plattegrond van twee bouwlagen onder samengesteld zadell- en schilddak met rode kruispannen gedekt. De goot rust op geprofileerde klossen. De gevels zijn bepleisterd met uitzondering van de plint, de getoogde strekken boven de vensters en de cordonbanden ter hoogte van de strekken in de eerste bouwlaag en de boven- en onderdorpels van de vensters in de tweede bouwlaag. Deze waren oorspronkelijk in schoon metselwerk uitgevoerd, maar zijn tegenwoordig in de kleur van de bepleistering gesausd, waardoor het beoogde effect van de tegenstelling tussen bepleisterde en onbepleisterde geveldelen verloren is gegaan. De venstertypen die gebruikt zijn beperken zich voornamelijk tot twee- en drielichtsvensters met roedenbovenlichten. De voorgevel, aan de westzijde, heeft een symmetrische indeling van zeven vensterassen. Het middenrisaliet, dat een topgevelbeëindiging met steekkap heeft, is drie assen breed en heeft op de middenas de hoofdingang die geflankeerd wordt door een drielichtsvenster, waarboven een ontlastingsboog is gezet. In de tweede bouwlaag zijn drie drielichtsvensters geplaatst, terwijl in de top, die met verticaal vakwerk is versierd, een liggend zeslichtsvenster met een in het midden geplaatst dubbel draairaam en bovenlichten is gezet. Onder het vakwerk is een zaagtandlijst aangebracht.

De achtergevel heeft wat de hoofdstructuur betreft een gevelindeling die gelijk is aan de voorgevel. Het middenrisaliet heeft hier echter een kleinere voorsprong en bezit een groot drielichts trapvenster in de verdieping. Tegen het middenrisaliet stond oorspronkelijk een aanbouw van één bouwlaag onder een plat. Nu is het directiegebouw verbonden met een moderne uitbreiding die buiten de bescherming valt. Aan de rechterzijde van de achtergevel bevindt zich een serre onder lessenaarsdak waarin een samengesteld vijflichtsvenster is gezet. De zijgevels hebben een verschillende indeling. De gevel aan de noordzijde heeft drie vensterassen, terwijl de zuidgevel één vensteras heeft. Tegen laatstgenoemde gevel bevindt zich een moderne brandtrap.

Op het samengestelde dak zijn vier dakkapellen onder steekkapen geplaatst. Op de kruising van de nokken is een klokkenstoel gezet met gemetselde onderbouw en een houten opbouw met gesneden stijlen, waartegen wijzerplaten zijn aangebracht. Het torentje heeft als bekroning een uitzwenkend, met leien gedekte spits, waarboven een windvaan met de letters WAH is geplaatst.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering complexonderdeel 1

Het directiegebouw van de W.A. Hoeve is van grote cultuurhistorische waarde alsmede van ensemble waarde als functioneel onderdeel van de W.A. Hoeve. Tevens is het gebouw van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de oorspronkelijke detaillering van het exterieur.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Administratiegebouw



Monumentnummer*: 510224

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/56

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Den Dolder	Zeist	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zeist	A			4795

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 2

Vrijstaande GEHOORZAAL op samengestelde plattegrond van één bouwlaag, onder zadeldak met rode kruispannen gedekt en met de nok evenwijdig aan de weg.

Op de nok van het dak is op de middenas een achzijdige klokkenstoel of dakruiter gezet, bekroond door een met leien gedekte spits. Alle gevelzijden zijn wit bepleisterd met uitzondering van drie horizontale banden in schoon metselwerk waarmee de korte zijgevels zijn versierd.

Het gebouw bestaat uit een in het midden geplaatst hoofdvolume en is zeven vensterassen breed die door een steunbeer gescheiden worden. De steunberen zijn op twee plaatsen voorzien van een geprofileerde steen, waarboven de steunbeer zich verjongt. Op elke as is tussen de steunberen een roedenvenster is geplaatst. Voor de voor- en achtergevel (noord- en zuidzijde) is in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een aanbouw onder een plat gebouwd met een vooruitspringende ingangspartij onder een licht hellend plat dat uitloopt in een rondboogvormige, overhangende luifel. Deze aanbouw valt buiten de rijksbescherming. Tegen de linkerzijgevel staat een aanbouw onder een zadeldak, waarvan de nok- en goothoogte lager is dan van het hoofdvolume. Deze wordt geflankeerd door een kleiner bouwvolume onder een lessenaarsdak. De zijgevel heeft vier stalen achtruitsvensters die per twee door smalle muurdammen gekoppeld zijn. Boven deze vensters is een natuurstenen plaquette aangebracht, waarop 'Gehoorzaal' vermeldt staat. De rechter zijgevel heeft een onder een zadeldak gedekte kleinere aanbouw, die geflankeerd wordt door een lager zijvolume onder keperdak. Vanuit de hoeken lopen twee steunberen langs de gevel van het hoofdvolume omhoog die met een geprofileerde deksteen worden afgesloten. Waardering complexonderdeel 2

De gehoorzaal is van cultuurhistorische vanwege de oorspronkelijke functie alsmede van ensemble waarde als onderdeel van de eerste bebouwing op het terrein van de W.A. Hoeve.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
----------------	--------------	---------

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 09 august 2024



Cultuur, gezondheid en wetenschap

Gezondheidszorg

Psychiatrische inrichting



Monumentnummer*: 510225

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/38

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Den Dolder		Zeist		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Vijverhof	51			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	49			3734 DB	Den Dolder		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Zeist		A					4868

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 3

Langs de rechterzijde van de centrale as gelegen gekoppelde WERKPLAATSPAVILJOENS die in een carrévorm gegroepeerd zijn. De werkplaatsen worden op twee hoeken door middel van lagere bouwvolumes met elkaar verbonden. Deze tussenvolumes hebben platte daken zonder overstek en bezittenn gesloten gevels, in tegenstelling tot het open karakter van de gevels van de werkplaatsen. De paviljoens zijn één bouwlaag hoog en hebben overstekende platte daken. De gevels zijn uit baksteen in kleזורverband opgetrokken en zijn voorzien van groten stalen twaalfruitsvensters met keramische onderdorpels. Op de hoeken bevindt zich een stalen rondvenster. De paviljoens hebben verschillende afmetingen. Het paviljoen aan de westzijde is negen vensterassen breed, het paviljoen aan de zuidzijde is veertien vensterassen breed, aan de oostzijde staat een paviljoen van zes vensterassen breed, aan de noordzijde bevindt zich een paviljoen van vijf vensterassen breed en tot slot in de noordwest hoek staat het kleinste, geheel vrijstaande paviljoen met een aanbouw overeenkomstig de eerder genoemde lagere bouwvolumes. Deze aanbouw heeft een gewijzigde vensterindeling.

Aan de west- en noordzijde van de carrévorm bevinden zich doorgangen naar de binnenplaats met een gazon en een ronde vijver. Deze binnenplaats valt onder de rijksbescherming.

Waardering complexonderdeel 3

Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een therapievorm die in de eerste helft van de 20ste eeuw ontwikkeld werd, alsmede van architectuurhistorische betekenis vanwege de Nieuw-Zakelijke invloeden en bouwtype en als onderdeel van het oeuvre van architect Mertens. Tevens van ensemble waarde als onderdeel van de W.A. Stichting.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Psychiatrische inrichting

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510226

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/88

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Den Dolder	Zeist	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zeist	A			4870

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 4

Een aan de rechterzijde van de hoofdas gelegen TBC-PAVILJOEN van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder een plat dak met overstek op klossen met peerkraalmotief. De bakstenen gevels zijn bepleisterd met uitzondering van de plint, een horizontale band ter hoogte van de bovendorpels en de strekken boven de vensters en deuren. De voorgevel aan de westzijde is zeven vensterassen breed en heeft een symmetrische indeling met drie- en tweelichtsvensters voorzien van bovenlichten en roedenindeling. Op de middenas bevindt zich de ingangspartij bestaande uit een samengesteld venster waarin een deur met zij- en bovenlichten.

De achtergevel heeft een symmetrische opzet, waartegen zowel uiterst links als rechts is een klein risalerend bouwvolume onder een plat dak aangebouwd, waarin twee kleine staande roedenvensters zijn gezet. Hiertussen bevinden zich van links naar rechts een dubbele deur met roedenbovenlicht, een pseudo kruisvenster en een drielichts roedenvenster. Aan de geveluiteinden is een staand roedenvenster gezet.

De linker zijgevel heeft een tweede ingang bestaande uit een deur met bovenlicht die links van de middenas geplaatst is. De rechterzijgevel is blind.

Waardering complexonderdeel 4

Van cultuurhistorische waarde vanwege oorspronkelijke functie alsmede van ensemble waarde als historisch onderdeel van de eerste ontwikkeling W.A. Hoeve.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Cultuur, gezondheid en wetenschap	Gezondheidszorg	Tbc-huisje

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 09 august 2024



Monumentnummer*: 510227

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 02 september 1999
Kadaster deel/nr: 82741/63

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Den Dolder		Zeist		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Vijverhof	1			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	3			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	4			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	5			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	8			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	24			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	25			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	26			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	28			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	29			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	35			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	36			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	37			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	39			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	22			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	6			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	21			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	2			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	7			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	23			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	27			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	30			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	34			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	38			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	40			3734 DB	Den Dolder		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Vijverhof	27 A	A		3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	33			3734 DB	Den Dolder		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zeist	A			3811
Zeist	A			3810

*Omschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 5

Vier ZUSTERHUIZEN van het type A, aan de linker- en rechterzijde van de hoofdas, hebben twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak met overstek en de nok haaks op de hoofdas. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen. De hoofdopzet van het bouwvolume is symmetrisch. Op de gevelhoeken aan de voorgevel is een lagere aanbouw onder een schilddak gezet die gedeeltelijk langs de voorgevel loopt. De voorgevel heeft in de eerste bouwlaag een samengesteld strokenvenster met roedenindeling. Aan de uiteinden hiervan is een deur geplaatst. Aan deze zijde hebben de genoemde aanbouwen een vijflichts hoekvenster onder de dakgoot. In de tweede bouwlaag bevindt zich onder het dakoverstek een smaller strokenvenster, dat voornamelijk uit vierruits draairamen is opgebouwd. In het dakschild zijn twee lage dakkapellen onder een plat aangebracht.

De zijgevels zijn identiek en kenmerken zich door de aanbouw waarin aan deze zijde een deur en een vierlichts strokenvenster zijn geplaatst. De achterzijde van de aanbouwen hebben een vensterpartij conform het zojuist genoemde venster.

De achtergevel van het hoofdvolume is symmetrisch ingedeeld met in de tweede bouwlaag een strokenvenster onder de dakgoot, dat wat betreft opzet gelijk is aan de voorgevel. In de eerste bouwlaag zijn van links naar rechts een tweelichtsvenster, een liggend strokenvenster, een zeslichtsvenster, een liggend venster en tot slot een tweelichtsvenster geplaatst. Ook aan deze zijde bevinden zich in het dakschild dakkapellen overeenkomstig de voorzijde.

Waardering complexonderdeel 5

De zusterhuizen zijn van cultuurhistorische en typologische waarde als voorbeeld van behuizing voor verplegend personeel begin jaren dertig van de 20ste eeuw. Alsmede van ensemble waarde als onderdeel van de W.A. Hoeve. Tevens van belang als onderdeel in het oeuvre van Mertens.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Appartementengebouw	Verpleegstershuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510228

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/109

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Den Dolder		Zeist		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Vijverhof	9			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	10			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	12			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	15			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	16			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	18			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	19			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	20			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	11			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	13			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	17			3734 DA	Den Dolder		
Vijverhof	14			3734 DA	Den Dolder		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding	Grondperceel	
Zeist		A				3811	

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 6

De ZUSTERHUIZEN van dit type zijn in 1931 naar ontwerp van H.F. Mertens gebouwd. Zij staan aan de rechterzijde van de hoofdas en hebben twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een schilddak met overstek en de nok haaks op de hoofdas. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen. De hoofdopzet van het bouwvolume is asymmetrisch. Om de linker (Emilie & Kartini) of rechter (Josephine & Petronella) gevelhoek van de voorgevel is een lagere aanbouw onder een schilddak gezet die gedeeltelijk langs de voorgevel loopt. In de hoek is een omgaand strook- of hoekvenster gezet met een in de hoek geplaatste stijl. De gevel heeft in de eerste bouwlaag een samengesteld strokenvenster met roedenindeling. Aan de uiteinden hiervan is een deur geplaatst. In de tweede bouwlaag bevindt zich

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 09 august 2024



onder het dakoverstek een smaller strokenvenster, voornamelijk uit vierruits draaivensters opgebouwd. In het dakschild zijn twee lage dakkapellen onder een plat aangebracht.

De achtergevel is ingedeeld conform achtergevel type A. De zijgevels verschillen van opbouw. De zijgevel met de eerder genoemde aanbouw heeft een deur en een vierlichts strokenvenster. De achterzijde van de aanbouw heeft een strokenvenster. De andere zijgevel heeft het eerder genoemde hoekvenster en een aanbouw, dat wat de hoofdvorm betreft gelijk is aan de andere aanbouw, maar is hier met de nok haaks op het hoofdvolume gezet. In de zijgevel is een vijflichts hoekvenster onder de dakgoot geplaatst.

Waardering complexonderdeel 6

De zusterhuizen type B zijn van cultuurhistorische en typologische waarde als voorbeeld van behuizing voor verplegend personeel begin jaren dertig van de 20ste eeuw. Alsmede van ensemble waarde als functioneel onderdeel van de W.A. Stichting. Tevens van belang als onderdeel in het oeuvre van architect H.F. Mertens.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Appartementengebouw

Functie

Verpleegstershuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510229

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82741/95

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Den Dolder		Zeist		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Vijverhof	31			3734 DB	Den Dolder		
Vijverhof	32			3734 DB	Den Dolder		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Zeist		A					3810

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 7

Het ZUSTERHUIS 'Dimphna', aan de linkerzijde van de hoofdas, is in 1928 naar ontwerp van H.F. Mertens gebouwd in de as van de Vijverhof en sluit het terrein visueel aan de linkerzijde af. Het heeft geen pendant aan de andere zijde, waar een pergola is neergezet. Dit zusterhuis heeft twee bouwlagen op een kleinere, rechthoekige plattegrond onder een schilddak met overstek en de nok evenwijdig aan de hoofdas. De gevels zijn uitgevoerd in baksteen. De hoofdpopzet van het bouwvolume is symmetrisch. Om de gevelhoeken van de voorgevel aan de zuidzijde, is een lagere aanbouw onder een schilddak gezet die gedeeltelijk langs de voorgevel loopt. De gevel heeft in de eerste bouwlaag een monumentale ingangspartij op de middenas, bestaande uit een rondboogvormige portiek door zes rollagen omvat, waarin een teruggelegen deur/vensterpartij is geplaatst. De deur is gevat in een zwaar uitgevoerd rondboogvormig roedenvenster, die is opgebouwd uit elf stevige, afgeronde stijlen. De stroken zijn door middel van horizontale roeden onderverdeeld. Aan weerszijden van de ingangspartij zijn bloembakken gemetseld. Onder het dakoverstek bevindt zich een samengesteld strokenvenster met roedenindeling.

De zijgevels, aan de west- en oostzijde, zijn identiek van opbouw, conform type A, alleen is aan deze zijde geen deur geplaatst, maar een inmiddels gewijzigd venster.

De noordelijke achtergevel bestaat uit drie bouwlagen doordat een deel van de grond is weggegraven. Hier bevindt zich op de middenas de toegangsdeur tot de kelder. De deur wordt geflankeerd door een gekoppeld tweelichtsvenster. In de tweede en derde bouwlaag bevinden zich smalle strokenvensters.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering complexonderdeel 7

Het zusterhuis is van cultuurhistorische en typologische waarde als voorbeeld van behuizing voor verplegend personeel begin jaren dertig van de 20ste eeuw. Alsmede van ensemble waarde als onderdeel van de W.A. Stichting. Tevens van belang als onderdeel in het oeuvre van H.F. Mertens.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Appartementengebouw

Functie

Verpleegstershuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510230

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82739/182

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Den Dolder	Zeist	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zeist	A			3834

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 8

T-HUISBOERDERIJ evenwijdig aan de oprijlaan (door de W.A. Stichting Boerderijlaan genoemd) gelegen op een nagenoeg rechthoekige plattegrond, bestaande uit een voorhuis van twee bouwlagen onder een afgewolfd zadeldak, waarvan de nok haaks op de weg staat. Het stalgedeelte heeft een afgewolfd zadeldak, dat evenwijdig aan de weg ligt. Alle dakschilden zijn met rode kruispannen gedekt, waarop enkele dakkapellen zijn geplaatst onder zinken afgewolfde steekkapjes met pironnen. De gevels zijn voorzien van speklagen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters. De strekken bezitten aanzet- en sluitstenen.

De west- of voorgevel van het voorhuis kent een symmetrische indeling van drie vensterassen, met een in het midden geplaatste risaliet onder een afgewolfd steekkap. De steekkap heeft een windvaan met de letters `WAH' (Willem Arntsz Hoeve) als bekroning gekregen. Het risaliet heeft op de begane grond en op de verdieping een drielichts venster met bovenlichten. In de top bevindt zich een venster met een dubbel draairaam. Ter weerszijden van het risaliet bevinden zich op de begane grond enkele vensters met bovenlichten en op de verdieping bevinden zich T-vensters.

Tegen de rechter zijgevel van het voorhuis is later een aanbouw onder plat dak gebouwd, dat buiten de rijksbescherming valt. Rechts naast genoemde aanbouw is een deur gezet. Boven de aanbouw bevindt zich links een dichtgezet venster (oorspronkelijk), voorts een T-venster en een tweelichts venster. In de top is een T-venster geplaatst.

De linkerzijgevel is overeenkomstig de rechterzijgevel, maar heeft geen aanbouw.

Het stalgedeelte is elf vensterassen lang. In de eerste, zesde en achtste as van links in de rechter zijgevel bevinden zich staldeuren. In de overige assen zijn getoogde ijzeren stalvensters geplaatst. Boven de staldeur op de zevende as (niet origineel) bevindt zich een dakerker onder een afgewolfd steekkap met een dubbele hooideur. De linker zijgevel is min of meer conform de zuidgevel.

De achtergevel van de stal heeft een baander op de middenas en wordt aan beide zijden geflankeerd door twee getoogde stalvensters.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 09 august 2024



Boven de baander is een dubbel hooiluik aangebracht. Aan weerszijden van het hooiluik is een rozetvenster gezet. Boven het hooiluik is een simpele, geometrische gevelversiering in baksteen aangebracht. Ter hoogte van de strek van de baander bevinden zich vier muurankers. De koeienstal heeft een met tegels bedekte vloer en een zoldering van beton (Monnierwerk).

Waardering complexonderdeel 8

De boerderij is van cultuurhistorische waarde als één van de eerste gebouwen van de op de heide nabij Den Dolder gestichte Willem Arntsz Hoeve en als uitdrukking van de toen nieuwe geneeswijze middels arbeidstherapie. Voorts van architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een gestichts-boerderij met bijgebouw met neorenaissance invloeden, alsmede van ensemble waarde als historisch onderdeel van de W.A. Stichting.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Psychiatrische inrichting

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510231

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	02 september 1999
Kadaster deel/nr	82740/26

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Den Dolder	Zeist	Utrecht

Locatienaam	Locatieomschrijving
BY Dolderseweg 256, Den Dolder	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zeist	A			3834

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 9

De in 1909 gebouwde WAGENLOODS ANNEX PAARDENSTAL op rechthoekige plattegrond heeft één bouwlaag onder een met Hollandse pannen gedekt zadeldak met de nok haaks op de Dolderseweg. Praktisch alle vensteropeningen hebben getoogde strekken van geel verblendsteen. De lange gevelzijden zijn versierd met een bloktandlijst van rode baksteen en geel verblendsteen. De west- of voorgevel is zes vensterassen lang en heeft van links naar rechts twee opgeklampte deuren met bovenlicht, een getoogd stalvenster, een dubbele deur onder een houten latei, een getoogd stalvenster, een opgeklampte deur met bovenlicht en tot slot een dubbele deur. De achtergevel heeft negen vensterassen met van links naar rechts twee hoger geplaatste stalvensters, een lager geplaatst stalvenster, een dubbele deur conform de westgevel, drie stalvensters en een deur. De rechter zijgevel is vijf vensterassen breed en heeft vier grote, getoogde stalen vensters en rechts een liggend stalvenster. De top van de gevel is gedekt met kraaldelen die aan de onderzijde afgepunt zijn en op een houten sierlijst rusten.

De linker zijgevel heeft een symmetrische indeling van zeven assen met een op de middenas geplaatste deur, waarboven een dubbel zolderluik is geplaatst. Ter weerszijden van de deur bevinden zich drie stalvensters conform die in de voorgevel. De top van de zijgevel is conform de rechter zijgevel.

De oorspronkelijke plattegrondindeling bestond uit een in het midden geplaatste wagenloods, waaraan de linkerzijde een paardenstal en een kleine kalverenstal grensde. Rechts van de wagenloods bevonden zich een ziekenstal en een werkplaats.

Waardering complexonderdeel 9

De naast de boerderij gelegen wagenloods annex paardenstal is van cultuurhistorische waarde als één van de eerste gebouwen van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 09 august 2024



op de heide nabij Den Dolder gestichte Willem Arntz Hoeve, alsmede van ensemble waarde als historisch onderdeel van de W.A. Stichting.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Wagenschuur (G)