



Complexnummer: 510459

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Mr. J.B. Kanschool

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

510460, 510461

Woonplaats

Jubbega

Gemeente

Heerenveen

Provincie

Fryslân

Locatie van het hoofdobject

Schoterlandseweg 55, 8411 XX te Jubbega

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex bestaat uit de Openbare Lagere Mr. J.B. KanSCHOOL, thans peuterspeelzaal, en een WOONHUIS. De school en het bijbehorende onderwijzerswoonhuis zijn in 1917 in Overgangs-architectuur tot stand gekomen. De school ligt met de langsgewel evenwijdig aan de Schoterlandseweg. Het woonhuis ligt ten zuiden van de school direct aan de openbare weg; de school met speelplaats ervoor ligt ruim teruggerooid ten opzichte van de woning. School en woonhuis worden van de openbare weg gescheiden door een houten hekje. In het verlengde van de school bevindt zich een brandstoffenbergaans; deze is later verbouwd tot personeelskamer en met de school verbonden middels een lage aanbouw. In deze later aangebouwde hals bevindt zich de entree; oorspronkelijk was deze in de westgevel. De oorspronkelijke T-vensters met achtruits bovenlichten zijn bij latere verbouwingen vervangen door deels ijzeren meerruitsvensters, evenals de H-vensters van het gymlokaal. De hoge schoorstenen zijn verdwenen, evenals de zes kleine bij de toiletten aan de achterzijde. De oorspronkelijke vensterindeling van de brandstoffenbergaans is grotendeels gewijzigd. In 1960 zijn twee nieuwe deuren in de gymzaal en in de lage westelijke aanbouw aangebracht. Tevens is de garderobe aan de achterzijde uitgebreid, waarbij de oorspronkelijk verspringende rooilijn is gelijk getrokken. Daarnaast is de begrenzing van het langgerekte betegelde schoolplein gedeeltelijk gewijzigd. Het houten hokje en de verbindende lage aanbouw zijn van ondergeschikt belang voor de bescherming van rijkswege. De entree van het woonhuis is aan de op de weg georiënteerde topgevel. Aan de zuidwest- en aan de achterzijde van de woning is een deels betegelde tuin. In 1972 heeft een verbouwing plaatsgevonden, waarbij twee schoorstenen zijn verdwenen en de oostelijke dakkapel is vergroot. Daarnaast is de roedeverdeling van enkele vensters verdwenen en is achter de woning een garage gebouwd. De garage en het houten schuurtje in de achtertuin zijn van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ondergeschikt belang voor bescherming van rijkswege wegens geringe architectonische waarde.

Waardering

Het complex dat bestaat uit een schoolgebouw en een onderwijzerswoonhuis, in 1917 in Jubbega gerealiseerd, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling,
- vanwege de redelijke mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp,
- vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid van de exterieurs,
- vanwege de hoge mate van gelijkvormigheid in ontwerp en detaillering van de beide complexonderdelen,
- vanwege de hoge mate van ruimtelijke en visuele gaafheid van het complex met school en onderwijzerswoning,
- vanwege de redelijke mate van visuele gaafheid in het straatbeeld.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510460

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 januari 1999
Kadaster deel/nr	82685/36

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Jubbega	Heerenveen	Fryslân

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Jubbega	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Mildam	K			2844

*Omschrijving***

Inleiding

De Openbare Lagere Mr. J.B. Kan-SCHOOL, thans peuterspeelzaal, is in 1917 in Jubbega gebouwd. De school ligt met de langsgevel evenwijdig aan de straat. Voor de school ligt een betegeld speelplein met o.a. een beuk en een eik. De hoofdentree is in de later gerealiseerde westelijke aanbouw gesitueerd, welke de later tot personeelskamer verbouwde brandstoffen-bergplaats met de school verbond. De oorspronkelijke houten T-vensters met achtruits-bovenlichten zijn vervangen door deels ijzeren meeruitsvensters, evenals de H-vensters van het gymlokaal. De hoge schoorstenen zijn verdwenen, evenals de zes kleine bij de toiletten. Bij een verbouwing in 1960 is de begrenzing van het speelterrein gewijzigd en zijn twee nieuwe deuren in de gymzaal en in de westelijke aanbouw gerealiseerd; voorts is de garderobe aan de achterzijde uitgebreid als opvulling tussen de toiletgroepen. De lage westelijke aanbouw met entree en het houten hokje op het schoolplein vallen buiten de bescherming van rijkswege.

Omschrijving

Het schoolgebouw van één bouwlaag is op rechthoekige grondslag gebouwd. Het zadeldak is gedekt met bruin geglazuurde tuile-du-nord pannen. Aan de achterzijde is het dakvlak over de gehele lengte verder doorgetrokken dan aan de voorzijde. De deels gepleisterde gevels bestaan uit bruine bakstenen op een plint van rode strengpersbakstenen. Aan de voor- en achterzijde van de langsgevel bevinden zich ter hoogte van het gymlokaal aan de noordoostzijde twee uitkragende topgevels. De vensters onder strek zijn voorzien van geel geglazuurde bakstenen afzaten. De voorgevel wordt ingedeeld door negen grote, deels ijzeren meerruitsvensters: drie per klaslokaal. De oorspronkelijke T-vensters zaten op dezelfde plaats. Vensters met dezelfde roedeverdeling bevinden zich in de oostelijke zijgevel. De topgevel, onder overstekend dakvlak met windveer, is beschoten met versierde kraalprofiellatten; boven en aan weerszijden van de vernieuwde dubbele deur naar de zaal bevinden zich grote verticale meerruitsvensters. Dezelfde vensters bevinden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich in de vergelijkbare topgevel aan de achterzijde van het gymlokaal. De topgevel aan de entreezijde is deels beschoten en voor de helft bepleisterd; de lage entreepartij is later tegen deze zijde aangebouwd. In de achtergevel zijn de oorspronkelijke verticale vensters met schoepen en geel geglazuurde afzaten deels vervangen door grotere vensterblokken. Op de noordwesthoek tussen school en aanbouw bevindt zich een hoge gemetselde schoorsteen in het dakvlak.

De personeelskamer, voorheen brandstoffenbergplaats, is aan de westzijde middels de entreepartij met het hoofdgebouw verbonden. Het rechthoekige gebouwtje heeft een zadeldak gedekt met bruin geglazuurde tuile-du-nord pannen; het achterdakvlak is gedekt met rode ongeglaazuurde Hollandse pannen. De uit bakstenen opgetrokken gevels zijn deels beschoten op een trasraam van rode strengpersstenen.

Het interieur van de school is grotendeels oorspronkelijk wat betreft indeling; het interieur van de brandstoffenbergplaats is geheel gewijzigd.

Waardering

De Mr. J.B. Kanschool, in 1917 in Jubbega gerealiseerd, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als oorspronkelijk hoofdbestanddeel van het ruimtelijk en visueel zeer gave complex, bestaande uit het schoolgebouw en een woonhuis,
- als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische geschiedenis in Jubbega,
- vanwege de redelijke mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp,
- vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur,
- vanwege de relatie tussen ex- en interieur, waarbij de indeling van de school wordt weerspiegeld in de gevelindeling,
- vanwege de redelijke mate van visuele gaafheid in het straatbeeld.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510461

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	20 januari 1999
Kadaster deel/nr	82685/28

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Jubbega	Heerenveen	Fryslân

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Jubbega	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Mildam	K			2843

*Omschrijving***

Inleiding

Het WOONHUIS, als onderwijzerswoonhuis behorend bij de voormalige Mr. J.B. Kanschool, is in 1917 in Overgangs-architectuur gebouwd. De woning ligt ten zuiden van de school vlak aan de openbare weg, daarvan gescheiden door een houten hekje. Een kort betegeld pad leidt naar de entree in de op de straat georiënteerde voorgevel. Aan de achterzijde van het pand is een aangebouwde bijkeuken. De huidige personeelskamer van de school, voorheen brandstoffenbergplaats, bevindt zich grotendeels in de achtertuin van het woonhuis. In 1972 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij twee schoorstenen zijn verdwenen en waarbij de oostelijke dakkapel is vergroot. Daarnaast zijn twee vensters in de zijgevels gewijzigd; bij de vernieuwde vensters zijn de geel geglazuurde bakstenen afzaten vervangen door zwarte tegels. Tenslotte is een nieuwe garage achter het woonhuis geplaatst. Voor de woonkamervensters zijn voorzetramen geplaatst. De garage en het houten schuurtje onder lessenaarsdak vallen buiten de bescherming van rijksweg wegens geringe architectonische waarde.

Omschrijving

Het woonhuis van twee bouwlagen is op rechthoekige grondslag gebouwd met aan de noordoostzijde een krimp en aan de achterzijde een aangebouwde bijkeuken van één bouwlaag. De enigszins overstekende zadeldaken van woonhuis en bijkeuken zijn gedekt met bruin geglazuurde tuile-du-nord pannen. De gevels zijn witgepleisterd vanaf de onderdorpels en bestaan voorts uit bruine bakstenen op een rode strengpersbakstenen plint. De topgevels aan voor- en achterzijde en in de krimp zijn beschoten met versierde kraalprofiellatten en voorzien van windveren. De vensters onder strek hebben afzaten van geel geglazuurde bakstenen. De voorgevel wordt ingedeeld door H-vensters met achtruits bovenlichten: twee op de begane grond en één op de verdieping. In de krimp bevindt zich eenzelfde H-venster; in de beschoten geveldelen aan de voorzijde zijn twee kleine enkelruitsvensters. De houten voordeur met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



drietreeds gemetselde stoep heeft een zesruits bovenlicht onder strek. De overige gevels worden alle ingedeeld door H-vensters met zes- en achtruits bovenlichten. In de oostelijke zijgevel is een vernieuwd dubbel H-venster. In het dakvlak aan deze zijde is een grote kajuit met twee tweelichtvensters. De westelijke zijgevel is voorzien van nieuwe bepleistering over de gehele gevel, waardoor de vensters zonder strek diep in de gevel liggen. In de achtergevel is een houten deur, waarvoor een ééntreeds gemetselde stoep is. De gevels van de aangebouwde bijkeuken bestaan uit hetzelfde materiaal als het hoofdgebouw. De vensters onder strek hebben ook hier geel geglazuurde afzaten. Aan de achtergevel van de bijkeuken is een houten deur onder strek met een vierruitsvenster.

Waardering

Het onderwijzerswoonhuis, bij de Mr. J.B. Kanschool, in 1917 in Jubbega gerealiseerd, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als oorspronkelijk onderdeel van het visueel en ruimtelijk zeer gave complex bestaande uit woonhuis en schoolgebouw,
- vanwege de redelijke mate van esthetische kwaliteit van het ontwerp,
- vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur,
- vanwege de redelijke mate van visuele gaafheid in het straatbeeld.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Onderwijzerswoning