



**Complexnummer: 510662**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Title

Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

8

510663, 510664, 510665, 510666, 510667, 510668, 510669, 510670

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Bedum

Het Hogeland

Groningen

Locatie van het hoofdobject

Walfriduslaan 18, 9781 GJ te Bedum

#### Complexomschrijving

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van vier dubbele ARBEIDERSWONINGEN met SCHUURTJES gelegen rond een plein met in het midden vier kastanjabomen. De woningen maken deel uit van een ruim opgezet arbeiderswijkje dat tussen 1914 en 1925 volgebouwd is in opdracht van Bouwvereniging Bedum. Opvallend zijn de grote moestuinen waar de bewoners hun eigen groenten konden verbouwen. Het wijkje vormt de zuidelijke helft van een uitbreidingsplan, Nieuw-Bedum genaamd, dat voorzag in particuliere en sociale woningbouw. De hele wijk is tijdens het MIP aangewezen als een gebied met bijzondere waarden. Oriënteringspunt in de wijk is de gereformeerde kerk van architect E. Reitsma. Het plein met de vier dubbele arbeiderswoningen ligt in de as van de kerk.

De dubbele woningen zijn omstreeks 1915 door architect K. Siekman uit Zuidhorn ontworpen in een bouwtrant met elementen van overgangsarchitectuur en het rationalisme. Ze wijken af van de andere woningen in de buurt door hun ligging en kalkzandstenen topgevels. In 1960 zijn ze iets uitgebreid aan de achterzijde om de wc die zich in het schuurtje bevond, binnenshuis te plaatsen. De verbouwing is uitgevoerd door de architecten K. Zevenberg en A. Wiersema uit Bedum. In 1978 vond een renovatie plaats door architect J. Veldkamp uit Bedum, waarbij de woningen een andere indeling kregen. Aan de achterzijde van de woningen staan dubbele schuurtjes.

Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Complex bestaande uit vier dubbele arbeiderswoningen met bijbehorende schuurtjes, van algemeen belang

- als goed voorbeeld van sociale woningbouw uit de eerste decennia van deze eeuw op ruime kavels grond
- vanwege het opvallende materiaalgebruik
- als goede representant van het oeuvre van architect K. Siekman uit Zuidhorn
- vanwege de ruimtelijk-visuele en functionele samenhang van de verschillende onderdelen en de rest van de wijk
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van de samenstellende onderdelen
- vanwege de centrale en opvallende ligging rond een pleintje midden in de wijk.



## Monumentnummer\*: 510663

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/181

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Bedum	Het Hogeland	Groningen					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Walfriduslaan	18			9781 GJ	Bedum		
Walfriduslaan	20			9781 GJ	Bedum		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Bedum	K			676			
Bedum	K			677			

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele ARBEIDERSWONING met aankapping opgetrokken in rode baksteen met twee topgevels van witte kalkzandsteen op een trasraam van rood-bruine klinkersteen. Het pand wordt gedekt door een met nieuwe pannen (oorspronkelijk cementpan) belegd schilddak dat aan de voorzijde twee steekkappen heeft met strakke windveren. Een houten goot op klossen en een fries van witte kalkzandsteen omsluiten het geheel. De voorgevel heeft twee deuren met kijkgat en bovenlicht en een bakstenen stoepje. Tussen beide deuren bevinden zich twee driedelige vensters met bovenlicht. Zowel deuren en ramen hebben een gepleisterde latei. In de topgevels een tweeruits venster onder een getoogde hanekam van rode baksteen, met daarboven een gepleisterd decoratief vlakje.

In de beide zijgevels twee H-vensters onder een latei en een kleiner venster (1978) in de aankapping. In de achtergevel eveneens twee H-venster en in de aankapping een deur met klein venster ernaast (1960). In het dakvlak bevindt zich een dakkapel (1978).

#### Waardering

Dubbele arbeiderswoning uit omstreeks 1915 van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang

- als goed voorbeeld van sociale woningbouw uit de eerste decennia van deze eeuw op ruime kavels grond

- vanwege het opvallende materiaalgebruik

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als goede representant van het oeuvre van architect K. Siekman uit Zuidhorn
- vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de andere onderdelen van het complex
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de centrale en markante ligging rond een pleintje midden in de wijk.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 510664

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/120

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	17			9781 GH	Bedum		
Walfriduslaan	19			9781 GH	Bedum		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			640
Bedum	K			639

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele ARBEIDERSWONING met aankapping opgetrokken in rode baksteen met twee topgevels van witte kalkzandsteen op een trasraam van rood-bruine klinkersteen. Het pand wordt gedekt door een met nieuwe pannen (oorspronkelijk cementpan) belegd schilddak dat aan de voorzijde twee steekkappen heeft met strakke windveren. Een houten goot op klossen en een fries van witte kalkzandsteen omsluiten het geheel. De voorgevel heeft twee deuren met kijkgat en bovenlicht en een bakstenen stoepje. Tussen beide deuren bevinden zich twee driedelige vensters met bovenlicht. Zowel deuren als ramen hebben een gepleisterde latei. In de topgevels een tweeruits venster onder een getoogde hanekam van rode baksteen, met daarboven een gepleisterd decoratief vlakje.

In de beide zijgevels twee H-vensters onder een latei en een kleiner venster (1978) in de aankapping. In de achtergevel eveneens twee H-venster en in de aankapping een deur met klein venster ernaast (1960). In het dakvlak bevindt zich een dakkapel (1978).

#### Waardering

Dubbele arbeiderswoning uit omstreeks 1915 van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang

- als goed voorbeeld van sociale woningbouw uit de eerste decennia van deze eeuw op ruime kavels grond

- vanwege het opvallende materiaalgebruik

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als goede representant van het oeuvre van architect K. Siekman uit Zuidhorn
- vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de andere onderdelen van het complex
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de centrale en markante ligging rond een pleintje midden in de wijk.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 510665

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/116

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Bedum		Het Hogeland		Groningen			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	21			9781 GH	Bedum		
Walfriduslaan	23			9781 GH	Bedum		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Bedum		K				924	
Bedum		K				638	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele ARBEIDERSWONING met aankapping opgetrokken in rode baksteen met twee topgevels van witte kalkzandsteen op een trasraam van rood-bruine klinkersteen. Het pand wordt gedekt door een met nieuwe pannen (oorspronkelijk cementpan) belegd schilddak dat aan de voorzijde twee steekkappen heeft met strakke windveren. Een houten goot op klossen en een fries van witte kalkzandsteen omsluiten het geheel. De voorgevel heeft twee deuren met kijkgat en bovenlicht en een bakstenen stoepje. Tussen beide deuren bevinden zich twee driedelige vensters met bovenlicht. Zowel deuren en ramen hebben een gepleisterde latei. In de topgevels een tweeruits venster onder een getoogde hanekam van rode baksteen, met daarboven een gepleisterd decoratief vlakje.

In de beide zijgevels twee H-vensters onder een latei en een kleiner venster (1978) in de aankapping. In de achtergevel eveneens twee H-venster en in de aankapping een deur met klein venster ernaast (1960). In het dakvlak bevindt zich een dakkapel (1978).

#### Waardering

Dubbele arbeiderswoning uit omstreeks 1915 van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang

- als goed voorbeeld van sociale woningbouw uit de eerste decennia van deze eeuw op ruime kavels grond

- vanwege het opvallende materiaalgebruik

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als goede representant van het oeuvre van architect K. Siekman uit Zuidhorn
- vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de andere onderdelen van het complex
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de centrale en markante ligging rond een pleintje midden in de wijk.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 510666

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/136

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	22			9781 GJ	Bedum		
Walfriduslaan	24			9781 GJ	Bedum		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			641
Bedum	K			642

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele ARBEIDERSWONING met aankapping opgetrokken in rode baksteen met twee topgevels van witte kalkzandsteen op een trasraam van rood-bruine klinkersteen. Het pand wordt gedekt door een met nieuwe pannen (oorspronkelijk cementpan) belegd schilddak dat aan de voorzijde twee steekkappen heeft met strakke windveren. Een houten goot op klossen en een fries van witte kalkzandsteen omsluiten het geheel. De voorgevel heeft twee deuren met kijkgat en bovenlicht en een bakstenen stoepje. Tussen beide deuren bevinden zich twee driedelige vensters met bovenlicht. Zowel deuren en ramen hebben een gepleisterde latei. In de topgevels een tweeruits venster onder een getoogde hanekam van rode baksteen, met daarboven een gepleisterd decoratief vlakje.

In de beide zijgevels twee H-vensters onder een latei en een kleiner venster (1978) in de aankapping. In de achtergevel eveneens twee H-venster en in de aankapping een deur met klein venster ernaast (1960). In het dakvlak bevindt zich een dakkapel (1978).

#### Waardering

Dubbele arbeiderswoning uit omstreeks 1915 van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang

- als goed voorbeeld van sociale woningbouw uit de eerste decennia van deze eeuw op ruime kavels grond

- vanwege het bijzondere materiaalgebruik

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als goede representant van het oeuvre van architect K. Siekman uit Zuidhorn
- vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de andere onderdelen van het complex
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de centrale en markante ligging rond een pleintje midden in de wijk.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 510667

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/129

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	18			9781 GJ	Bedum	Bij	
Walfriduslaan	20			9781 GJ	Bedum	Bij	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			677
Bedum	K			676

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbel SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in roodbruine baksteen op een trasraam van klinkers. Het zadeldak met sneldekpannen (niet origineel) heeft strakke windveren en een bakgoot op houten klossen. De twee identieke, spiegelbeeldige helften hebben elk een houten toegangsdeur, drie halve gietijzeren zesruits venster onder een getoogde strek en een klein roosvenster in de topgevel.

#### Waardering

##### Schuurtje van algemeen belang

- vanwege de functionele relatie met de woningen
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Schuur (G)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 510668

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/139

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	22			9781 GJ	Bedum	Bij	
Walfriduslaan	24			9781 GJ	Bedum	Bij	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			642
Bedum	K			641

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbel SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in roodbruine baksteen op een trasraam van klinkers. Het zadeldak met sneldekpannen (niet origineel) heeft strakke windveren en een bakgoot op houten klossen. De twee identieke, spiegelbeeldige helften hebben elk een houten toegangsdeur, drie halve gietijzeren zesruits venster onder een getoogde strek en een klein roosvenster in de topgevel.

#### Waardering

##### Schuurtje van algemeen belang

- vanwege de functionele relatie met de woningen
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Schuur (G)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 510669

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/137

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	17			9781 GH	Bedum	Bij	
Walfriduslaan	19			9781 GH	Bedum	Bij	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			639
Bedum	K			640

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbel SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in roodbruine baksteen op een trasraam van klinkers. Het zadeldak met sneldekpannen (niet origineel) heeft strakke windveren en een bakgoot op houten klossen. De twee identieke, spiegelbeeldige helften hebben elk een houten toegangsdeur, drie halve gietijzeren zesruits venster onder een getoogde strek en een klein roosvenster in de topgevel.

#### Waardering

##### Schuurtje van algemeen belang

- vanwege de functionele relatie met de woningen
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Schuur (G)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 510670

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 juli 1998
Kadaster deel/nr	82764/44

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bedum	Het Hogeland	Groningen

Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Walfriduslaan	21			9781 GH	Bedum	Bij	
Walfriduslaan	23			9781 GH	Bedum	Bij	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bedum	K			638
Bedum	K			924

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbel SCHUURTJE op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in roodbruine baksteen op een trasraam van klinkers. Het zadeldak met sneldekpannen (niet origineel) heeft strakke windveren en een bakgoot op houten klossen. De twee identieke, spiegelbeeldige helften hebben elk een houten toegangsdeur, drie halve gietijzeren zesruits venster onder een getoogde strek en een klein roosvenster in de topgevel.

#### Waardering

##### Schuurtje van algemeen belang

- vanwege de functionele relatie met de woningen
- vanwege de vrij hoge mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Schuur (G)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument