



Complexnummer: 510812

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Houkumhuis

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

510813, 510814, 528127

Woonplaats

Rasquert

Gemeente

Het Hogeland

Provincie

Groningen

Locatie van het hoofdoject

Andelsterweg 1, 9955 VN te Rasquert

Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

COMPLEX bestaande uit VILLA met AANBOUW en VERBINDINGSGANG en een VOETGANGERSBRUG, een HALS en een ROMP t.w. AANGEBOUWDE BIJSCHUUR en een tweede (oudere) AANGEBOUWDE BIJSCHUUR. De vaste, betonnen voetgangersbrug behorende bij boerderij Houkumhuis en gebouwd ten tijde van de bouw van de villa in de jaren 1922-1923, is vermoedelijk ontworpen door architect W. Reitsema uit Leens in een stijl die overeenkomt met die van de villa. Het beschermde complex "Houkumhuis" staat aan de Andelsterweg die Den Andel met Rasquert en Baflo verbindt. Het terrein van de boerderij is grotendeels omgracht en heeft rondom singelbeplanting.

Waardering van het complex

COMPLEX bestaande uit VILLA met AANBOUW en VERBINDINGSGANG en een VOETGANGERSBRUG, een HALS en een ROMP t.w. AANGEBOUWDE BIJSCHUUR en een tweede (oudere) AANGEBOUWDE BIJSCHUUR is van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- als bouwkunstige en representatieve proeve van de geschiedenis van de akkerbouw die in de ontwikkeling van Houkumhuis besloten ligt;



- wegens de bouw- en architectuurhistorische betekenis zoals deze o.m. tot uitdrukking komt in de gebezigde constructies, materialen en detaillering van de beschermde onroerende zaken alsook in de esthetiek van de villa, als voorbeeld van een villaboerderij uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in de provincie Groningen;
- wegens de hoge mate van gaafheid van het complex;
- wegens de geschiedkundige, landschappelijke en esthetische belevingswaarden die in het complex worden aangetroffen.



Monumentnummer*: 510813

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 juli 1998
Kadaster deel/nr	82784/39

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rasquert	Het Hogeland	Groningen

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baflo	H			901
Baflo	H			900

*Omschrijving***

Omschrijving

VILLA met aanbouw en verbindingsgang, gebouwd in 1922-1923 in een stijl die kenmerken vertoont van de Um 1800-stijl. Villa op rechthoekig plattegrond is opgemetseld van bruine baksteen en gedekt door naar binnen gebogen afgeplat schilddak met overstek van blauwgrijze leien in Rijndekking; op vier hoeken een gemetselde schoorsteen met geornamenteerde kap. Gevels hebben trasraam van gesinterde paarse baksteen en op hoeken bakstenen pilasters met een ionisch kapiteel van beton; onder bakgoot op klossen een fries van siermetselwerk van bruine baksteen en witte verblendsteen. Vensters zijn verticaal en worden beëindigd door betonnen latei met daarboven een rollaag.

Entree bevindt zich in midden van westgevel. Twee paar betonnen fantasie-zuilen die geplaatst zijn op een muurwerk van gesinterde paarse steen dragen een balkon met een borstwering van siermetselwerk. Onder balkon bevindt zich een houten voordeur met vijftienruits venster; boven-en zijlichten met gekleurd glas-in-lood in de stijl van de Art Deco; lage stoep van granito. Aan weerszijden van entree een zelfde pilaster als op de hoeken en twee vensters. Boven balkon is gevel doorgetrokken en wordt bekroond door een fronton, waarin in gevelsteen naam 'Houkumhuis' staat. Balkon heeft dubbele deur met vensters en aan weerszijden een klein verticaal venster. In midden van zuidgevel een serre op rechthoekig plattegrond met onderbouw van gesinterde paarse steen en verticale vensters; serre wordt gedekt door plat dak met overstek en goot op klossen; in zuidgevel van serre een dubbele deur met vensters en lage stoep van gesinterde paarse baksteen; aan westgevel van serre een niet-originele terrasmuur. Aan weerszijden van serre in zuidgevel een venster. Boven serre een balkon met houten hekwerk; gevel boven serre is doorgetrokken en wordt bekroond door een zelfde fronton als in westgevel. Balkon heeft dubbele deur met vensters en aan weerszijden een klein verticaal venster. Noordgevel wordt door een zelfde pilaster als op de hoeken in twee gevelvelden gedeeld. In westelijk gevelveld een venster en een klein rechthoekig venster; in oostelijk gevelveld een tweedelig venster met luiken en daaronder twee keldervensters met diefijzers. Oostgevel, achtergevel heeft een venster, een kleine platte aanbouw met drie kleine verticale vensters die tegen een grotere aanbouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



is geplaatst. Boven aanbouw is gevel doorgetrokken; in gepleisterde gevel drie verticale vensters met gekleurd glas-in-lood. Naast doorgetrokken gevel een niet-originele dakkapel.

AANBOUW aan achterzijde is een bouwlaag hoog en wordt gedekt door een plat dak; op dak een hoge gemetselde schoorsteen; gevels als die van villa; vensters zijn kleiner dan die van villa en hebben in bovenlichten gekleurd glas-in-lood met Art Deco-motieven. Zuidgevel van aanbouw heeft een venster. Oostgevel heeft twee vensters, een opgeklampte deur met lage bakstenen stoep en drie negenruits segmentboogvensters met ijzeren roeden. Westgevel, voorgevel, wordt beëindigd door goot op klossen en heeft twee paneeldeuren met bovenlicht en lage stoep; tussen beide deuren twee direct naast elkaar gelegen ruitvormige vensters met ruitvormige roedenverdeling en omlijst door betonnen lateien. VERBINDINGSGANG is aan noordgevel van aanbouw gebouwd en wordt gedekt door een plat dak. Gevels aan voorzijde zijn opgemetseld van bruine baksteen, hebben trasraam van gesinterde paarse steen, worden beëindigd door goot op klossen en hebben twee paar dezelfde vensters als in westgevel van aanbouw. Gevels aan achterzijde zijn opgemetseld van lichtbruine baksteen, worden beëindigd door rechte goot en hebben twee negenruits segmentboogvensters; in noordgevel een opgeklampte deur. INTERIEUR is behalve indeling en inrichting van hal enigszins gewijzigd.

Waardering

Villa met aanbouw en verbindingsgang van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:

- als voorbeeld van een villaboerderij uit de eerste helft van deze eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp
- vanwege het materiaalgebruik en de vormgeving met elementen van de Um 1800-stijl
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 510814

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 juli 1998
Kadaster deel/nr 82784/42

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Rasquert Het Hogeland Groningen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Baflo H 900

Omschrijving**

Omschrijving

VOETGANGERSBRUG, over de sloot langs de Andelsterweg, leidend van en naar Houkumhuis. De betonnen brug rust op twee brughoofden, heeft gesloten wanden met daarin licht verdiepte velden en werd vermoedelijk door W. Reitsema uit Leens ontworpen. Datering: 1922-1923.

Waardering

De betonnen VOETGANGERSBRUG uit 1922-1923 bij Houkumhuis vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:

- de ouderdom;
- de functionele, historische en ruimtelijke betrokkenheid op Houkumhuis;
- de bouwhistorische waarde, onder meer tot uitdrukking komend in de materiaaltoepassing;
- de esthetische kwaliteiten.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Voetgangersbrug

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 528127

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	25 april 2005
Kadaster deel/nr	82781/34

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Rasquert	Het Hogeland	Groningen

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baflo	H			901

Omschrijving**

Omschrijving

Hals en romp t.w. aangebouwde bijschuur, zijnde restant van een kop-hals-rompboerderij, waarvan de kop rond het jaar 1920 is afgebroken. Datering: omstreeks 1850. Bakstenen HALS, opgetrokken in rode baksteen, onder zadeldak met blauwe pan, de voorgevel met gemetselde schoorsteen. Gevels ingedeeld met H-vensters, houten voordeur met bovenlicht aan de zijde van de Andelsterweg, het verhoogde dakvlak fungeert als verbinding met de tegen de hals aangebouwde romp t.w. bijschuur en sluit aan op het oelebord van deze aangebouwde bijschuur of romp. Inwendig is de oorspronkelijke indeling behouden gebleven, o.m. gangenstructuur met vloer van Bremer steen; knechtenruimte; plafonds; melkkelder; binnendeuren met omlijstingen; zwart geschilderde houten schoorsteenmantel.

De ROMP t.w. AANGEBOUWDE BIJSCHUUR is eveneens in rode baksteen opgetrokken, vertoont een rechthoekige plattegrond en is evenwijdig aan de Andelsterweg gepositioneerd. Langsgevels goeddeels blind, met uitzondering van bijvoorbeeld ventilatieopeningen (zuid, straatzijde). Twee brede, getoogde inrijdeuren in de korte gevel aan de westzijde en twee getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling. Derde inrijdeur modern (geheel links, met roldeur). Gevelsteen uit 1920, staafankers, tandlijst. Golfplaten zadeldak op dekking met zwarte Hollandse pannen; oeleborden aan beide zijden, groot eindschild aan de westzijde. Inwendig o.m. restanten van het eerste woonhuis (kop); paardenstallen; voergang; koestal; originele graanzolder met graanvakken; houten draagconstructie (sporenkap); oude elektriciteitsvoorzieningen (lampen, lichtknopjes). Datering: circa 1850.

De TWEEDE AANGEBOUWDE BIJSCHUUR staat parallel aan de romp of aangebouwde bijschuur en is hiermee door een bakstenen tussenlid met daarin twee getoogde vensters met ijzeren roedenverdeling verbonden. Hoofdvorm, materialen en daktype zijn goeddeels als die van de aangebouwde schuur, echter met twee moderne schuifdeuren in de westgevel en laag doorgetrokken eindschild met blauwe pan aan de oostzijde. Inwendig: o.m. originele houten draagconstructie; paardenstal met voergang. Datering: omstreeks 1800.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De bakstenen HALS, de ROMP t.w. AANGEBOUWDE BIJSCHUUR en de TWEEDE AANGEBOUWDE BIJSCHUUR vertegenwoordigen het algemeen belang wegens:

- de ouderdom;
- de betekenis voor de geschiedenis van de akkerbouw;
- de bouw- en architectuurhistorische betekenis;
- de gaafheid;
- de geschiedkundige, landschappelijke en esthetische belevingswaarden die in de opstallen worden aangetroffen.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)