



Complexnummer: 511106

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Leyduin

Aantal complexonderdelen Monumentnummers van complexonderdelen

12 511107, 511108, 529765, 529766, 529767, 529768, 529769, 529770, 529771, 529772, 529773, 529774

Woonplaats

Vogelenzang

Gemeente

Bloemendaal

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Vogelenzangseweg 31, 2114 BB te Vogelenzang

Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

Complex HISTORISCHE BUITENPLAATS LEYDUIN bestaande uit: HOOFDHUIS (1), HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG (2), BELVEDERE (3), IJSKELDER (4), TUINMUUR MET TWEE SCHUREN (5), INRIJHEK (6), VIJF GRENSPALEN (7A - 7C), WATERWERKEN (8), ZOMERHUIS (9), DIENSTWONING (10), KOETSHUIS (11) en STAL (12).

De oudste vermelding van Leyduin dateert uit 1596. Het stond toen bekend als hofstede. Van de eerste eeuwen van het bestaan van de hofstede, later "herehuizinge" genaamd, zijn wel de opeenvolgende eigenaren bekend, maar afbeeldingen of kaarten zijn er nauwelijks. Wel is duidelijk dat het bezit door vergroting van het grondbezit en vernieuwing, uitbreiding en verfraaiing van de gebouwen uitgroeide van een hofstede tot een buitenplaats zoals bij de omschrijving van de verkoop in 1798 blijkt. Er is dan o.a. sprake van een "herehuizinge, koetshuis, stalling, tuinmanswoning, wagenhuis, billard, coepels, sallon, menagerie, vinkenhuis, hermitage en beek met cascade" en verder o.a. "boomgaarden, broey- en moestuinen". Even later blijkt er ook een gemetselde kom en een springende fontein te zijn.

Het vinkenhuis stond waarschijnlijk bij de vinkenbaan die de toenmalige eigenaar Jan van Loon in 1752 liet aanleggen. Deze vinkenbaan is op een kaart uit circa 1760 te zien. Restanten ervan zijn thans nog herkenbaar op het (later afgesplitste) Vinkenduin. Behalve herkenbare onderdelen in de aanleg zoals de cascade en enkele lanen resteren ook het gepleisterde dienstgebouw achter het koetshuis uit 1874 en het houten zomerhuis uit 1796. De grenspalen met de naam van Johan van Romswinkel dateren uit 1701.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De nieuwe eigenaar in 1798 was J.S. van Naamen, die enkele jaren na de aankoop een deel van de opstallen liet slopen waaronder ook het hoofdhuis. Vanaf 1808 kwam het bezit door aankoop en vererving eerst gedeeltelijk later weer geheel in bezit van de familie Van Lennep. De verschillende bewoners leven dan naar alle waarschijnlijkheid in de nog bestaande kleine oudere bebouwing. M.n. het houten zomerhuis lijkt hiervoor gebruikt te zijn. In 1855 werd Hendrik Samuel van Lennep de nieuwe eigenaar van het bezit en hij liet vermoedelijk niet lang hierna een nieuw hoofdhuis bouwen vlak naast de cascade. Bij dit huis werd in 1874 een nieuw koetshuis gebouwd tegen een oudere dienstwoning. Van dit hoofdhuis en zijn naaste omgeving zijn enkele afbeeldingen bekend.

De Van Lenneps, m.n. David van Lennep, zouden een belangrijke rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de duinwaterwinning waartoe zij ook delen van de buitenplaats beschikbaar stelden. Zo diende de beek, waarin de cascade was aangelegd als transportweg voor het drinkwater dat verzameld werd in de Oranjekom om via de beek terecht te komen bij een pompstation aan de Leischevaart.

In 1920 werd C.J. van Tienhoven de nieuwe eigenaar van Leyduin. Hij liet de oranjerie overplaatsen naar zijn andere bezit Klein Bentveld. Het omvangrijke grondgebied van Leyduin werd gesplitst en in drie delen verkocht: het huidige Leyduin in het midden en Vinkenduin ten zuiden en Koekoeksduin ten noorden daarvan. De nieuwe eigenaar van het verkleinde Leyduin, A. Dorhout Mees, liet het oude huis bij de cascade afbreken en door architect A. de Maaker het huidige huis ontwerpen op een natuurlijke hoogte in het zuidelijke deel van de aanleg. L.A. Springer werd gevraagd een ontwerp voor de aanleg te leveren. Hiervan resteert betrekkelijk weinig. De Maaker en Springer leverden tevens het ontwerp voor resp. het huis en de tuin van het nieuwe Vinkenduin.

Het hoofdhuis van Leyduin doet sinds de Tweede Wereldoorlog niet langer dienst als woonhuis, het functioneerde o.a. als meisjesinternaat. Thans (1998) is het in gebruik als opleidingsinstituut.

Het complex historische buitenplaats Leyduin is gelegen tussen de eerste Leyweg in het noorden en de tweede Leyweg in het zuiden. Aan de westzijde begrenst de Vogelenzangseweg het complex, aan de oostzijde de spoorlijn. Ter plaatse vormt de buitenplaats een deel van een groter geheel van (voormalige) buitenplaatsen te weten Koekoeksduin, Vinkenduin en Woestduin. Op een grotere schaal is de buitenplaats onderdeel van de reeks buitenplaatsen in de binnenduinrand van Zuid Kennemerland.

Op de bij de beschrijving behorende kaart zijn de omgrenzing en de nummers van de onderdelen aangegeven.

Waardering van het complex

Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS LEYDUIN is van algemeen belang vanwege:

- zijn plaats in de reeks landgoederen ter plaatse en in de binnenduinrand van Zuid Kennemerland;
- historische waarden als oudste voorziening t.b.v. de drinkwaterwinning van Amsterdam;
- architectuur- en cultuurhistorische waarden;
- de beeldbepalende ligging van het hoofdhuis;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511107

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 november 1998
Kadaster deel/nr 82635/165

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Vogelzang Bloemendaal Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Vogelzang Leyduin

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bloemendaal H 413

Omschrijving**

Omschrijving

In 1921 naar ontwerp van A. de Maaker gebouwd vrijstaand HOOFDHUIS op de historische buitenplaats "Leyduin". Het op een rechthoekig grondplan gebouwde hoofdgebouw bestaat uit een begane grond, verdieping en kapverdieping. Aan de zuidzijde van het pand bevindt zich een oorspronkelijke aanbouw op rechthoekig grondplan van één bouwlaag hoogte onder plat dak. Het pand is deels onderkelderd.

Het in rode baksteen op een uitgemetselde donkere bakstenen plint opgetrokken pand wordt gedekt door een afgeknot schilddak met enigszins uitzwenkende dakschilden, dat is bekleed met grijze Hollandse pannen. Aan de oost- en zuidgevel wordt de enigszins hoger opgetrokken middenrisaliet afgesloten door een ingestoken schildkap met uitzwenkende dakschilden. De ingestoken schildkap bij de oostgevel wordt bekroond door een opengewerkt houten koepeltje met loden bekleding. Op de vier nokhoeken van het dak staan vierkante gemetselde schoorstenen met afdakjes. In het oostelijk, zuidelijk en westelijk dakschild bevinden zich twee dakkapellen en in het noordelijk dakschild bevindt zich één dakkapel. Deze oorspronkelijke dakkapellen zijn van hout en aan de zijkant bekleed met zink. De dakkapellen hebben meerdelige vensters met roedenverdeling en worden bekroond door een half rond houten fronton.

Het muurwerk van het pand wordt op de buitenste hoeken geaccentueerd door lisenen met blokmotief. Omlopend is boven langs de gevels een wit geverfde houten kroonlijst met guttae aangebracht.

De voorgevel (O) is drie traveeën breed. De middelste risalerende travee is hoger opgetrokken. Deze middelste travee bezit de oorspronkelijke entree bestaande uit een in tweeën gedeelde openslaande glazen deur met getoogd bovenlicht, welke bereikbaar is door middel van een drie treden tellend hardstenen bordes. De entree wordt omlijst door een zandstenen pilasterstelling met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



korintisch kapiteel. De pilasterstelling gaat op de verdiepingen over in een rijk gedetailleerde zandstenen sieromlijsting met rolwerk en dergelijke, welke een houten schuifvenster op de verdieping omlijst en een houten draaivenster ter hoogte van de kapverdieping. Ter linker- en ter rechterzijde van deze centrale ingangspartij bevindt zich in de middenrisaliet, zowel op de begane grond, verdieping als kapverdieping, een smal houten schuif- c.q. draaivenster. De twee zijtraveeën van de voorgevel hebben ieder twee vensterassen met, zowel op de begane grond als verdieping, houten schuifvensters.

De zuidelijke zijgevel is drie traveeën breed, waarbij de middelste risalerende travee enigszins hoger is opgetrokken. Ter hoogte van de begane grond bevindt zich langs deze zijgevel een oorspronkelijke bakstenen aanbouw onder plat dak. De zuidelijke zijgevel zelf heeft op de begane grond aan de oostzijde één houten schuifvenster. Op de verdieping heeft de zijgevel in de linkertravee één in tweeën gedeeld houten draaivenster met bovenlicht, in de middentravee een zestal smalle houten schuifvensters drie aan drie boven elkaar gelegen, en in de rechter travee twee houten schuifvensters. De aanbouw, die de keuken bevat, wordt boven langs afgesloten door een wit geverfde houten kroonlijst. De aanbouw bezit aan de westzijde drie houten schuifvensters en aan de zuidzijde één houten schuifvenster. Het midden van de zuidelijke gevelwand van de aanbouw springt enigszins in en vormt zodoende de entree tot de keuken. Hier bevinden zich naast een houten deur met bovenlicht, twee houten schuifvensters. Aan de oostzijde is de aanbouw opengewerkt en vormt zodoende een loggia. Deze loggia wordt ondersteund door drie geverfde natuurstenen zuilen en twee geverfde natuurstenen halfzuilen. De zuilen rusten op een bakstenen bordes met hardstenen afdekplaat. Aan de oostzijde is het bordes toegankelijk door middel van een drie treden tellende trap van baksteen en hardsteen. Aan de zuidzijde is de loggia, tussen een zuil en halfzuil in, dichtgezet met een in hout gevat glazen raamwerk.

De achtergevel (W) is drie traveeën breed. De driezijdig uitgebouwde middenrisaliet wordt boven de kroonlijst afgesloten door een driezijdige bakstenen opbouw onder plat dak. Deze opbouw, die drie houten schuifvensters bevat, is boven langs afgesloten door een wit geverfde houten kroonlijst welke in het midden uitstulpt tot een rijk geornamenteerde schelpvorm. De driezijdig uitgebouwde middenrisaliet bezit zowel op de begane grond als de verdieping in elke zijde een houten schuifvenster, met uitzondering van de middelste zijde op de begane grond alwaar zich een dubbel openslaande glazen deur met bovenlicht bevindt. De linker- en rechtertravee van de achtergevel hebben ieder één vensteras. In de rechter travee bevat deze vensteras op zowel de begane grond als de verdieping een houten schuifvenster. In de linker travee bevindt zich op de begane grond een houten schuifvenster en op de verdieping een in tweeën gedeeld houten draaivenster met bovenlicht.

De noordelijke zijgevel is drie vensterassen breed. De middelste vensteras, welke een entree omvat, is licht risalerend. De entree, bestaande uit een dubbele houten deur met bovenlicht, is bereikbaar door middel van een twee treden tellend natuurstenen bordes. De entree wordt omlijst door een zandstenen pilasterstelling met korintisch kapiteel. Deze pilasterstelling gaat op de verdieping over in een rijk gedetailleerde zandstenen omlijsting met rolwerk en dergelijke, dat een houten schuifvenster omlijst. De overige twee vensterassen in de noordgevel bezitten op de begane grond een in tweeën gedeeld houten draaivenster met bovenlicht en op de verdieping een houten schuifvenster.

Alle vensters van het pand bezitten aan de onderzijde een hardstenen lekdorpel en hebben, evenals de glazen deuren van het pand, een meerdelige houten roedenverdeling. Het interieur van het pand is nog intact qua indeling. Van de oorspronkelijke interieur-onderdelen resteren onder meer nog de eikehouten schouwen (welke echter zijn geverfd) en de eikehouten trap aan de zuidzijde van het pand.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het HOOFDHUIS is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, zijnde het hoofdgebouw op het complex Leyduin dat in 1921 werd gebouwd in een historiserende stijl die teruggaat op het laat 17de-eeuwse en vroeg 18de-eeuwse Hollandse baksteenclassicisme en vanwege de beeldbepalende ligging en de ensemble-waarde met betrekking tot het complex. Daarnaast is het object van belang binnen het oeuvre van de architect A. de Maaker.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen
Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Woonhuis(K)
Kasteel, buitenplaats

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 511108

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82635/188

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508

Omschrijving**

Omschrijving

In 1874 gebouwd KOETSHUIS op de historische buitenplaats Leyduin, gebouwd in ambachtelijk traditionele bouwtrant.

Het op een rechthoekig grondplan gebouwde koetshuis is één bouwlaag hoog onder zadeldak met noklijn in noord-zuid richting. Het dak is bekleed met grijze kruispannen. Het pand grenst aan de zuidzijde deels aan een blok van twee 18de-eeuwse dienstwoningen van één bouwlaag hoogte.

Het pand is opgetrokken in rode baksteen en wordt omlopend boven langs de gevels afgesloten door een natuurstenen daklijst. In de voorgevel (O) is deze daklijst versierd met metopen en triglifien. Boven deze natuurstenen daklijst bevindt zich een smalle wit geverfde houten kroonlijst, die langs de lange gevelzijden de goten draagt. De gevels van het pand zijn rondom versierd met gietijzeren muurankers. De hoeken van het pand zijn, evenals de hoeken van de middenrisaliet in de voorgevel, versierd met natuurstenen blokken welke deels zijn gecementeerd.

De middenrisaliet van de voorgevel is door de houten kroonlijst heen doorgetrokken en wordt afgesloten door een met zink bedekt ingestoken zadeldak. De zo ontstane topgevel is bekleed met donkergroen geverfd verticaal beschot. De windveren langs de dakrand van de topgevel zijn ook van verticaal beschot. De topgevel wordt bekroond door een donkergroen geverfde houten makelaar met een rijk versierde houten topgevelvulling. In de topgevel bevinden zich ter weerszijden van een door een middenstijl in tweeën gedeeld houten schuifvenster, twee paardenhoofden. Deze in natuurlijke kleuren geverfde paardenhoofden zijn van zink en hol. Op de begane grond bevindt zich in deze middenrisaliet een stel openslaande donkergroen geverfde houten koetsdeuren met vensters met kruislingse houten roedenverdeling. De koetsdeuren worden omlijst door een wit geverfde houten omranding met licht gebogen kroonlijst. Links en rechts van de middenrisaliet bevindt zich in de voorgevel een stel donkergroen geverfde houten garagedeuren met wit geverfde houten omranding. Boven deze garagedeuren zijn dubbele houten vensters met kruislingse houten roedenverdeling aangebracht. Deze twee aan twee gekoppelde vensters worden boven langs afgesloten door een licht gebogen natuurstenen latei.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De noordelijke zijgevel bezit op de begane grond een drietal raamopeningen met natuurstenen vensterbanken en licht gebogen natuurstenen lateien. De twee westelijke raamopeningen zijn blind. In de oostelijke raamopening is een dubbel houten venster met kruislingse houten roedenverdeling aangebracht. In de top van de noordelijke zijgevel bevindt zich een verticaal in tweeën gedeelde houten zolderdeur met vensters met kruislingse houten roedenverdeling. Links van deze deur bevindt zich een klein vierruits houten venster. Zowel de deur als het venster worden omlijst door natuurstenen vensterbanken en licht gebogen natuurstenen lateien.

De achtergevel (W) bezit een drietal ramen met daartussen twee deuren. De ramen zijn identiek aan elkaar en bestaan uit dubbele houten vensters met kruislingse houten roedenverdeling en worden omlijst door licht gebogen natuurstenen lateien en natuurstenen vensterbanken. De deuren zijn donkergroen geverfde houten paneeldeuren met een bovenlicht met kruislingse houten roedenverdeling. Ook de deuren worden omlijst door een licht gebogen natuurstenen latei.

De zuidelijke zijgevel is op de begane grond blind en heeft in de top een verticaal in tweeën gedeelde houten zolderdeur met vensters met kruislingse houten roedenverdeling. De zolderdeur wordt omlijst door een licht gebogen natuurstenen latei en een natuurstenen vensterbank.

Waardering

Het KOETSHUIS is van algemeen belang vanwege cultuurhistorisch en architectuurhistorisch waarden, zijnde een qua architectuur gaaf bewaard 19de-eeuws koetshuis dat naast een ensemble-waarde met betrekking tot het complex een direct functionele relatie heeft met betrekking tot het hoofdgebouw.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 529765

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82778/68

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			507
Bloemendaal	H			508
Bloemendaal	H			419
Bloemendaal	H			413
Heemstede	B			8136
Bloemendaal	H			340
Bloemendaal	H			298
Bloemendaal	H			420

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 2:

De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG van het complex historische buitenplaats Leyduin vertoont niet één samenhangend ontwerp. Het feit dat er door de eeuwen heen zeker vier, op verschillende plaatsen gesitueerde hoofdhuizen in gebruik zijn geweest, heeft het ontstaan van een volledig ontwikkelde, samenhangende aanleg verhinderd c.q. verstoord. Dit betekent dat zich verspreid op Leyduin uit verschillende perioden stammende onderdelen bevinden.

In de eerste plaats is, zoals bij meerdere buitenplaatsen langs de duinrand het geval is, gebruik gemaakt van het natuurlijke landschap. Enerzijds is er het geaccidenteerde duinlandschap aan de noordwest zijde van de aanleg. Hiervan is gebruik gemaakt voor de aanleg van een wandelbos. In de (late?) 18de eeuw is hiermee begonnen. Meest in het oog lopende element hiervan is de pate d'oie, die in het westen ter hoogte van de bocht van de beek ontspringt. Deze bestaat uit twee lange rechte lanen en een korte slingerende laan. De noordelijke rechte laan maakt onderdeel uit van de zichtas vanuit de belvédère, die zich oorspronkelijk zowel in oostelijke als westelijke richting voortzette. De belvédère is ongeveer halverwege de laan aangelegd op een sterk verhoogde heuvel. Later is er opnieuw gebruik gemaakt van het heuvellandschap door de situering van het huidige hoofdhuis.

Anderzijds is er de vrij abrupte overgang naar open weide landschap aan de zuidoost zijde van de aanleg. Hierdoor ontstonden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



belangrijke zichtassen o.a. t.b.v. de belvédère (oorspronkelijk met een zicht tot aan de Haarlemmermeer) en het hoofdhuis. Ook de moestuinen vonden hier een plaats.

Deze beide landschappen worden van oudsher met elkaar verbonden door de beek die over het terrein stroomt. Dit is een natuurlijke duinrel, maar waarschijnlijk al vrij snel gecultiveerd tot nut en verfraaiing van de buitenplaats. De aanleg van een cascade in de 18de eeuw, waarvan de restanten ter hoogte van de dienstwoning/koetshuis nog goed waarneembaar zijn duiden hierop. Later is hier het gebruik t.b.v. de waterwinning bijgekomen.

Van een meer gedetailleerde sieraanleg bij de (voormalige) hoofdhuisen is thans weinig terug te vinden. Waar het hoofdhuis heeft gestaan, dat H.S. van Lennep na 1855 bij de cascade liet bouwen, is nu een groot gazon langs de beek en ook van de aanleg van Springer bij het huidige hoofdhuis is niet veel te zien. Het meest duidelijk is de aanleg direct voor het houten zomerhuis met een kleine oprijlaan met twee grote oude bomen direct voor het huis. Daarvoor weer een met bomen omlijst gazon met o.a. een bijzonder grote en decoratieve Vleugelnoot. Het zicht over het gazon eindigt bij een tot vijver vergraven waterloop. Voor het zomerhuis langs loopt tevens een laan, oorspronkelijk beplant met linden, die Leyduin helemaal tot aan de Leidsche vaart ontsloot.

Waardering

De HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG van Leyduin is van algemeen belang vanwege:

- de tuinhistorische waarde door de aanwezigheid van (zeldzame) elementen, zoals een belvédère en een cascade, uit verschillende perioden;
- de ermee verbonden historie van de waterwinning in dit gebied en de zichtbare sporen hiervan;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529766

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82778/79

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508
Bloemendaal	H			419
Bloemendaal	H			420

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 3:

Op een kunstmatige verhoogde heuvel gelegen BELVEDÈRE behorende bij het complex historische buitenplaats Leyduin. De belvédère is in de late 18de eeuw gebouwd, in ieder geval voor 1798, en vertoont de vorm van een zeshoekig gebouwtje opgetrokken in gotiserende stijl met spitsboogvensters en -nissen en kantelen langs de bovenzijde. Naar het schijnt is het gebouwtje van meet af aan als ruïne gebouwd geweest, waardoor er geen dak is.

Waardering

De BELVEDÈRE is van algemeen belang:

- als voorbeeld van een inmiddels vrij zeldzaam bouwtype;
- vanwege architectuurhistorisch waarde als voorbeeld van vroege toepassing van de neogotiek;
- vanwege zijn ligging binnen het systeem van lanen en zichtassen;
- vanwege de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Belvédère

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529767

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82777/196

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 4:

IJSKELDER op het complex historische buitenplaats Leyduin, vermoedelijk 18de eeuws. Even ten noordwesten van de stal (onderdeel 12) ligt de ijskelder. Deze is herkenbaar aan het met aarde afgedekte gewelf en de gemetselde ingangspartij aan de westzijde. Hoewel deze kelder bekend staat als appelkelder betreft het hier naar alle waarschijnlijkheid in oorsprong een ijskelder. Het alternatief gebruik van ijskelders t.b.v. de opslag van fruit kwam ook elders voor (zie Reinink). Vooralsnog is niet bekend tot welk type de kelder behoort. De kelder doet thans dienst als slaappleaats voor vleermuizen.

Waardering

De IJSKELDER is van algemeen belang vanwege:

- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een inmiddels zeldzaam geworden gebouwtype;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Ijskelder

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529768

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 juli 2006
Kadaster deel/nr 82778/10

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vogelenzang		Bloemendaal		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
2e Leijweg	11 a	a			Vogelenzang		
2e Leijweg	11				Vogelenzang		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Bloemendaal		H				508	

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 5:

Even ten zuidoosten van het zomerhuis gelegen TUINMUUR MET TWEE SCHUREN op het complex historische buitenplaats Leyduin. Mogelijkerwijs bevonden zich op deze plaats vanouds moestuinen. De huidige bebouwing, bestaande uit twee haaks op elkaar geplaatste schuren, verbonden door een tuinmuur, dateert van circa 1900. De schuren zijn opgetrokken in baksteen en bestaan uit één bouwlaag met een zadeldak tussen topgevels. Er zijn enkele vensters en deuren. De tuinmuur verbindt de schuren met elkaar. In de ruimte ertussen bevindt zich de d.m.v. gemetselde pijlers gemarkeerde toegang. De muur gaat door in oostelijke richting en buigt in een hoek naar het zuiden af, alwaar zich een tweede toegang met pijlers bevindt. Op onregelmatige afstanden wordt de muur met muurdammen geleed. Langs de bovenzijde is een rij dakpannen aangebracht.

Waardering

De TUINMUUR MET TWEE SCHUREN is van algemeen belang vanwege:

- architectuurhistorische waarden als voorbeeld van functioneel bouwen eigen aan de aard van dit type bouwwerken;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529769

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 juli 2006
Kadaster deel/nr 82778/24

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Vogelenzang Bloemendaal Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Vogelenzang

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bloemendaal H 340

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 6:

INRIJHEK van het complex historische buitenplaats Leyduin, opgericht bij de ingang van de eerste Leyweg en de Vogelenzangseweg. Het inrijhek, waarvan alleen de gemetselde pijlers resteren, is opgericht tijdens of kort na de bouw van het nieuwe hoofdhuis in 1921. De pijlers staan op een natuurstenen basement en worden afgesloten door vlakke hardstenen afdekplaten, waarin de naam LEY DUIN is aangebracht. De pijlers zelf zijn gemetseld met een motief van vlakke pilasters tegen gecanneleerd metselwerk.

Waardering

Het INRIJHEK is van algemeen belang:

- vanwege zijn decoratieve betekenis voor de buitenplaats;
- vanwege de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529770

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82617/32

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508
Bloemendaal	H			340

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 7:

Op het complex historische buitenplaats Leyduin worden in totaal VIJF natuurstenen GRENSPALEN aangetroffen, te weten:

A. drie met de inscriptie ROMSWINCKEL uit 1701. Het zijn platte stenen met langs de randen een patroon van in- en uitzwenkende profielen, op de basis een motief met een zich in de staart bijtende slang;

twee palen staan aan weerszijden van de noordelijke arm van de oprijlaan naar het hoofdhuis en één bij de oostgevel van de dienstwoning;

B. één met de inscriptie H tegenover de beide Romswinckel palen, vermoedelijk 18de-eeuws. Dit is een achtkante steen met een ingezwenkte ronde top;

C. één met de inscriptie I: VAN LOON uit het midden van de 18de eeuw, tegenover de duiker van de beek aan de zijde van de Vogelenzangseweg. Dit is een platte steen met ronde top.

Waardering

De VIJF GRENSPALEN zijn van algemeen belang vanwege:

- hun decoratieve betekenis voor de buitenplaats;
- historische waarde als tastbare herinnering aan de opeenvolgende eigenaren van de buitenplaats;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 529771

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82617/36

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508
Bloemendaal	H			340

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 8:

In de beek van het complex historische buitenplaats Leyduin aangebrachte WATERWERKEN, van 18de-eeuwse oorsprong, maar later, 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw vernieuwd. Dit betreft:

- een duiker met gemetselde keermuur afgedekt met natuurstenen platen en boogvormige opening aangebracht op het punt waar de beek op het landgoed binnenkomt aan de zijde van de Vogelenzangseweg;
- een stelsel van water in- en uitlaten met boogvormige openingen en houten schuiven in gemetselde keermuren ter hoogte van het koetshuis/de dienstwoning en de alhier gelegen cascade;
- een gemetselde boogbrug met aansluitende gemetselde kademuren op het punt waar de beek de Eerste Leyweg kruist.

Waardering

De WATERWERKEN in de beek zijn van algemeen belang vanwege:

- de tuinhistorische waarde als voorbeeld van een cascade;
- de historische waarde (duinwaterwinning);
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Waterpartij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529772

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82617/38

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vogelenzang		Bloemendaal		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
2e Leijweg	7 A	A		2114 BG	Vogelenzang		
2e Leijweg	7			2114 BG	Vogelenzang		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Bloemendaal		H				508	

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 9:

Een houten ZOMERHUIS uit 1796 behorende bij het complex historische buitenplaats Leyduin. Het huis bestaat uit twee naast elkaar gelegen rechthoekige bouwvolumes gedekt met met pannen gedekte zadeldaken tussen topgevels. De verticaal aangebrachte beplanking is witgeschilderd. Het rechter huis heeft één bouwlaag. Het linker huis is aan de linker zijde opgetrokken tot een lage verdieping. Dit huis heeft bovendien een forse uitbouw tegen de achtergevel. De symmetrisch opgezette voorgevels vertonen als timpaan vormgegeven geveltoppen. Voorts in de voor- en rechter zij- en achtergevel grote roedeverdeelde vensters doorlopend tot de grond. Ook in de linker zijgevel roedeverdeelde vensters.

Waardering

Het ZOMERHUIS is van algemeen belang:

- als tamelijk zeldzaam voorbeeld van een dergelijk bouwtype uit de 18de eeuw in hout;
- vanwege architectuurhistorische waarden;
- vanwege de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529773

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82617/42

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Vogelenzangseweg	31			2114 BB	Vogelenzang		
Vogelenzangseweg	29			2114 BB	Vogelenzang		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Bloemendaal	H					507	
Bloemendaal	H					420	

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 10:

In oorsprong 18de-eeuwse DIENSTWONING behorende bij het complex historische buitenplaats Leyduin. In 1874 is tegen de noordzijde een stal gebouwd. Het dienstgebouw heeft een kelder en één bouwlaag met een met pannen gedekt dak met een schild aan de noordzijde en een geveltop aan de zuidzijde. Deze geveltop is, waarschijnlijk ten tijde van de bouw van de stal verfraaid met uitvoerig decoratief houtwerk langs de dakrand alsmede een balkon en grote vensters op begane grond en verdieping. Midden op het dak een schoorsteen en twee dakkapellen aan de oostzijde. De voor- en zijgevels zijn gepleisterd en voorzien van een blokkenpatroon. De achtergevel lijkt, voorzover zichtbaar, later vernieuwd te zijn.

Het gebouw is ingedeeld in twee woningen hetgeen aan de oostzijde een gevelindeling van zes traveeën geeft, gespiegeld bestaand uit een deur en twee vensters. De ramen zijn vernieuwd.

Waardering

De DIENSTWONING is van algemeen belang vanwege:

- de architectuurhistorische waarde;
- de beeldbepalende ligging;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 529774

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 juli 2006
Kadaster deel/nr	82617/31

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			508

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 12:

Even ten noordwesten naast het zomerhuis gelegen STAL bij het complex historische buitenplaats Leyduin.

De 19de-eeuwse stal heeft in metselwerk opgetrokken zijmuren en een houten topgevel aan voor- en achterzijde, hiertussen een met pannen gedekt mansarde dak. Vier vensters in de zijmuren en inrijdeuren met luik of vensters in voor- en achtergevel. In het inwendige is de houtconstructie van kap en stijlen en de indeling met de grup nog aanwezig. De stal is thans in gebruik als schuur voor het opbergen van werktuigen.

Waardering

De STAL is van algemeen belang vanwege:

- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van eenvoudige architectuur eigen aan dit type gebouwen;
- zijn markante ligging;
- de ensemble waarde van de ruimtelijk-functionele relatie van de onderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Stalgebouw(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument