



**Complexnummer: 511109**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Vinkenduin

#### Aantal complexonderdelen

4

#### Monumentnummers van complexonderdelen

511110, 511111, 511112, 511113

#### Woonplaats

Vogelenzang

#### Gemeente

Bloemendaal

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdobject

Bij Vogelenzangseweg 39, 2114 BB te Vogelenzang

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex landgoed "Vinkenduin", bestaande uit vier onderdelen: HOOFDGEBOUW, TOEGANGSHEK, DIENSTWONING MET INPANDIGE DUBBELE GARAGE en BOSPAVILJOEN. Het landgoed Vinkenduin maakte sinds het midden van de 18de eeuw onderdeel uit van het naastgelegen landgoed Leyduin. Het landgoed, dat behoort tot de Vogelenzangse landgoederenreeks van Koekoeksduin, Leyduin, Vinkenduin en Woestduin, omvat een driehoekig terrein van circa 23 hectare grootte dat wordt omsloten door de Vogelenzangseweg in het westen, de Leyweg II in het noordoosten en de Woestduinweg in het zuidoosten. Vinkenduin werd vanaf de 18de eeuw bebouwd met onder meer een boerderij en een vinkenhuis. De naam Vinkenduin komt van de 18de-eeuwse vinkenbanen welke hier lagen. In 1919 werd Vinkenduin van Leyduin afgescheiden. De nieuwe eigenaresse, mejuffrouw A.I. Prins, liet in 1920 de Heemstedse architect A. de Maaker een plan maken voor een nieuwe inrichting van Vinkenduin. Als bebouwing hierop ontwierp De Maaker onder meer een hoofdgebouw met bijbehorend toegangshek, een dienstwoning met inpandige dubbele garage en een bospaviljoen. In 1920 werd als eerste het als theehuis dienst doende bospaviljoen gebouwd, in 1924-1925 gevolgd door de bouw van het hoofdgebouw op de plek van de voormalige boerderij. In hetzelfde jaar werd ook de dienstwoning met inpandige garage gebouwd. In 1926 werd als laatste het toegangshek tot het buitenhuis Vinkenduin gebouwd. De tuinarchitect L.A. Springer werd door De Maaker aangezocht om de tuin en de landschappelijke parkaanleg te ontwerpen. Heden ten dage is van de door Springer ontworpen tuin- en parkaanleg niet veel meer zichtbaar. Wel resteert nog in grotendeels oorspronkelijke staat de bovengenoemde bebouwing van hoofdgebouw, toegangshek, dienstwoning en bospaviljoen, welke kenmerkend is voor de ontwikkeling van de buitenplaats in de jaren 1920-1926 en dientengevolge onder de bescherming valt. Het landgoed, dat sinds 1983 in eigendom is bij de provincie Noord-Holland en in beheer is

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bij het N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, wordt nog steeds bewoond, zij het dat de verscheidene objecten nu dienen als zelfstandige woonhuizen.

N.B. De tuin- en parkaanleg vallen, evenals de overige bebouwing op het landgoed Vinkenduin, buiten de bescherming.

#### Omschrijving

De door architect A. de Maaker in de jaren 1920-1926 ontworpen objecten op het landgoed Vinkenduin zijn, met uitzondering van het hoofdhuis en het toegangshek, niet in een zelfde stijl gebouwd. Het nabij de Vogelenzangseweg aan de westzijde van het landgoed gelegen hoofdgebouw is gebouwd in een stijl die teruggaat op het laat 17de-eeuwse en vroeg 18de-eeuwse Hollandse baksteenclassicisme, waarbij in de decoratie gebruik werd gemaakt van de Lodewijk-stijlen. Ook het bij het hoofdgebouw behorende toegangshek, dat direct aan de Vogelenzangseweg ligt, heeft kenmerken van deze stijl. Het deels houten bospaviljoen, gelegen op het noordoosten van het terrein nabij de Leyweg II, is echter eenvoudig van architectuur evenals de op de noordpunt van het landgoed, hoek Vogelenzangseweg/Leyweg II, gelegen dienstwoning met inpandige dubbele garage.

#### Waardering

Het complex landgoed "Vinkenduin" is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt. De door A. de Maaker in de jaren 1920-1926 ontworpen bebouwing op het landgoed Vinkenduin vormt een belangrijk element in de ontwikkelingsgeschiedenis van het in aanleg oudere landgoed Vinkenduin en heeft onderling, maar ook in relatie tot het landgoed, een grote ensemblewaarde. Daarnaast heeft een deel van de objecten afzonderlijk architectuurhistorische waarde. Tevens zijn de objecten van belang binnen het oeuvre van de architect A. de Maaker.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511110

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82635/25

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			344

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Naar ontwerp van A. de Maaker in 1926 gebouwd TOEGANGSHEK tot het hoofdgebouw van het landgoed Vinkenduin, opgetrokken in een historiserende bouwstijl.

#### Omschrijving

Het toegangshek bestaat uit twee vierkante pijlers met daartussen een in tweeën gedeeld sierhekwerk.

De circa 1,80 meter hoge pijlers hebben een zandstenen voet en afdekplaat. De voet verbreedt zich iets naar onderen toe. Het muurwerk tussen de voet en de afdekplaat is van gemetselde baksteen welke op de hoeken van de pijlers in blokvorm is gemetseld. De afdekplaat, waarin in de noordelijke pijler het woord "VINKEN" en in de zuidelijke pijler het woord "DUIN" staat uitgehouwen, wordt bovenaan afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. De pijlers waren in oorsprong bekroond met zandstenen vazen van circa 60 centimeter hoogte. Alleen bij de noordelijke pijler resteert nog deels de vaas.

Het in smeedijzer uitgevoerde sierhekwerk klapt in twee delen naar binnen toe open en is versierd met onder meer fantasiekrullen en speerpunten aan de bovenzijde.

#### Waardering

Het toegangshek is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als ensemble-onderdeel van de vroeg 20ste-eeuwse bebouwing op het landgoed Vinkenduin en vanwege de, ook qua bouwstijl, directe relatie met het hoofdgebouw.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheiding(D)	Toegangshek

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511111

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 03 november 1998  
Kadaster deel/nr 82635/66

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Vogelzang Bloemendaal Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Vogelzang Vinkenduin

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Apartement aanduiding Grondperceel  
Bloemendaal H 223

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Naar ontwerp van A. de Maaker in 1924-1925 gebouwd HOOFDGEBOUW, hoofdonderdeel van het landgoed "Vinkenduin".

#### Omschrijving

Het op een rechthoekig grondplan gebouwde vrijstaande hoofdgebouw bestaat uit een souterrain, bel-etage, verdieping en kapverdieping. Het in baksteen, op een uitgemetselde bakstenen plint met rollaag, opgetrokken pand wordt gedekt door een afgeknot schilddak met enigszins uitzwenkende dakschilden en is bekleed met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. Op de vier nokhoeken van het dak staan gemetselde vierkante schoorstenen met afdakjes en sierwindwijzers. In het noordelijk en zuidelijk dakschild bevinden zich twee dakkapellen en in het oostelijk en westelijk dakschild bevindt zich één dakkapel. Deze oorspronkelijke dakkapellen zijn van hout en aan de zijkant bekleed met zink. De dakkapellen hebben een houten draaivenster met roedenverdeling dat wordt bekroond door een half rond houten fronton.

Het muurwerk van het pand wordt op de hoeken geaccentueerd door lisenen met blokmotief. Omlopend is boven aan de gevels een wit geverfde houten kroonlijst met guttae aangebracht.

De voorgevel (N) is drie traveeën breed. De middelste enigszins risalerende travee is hoger opgetrokken en wordt door de omlopende kroonlijst half rond afgesloten. De middelste travee bezit de entree welke bereikbaar is door middel van een zes treden tellende hardstenen gebogen trap. De entree zelf bestaat uit een dubbele getoogde glazen deur met bovenlicht. Het geheel wordt omlijst door een zandstenen pilasterorde met korintisch kapiteel, welke op de verdieping doorloopt in een rijk gedetailleerde omlijsting met

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rolwerk en dergelijke, dat een houten schuifvenster omlijst. Ter weerszijden van deze centrale ingangspartij bevindt zich, zowel op de bel-etage als de verdieping, een smal houten schuifvenster. De twee zijtraveeën van de voorgevel hebben ieder twee houten kelderramen met smeedijzeren tralies ter hoogte van het souterrain, twee houten schuifvensters op de bel-etage en twee houten schuifvensters op de verdieping. In de linker geblokte liseen van deze voorgevel bevindt zich in de plint een zandstenen rechthoekige gedenksteen met de tekst: "HUIZE VINKENDUIN, GEBOUWD 1924 - 1925, ARCH. A. DE MAAKER TE HEEMSTEDEN".

De westelijke zijgevel heeft geen risalerende delen en heeft in het midden twee vensterassen bestaande uit een houten kelderraam met smeedijzeren tralies ter hoogte van het souterrain, een niet oorspronkelijk houten draaivenster met bovenlicht ter hoogte van de bel-etage en een houten schuifvenster op de verdieping. Links van deze twee vensterassen bevindt zich op de bel-etage nog één niet oorspronkelijk houten draaivenster met bovenlicht met links daarvan een houten deur met bovenlicht, welke bereikbaar is door middel van een vijf treden tellende bakstenen trap.

De achtergevel (Z) is drie traveeën breed, waarbij de middelste travee enigszins risaleert en hoger is opgetrokken. Deze hoger opgetrokken travee wordt, gelijk aan de voorgevel, half rond afgesloten door de omlopende kroonlijst. De middelste travee is over de bel-etage uitgebouwd met een driezijdige erker, welke ter hoogte van de verdieping wordt afgesloten door een balkon met een zandstenen balustrade. De erker heeft in het midden een dubbele getoogde glazen deur met bovenlicht en in de zijvlakken twee houten schuifvensters. Ter hoogte van het balkon bevindt zich een dubbele niet-getoogde glazen balkondeur met bovenlicht, met ter weerszijden daarvan een smal houten schuifvenster. De balkondeur wordt bovenaan in de gevel bekroond door een ovaal liggend houten venster omlijst door een zandstenen cartouche met festoenen. De twee zijtraveeën van de achtergevel hebben ieder twee vensterassen met, zowel op de begane grond als de verdieping, een houten schuifvenster. De achtergevel grenst aan een over de volle breedte van het pand lopend terras. Dit iets hoger gelegen ommuurde bakstenen terras is half rond van vorm en heeft aan de zijkanten (west en oost) een entree vanuit de tuin, welke wordt afgesloten door een in tweeën gedeeld smeedijzeren sierhekwerk.

De oostelijke zijgevel heeft geen risalerende delen en heeft in het midden van de gevel één vensteras. Deze vensteras bestaat uit een houten schuifvenster op de bel-etage en verdieping en een houten kelderraam met smeedijzeren tralies ter hoogte van het souterrain. Rechts van dit kelderraam bevindt zich nog één identiek kelderraam en een houten deur welke, bereikbaar door middel van een negen treden tellende bakstenen trap, toegang geeft tot het souterrain.

Alle vensters van het pand bezitten aan de onderzijde een zandstenen lekdorpel en hebben, evenals de glazen deuren van het pand, een meerdelige houten roedenverdeling. Oorspronkelijk zaten er aan weerszijden van alle vensters persiennes. De bevestigingspunten van deze persiennes zijn nog zichtbaar.

De indeling en het interieur van het pand zijn nog oorspronkelijk. Het interieur omvat onder meer een eikehouten trap aan de westzijde van de hal, stucwerk plafonds en enkele natuurstenen schouwen.

## Waardering

De villa met interieuronderdelen is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex landgoed "Vinkenduin"; vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een in 1924-1925 gebouwde villa in een historiserende stijl die teruggaat op het laat 17de-eeuwse en vroeg 18de-eeuwse Hollandse baksteenclassicisme en vanwege de ensemble-waarde met het landgoed en de overige bebouwing op het landgoed. Daarnaast is het object van belang binnen het oeuvre van de architect A. de Maaker.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen  
Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Woonhuis(K)  
Kasteel, buitenplaats

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 511112

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82635/74

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vogelenzang	Bloemendaal	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bloemendaal	H			510

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Op het landgoed "Vinkenduin" gelegen vrijstaand BOSPAVILJOEN, gebouwd in 1920 naar ontwerp van A. de Maaker.

#### Omschrijving

Het op een rechthoekig grondplan gebouwde bospaviljoen is één bouwlaag hoog onder schilddak bekleed met rode pan. In het zuidoostelijk dakschild bevindt zich een uit 1973 daterende dakkapel.

Het in oorsprong als theehuis fungerende bospaviljoen is opgetrokken uit gepotdekselde donkerbruin gebeitste houten delen op een bakstenen plint.

De aan de zuidoostzijde onder de kap gelegen veranda liep oorspronkelijk zowel langs de zuidwest- als noordoostzijde door en begrenste zodoende aan drie zijden het vooruitgeschoven gelegen middenstuk van het pand. In de Tweede Wereldoorlog is de veranda aan de zuidwestzijde dichtgezet met muurwerk van gepleisterde baksteen, om zodoende een extra slaapkamer voor het inmiddels als woonhuis in gebruik zijnde pand te creëren.

De oorspronkelijk acht taps toelopende houten pilaren, welke het dak boven de veranda steunen, staan via een hardstenen sokkel op een bakstenen muurtje dat de veranda begrenst. Aan de zuidoostzijde is de veranda vanuit de tuin toegankelijk door middel van een brede twee treden tellende bakstenen trap.

Het onder de kap gelegen middenstuk van het pand heeft aan de zuidoostzijde een stel openslaande houten tuindeuren met roedenverdeling, omgeven door vaste vensters en bovenlichten met roedenverdeling. In de noordoostgevel van dit middenstuk bevindt zich een in tweeën gedeeld houten draaivenster met roedenverdeling en bovenlichten. Op de hoek met de noordwestelijke achterwand bevindt zich alhier een houten deur. Aan de zuidzijde van de zuidoostelijke gevel bevindt zich in het dichtgezette deel van

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de veranda een in tweeën gedeeld houten draaivenster met roedenverdeling.

De noordoostelijke zijgevel bezit een in drieën gedeelde houten vensterpartij met roedenverdeling.

In de zuidwestelijke zijgevel bevindt zich een zelfde in drieën gedeelde houten vensterpartij als in de noordoostgevel. Het dichtgezette deel van deze zuidwestelijke zijgevel heeft geen vensters.

De noordwestgevel heeft in het midden een vensterpartij bestaande uit een in tweeën gedeeld houten venster met roedenverdeling en bovenlichten. Ter linker- en ter rechterzijde van deze vensterpartij bevindt zich een houten deur.

De ramen en deuren van het pand worden alle omgeven door houten omlijstingen waarbij de bovenlatei flauw driehoekig van vorm is. Alle vensters hebben aan weerszijden donkerbruin/rood geverfde luiken.

#### Waardering

Het bospaviljoen is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als ensemble-onderdeel van de vroeg 20ste-eeuwse bebouwing op het landgoed Vinkenduin en vanwege de functionele relatie met betrekking tot het hoofdgebouw.

Tevens is het object van belang als onderdeel van het oeuvre van architect A. de Maaker.

#### *Hoofdcategorie*

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### *Subcategorie*

Horeca

#### *Functie*

Theeschenkerij





## Monumentnummer\*: 511113

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 03 november 1998  
Kadaster deel/nr 82635/50

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Vogelenzang Bloemendaal Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Vogelenzang

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Bloemendaal H 340

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Bij het landgoed Vinkenduin behorende vrijstaande DIENSTWONING MET INPANDIGE DUBBELE GARAGE, in 1924-1925 gebouwd naar ontwerp van A. de Maaker.

#### Omschrijving

De op een rechthoekig grondplan gebouwde dienstwoning is één bouwlaag hoog onder zadeldak gedekt met zwarte geglazuurde Hollandse pannen. De noklijn van het pand ligt evenwijdig aan de Vogelenzangseweg. In de twee dakschilden bevindt zich in het midden een oorspronkelijke houten dakkapel van vier vensters breedte met plat dak en roedenverdeling in de vensters. Het pand is opgetrokken in baksteen.

De voorgevel (W) bezit in het midden een houten deur met rechts daarvan een klein vierruits houten venster dat het trappenhuis verlicht. In het noordelijk deel van de westelijke zijgevel bevindt zich een dubbel houten draaivenster met roedenverdeling en luiken ter weerszijden. In het zuidelijk deel van de westelijke zijgevel bevindt zich een horizontale vensterreeks bestaande uit drie kleine vierruits houten vensters.

De zuidelijke zijgevel bezit in het midden een houten deur die toegang geeft tot de inpandige garage. Links en rechts van deze deur bevindt zich een vierruits houten venster. In de top van de zuidelijke zijgevel bevindt zich ter hoogte van de verdieping een horizontale vensterreeks van drie vierruits houten vensters.

De achtergevel (O) bezit aan de zuidzijde twee paar dubbele garagedeuren, welke toegang geven tot de inpandige dubbele garage. De

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



garagedeuren zijn van hout met vensters met roedenverdeling. Voor de garagedeuren bevindt zich een houten carport. Het platte dak van de carport rust op acht houten stijlen. De carport is aan de zuidzijde dichtgezet met gerabat hout. Rechts van de garagedeuren bevindt zich een houten keukendeur met zesruits venster en links daarvan een zesruits houten draaivenster. Aan de noordzijde van de achtergevel is een stel openslaande tuindeuren geplaatst met roedenverdeling en luiken ter weerszijden.

De noordelijke zijgevel van het pand heeft als verticaal element het in het midden van de gevel geplaatste risalerende rookkanaal. Rechts van dit rookkanaal bevindt zich op de begane grond een dubbel houten draaivenster met roedenverdeling en luiken. Op de verdieping zijn links en rechts van de schoorsteen in tweeën gedeelde openslaande vensters met roedenverdeling aangebracht.

Het muurwerk van het pand heeft in de topgevels vlechtingen. Ter ondersteuning van de dakgoten kraagt het muurwerk op de hoeken enigszins uit.

De luiken bij de vensters zijn niet oorspronkelijk.

#### Waardering

De dienstwoning met inpandige dubbele garage is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt als ensemble-onderdeel van de vroeg 20ste-eeuwse bebouwing op het landgoed Vinkenduin en vanwege de functionele relatie met betrekking tot het hoofdgebouw.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Dienstwoning(K)

#### Functie

Dienstwoning(K4)

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument